



%Umfang
 $u^*_{rel} = 94$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 58$
 $g^*_{C,rel} = 54$

ORS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.15	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.96	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.62	-42.74	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.35	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.79	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.46	0.69	317
W _M	95.41	-0.98	4.76	4.86	102
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271



%Umfang
 $u^*_{rel} = 94$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 58$
 $g^*_{C,rel} = 54$

ORS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.15	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.96	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.62	-42.74	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.35	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.79	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.46	0.69	317
W _M	95.41	-0.98	4.76	4.86	102
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
0	0	ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	0	ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
1	0	ORS18	0.0	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	12.9	27.1	305.0	15.5	-22.1	2.1	1.5	5.1	0.24	0.24	0.024	0.017	0.057	0.156	0.113	0.268	0.163	0.135	0.27
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	0	ORS18	0.0	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	12.9	27.1	305.0	15.5	-22.1	2.1	1.5	5.1	0.24	0.24	0.024	0.017	0.057	0.156	0.113	0.268	0.163	0.135	0.27
2	0	ORS18	0.0	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	25.7	54.2	305.0	31.1	-44.3	7.1	4.7	21.4	0.215	0.215	0.081	0.053	0.242	0.271	0.192	0.537	0.259	0.205	0.523
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	0	ORS18	0.0	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	25.7	54.2	305.0	31.1	-44.3	7.1	4.7	21.4	0.215	0.215	0.081	0.053	0.242	0.271	0.192	0.537	0.259	0.205	0.523
3	0	ORS18	0.0	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	25.5	36.0	150.9	-31.3	17.5	2.4	4.6	2.1	0.266	0.266	0.027	0.051	0.024	-0.03	0.296	0.136	0.163	0.3	0.164
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	0	ORS18	0.0	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	25.5	36.0	150.9	-31.3	17.5	2.4	4.6	2.1	0.266	0.266	0.027	0.051	0.024	-0.03	0.296	0.136	0.163	0.3	0.164
4	0	ORS18	0.0	0.5	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	29.3	27.1	236.0	-15.1	-22.4	4.4	6.0	13.9	0.183	0.183	0.05	0.067	0.157	-0.243	0.321	0.43	0.126	0.324	0.424
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	0	ORS18	0.0	0.5	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	29.3	27.1	236.0	-15.1	-22.4	4.4	6.0	13.9	0.183	0.183	0.05	0.067	0.157	-0.243	0.321	0.43	0.126	0.324	0.424
5	0	ORS18	0.0	0.5	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	42.2	54.3	270.5	0.5	-54.2	12.1	12.6	50.2	0.161	0.161	0.136	0.142	0.567	-0.782	0.435	0.785	0.057	0.433	0.769
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	0	ORS18	0.0	0.5	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	42.2	54.3	270.5	0.5	-54.2	12.1	12.6	50.2	0.161	0.161	0.136	0.142	0.567	-0.782	0.435	0.785	0.057	0.433	0.769
6	0	ORS18	0.0	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	50.9	71.9	150.9	-62.7	35.0	8.7	19.2	7.1	0.249	0.249	0.098	0.217	0.08	-0.691	0.596	0.237	0.259	0.591	0.271
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	0	ORS18	0.0	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	50.9	71.9	150.9	-62.7	35.0	8.7	19.2	7.1	0.249	0.249	0.098	0.217	0.08	-0.691	0.596	0.237	0.259	0.591	0.271
7	0	ORS18	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	54.8	63.1	193.5	-61.3	-14.6	11.0	22.7	34.8	0.161	0.161	0.124	0.256	0.392	-2.419	0.647	0.642	-0.191	0.641	0.636
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	0	ORS18	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	54.8	63.1	193.5	-61.3	-14.6	11.0	22.7	34.8	0.161	0.161	0.124	0.256	0.392	-2.419	0.647	0.642	-0.191	0.641	0.636
8	0	ORS18	0.0	1.0	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	58.6	54.3	236.0	-30.2	-44.9	18.8	26.6	71.3	0.161	0.161	0.212	0.3	0.805	-2.27	0.659	0.907	-0.143	0.653	0.895
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	0	ORS18	0.0	1.0	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	58.6	54.3	236.0	-30.2	-44.9	18.8	26.6	71.3	0.161	0.161	0.212	0.3	0.805	-2.27	0.659	0.907	-0.143	0.653	0.895

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG50/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 208, Serie: 1/1, Seite: 2
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem ORS18für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'						
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'						
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'						
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'	RGB'						
9	0	ORS18	0.5	0.0	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	24.0	41.3	37.7	32.7	25.3	6.5	4.1	1.1	0.556	0.556	0.074	0.046	0.013	0.439	0.131	0.088	0.382	0.15	0.114	
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156	
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156	
9	0	ORS18	0.5	0.0	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	24.0	41.3	37.7	32.7	25.3	6.5	4.1	1.1	0.556	0.556	0.074	0.046	0.013	0.439	0.131	0.088	0.382	0.15	0.114	
10	0	ORS18	0.5	0.0	0.5	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	24.1	37.9	353.7	37.6	-4.1	7.1	4.1	5.4	0.428	0.428	0.08	0.047	0.06	0.433	0.114	0.269	0.375	0.136	0.272	
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31	
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31	
10	0	ORS18	0.5	0.0	0.5	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	24.1	37.9	353.7	37.6	-4.1	7.1	4.1	5.4	0.428	0.428	0.08	0.047	0.06	0.433	0.114	0.269	0.375	0.136	0.272	
11	0	ORS18	0.5	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	36.9	65.0	329.3	55.9	-33.0	17.4	9.5	26.2	0.328	0.328	0.197	0.107	0.296	0.605	0.164	0.585	0.522	0.179	0.57	
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835	
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835	
11	0	ORS18	0.5	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	36.9	65.0	329.3	55.9	-33.0	17.4	9.5	26.2	0.328	0.328	0.197	0.107	0.296	0.605	0.164	0.585	0.522	0.179	0.57	
12	0	ORS18	0.5	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	45.2	46.2	96.4	-5.0	45.9	13.1	14.7	2.9	0.428	0.428	0.148	0.166	0.033	0.496	0.447	0.092	0.479	0.445	0.15	
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054	
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054	
12	0	ORS18	0.5	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	45.2	46.2	96.4	-5.0	45.9	13.1	14.7	2.9	0.428	0.428	0.148	0.166	0.033	0.496	0.447	0.092	0.479	0.445	0.15	
13	0	ORS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559	
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559	
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559	
13	0	ORS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559	
14	0	ORS18	0.5	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	60.6	27.1	305.0	15.5	-22.1	31.4	28.8	49.9	0.285	0.285	0.354	0.325	0.563	0.641	0.574	0.767	0.617	0.569	0.755	
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008	
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008	
14	0	ORS18	0.5	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	60.6	27.1	305.0	15.5	-22.1	31.4	28.8	49.9	0.285	0.285	0.354	0.325	0.563	0.641	0.574	0.767	0.617	0.569	0.755	
15	0	ORS18	0.5	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	70.6	82.1	123.6	-45.4	68.4	26.8	41.7	7.2	0.354	0.354	0.303	0.47	0.082	0.503	0.793	0.081	0.599	0.788	0.207	
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087	
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087	
15	0	ORS18	0.5	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	70.6	82.1	123.6	-45.4	68.4	26.8	41.7	7.2	0.354	0.354	0.303	0.47	0.082	0.503	0.793	0.081	0.599	0.788	0.207	
16	0	ORS18	0.5	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	73.2	36.0	150.9	-31.3	17.5	33.4	45.4	34.4	0.295	0.295	0.377	0.512	0.389	0.528	0.805	0.607	0.618	0.8	0.611	
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633	
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633	
16	0	ORS18	0.5	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	73.2	36.0	150.9	-31.3	17.5	33.4	45.4	34.4	0.295	0.295	0.377	0.512	0.389	0.528	0.805	0.607	0.618	0.8	0.611	
17	0	ORS18	0.5	1.0	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	77.0	27.1	236.0	-15.1	-22.4	43.6	51.6	83.3	0.245	0.245	0.493	0.582	0.94	0.52	0.829	0.956	0.623	0.824	0.949	
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01	
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01	
17	0	ORS18	0.5	1.0	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	77.0	27.1	236.0	-15.1	-22.4	43.6	51.6	83.3	0.245	0.245	0.493	0.582	0.94	0.52	0.829	0.956	0.623	0.824	0.949	


BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 3/8, Serie: 1/1, Seite: 3
Seitenhang 1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG50/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB											
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
18	0	ORS18	1.0	0.0	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	47.9	82.6	37.7	65.4	50.5	30.1	16.7	2.9	0.605	0.605	0.34	0.189	0.033	0.904	0.177	0.128	0.779	0.191	0.15
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	0	ORS18	1.0	0.0	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	47.9	82.6	37.7	65.4	50.5	30.1	16.7	2.9	0.605	0.605	0.34	0.189	0.033	0.904	0.177	0.128	0.779	0.191	0.15
19	0	ORS18	1.0	0.0	0.5	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	48.0	79.2	15.7	76.2	21.4	33.2	16.8	9.6	0.557	0.557	0.375	0.19	0.108	0.94	-0.034	0.344	0.805	-0.069	0.339
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	0	ORS18	1.0	0.0	0.5	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	48.0	79.2	15.7	76.2	21.4	33.2	16.8	9.6	0.557	0.557	0.375	0.19	0.108	0.94	-0.034	0.344	0.805	-0.069	0.339
20	0	ORS18	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	48.1	75.7	353.7	75.3	-8.3	33.1	16.9	22.9	0.454	0.454	0.373	0.191	0.258	0.9	0.077	0.542	0.772	0.102	0.527
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	0	ORS18	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	48.1	75.7	353.7	75.3	-8.3	33.1	16.9	22.9	0.454	0.454	0.373	0.191	0.258	0.9	0.077	0.542	0.772	0.102	0.527
21	0	ORS18	1.0	0.5	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	69.2	87.5	67.0	34.1	80.5	49.1	39.6	4.0	0.53	0.53	0.554	0.446	0.045	1.037	0.586	-0.166	0.935	0.581	0.003
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	0	ORS18	1.0	0.5	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	69.2	87.5	67.0	34.1	80.5	49.1	39.6	4.0	0.53	0.53	0.554	0.446	0.045	1.037	0.586	-0.166	0.935	0.581	0.003
22	0	ORS18	1.0	0.5	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	71.7	41.3	37.7	32.7	25.3	52.6	43.2	27.2	0.428	0.428	0.594	0.487	0.307	1.01	0.627	0.545	0.92	0.621	0.543
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	0	ORS18	1.0	0.5	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	71.7	41.3	37.7	32.7	25.3	52.6	43.2	27.2	0.428	0.428	0.594	0.487	0.307	1.01	0.627	0.545	0.92	0.621	0.543
23	0	ORS18	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	71.8	37.9	353.7	37.6	-4.1	54.7	43.3	51.2	0.367	0.367	0.618	0.489	0.578	0.983	0.62	0.765	0.896	0.614	0.754
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	0	ORS18	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	71.8	37.9	353.7	37.6	-4.1	54.7	43.3	51.2	0.367	0.367	0.618	0.489	0.578	0.983	0.62	0.765	0.896	0.614	0.754
24	0	ORS18	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	90.4	92.3	96.4	-10.2	91.8	68.5	77.1	10.5	0.439	0.439	0.773	0.87	0.118	1.046	0.949	-0.122	1.02	0.948	0.195
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	0	ORS18	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	90.4	92.3	96.4	-10.2	91.8	68.5	77.1	10.5	0.439	0.439	0.773	0.87	0.118	1.046	0.949	-0.122	1.02	0.948	0.195
25	0	ORS18	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	92.9	46.2	96.4	-5.0	45.9	76.1	82.7	38.9	0.385	0.385	0.859	0.934	0.439	1.054	0.972	0.602	1.033	0.971	0.617
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	0	ORS18	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	92.9	46.2	96.4	-5.0	45.9	76.1	82.7	38.9	0.385	0.385	0.859	0.934	0.439	1.054	0.972	0.602	1.033	0.971	0.617
26	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 408, Serie: 1/1, Seite: 4
Seitenhang 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 94$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 58$
 $g^*_{C,rel} = 54$

ORS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y_M	90.37	-11.15	96.17	96.82	97
L_M	50.9	-62.96	36.71	72.89	150
C_M	58.62	-30.62	-42.74	52.59	234
V_M	25.72	31.45	-44.35	54.38	305
M_M	48.13	75.2	-6.79	75.51	355
N_M	18.01	0.5	-0.46	0.69	317
W_M	95.41	-0.98	4.76	4.86	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L_{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C_{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M_{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J_{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y_{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L_{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C_{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V_{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M_{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y_{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L_{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C_{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V_{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M_{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N_{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_M	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y_M	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L_M	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C_M	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V_M	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M_M	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N_M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W_M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem TLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
0	0	ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	1	TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006		
1	0	ORS18	0.0	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	12.9	27.1	305.0	15.5	-22.1	2.1	1.5	5.1	0.24	0.24	0.024	0.017	0.057	0.156	0.113	0.268	0.163	0.135	0.27
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	1	TLS00	0.0	0.006	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	15.5	63.8	305.0	36.6	-52.2	3.9	2.0	16.5	0.174	0.174	0.044	0.023	0.186	0.129	0.083	0.478	0.138	0.108	0.466
2	0	ORS18	0.0	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	25.7	54.2	305.0	31.1	-44.3	7.1	4.7	21.4	0.215	0.215	0.081	0.053	0.242	0.271	0.192	0.537	0.259	0.205	0.523
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	1	TLS00	0.0	0.012	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	31.1	127.6	305.0	73.2	-104.4	16.0	6.7	87.1	0.146	0.146	0.18	0.075	0.983	-0.272	0.081	1.015	-0.138	0.107	0.996
3	0	ORS18	0.0	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	25.5	36.0	150.9	-31.3	17.5	2.4	4.6	2.1	0.266	0.266	0.027	0.051	0.024	-0.03	0.296	0.136	0.163	0.3	0.164
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	1	TLS00	0.0	0.5	0.123	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	42.2	49.3	150.9	-42.9	23.9	6.8	12.6	6.1	0.267	0.267	0.077	0.143	0.069	-0.046	0.48	0.242	0.263	0.476	0.265
4	0	ORS18	0.0	0.5	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	29.3	27.1	236.0	-15.1	-22.4	4.4	6.0	13.9	0.183	0.183	0.05	0.067	0.157	-0.243	0.321	0.43	0.126	0.324	0.424
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	1	TLS00	0.0	0.32	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	33.3	38.6	236.0	-21.5	-31.9	5.3	7.7	21.7	0.152	0.152	0.06	0.086	0.245	-0.802	0.373	0.532	-0.132	0.373	0.522
5	0	ORS18	0.0	0.5	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	42.2	54.3	270.5	0.5	-54.2	12.1	12.6	50.2	0.161	0.161	0.136	0.142	0.567	-0.782	0.435	0.785	0.057	0.433	0.769
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	1	TLS00	0.0	0.325	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	48.8	102.4	270.5	0.9	-102.2	16.7	17.4	133.5	0.1	0.1	0.189	0.197	1.506	-5.708	0.536	1.216	-0.527	0.531	1.206
6	0	ORS18	0.0	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	50.9	71.9	150.9	-62.7	35.0	8.7	19.2	7.1	0.249	0.249	0.098	0.217	0.08	-0.691	0.596	0.237	0.259	0.591	0.271
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	1	TLS00	0.0	1.0	0.247	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	84.4	98.5	150.9	-86.0	47.9	31.7	64.9	26.8	0.257	0.257	0.358	0.733	0.302	-1.504	1.017	0.473	0.495	1.018	0.507
7	0	ORS18	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	54.8	63.1	193.5	-61.3	-14.6	11.0	22.7	34.8	0.161	0.161	0.124	0.256	0.392	-2.419	0.647	0.642	-0.191	0.641	0.636
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	1	TLS00	0.0	1.0	0.952	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	86.7	51.3	193.5	-49.8	-11.9	46.1	69.4	92.0	0.222	0.222	0.52	0.784	1.038	-0.469	1.004	0.985	0.543	1.004	0.985
8	0	ORS18	0.0	1.0	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	58.6	54.3	236.0	-30.2	-44.9	18.8	26.6	71.3	0.161	0.161	0.212	0.3	0.805	-2.27	0.659	0.907	-0.143	0.653	0.895
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	1	TLS00	0.0	0.639	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	66.5	77.1	236.0	-43.0	-63.9	23.2	36.0	119.3	0.13	0.13	0.262	0.406	1.347	-5.774	0.776	1.143	-0.432	0.771	1.136

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)



n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^*_{CIE}	$a^*b^*_{CIE}$	XYZ_{CIE}	xy_{CIE}	XYZ_{RGB}	RGB'_{sRGB}	$RGB'_{AdobeRGB}$													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^*_{CIE}	$a^*b^*_{CIE}$	XYZ_{CIE}	xy_{CIE}	XYZ_{RGB}	RGB'_{sRGB}	$RGB'_{AdobeRGB}$													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^*_{CIE}	$a^*b^*_{CIE}$	XYZ_{CIE}	xy_{CIE}	XYZ_{RGB}	RGB'_{sRGB}	$RGB'_{AdobeRGB}$													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^*_{CIE}	$a^*b^*_{CIE}$	XYZ_{CIE}	xy_{CIE}	XYZ_{RGB}	RGB'_{sRGB}	$RGB'_{AdobeRGB}$													
9	0	ORS18	0.5	0.0	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	24.0	41.3	37.7	32.7	25.3	6.5	4.1	1.1	0.556	0.556	0.074	0.046	0.013	0.439	0.131	0.088	0.382	0.15	0.114
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	1	TLS00	0.5	0.0	0.016	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	25.4	50.4	37.7	39.9	30.8	7.9	4.5	0.9	0.592	0.592	0.089	0.051	0.01	0.49	0.1	0.064	0.421	0.123	0.094
10	0	ORS18	0.5	0.0	0.5	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	24.1	37.9	353.7	37.6	-4.1	7.1	4.1	5.4	0.428	0.428	0.08	0.047	0.06	0.433	0.114	0.269	0.375	0.136	0.272
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	1	TLS00	0.5	0.0	0.323	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	27.4	53.6	353.7	53.3	-5.8	10.6	5.3	7.2	0.46	0.46	0.119	0.059	0.081	0.543	-0.013	0.314	0.461	-0.046	0.312
11	0	ORS18	0.5	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	36.9	65.0	329.3	55.9	-33.0	17.4	9.5	26.2	0.328	0.328	0.197	0.107	0.296	0.605	0.164	0.585	0.522	0.179	0.57
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	1	TLS00	1.0	0.0	0.985	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	57.2	110.8	329.3	95.3	-56.4	52.7	25.1	83.0	0.328	0.328	0.595	0.284	0.937	1.011	-0.07	0.985	0.867	-0.095	0.966
12	0	ORS18	0.5	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	45.2	46.2	96.4	-5.0	45.9	13.1	14.7	2.9	0.428	0.428	0.148	0.166	0.033	0.496	0.447	0.092	0.479	0.445	0.15
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	1	TLS00	0.5	0.449	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	44.2	46.9	96.4	-5.1	46.6	12.5	14.0	2.5	0.431	0.431	0.141	0.157	0.029	0.485	0.437	0.07	0.468	0.435	0.135
13	0	ORS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	1	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
14	0	ORS18	0.5	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	60.6	27.1	305.0	15.5	-22.1	31.4	28.8	49.9	0.285	0.285	0.354	0.325	0.563	0.641	0.574	0.767	0.617	0.569	0.755
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	1	TLS00	0.5	0.506	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	63.2	63.8	305.0	36.6	-52.2	41.1	31.9	91.7	0.25	0.25	0.464	0.36	1.035	0.69	0.555	1.02	0.65	0.55	1.006
15	0	ORS18	0.5	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	70.6	82.1	123.6	-45.4	68.4	26.8	41.7	7.2	0.354	0.354	0.303	0.47	0.082	0.503	0.793	0.081	0.599	0.788	0.207
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	1	TLS00	0.373	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	87.0	106.9	123.6	-59.1	88.9	43.3	70.0	9.5	0.353	0.353	0.489	0.79	0.107	0.598	1.006	-0.269	0.739	1.006	0.175
16	0	ORS18	0.5	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	73.2	36.0	150.9	-31.3	17.5	33.4	45.4	34.4	0.295	0.295	0.377	0.512	0.389	0.528	0.805	0.607	0.618	0.8	0.611
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	1	TLS00	0.5	1.0	0.623	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	89.9	49.3	150.9	-42.9	23.9	53.8	76.1	54.4	0.292	0.292	0.607	0.859	0.614	0.618	1.021	0.74	0.757	1.022	0.749
17	0	ORS18	0.5	1.0	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	77.0	27.1	236.0	-15.1	-22.4	43.6	51.6	83.3	0.245	0.245	0.493	0.582	0.94	0.52	0.829	0.956	0.623	0.824	0.949
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	1	TLS00	0.5	0.82	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	81.0	38.6	236.0	-21.5	-31.9	47.3	58.4	107.5	0.222	0.222	0.534	0.659	1.213	0.371	0.891	1.074	0.579	0.887	1.07

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG50/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 7/8, Serie: 1/1, Seite: 7
Seitenhang 1


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System TLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'												
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'												
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'												
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'												
18	0	ORS18	1.0	0.0	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	47.9	82.6	37.7	65.4	50.5	30.1	16.7	2.9	0.605	0.605	0.34	0.189	0.033	0.904	0.177	0.128	0.779	0.191	0.15
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	1	TLS00	1.0	0.0	0.032	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	50.7	100.8	37.7	79.7	61.6	37.7	19.0	2.1	0.641	0.641	0.425	0.215	0.023	1.016	-0.104	0.058	0.871	-0.113	0.082
19	0	ORS18	1.0	0.0	0.5	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	48.0	79.2	15.7	76.2	21.4	33.2	16.8	9.6	0.557	0.557	0.375	0.19	0.108	0.94	-0.034	0.344	0.805	-0.069	0.339
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	1	TLS00	1.0	0.0	0.339	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	52.8	104.0	15.7	100.1	28.1	47.5	20.9	10.1	0.605	0.605	0.536	0.236	0.114	1.128	-0.935	0.353	0.964	-0.303	0.343
20	0	ORS18	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	48.1	75.7	353.7	75.3	-8.3	33.1	16.9	22.9	0.454	0.454	0.373	0.191	0.258	0.9	0.077	0.542	0.772	0.102	0.527
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	1	TLS00	1.0	0.0	0.646	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	54.9	107.2	353.7	106.6	-11.7	53.2	22.8	32.8	0.489	0.489	0.601	0.258	0.37	1.147	-1.076	0.644	0.979	-0.323	0.623
21	0	ORS18	1.0	0.5	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	69.2	87.5	67.0	34.1	80.5	49.1	39.6	4.0	0.53	0.53	0.554	0.446	0.045	1.037	0.586	-0.166	0.935	0.581	0.003
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	1	TLS00	1.0	0.43	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	68.6	97.3	67.0	37.9	89.6	49.7	38.8	2.4	0.546	0.546	0.561	0.438	0.028	1.055	0.566	-0.375	0.947	0.561	-0.153
22	0	ORS18	1.0	0.5	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	71.7	41.3	37.7	32.7	25.3	52.6	43.2	27.2	0.428	0.428	0.594	0.487	0.307	1.01	0.627	0.545	0.92	0.621	0.543
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	1	TLS00	1.0	0.5	0.516	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	73.1	50.4	37.7	39.9	30.8	57.9	45.3	25.2	0.451	0.451	0.653	0.511	0.284	1.079	0.616	0.52	0.975	0.61	0.519
23	0	ORS18	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	71.8	37.9	353.7	37.6	-4.1	54.7	43.3	51.2	0.367	0.367	0.618	0.489	0.578	0.983	0.62	0.765	0.896	0.614	0.754
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	1	TLS00	1.0	0.5	0.823	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	75.2	53.6	353.7	53.3	-5.8	67.5	48.5	59.0	0.386	0.386	0.762	0.548	0.666	1.12	0.598	0.818	1.008	0.592	0.806
24	0	ORS18	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	90.4	92.3	96.4	-10.2	91.8	68.5	77.1	10.5	0.439	0.439	0.773	0.87	0.118	1.046	0.949	-0.122	1.02	0.948	0.195
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	1	TLS00	1.0	0.897	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	88.3	93.8	96.4	-10.3	93.3	64.4	72.7	8.8	0.441	0.441	0.727	0.821	0.1	1.02	0.926	-0.276	0.994	0.923	0.143
25	0	ORS18	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	92.9	46.2	96.4	-5.0	45.9	76.1	82.7	38.9	0.385	0.385	0.859	0.934	0.439	1.054	0.972	0.602	1.033	0.971	0.617
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	1	TLS00	1.0	0.949	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	91.9	46.9	96.4	-5.1	46.6	73.9	80.4	36.8	0.387	0.387	0.834	0.908	0.416	1.043	0.96	0.584	1.021	0.959	0.601
26	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1	TLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 808, Serie: 1/1, Seite: 8
Seitenhang 1






%Umfang
 $u^*_{rel} = 94$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 58$
 $g^*_{C,rel} = 54$

ORS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.15	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.96	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.62	-42.74	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.35	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.79	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.46	0.69	317
W _M	95.41	-0.98	4.76	4.86	102
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 115$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

FRS06a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	32.57	62.32	46.49	77.75	37
Y _{Ma}	82.73	-3.16	113.99	114.03	92
L _{Ma}	39.43	-61.79	45.84	76.95	143
C _{Ma}	47.86	-26.79	-34.24	43.49	232
V _{Ma}	10.16	55.12	-61.03	82.24	312
M _{Ma}	34.5	80.68	-33.92	87.52	337
N _{Ma}	6.25	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	91.97	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	59.8	31.05	67.38	27
J _{CIE}	81.26	-2.52	76.25	76.29	92
G _{CIE}	52.23	-41.56	17.14	44.96	158
B _{CIE}	30.57	2.63	-43.77	43.86	273



%Umfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 43$

FRS06	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	32.57	61.14	43.72	75.16	36
Y _M	82.73	-3.5	109.24	109.3	92
L _M	39.43	-62.86	42.8	76.06	146
C _M	47.86	-27.72	-37.61	46.74	234
V _M	10.16	53.56	-62.91	82.63	310
M _M	34.5	79.53	-36.76	87.62	335
N _M	6.25	-1.62	-1.72	2.38	227
W _M	91.97	-0.17	-5.1	5.11	268
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System FRS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

		ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xy CIE	XYZRGB	$RGB'sRGB$	RGB' AdobeRGB		
n		CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xy CIE	XYZRGB	$RGB'sRGB$	RGB' AdobeRGB		
n		CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xy CIE	XYZRGB	$RGB'sRGB$	RGB' AdobeRGB		
n		ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xy CIE	XYZRGB	$RGB'sRGB$	RGB' AdobeRGB		
0	0	ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313 0.313 0.027 0.028 0.031 0.184 0.184 0.184 0.198 0.198 0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313 0.313 0.027 0.028 0.031 0.184 0.184 0.184 0.198 0.198 0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313 0.313 0.027 0.028 0.031 0.184 0.184 0.184 0.198 0.198 0.198		
0	2	FRS06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.7	0.7	0.8	0.313 0.313 0.007 0.008 0.009 0.085 0.085 0.085 0.11 0.11 0.11		
1	0	ORS18	0.0	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	12.9	27.1	305.0	15.5	-22.1	2.1	1.5	5.1	0.24 0.24 0.024 0.017 0.057 0.156 0.113 0.268 0.163 0.135 0.27
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245 0.245 0.083 0.063 0.194 0.306 0.237 0.482 0.294 0.246 0.471
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245 0.245 0.083 0.063 0.194 0.306 0.237 0.482 0.294 0.246 0.471
1	2	FRS06	0.0	0.044	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	6.7	39.4	305.0	22.6	-32.2	1.3	0.7	5.0	0.189 0.189 0.015 0.008 0.056 0.085 0.046 0.268 0.102 0.077 0.27
2	0	ORS18	0.0	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	25.7	54.2	305.0	31.1	-44.3	7.1	4.7	21.4	0.215 0.215 0.081 0.053 0.242 0.271 0.192 0.537 0.259 0.205 0.523
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231 0.231 0.393 0.278 1.033 0.611 0.466 1.025 0.569 0.462 1.01
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231 0.231 0.393 0.278 1.033 0.611 0.466 1.025 0.569 0.462 1.01
2	2	FRS06	0.0	0.088	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	13.5	78.8	305.0	45.2	-64.5	3.9	1.6	20.9	0.147 0.147 0.044 0.019 0.236 -0.05 0.027 0.535 -0.061 0.06 0.521
3	0	ORS18	0.0	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	25.5	36.0	150.9	-31.3	17.5	2.4	4.6	2.1	0.266 0.266 0.027 0.051 0.024 -0.03 0.296 0.136 0.163 0.3 0.164
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265 0.265 0.033 0.063 0.029 -0.041 0.327 0.152 0.178 0.33 0.18
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265 0.265 0.033 0.063 0.029 -0.041 0.327 0.152 0.178 0.33 0.18
3	2	FRS06	0.0	0.5	0.042	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	20.1	37.1	150.9	-32.3	18.0	1.4	3.0	1.2	0.253 0.253 0.016 0.034 0.013 -0.088 0.245 0.086 0.117 0.253 0.121
4	0	ORS18	0.0	0.5	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	29.3	27.1	236.0	-15.1	-22.4	4.4	6.0	13.9	0.183 0.183 0.05 0.067 0.157 -0.243 0.321 0.43 0.126 0.324 0.424
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139 0.139 0.042 0.063 0.197 -0.767 0.325 0.481 -0.16 0.328 0.473
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139 0.139 0.042 0.063 0.197 -0.767 0.325 0.481 -0.16 0.328 0.473
4	2	FRS06	0.0	0.475	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	23.0	22.7	236.0	-12.6	-18.7	2.8	3.8	8.7	0.186 0.186 0.032 0.043 0.098 -0.134 0.256 0.343 0.109 0.263 0.342
5	0	ORS18	0.0	0.5	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	42.2	54.3	270.5	0.5	-54.2	12.1	12.6	50.2	0.161 0.161 0.136 0.142 0.567 -0.782 0.435 0.785 0.057 0.433 0.769
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146 0.146 0.266 0.278 1.28 -2.633 0.599 1.126 -0.268 0.593 1.115
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146 0.146 0.266 0.278 1.28 -2.633 0.599 1.126 -0.268 0.593 1.115
5	2	FRS06	0.0	0.519	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	29.7	62.1	270.5	0.6	-62.0	5.9	6.1	38.1	0.117 0.117 0.066 0.069 0.43 -1.37 0.32 0.698 -0.26 0.323 0.681
6	0	ORS18	0.0	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	50.9	71.9	150.9	-62.7	35.0	8.7	19.2	7.1	0.249 0.249 0.098 0.217 0.08 -0.691 0.596 0.237 0.259 0.591 0.271
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25 0.25 0.127 0.278 0.104 -0.853 0.667 0.272 0.293 0.661 0.306
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25 0.25 0.127 0.278 0.104 -0.853 0.667 0.272 0.293 0.661 0.306
6	2	FRS06	0.0	1.0	0.084	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	40.1	74.1	150.9	-64.7	36.0	4.2	11.3	3.1	0.227 0.227 0.048 0.128 0.034 -0.762 0.479 0.118 0.14 0.476 0.171
7	0	ORS18	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	54.8	63.1	193.5	-61.3	-14.6	11.0	22.7	34.8	0.161 0.161 0.124 0.256 0.392 -2.419 0.647 0.642 -0.191 0.641 0.636
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137 0.137 0.116 0.278 0.453 -3.584 0.686 0.686 -0.31 0.68 0.68
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137 0.137 0.116 0.278 0.453 -3.584 0.686 0.686 -0.31 0.68 0.68
7	2	FRS06	0.0	1.0	0.565	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	44.2	58.0	193.5	-56.3	-13.4	6.4	14.0	22.0	0.15 0.15 0.072 0.158 0.248 -1.722 0.524 0.521 -0.196 0.519 0.517
8	0	ORS18	0.0	1.0	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	58.6	54.3	236.0	-30.2	-44.9	18.8	26.6	71.3	0.161 0.161 0.212 0.3 0.805 -2.27 0.659 0.907 -0.143 0.653 0.895
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113 0.113 0.169 0.278 1.046 -5.173 0.666 1.025 -0.448 0.66 1.014
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113 0.113 0.169 0.278 1.046 -5.173 0.666 1.025 -0.448 0.66 1.014
8	2	FRS06	0.0	0.949	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	45.9	45.5	236.0	-25.3	-37.6	10.7	15.2	41.1	0.16 0.16 0.121 0.172 0.464 -1.331 0.511 0.71 -0.121 0.507 0.697

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG50/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 10/6, Serie: 1/1, Seite: 10
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System FRS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	0	ORS18	0.5	0.0	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	24.0	41.3	37.7	32.7	25.3	6.5	4.1	1.1	0.556	0.556	0.074	0.046	0.013	0.439	0.131	0.088	0.382	0.15	0.114
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	2	FRS06	0.5	0.009	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	16.7	39.2	37.7	31.0	24.0	3.9	2.2	0.3	0.6	0.6	0.044	0.025	0.004	0.351	0.064	0.017	0.305	0.092	0.052
10	0	ORS18	0.5	0.0	0.5	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	24.1	37.9	353.7	37.6	-4.1	7.1	4.1	5.4	0.428	0.428	0.08	0.047	0.06	0.433	0.114	0.269	0.375	0.136	0.272
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	2	FRS06	0.5	0.0	0.362	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	17.0	42.4	353.7	42.2	-4.6	4.8	2.3	3.2	0.465	0.465	0.054	0.026	0.036	0.376	-0.024	0.208	0.322	-0.057	0.215
11	0	ORS18	0.5	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	36.9	65.0	329.3	55.9	-33.0	17.4	9.5	26.2	0.328	0.328	0.197	0.107	0.296	0.605	0.164	0.585	0.522	0.179	0.57
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	2	FRS06	0.687	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	26.9	85.9	329.3	73.9	-43.7	13.2	5.0	22.2	0.326	0.326	0.149	0.057	0.251	0.555	-0.342	0.548	0.464	-0.191	0.532
12	0	ORS18	0.5	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	45.2	46.2	96.4	-5.0	45.9	13.1	14.7	2.9	0.428	0.428	0.148	0.166	0.033	0.496	0.447	0.092	0.479	0.445	0.15
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	2	FRS06	0.454	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	39.4	55.3	96.4	-6.0	55.0	9.6	10.9	0.9	0.448	0.448	0.108	0.123	0.01	0.431	0.39	-0.106	0.419	0.39	-0.067
13	0	ORS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	2	FRS06	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	17.7	19.3	0.313	0.313	0.19	0.2	0.217	0.484	0.484	0.484	0.481	0.481	0.481
14	0	ORS18	0.5	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	60.6	27.1	305.0	15.5	-22.1	31.4	28.8	49.9	0.285	0.285	0.354	0.325	0.563	0.641	0.574	0.767	0.617	0.569	0.755
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	2	FRS06	0.5	0.544	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	52.7	39.4	305.0	22.6	-32.2	24.7	20.8	46.7	0.268	0.268	0.278	0.235	0.527	0.564	0.476	0.751	0.536	0.473	0.737
15	0	ORS18	0.5	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	70.6	82.1	123.6	-45.4	68.4	26.8	41.7	7.2	0.354	0.354	0.303	0.47	0.082	0.503	0.793	0.081	0.599	0.788	0.207
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	2	FRS06	0.382	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.0	91.1	123.6	-50.4	75.8	13.3	23.9	1.5	0.344	0.344	0.15	0.269	0.017	0.281	0.635	-0.366	0.42	0.629	-0.135
16	0	ORS18	0.5	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	73.2	36.0	150.9	-31.3	17.5	33.4	45.4	34.4	0.295	0.295	0.377	0.512	0.389	0.528	0.805	0.607	0.618	0.8	0.611
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	2	FRS06	0.5	1.0	0.542	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	66.1	37.1	150.9	-32.3	18.0	25.2	35.4	25.6	0.292	0.292	0.285	0.4	0.289	0.442	0.726	0.527	0.538	0.72	0.532
17	0	ORS18	0.5	1.0	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	77.0	27.1	236.0	-15.1	-22.4	43.6	51.6	83.3	0.245	0.245	0.493	0.582	0.94	0.52	0.829	0.956	0.623	0.824	0.949
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	2	FRS06	0.5	0.975	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	69.0	22.7	236.0	-12.6	-18.7	33.6	39.3	61.5	0.25	0.25	0.379	0.443	0.694	0.485	0.731	0.835	0.564	0.725	0.826


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG50/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 1/8, Serie: 1/1, Seite: 11
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System FRS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH* _{CIE}	a*b* _{CIE}	XYZ _{CIE}	xy _{CIE}	XYZ _{RGB}	RGB's _{RGB}	RGB' AdobeRGB													
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH* _{CIE}	a*b* _{CIE}	XYZ _{CIE}	xy _{CIE}	XYZ _{RGB}	RGB's _{RGB}	RGB' AdobeRGB													
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH* _{CIE}	a*b* _{CIE}	XYZ _{CIE}	xy _{CIE}	XYZ _{RGB}	RGB's _{RGB}	RGB' AdobeRGB													
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH* _{CIE}	a*b* _{CIE}	XYZ _{CIE}	xy _{CIE}	XYZ _{RGB}	RGB's _{RGB}	RGB' AdobeRGB													
18	0	ORS18	1.0	0.0	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	47.9	82.6	37.7	65.4	50.5	30.1	16.7	2.9	0.605	0.605	0.34	0.189	0.033	0.904	0.177	0.128	0.779	0.191	0.15
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	2	FRS06	1.0	0.018	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	33.5	78.4	37.7	62.0	47.9	15.9	7.8	0.7	0.653	0.653	0.179	0.087	0.008	0.695	-0.114	0.003	0.59	-0.116	-0.016
19	0	ORS18	1.0	0.0	0.5	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	48.0	79.2	15.7	76.2	21.4	33.2	16.8	9.6	0.557	0.557	0.375	0.19	0.108	0.94	-0.034	0.344	0.805	-0.069	0.339
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	2	FRS06	1.0	0.0	0.354	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	33.3	81.2	15.7	78.2	21.9	18.6	7.7	3.4	0.628	0.628	0.21	0.086	0.038	0.755	-0.517	0.205	0.634	-0.231	0.208
20	0	ORS18	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	48.1	75.7	353.7	75.3	-8.3	33.1	16.9	22.9	0.454	0.454	0.373	0.191	0.258	0.9	0.077	0.542	0.772	0.102	0.527
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	2	FRS06	1.0	0.0	0.723	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	34.0	84.8	353.7	84.3	-9.3	20.5	8.0	11.9	0.508	0.508	0.231	0.09	0.134	0.763	-0.632	0.404	0.64	-0.253	0.393
21	0	ORS18	1.0	0.5	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	69.2	87.5	67.0	34.1	80.5	49.1	39.6	4.0	0.53	0.53	0.554	0.446	0.045	1.037	0.586	-0.166	0.935	0.581	0.003
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	2	FRS06	1.0	0.552	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	60.3	97.8	67.0	38.2	90.0	37.6	28.4	1.0	0.561	0.561	0.424	0.321	0.011	0.943	0.475	-0.39	0.84	0.472	-0.172
22	0	ORS18	1.0	0.5	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	71.7	41.3	37.7	32.7	25.3	52.6	43.2	27.2	0.428	0.428	0.594	0.487	0.307	1.01	0.627	0.545	0.92	0.621	0.543
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	2	FRS06	1.0	0.509	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	62.7	39.2	37.7	31.0	24.0	38.6	31.2	19.0	0.435	0.435	0.436	0.353	0.214	0.888	0.535	0.46	0.803	0.531	0.461
23	0	ORS18	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	71.8	37.9	353.7	37.6	-4.1	54.7	43.3	51.2	0.367	0.367	0.618	0.489	0.578	0.983	0.62	0.765	0.896	0.614	0.754
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	2	FRS06	1.0	0.5	0.862	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	63.0	42.4	353.7	42.2	-4.6	42.6	31.5	38.0	0.38	0.38	0.48	0.356	0.429	0.904	0.507	0.671	0.811	0.503	0.659
24	0	ORS18	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	90.4	92.3	96.4	-10.2	91.8	68.5	77.1	10.5	0.439	0.439	0.773	0.87	0.118	1.046	0.949	-0.122	1.02	0.948	0.195
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	2	FRS06	0.908	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	78.7	110.6	96.4	-12.2	109.9	47.2	54.5	2.1	0.455	0.455	0.533	0.615	0.023	0.892	0.82	-0.916	0.868	0.815	-0.235
25	0	ORS18	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	92.9	46.2	96.4	-5.0	45.9	76.1	82.7	38.9	0.385	0.385	0.859	0.934	0.439	1.054	0.972	0.602	1.033	0.971	0.617
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	2	FRS06	0.954	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	85.3	55.3	96.4	-6.0	55.0	60.8	66.7	23.4	0.403	0.403	0.686	0.753	0.264	0.97	0.885	0.441	0.945	0.882	0.468
26	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	2	FRS06	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.6	80.6	87.8	0.313	0.313	0.865	0.91	0.991	0.959	0.96	0.959	0.958	0.958	0.958

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 126, Serie: 1/1, Seite: 12
Seitenhang 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 94$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 58$
 $g^*_{C,rel} = 54$

ORS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y_M	90.37	-11.15	96.17	96.82	97
L_M	50.9	-62.96	36.71	72.89	150
C_M	58.62	-30.62	-42.74	52.59	234
V_M	25.72	31.45	-44.35	54.38	305
M_M	48.13	75.2	-6.79	75.51	355
N_M	18.01	0.5	-0.46	0.69	317
W_M	95.41	-0.98	4.76	4.86	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L_{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C_{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M_{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J_{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y_{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L_{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C_{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V_{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M_{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y_{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L_{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C_{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V_{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M_{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$




TLS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_M	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y_M	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L_M	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C_M	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V_M	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M_M	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N_M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem TLS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
0	0	ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	3	TLS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
1	0	ORS18	0.0	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	12.9	27.1	305.0	15.5	-22.1	2.1	1.5	5.1	0.24	0.24	0.024	0.017	0.057	0.156	0.113	0.268	0.163	0.135	0.27
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	3	TLS18	0.014	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	18.1	57.4	305.0	32.9	-46.9	4.4	2.5	16.1	0.192	0.192	0.05	0.029	0.182	0.179	0.117	0.472	0.18	0.138	0.461
2	0	ORS18	0.0	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	25.7	54.2	305.0	31.1	-44.3	7.1	4.7	21.4	0.215	0.215	0.081	0.053	0.242	0.271	0.192	0.537	0.259	0.205	0.523
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	3	TLS18	0.028	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	36.1	114.8	305.0	65.9	-94.0	18.7	9.1	84.7	0.166	0.166	0.211	0.102	0.957	0.243	0.183	1.001	0.238	0.196	0.982
3	0	ORS18	0.0	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	25.5	36.0	150.9	-31.3	17.5	2.4	4.6	2.1	0.266	0.266	0.027	0.051	0.024	-0.03	0.296	0.136	0.163	0.3	0.164
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	3	TLS18	0.0	0.5	0.118	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	42.4	46.8	150.9	-40.8	22.8	7.1	12.7	6.4	0.271	0.271	0.08	0.144	0.073	0.037	0.479	0.252	0.273	0.476	0.273
4	0	ORS18	0.0	0.5	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	29.3	27.1	236.0	-15.1	-22.4	4.4	6.0	13.9	0.183	0.183	0.05	0.067	0.157	-0.243	0.321	0.43	0.126	0.324	0.424
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	3	TLS18	0.0	0.317	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	34.1	35.8	236.0	-19.9	-29.6	5.7	8.1	21.3	0.163	0.163	0.065	0.091	0.24	-0.648	0.378	0.526	-0.062	0.378	0.516
5	0	ORS18	0.0	0.5	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	42.2	54.3	270.5	0.5	-54.2	12.1	12.6	50.2	0.161	0.161	0.136	0.142	0.567	-0.782	0.435	0.785	0.057	0.433	0.769
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	3	TLS18	0.0	0.314	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	51.7	93.6	270.5	0.8	-93.4	19.0	19.9	126.5	0.115	0.115	0.215	0.224	1.427	-4.65	0.558	1.185	-0.458	0.553	1.175
6	0	ORS18	0.0	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	50.9	71.9	150.9	-62.7	35.0	8.7	19.2	7.1	0.249	0.249	0.098	0.217	0.08	-0.691	0.596	0.237	0.259	0.591	0.271
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	3	TLS18	0.0	1.0	0.235	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	84.7	93.6	150.9	-81.7	45.5	33.3	65.5	28.7	0.261	0.261	0.376	0.739	0.323	-1.039	1.016	0.498	0.52	1.016	0.528
7	0	ORS18	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	54.8	63.1	193.5	-61.3	-14.6	11.0	22.7	34.8	0.161	0.161	0.124	0.256	0.392	-2.419	0.647	0.642	-0.191	0.641	0.636
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	3	TLS18	0.0	1.0	0.95	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	87.0	49.4	193.5	-48.0	-11.4	47.2	70.0	92.0	0.225	0.225	0.532	0.79	1.038	-0.088	1.004	0.985	0.563	1.004	0.985
8	0	ORS18	0.0	1.0	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	58.6	54.3	236.0	-30.2	-44.9	18.8	26.6	71.3	0.161	0.161	0.212	0.3	0.805	-2.27	0.659	0.907	-0.143	0.653	0.895
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	3	TLS18	0.0	0.633	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	68.2	71.6	236.0	-39.9	-59.2	25.6	38.2	116.4	0.142	0.142	0.289	0.431	1.314	-4.934	0.788	1.128	-0.361	0.783	1.121

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System TLS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	0	ORS18	0.5	0.0	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	24.0	41.3	37.7	32.7	25.3	6.5	4.1	1.1	0.556	0.556	0.074	0.046	0.013	0.439	0.131	0.088	0.382	0.15	0.114
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	3	TLS18	0.5	0.021	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	27.2	43.6	37.7	34.5	26.7	8.2	5.2	1.5	0.551	0.551	0.092	0.058	0.017	0.486	0.155	0.106	0.422	0.171	0.131
10	0	ORS18	0.5	0.0	0.5	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	24.1	37.9	353.7	37.6	-4.1	7.1	4.1	5.4	0.428	0.428	0.08	0.047	0.06	0.433	0.114	0.269	0.375	0.136	0.272
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	3	TLS18	0.5	0.0	0.308	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.3	49.2	353.7	48.9	-5.3	10.5	5.6	7.5	0.446	0.446	0.118	0.063	0.084	0.532	0.076	0.318	0.455	0.103	0.316
11	0	ORS18	0.5	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	36.9	65.0	329.3	55.9	-33.0	17.4	9.5	26.2	0.328	0.328	0.197	0.107	0.296	0.605	0.164	0.585	0.522	0.179	0.57
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	3	TLS18	1.0	0.0	0.981	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	58.9	104.9	329.3	90.2	-53.4	53.6	26.9	82.9	0.328	0.328	0.605	0.304	0.936	1.012	0.163	0.983	0.872	0.178	0.964
12	0	ORS18	0.5	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	45.2	46.2	96.4	-5.0	45.9	13.1	14.7	2.9	0.428	0.428	0.148	0.166	0.033	0.496	0.447	0.092	0.479	0.445	0.15
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	3	TLS18	0.5	0.45	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	44.4	43.6	96.4	-4.8	43.4	12.7	14.1	3.0	0.425	0.425	0.143	0.159	0.034	0.486	0.438	0.111	0.47	0.436	0.161
13	0	ORS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	3	TLS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
14	0	ORS18	0.5	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	60.6	27.1	305.0	15.5	-22.1	31.4	28.8	49.9	0.285	0.285	0.354	0.325	0.563	0.641	0.574	0.767	0.617	0.569	0.755
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	3	TLS18	0.514	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	65.8	57.4	305.0	32.9	-46.9	43.5	35.0	90.5	0.258	0.258	0.491	0.395	1.021	0.719	0.591	1.011	0.68	0.585	0.998
15	0	ORS18	0.5	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	70.6	82.1	123.6	-45.4	68.4	26.8	41.7	7.2	0.354	0.354	0.303	0.47	0.082	0.503	0.793	0.081	0.599	0.788	0.207
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	3	TLS18	0.394	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	87.4	100.0	123.6	-55.3	83.2	45.3	70.9	11.7	0.354	0.354	0.511	0.8	0.132	0.634	1.005	0.061	0.759	1.005	0.248
16	0	ORS18	0.5	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	73.2	36.0	150.9	-31.3	17.5	33.4	45.4	34.4	0.295	0.295	0.377	0.512	0.389	0.528	0.805	0.607	0.618	0.8	0.611
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	3	TLS18	0.5	1.0	0.618	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	90.1	46.8	150.9	-40.8	22.8	54.9	76.5	55.9	0.293	0.293	0.619	0.863	0.631	0.639	1.02	0.752	0.768	1.02	0.76
17	0	ORS18	0.5	1.0	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	77.0	27.1	236.0	-15.1	-22.4	43.6	51.6	83.3	0.245	0.245	0.493	0.582	0.94	0.52	0.829	0.956	0.623	0.824	0.949
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	3	TLS18	0.5	0.817	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	81.8	35.8	236.0	-19.9	-29.6	49.2	59.9	106.1	0.229	0.229	0.556	0.676	1.198	0.441	0.896	1.067	0.612	0.893	1.063




BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 156, Serie: 1/1, Seite: 15
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System TLS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH*	CIE	a*b*	CIE	XYZ	CIE	xy	CIE	XYZ	RGB	RGB'	sRGB	RGB'	AdobeRGB						
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH*	CIE	a*b*	CIE	XYZ	CIE	xy	CIE	XYZ	RGB	RGB'	sRGB	RGB'	AdobeRGB						
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH*	CIE	a*b*	CIE	XYZ	CIE	xy	CIE	XYZ	RGB	RGB'	sRGB	RGB'	AdobeRGB						
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH*	CIE	a*b*	CIE	XYZ	CIE	xy	CIE	XYZ	RGB	RGB'	sRGB	RGB'	AdobeRGB						
18	0	ORS18	1.0	0.0	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	47.9	82.6	37.7	65.4	50.5	30.1	16.7	2.9	0.605	0.605	0.34	0.189	0.033	0.904	0.177	0.128	0.779	0.191	0.15
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	3	TLS18	1.0	0.041	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	54.4	87.3	37.7	69.1	53.4	39.3	22.4	4.3	0.596	0.596	0.444	0.252	0.048	1.012	0.236	0.17	0.876	0.245	0.188
19	0	ORS18	1.0	0.0	0.5	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	48.0	79.2	15.7	76.2	21.4	33.2	16.8	9.6	0.557	0.557	0.375	0.19	0.108	0.94	-0.034	0.344	0.805	-0.069	0.339
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	3	TLS18	1.0	0.0	0.287	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	54.6	92.4	15.7	89.0	25.0	46.2	22.5	12.3	0.57	0.57	0.521	0.254	0.139	1.095	-0.295	0.387	0.94	-0.18	0.378
20	0	ORS18	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	48.1	75.7	353.7	75.3	-8.3	33.1	16.9	22.9	0.454	0.454	0.373	0.191	0.258	0.9	0.077	0.542	0.772	0.102	0.527
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	3	TLS18	1.0	0.0	0.617	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.6	98.4	353.7	97.8	-10.8	52.7	24.5	34.3	0.473	0.473	0.595	0.277	0.387	1.125	-0.525	0.654	0.965	-0.233	0.635
21	0	ORS18	1.0	0.5	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	69.2	87.5	67.0	34.1	80.5	49.1	39.6	4.0	0.53	0.53	0.554	0.446	0.045	1.037	0.586	-0.166	0.935	0.581	0.003
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	3	TLS18	1.0	0.47	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	71.6	87.3	67.0	34.1	80.4	53.0	43.0	4.8	0.526	0.526	0.598	0.486	0.054	1.069	0.613	-0.11	0.967	0.607	0.094
22	0	ORS18	1.0	0.5	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	71.7	41.3	37.7	32.7	25.3	52.6	43.2	27.2	0.428	0.428	0.594	0.487	0.307	1.01	0.627	0.545	0.92	0.621	0.543
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	3	TLS18	1.0	0.521	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	74.9	43.6	37.7	34.5	26.7	59.0	48.1	30.0	0.43	0.43	0.665	0.543	0.338	1.064	0.657	0.569	0.97	0.651	0.568
23	0	ORS18	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	71.8	37.9	353.7	37.6	-4.1	54.7	43.3	51.2	0.367	0.367	0.618	0.489	0.578	0.983	0.62	0.765	0.896	0.614	0.754
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	3	TLS18	1.0	0.5	0.808	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.0	49.2	353.7	48.9	-5.3	67.2	49.9	60.1	0.379	0.379	0.759	0.563	0.679	1.105	0.626	0.824	0.999	0.62	0.812
24	0	ORS18	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	90.4	92.3	96.4	-10.2	91.8	68.5	77.1	10.5	0.439	0.439	0.773	0.87	0.118	1.046	0.949	-0.122	1.02	0.948	0.195
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	3	TLS18	1.0	0.899	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	88.7	87.3	96.4	-9.6	86.8	65.5	73.6	11.2	0.436	0.436	0.739	0.83	0.127	1.024	0.929	0.068	0.999	0.927	0.232
25	0	ORS18	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	92.9	46.2	96.4	-5.0	45.9	76.1	82.7	38.9	0.385	0.385	0.859	0.934	0.439	1.054	0.972	0.602	1.033	0.971	0.617
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	3	TLS18	1.0	0.95	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	92.1	43.6	96.4	-4.8	43.4	74.5	80.8	39.8	0.382	0.382	0.841	0.913	0.449	1.042	0.962	0.614	1.021	0.961	0.627
26	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	3	TLS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 166, Serie: 1/1, Seite: 16
Seitenhang 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 94$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 58$
 $g^*_{C,rel} = 54$

ORS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.15	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.96	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.62	-42.74	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.35	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.79	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.46	0.69	317
W _M	95.41	-0.98	4.76	4.86	102
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _{Ma}	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _{Ma}	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _{Ma}	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _{Ma}	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _{Ma}	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 152$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y _M	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L _M	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C _M	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V _M	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M _M	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N _M	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
0	0	ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	4	NLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006		
1	0	ORS18	0.0	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	12.9	27.1	305.0	15.5	-22.1	2.1	1.5	5.1	0.24	0.24	0.024	0.017	0.057	0.156	0.113	0.268	0.163	0.135	0.27
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	4	NLS00	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	25.2	47.7	305.0	27.4	-39.0	6.5	4.5	18.2	0.224	0.224	0.074	0.05	0.205	0.27	0.196	0.496	0.26	0.208	0.484
2	0	ORS18	0.0	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	25.7	54.2	305.0	31.1	-44.3	7.1	4.7	21.4	0.215	0.215	0.081	0.053	0.242	0.271	0.192	0.537	0.259	0.205	0.523
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	4	NLS00	0.583	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	50.4	95.4	305.0	54.7	-78.0	30.1	18.7	97.2	0.206	0.206	0.34	0.211	1.097	0.515	0.37	1.057	0.476	0.371	1.041
3	0	ORS18	0.0	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	25.5	36.0	150.9	-31.3	17.5	2.4	4.6	2.1	0.266	0.266	0.027	0.051	0.024	-0.03	0.296	0.136	0.163	0.3	0.164
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	4	NLS00	0.0	0.5	0.008	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	16.1	47.7	150.9	-41.6	23.2	0.7	2.1	0.3	0.217	0.217	0.008	0.024	0.004	-0.178	0.214	-0.007	0.04	0.225	0.043
4	0	ORS18	0.0	0.5	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	29.3	27.1	236.0	-15.1	-22.4	4.4	6.0	13.9	0.183	0.183	0.05	0.067	0.157	-0.243	0.321	0.43	0.126	0.324	0.424
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	4	NLS00	0.0	0.283	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	24.9	47.7	236.0	-26.6	-39.5	2.5	4.4	18.2	0.102	0.102	0.029	0.05	0.205	-1.098	0.301	0.494	-0.23	0.305	0.484
5	0	ORS18	0.0	0.5	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	42.2	54.3	270.5	0.5	-54.2	12.1	12.6	50.2	0.161	0.161	0.136	0.142	0.567	-0.782	0.435	0.785	0.057	0.433	0.769
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	4	NLS00	0.008	0.0	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	32.1	95.4	270.5	0.8	-95.3	6.9	7.1	77.2	0.075	0.075	0.077	0.08	0.871	-3.967	0.369	0.959	-0.466	0.37	0.941
6	0	ORS18	0.0	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	50.9	71.9	150.9	-62.7	35.0	8.7	19.2	7.1	0.249	0.249	0.098	0.217	0.08	-0.691	0.596	0.237	0.259	0.591	0.271
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	4	NLS00	0.0	1.0	0.015	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	32.3	95.4	150.9	-83.3	46.4	1.5	7.2	0.7	0.158	0.158	0.017	0.081	0.007	-0.965	0.406	-0.101	-0.145	0.405	-0.058
7	0	ORS18	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	54.8	63.1	193.5	-61.3	-14.6	11.0	22.7	34.8	0.161	0.161	0.124	0.256	0.392	-2.419	0.647	0.642	-0.191	0.641	0.636
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	4	NLS00	0.0	1.0	0.724	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	54.8	95.4	193.5	-92.7	-22.1	7.3	22.8	41.0	0.103	0.103	0.082	0.257	0.462	-4.631	0.681	0.695	-0.403	0.675	0.688
8	0	ORS18	0.0	1.0	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	58.6	54.3	236.0	-30.2	-44.9	18.8	26.6	71.3	0.161	0.161	0.212	0.3	0.805	-2.27	0.659	0.907	-0.143	0.653	0.895
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	4	NLS00	0.0	0.566	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	49.8	95.4	236.0	-53.2	-79.0	9.3	18.3	97.2	0.075	0.075	0.105	0.206	1.098	-6.77	0.61	1.053	-0.56	0.605	1.04

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 186, Serie: 1/1, Seite: 18
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	0	ORS18	0.5	0.0	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	24.0	41.3	37.7	32.7	25.3	6.5	4.1	1.1	0.556	0.556	0.074	0.046	0.013	0.439	0.131	0.088	0.382	0.15	0.114
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	4	NLS00	0.5	0.064	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	17.9	47.7	37.7	37.7	29.2	4.7	2.5	0.1	0.643	0.643	0.054	0.028	0.001	0.395	0.016	-0.016	0.339	0.048	-0.046
10	0	ORS18	0.5	0.0	0.5	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	24.1	37.9	353.7	37.6	-4.1	7.1	4.1	5.4	0.428	0.428	0.08	0.047	0.06	0.433	0.114	0.269	0.375	0.136	0.272
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	4	NLS00	0.5	0.0	0.303	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	25.5	47.7	353.7	47.4	-5.2	8.8	4.6	6.2	0.45	0.45	0.1	0.052	0.07	0.494	0.046	0.291	0.422	0.077	0.291
11	0	ORS18	0.5	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	36.9	65.0	329.3	55.9	-33.0	17.4	9.5	26.2	0.328	0.328	0.197	0.107	0.296	0.605	0.164	0.585	0.522	0.179	0.57
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	4	NLS00	0.989	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	63.3	95.4	329.3	82.1	-48.6	57.8	31.9	86.6	0.328	0.328	0.653	0.36	0.978	1.032	0.32	0.998	0.899	0.323	0.981
12	0	ORS18	0.5	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	45.2	46.2	96.4	-5.0	45.9	13.1	14.7	2.9	0.428	0.428	0.148	0.166	0.033	0.496	0.447	0.092	0.479	0.445	0.15
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	4	NLS00	0.447	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	30.1	47.7	96.4	-5.2	47.4	5.5	6.3	0.3	0.455	0.455	0.062	0.071	0.004	0.333	0.299	-0.092	0.327	0.304	-0.08
13	0	ORS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	4	NLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
14	0	ORS18	0.5	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	60.6	27.1	305.0	15.5	-22.1	31.4	28.8	49.9	0.285	0.285	0.354	0.325	0.563	0.641	0.574	0.767	0.617	0.569	0.755
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	4	NLS00	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	72.9	47.7	305.0	27.4	-39.0	52.6	45.0	96.8	0.271	0.271	0.594	0.508	1.093	0.797	0.682	1.036	0.761	0.676	1.026
15	0	ORS18	0.5	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	70.6	82.1	123.6	-45.4	68.4	26.8	41.7	7.2	0.354	0.354	0.303	0.47	0.082	0.503	0.793	0.081	0.599	0.788	0.207
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	4	NLS00	0.439	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	45.8	95.4	123.6	-52.8	79.4	7.4	15.1	0.0	0.329	0.329	0.083	0.17	0.0	0.09	0.526	-0.394	0.306	0.522	-0.166
16	0	ORS18	0.5	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	73.2	36.0	150.9	-31.3	17.5	33.4	45.4	34.4	0.295	0.295	0.377	0.512	0.389	0.528	0.805	0.607	0.618	0.8	0.611
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	4	NLS00	0.5	1.0	0.508	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	63.9	47.7	150.9	-41.6	23.2	21.0	32.6	20.4	0.284	0.284	0.238	0.368	0.231	0.33	0.715	0.464	0.478	0.709	0.474
17	0	ORS18	0.5	1.0	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	77.0	27.1	236.0	-15.1	-22.4	43.6	51.6	83.3	0.245	0.245	0.493	0.582	0.94	0.52	0.829	0.956	0.623	0.824	0.949
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	4	NLS00	0.5	0.783	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	72.6	47.7	236.0	-26.6	-39.5	34.1	44.6	96.9	0.194	0.194	0.385	0.503	1.093	-0.918	0.807	1.032	0.388	0.802	1.025


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG50/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 196, Serie: 1/1, Seite: 19
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System NLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB								
n	CS	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB								
n	ein	System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB								
18	0	ORS18	1.0	0.0	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	47.9	82.6	37.7	65.4	50.5	30.1	16.7	2.9	0.605	0.605	0.34	0.189	0.033	0.904	0.177	0.128	0.779	0.191	0.15
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	4	NLS00	1.0	0.128	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	35.9	95.4	37.7	75.5	58.3	20.4	8.9	0.2	0.689	0.689	0.23	0.101	0.003	0.79	-0.425	-0.062	0.667	-0.211	-0.097
19	0	ORS18	1.0	0.0	0.5	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	48.0	79.2	15.7	76.2	21.4	33.2	16.8	9.6	0.557	0.557	0.375	0.19	0.108	0.94	-0.034	0.344	0.805	-0.069	0.339
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	4	NLS00	1.0	0.0	0.239	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	39.4	95.4	15.7	91.9	25.8	27.5	10.9	4.6	0.639	0.639	0.31	0.123	0.052	0.902	-0.874	0.241	0.759	-0.293	0.238
20	0	ORS18	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	48.1	75.7	353.7	75.3	-8.3	33.1	16.9	22.9	0.454	0.454	0.373	0.191	0.258	0.9	0.077	0.542	0.772	0.102	0.527
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	4	NLS00	1.0	0.0	0.606	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	51.1	95.4	353.7	94.8	-10.4	43.0	19.3	27.3	0.48	0.48	0.486	0.218	0.309	1.036	-0.624	0.592	0.884	-0.252	0.573
21	0	ORS18	1.0	0.5	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	69.2	87.5	67.0	34.1	80.5	49.1	39.6	4.0	0.53	0.53	0.554	0.446	0.045	1.037	0.586	-0.166	0.935	0.581	0.003
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	4	NLS00	1.0	0.617	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	51.4	95.4	67.0	37.2	87.8	26.8	19.7	0.1	0.576	0.576	0.303	0.222	0.001	0.821	0.386	-0.357	0.724	0.385	-0.173
22	0	ORS18	1.0	0.5	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	71.7	41.3	37.7	32.7	25.3	52.6	43.2	27.2	0.428	0.428	0.594	0.487	0.307	1.01	0.627	0.545	0.92	0.621	0.543
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	4	NLS00	1.0	0.564	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	65.6	47.7	37.7	37.7	29.2	45.0	34.9	18.9	0.455	0.455	0.508	0.394	0.214	0.97	0.542	0.454	0.872	0.537	0.455
23	0	ORS18	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	71.8	37.9	353.7	37.6	-4.1	54.7	43.3	51.2	0.367	0.367	0.618	0.489	0.578	0.983	0.62	0.765	0.896	0.614	0.754
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	4	NLS00	1.0	0.5	0.803	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	73.2	47.7	353.7	47.4	-5.2	61.3	45.5	54.9	0.379	0.379	0.692	0.514	0.619	1.061	0.601	0.791	0.958	0.595	0.779
24	0	ORS18	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	90.4	92.3	96.4	-10.2	91.8	68.5	77.1	10.5	0.439	0.439	0.773	0.87	0.118	1.046	0.949	-0.122	1.02	0.948	0.195
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	4	NLS00	0.894	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	60.2	95.4	96.4	-10.5	94.8	24.4	28.4	0.6	0.457	0.457	0.276	0.32	0.007	0.664	0.613	-0.547	0.644	0.607	-0.192
25	0	ORS18	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	92.9	46.2	96.4	-5.0	45.9	76.1	82.7	38.9	0.385	0.385	0.859	0.934	0.439	1.054	0.972	0.602	1.033	0.971	0.617
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	4	NLS00	0.947	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	77.8	47.7	96.4	-5.2	47.4	48.3	52.9	20.4	0.397	0.397	0.546	0.597	0.23	0.873	0.798	0.425	0.849	0.793	0.447
26	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	4	NLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 2006, Serie: 1/1, Seite: 20
Seitenhang 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 94$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 58$
 $g^*_{C,rel} = 54$

ORS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.15	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.96	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.62	-42.74	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.35	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.79	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.46	0.69	317
W _M	95.41	-0.98	4.76	4.86	102
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _M	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _M	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _M	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _M	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _M	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _M	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NRS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
0	0	ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
1	0	ORS18	0.0	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	12.9	27.1	305.0	15.5	-22.1	2.1	1.5	5.1	0.24	0.24	0.024	0.017	0.057	0.156	0.113	0.268	0.163	0.135	0.27
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
2	0	ORS18	0.0	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	25.7	54.2	305.0	31.1	-44.3	7.1	4.7	21.4	0.215	0.215	0.081	0.053	0.242	0.271	0.192	0.537	0.259	0.205	0.523
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
3	0	ORS18	0.0	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	25.5	36.0	150.9	-31.3	17.5	2.4	4.6	2.1	0.266	0.266	0.027	0.051	0.024	-0.03	0.296	0.136	0.163	0.3	0.164
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
4	0	ORS18	0.0	0.5	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	29.3	27.1	236.0	-15.1	-22.4	4.4	6.0	13.9	0.183	0.183	0.05	0.067	0.157	-0.243	0.321	0.43	0.126	0.324	0.424
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
5	0	ORS18	0.0	0.5	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	42.2	54.3	270.5	0.5	-54.2	12.1	12.6	50.2	0.161	0.161	0.136	0.142	0.567	-0.782	0.435	0.785	0.057	0.433	0.769
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
6	0	ORS18	0.0	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	50.9	71.9	150.9	-62.7	35.0	8.7	19.2	7.1	0.249	0.249	0.098	0.217	0.08	-0.691	0.596	0.237	0.259	0.591	0.271
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
7	0	ORS18	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	54.8	63.1	193.5	-61.3	-14.6	11.0	22.7	34.8	0.161	0.161	0.124	0.256	0.392	-2.419	0.647	0.642	-0.191	0.641	0.636
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
8	0	ORS18	0.0	1.0	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	58.6	54.3	236.0	-30.2	-44.9	18.8	26.6	71.3	0.161	0.161	0.212	0.3	0.805	-2.27	0.659	0.907	-0.143	0.653	0.895
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG50/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 2/26, Serie: 1/1, Seite: 22
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-Sytem NRS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	0	ORS18	0.5	0.0	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	24.0	41.3	37.7	32.7	25.3	6.5	4.1	1.1	0.556	0.556	0.074	0.046	0.013	0.439	0.131	0.088	0.382	0.15	0.114
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
10	0	ORS18	0.5	0.0	0.5	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	24.1	37.9	353.7	37.6	-4.1	7.1	4.1	5.4	0.428	0.428	0.08	0.047	0.06	0.433	0.114	0.269	0.375	0.136	0.272
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
11	0	ORS18	0.5	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	36.9	65.0	329.3	55.9	-33.0	17.4	9.5	26.2	0.328	0.328	0.197	0.107	0.296	0.605	0.164	0.585	0.522	0.179	0.57
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
12	0	ORS18	0.5	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	45.2	46.2	96.4	-5.0	45.9	13.1	14.7	2.9	0.428	0.428	0.148	0.166	0.033	0.496	0.447	0.092	0.479	0.445	0.15
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
13	0	ORS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
14	0	ORS18	0.5	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	60.6	27.1	305.0	15.5	-22.1	31.4	28.8	49.9	0.285	0.285	0.354	0.325	0.563	0.641	0.574	0.767	0.617	0.569	0.755
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
15	0	ORS18	0.5	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	70.6	82.1	123.6	-45.4	68.4	26.8	41.7	7.2	0.354	0.354	0.303	0.47	0.082	0.503	0.793	0.081	0.599	0.788	0.207
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
16	0	ORS18	0.5	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	73.2	36.0	150.9	-31.3	17.5	33.4	45.4	34.4	0.295	0.295	0.377	0.512	0.389	0.528	0.805	0.607	0.618	0.8	0.611
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
17	0	ORS18	0.5	1.0	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	77.0	27.1	236.0	-15.1	-22.4	43.6	51.6	83.3	0.245	0.245	0.493	0.582	0.94	0.52	0.829	0.956	0.623	0.824	0.949
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG50/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1


BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 23a, Serie: 1/1, Seite: 23
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem NRS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	RGB'												
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	RGB'	AdobeRGB												
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	AdobeRGB	AdobeRGB												
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	l*	c*	h*	n*	w*	LCH*	a*b*	XYZ	xy	XYZ	RGB	RGB's	AdobeRGB	AdobeRGB												
18	0	ORS18	1.0	0.0	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	47.9	82.6	37.7	65.4	50.5	30.1	16.7	2.9	0.605	0.605	0.34	0.189	0.033	0.904	0.177	0.128	0.779	0.191	0.15	
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25	
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25	
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25	
19	0	ORS18	1.0	0.0	0.5	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	48.0	79.2	15.7	76.2	21.4	33.2	16.8	9.6	0.557	0.557	0.375	0.19	0.108	0.94	-0.034	0.344	0.805	-0.069	0.339	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424	
20	0	ORS18	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	48.1	75.7	353.7	75.3	-8.3	33.1	16.9	22.9	0.454	0.454	0.373	0.191	0.258	0.9	0.077	0.542	0.772	0.102	0.527	
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619	
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619	
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619	
21	0	ORS18	1.0	0.5	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	69.2	87.5	67.0	34.1	80.5	49.1	39.6	4.0	0.53	0.53	0.554	0.446	0.045	1.037	0.586	-0.166	0.935	0.581	0.003	
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076	
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076	
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076	
22	0	ORS18	1.0	0.5	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	71.7	41.3	37.7	32.7	25.3	52.6	43.2	27.2	0.428	0.428	0.594	0.487	0.307	1.01	0.627	0.545	0.92	0.621	0.543	
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601	
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601	
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601	
23	0	ORS18	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	71.8	37.9	353.7	37.6	-4.1	54.7	43.3	51.2	0.367	0.367	0.618	0.489	0.578	0.983	0.62	0.765	0.896	0.614	0.754	
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804	
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804	
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804	
24	0	ORS18	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	90.4	92.3	96.4	-10.2	91.8	68.5	77.1	10.5	0.439	0.439	0.773	0.87	0.118	1.046	0.949	-0.122	1.02	0.948	0.195	
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132	
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132	
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132	
25	0	ORS18	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	92.9	46.2	96.4	-5.0	45.9	76.1	82.7	38.9	0.385	0.385	0.859	0.934	0.439	1.054	0.972	0.602	1.033	0.971	0.617	
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493	
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493	
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493	
26	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG50/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 24/8, Serie: 1/1, Seite: 24
Seitenhang 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 94$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 58$
 $g^*_{C,rel} = 54$

ORS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _{Ma}	90.37	-11.15	96.17	96.82	97
L _{Ma}	50.9	-62.96	36.71	72.89	150
C _{Ma}	58.62	-30.62	-42.74	52.59	234
V _{Ma}	25.72	31.45	-44.35	54.38	305
M _{Ma}	48.13	75.2	-6.79	75.51	355
N _{Ma}	18.01	0.5	-0.46	0.69	317
W _{Ma}	95.41	-0.98	4.76	4.86	102
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem SRS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
0	0	ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	6	SRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
1	0	ORS18	0.0	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	12.9	27.1	305.0	15.5	-22.1	2.1	1.5	5.1	0.24	0.24	0.024	0.017	0.057	0.156	0.113	0.268	0.163	0.135	0.27
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	6	SRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
2	0	ORS18	0.0	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	25.7	54.2	305.0	31.1	-44.3	7.1	4.7	21.4	0.215	0.215	0.081	0.053	0.242	0.271	0.192	0.537	0.259	0.205	0.523
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	6	SRS18	0.583	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.6	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
3	0	ORS18	0.0	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	25.5	36.0	150.9	-31.3	17.5	2.4	4.6	2.1	0.266	0.266	0.027	0.051	0.024	-0.03	0.296	0.136	0.163	0.3	0.164
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	6	SRS18	0.0	0.5	0.008	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.042	0.327	0.152	0.178	0.33	0.179
4	0	ORS18	0.0	0.5	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	29.3	27.1	236.0	-15.1	-22.4	4.4	6.0	13.9	0.183	0.183	0.05	0.067	0.157	-0.243	0.321	0.43	0.126	0.324	0.424
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	6	SRS18	0.0	0.283	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
5	0	ORS18	0.0	0.5	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	42.2	54.3	270.5	0.5	-54.2	12.1	12.6	50.2	0.161	0.161	0.136	0.142	0.567	-0.782	0.435	0.785	0.057	0.433	0.769
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	6	SRS18	0.008	0.0	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.5	0.146	0.146	0.266	0.278	1.281	-2.635	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
6	0	ORS18	0.0	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	50.9	71.9	150.9	-62.7	35.0	8.7	19.2	7.1	0.249	0.249	0.098	0.217	0.08	-0.691	0.596	0.237	0.259	0.591	0.271
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	6	SRS18	0.0	1.0	0.015	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.854	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
7	0	ORS18	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	54.8	63.1	193.5	-61.3	-14.6	11.0	22.7	34.8	0.161	0.161	0.124	0.256	0.392	-2.419	0.647	0.642	-0.191	0.641	0.636
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	6	SRS18	0.0	1.0	0.724	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.585	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
8	0	ORS18	0.0	1.0	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	58.6	54.3	236.0	-30.2	-44.9	18.8	26.6	71.3	0.161	0.161	0.212	0.3	0.805	-2.27	0.659	0.907	-0.143	0.653	0.895
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	6	SRS18	0.0	0.566	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.175	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmess-Sytem SRS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	0	ORS18	0.5	0.0	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	24.0	41.3	37.7	32.7	25.3	6.5	4.1	1.1	0.556	0.556	0.074	0.046	0.013	0.439	0.131	0.088	0.382	0.15	0.114
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	6	SRS18	0.5	0.064	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
10	0	ORS18	0.5	0.0	0.5	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	24.1	37.9	353.7	37.6	-4.1	7.1	4.1	5.4	0.428	0.428	0.08	0.047	0.06	0.433	0.114	0.269	0.375	0.136	0.272
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	6	SRS18	0.5	0.0	0.303	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
11	0	ORS18	0.5	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	36.9	65.0	329.3	55.9	-33.0	17.4	9.5	26.2	0.328	0.328	0.197	0.107	0.296	0.605	0.164	0.585	0.522	0.179	0.57
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	6	SRS18	0.989	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
12	0	ORS18	0.5	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	45.2	46.2	96.4	-5.0	45.9	13.1	14.7	2.9	0.428	0.428	0.148	0.166	0.033	0.496	0.447	0.092	0.479	0.445	0.15
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	6	SRS18	0.447	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
13	0	ORS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	6	SRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
14	0	ORS18	0.5	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	60.6	27.1	305.0	15.5	-22.1	31.4	28.8	49.9	0.285	0.285	0.354	0.325	0.563	0.641	0.574	0.767	0.617	0.569	0.755
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	6	SRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
15	0	ORS18	0.5	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	70.6	82.1	123.6	-45.4	68.4	26.8	41.7	7.2	0.354	0.354	0.303	0.47	0.082	0.503	0.793	0.081	0.599	0.788	0.207
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	6	SRS18	0.439	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
16	0	ORS18	0.5	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	73.2	36.0	150.9	-31.3	17.5	33.4	45.4	34.4	0.295	0.295	0.377	0.512	0.389	0.528	0.805	0.607	0.618	0.8	0.611
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	6	SRS18	0.5	1.0	0.508	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.41	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
17	0	ORS18	0.5	1.0	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	77.0	27.1	236.0	-15.1	-22.4	43.6	51.6	83.3	0.245	0.245	0.493	0.582	0.94	0.52	0.829	0.956	0.623	0.824	0.949
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	6	SRS18	0.5	0.783	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 2/8, Serie: 1/1, Seite: 27
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem SRS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


		ein System	o_3	l_3	v_3	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xy CIE	XYZRGB	$RGB's$ RGB	RGB' AdobeRGB												
n		CS System	o_3	l_3	v_3	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xy CIE	XYZRGB	$RGB's$ RGB	RGB' AdobeRGB												
n		CS System	o_3	l_3	v_3	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xy CIE	XYZRGB	$RGB's$ RGB	RGB' AdobeRGB												
n		ein System	o_3	l_3	v_3	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xy CIE	XYZRGB	$RGB's$ RGB	RGB' AdobeRGB												
18	0	ORS18	1.0	0.0	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	47.9	82.6	37.7	65.4	50.5	30.1	16.7	2.9	0.605	0.605	0.34	0.189	0.033	0.904	0.177	0.128	0.779	0.191	0.15
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	6	SRS18	1.0	0.128	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
19	0	ORS18	1.0	0.0	0.5	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	48.0	79.2	15.7	76.2	21.4	33.2	16.8	9.6	0.557	0.557	0.375	0.19	0.108	0.94	-0.034	0.344	0.805	-0.069	0.339
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	6	SRS18	1.0	0.0	0.239	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
20	0	ORS18	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	48.1	75.7	353.7	75.3	-8.3	33.1	16.9	22.9	0.454	0.454	0.373	0.191	0.258	0.9	0.077	0.542	0.772	0.102	0.527
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	6	SRS18	1.0	0.0	0.606	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.227	0.636	0.882	0.237	0.619
21	0	ORS18	1.0	0.5	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	69.2	87.5	67.0	34.1	80.5	49.1	39.6	4.0	0.53	0.53	0.554	0.446	0.045	1.037	0.586	-0.166	0.935	0.581	0.003
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	6	SRS18	1.0	0.617	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
22	0	ORS18	1.0	0.5	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	71.7	41.3	37.7	32.7	25.3	52.6	43.2	27.2	0.428	0.428	0.594	0.487	0.307	1.01	0.627	0.545	0.92	0.621	0.543
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	6	SRS18	1.0	0.564	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
23	0	ORS18	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	71.8	37.9	353.7	37.6	-4.1	54.7	43.3	51.2	0.367	0.367	0.618	0.489	0.578	0.983	0.62	0.765	0.896	0.614	0.754
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	6	SRS18	1.0	0.5	0.803	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.041	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
24	0	ORS18	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	90.4	92.3	96.4	-10.2	91.8	68.5	77.1	10.5	0.439	0.439	0.773	0.87	0.118	1.046	0.949	-0.122	1.02	0.948	0.195
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	6	SRS18	0.894	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
25	0	ORS18	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	92.9	46.2	96.4	-5.0	45.9	76.1	82.7	38.9	0.385	0.385	0.859	0.934	0.439	1.054	0.972	0.602	1.033	0.971	0.617
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	6	SRS18	0.947	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
26	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	6	SRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 28a, Serie: 1/1, Seite: 28
Seitenhang 1




%Umfang
 $u^*_{rel} = 94$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 58$
 $g^*_{C,rel} = 54$

ORS18	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y _M	90.37	-11.15	96.17	96.82	97
L _M	50.9	-62.96	36.71	72.89	150
C _M	58.62	-30.62	-42.74	52.59	234
V _M	25.72	31.45	-44.35	54.38	305
M _M	48.13	75.2	-6.79	75.51	355
N _M	18.01	0.5	-0.46	0.69	317
W _M	95.41	-0.98	4.76	4.86	102
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271




%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 78$
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y _{Ma}	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L _{Ma}	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C _{Ma}	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V _{Ma}	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M _{Ma}	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 16$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 34$
 $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



%Umfang
 $u^*_{rel} = 16$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 34$
 $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _M	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _M	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _M	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _M	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _M	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _M	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _M	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _M	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-Sytem TLS70 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
0	0	ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	7	TLS70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	69.7	0.0	0.0	0.0	38.3	40.3	43.9	0.313	0.313	0.433	0.455	0.496	0.705	0.705	0.705	0.699	0.699	0.699		
1	0	ORS18	0.0	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	12.9	27.1	305.0	15.5	-22.1	2.1	1.5	5.1	0.24	0.24	0.024	0.017	0.057	0.156	0.113	0.268	0.163	0.135	0.27
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	5	NRS18	0.292	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	28.4	38.7	305.0	22.2	-31.6	7.4	5.6	17.2	0.245	0.245	0.083	0.063	0.194	0.306	0.237	0.482	0.294	0.246	0.471
1	7	TLS70	0.173	0.0	0.5	0.778	0.25	0.5	0.847	0.5	0.0	37.2	20.6	305.0	11.8	-16.7	10.6	9.6	17.4	0.282	0.282	0.12	0.109	0.196	0.387	0.342	0.475	0.376	0.344	0.468
2	0	ORS18	0.0	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	25.7	54.2	305.0	31.1	-44.3	7.1	4.7	21.4	0.215	0.215	0.081	0.053	0.242	0.271	0.192	0.537	0.259	0.205	0.523
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	5	NRS18	0.585	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	56.7	77.4	305.0	44.4	-63.3	34.8	24.6	91.5	0.231	0.231	0.393	0.278	1.033	0.611	0.466	1.025	0.569	0.462	1.01
2	7	TLS70	0.346	0.0	1.0	0.778	0.5	1.0	0.847	0.0	0.0	74.3	41.1	305.0	23.6	-33.6	53.5	47.2	92.5	0.277	0.277	0.604	0.533	1.044	0.808	0.707	1.012	0.776	0.701	1.002
3	0	ORS18	0.0	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	25.5	36.0	150.9	-31.3	17.5	2.4	4.6	2.1	0.266	0.266	0.027	0.051	0.024	-0.03	0.296	0.136	0.163	0.3	0.164
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	5	NRS18	0.081	0.5	0.0	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	28.4	38.7	150.9	-33.7	18.8	3.0	5.6	2.6	0.265	0.265	0.033	0.063	0.029	-0.041	0.327	0.152	0.178	0.33	0.18
3	7	TLS70	0.0	0.5	0.077	0.35	0.25	0.5	0.419	0.5	0.0	44.8	20.9	150.9	-18.2	10.2	11.0	14.4	11.5	0.298	0.298	0.124	0.162	0.13	0.328	0.473	0.368	0.377	0.47	0.373
4	0	ORS18	0.0	0.5	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	29.3	27.1	236.0	-15.1	-22.4	4.4	6.0	13.9	0.183	0.183	0.05	0.067	0.157	-0.243	0.321	0.43	0.126	0.324	0.424
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	5	NRS18	0.0	0.326	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	28.4	38.7	236.0	-21.5	-32.0	3.7	5.6	17.4	0.139	0.139	0.042	0.063	0.197	-0.767	0.325	0.481	-0.16	0.328	0.473
4	7	TLS70	0.0	0.301	0.5	0.586	0.25	0.5	0.656	0.5	0.0	41.7	14.7	236.0	-8.1	-12.1	10.6	12.3	19.0	0.253	0.253	0.12	0.139	0.214	0.287	0.429	0.49	0.337	0.427	0.484
5	0	ORS18	0.0	0.5	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	42.2	54.3	270.5	0.5	-54.2	12.1	12.6	50.2	0.161	0.161	0.136	0.142	0.567	-0.782	0.435	0.785	0.057	0.433	0.769
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	5	NRS18	0.0	0.022	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	56.7	77.4	270.5	0.7	-77.3	23.6	24.6	113.4	0.146	0.146	0.266	0.278	1.28	-2.633	0.599	1.126	-0.268	0.593	1.115
5	7	TLS70	0.0	0.243	1.0	0.683	0.5	1.0	0.751	0.0	0.0	76.7	35.1	270.5	0.3	-35.0	48.6	51.0	100.8	0.243	0.243	0.548	0.576	1.137	0.606	0.795	1.049	0.661	0.79	1.042
6	0	ORS18	0.0	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	50.9	71.9	150.9	-62.7	35.0	8.7	19.2	7.1	0.249	0.249	0.098	0.217	0.08	-0.691	0.596	0.237	0.259	0.591	0.271
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	5	NRS18	0.162	1.0	0.0	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	56.7	77.4	150.9	-67.5	37.6	11.3	24.6	9.2	0.25	0.25	0.127	0.278	0.104	-0.853	0.667	0.272	0.293	0.661	0.306
6	7	TLS70	0.0	1.0	0.154	0.35	0.5	1.0	0.419	0.0	0.0	89.6	41.8	150.9	-36.4	20.3	55.7	75.4	57.5	0.295	0.295	0.629	0.851	0.649	0.67	1.006	0.766	0.78	1.006	0.773
7	0	ORS18	0.0	1.0	0.5	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	54.8	63.1	193.5	-61.3	-14.6	11.0	22.7	34.8	0.161	0.161	0.124	0.256	0.392	-2.419	0.647	0.642	-0.191	0.641	0.636
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.571	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	56.7	77.4	193.5	-75.2	-17.9	10.3	24.6	40.1	0.137	0.137	0.116	0.278	0.453	-3.584	0.686	0.686	-0.31	0.68	0.68
7	7	TLS70	0.0	1.0	0.921	0.467	0.5	1.0	0.537	0.0	0.0	90.8	24.8	193.5	-24.0	-5.7	63.1	78.0	93.3	0.269	0.269	0.712	0.881	1.053	0.687	1.003	0.988	0.789	1.003	0.988
8	0	ORS18	0.0	1.0	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	58.6	54.3	236.0	-30.2	-44.9	18.8	26.6	71.3	0.161	0.161	0.212	0.3	0.805	-2.27	0.659	0.907	-0.143	0.653	0.895
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	5	NRS18	0.0	0.652	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	56.7	77.4	236.0	-43.2	-64.1	15.0	24.6	92.7	0.113	0.113	0.169	0.278	1.046	-5.173	0.666	1.025	-0.448	0.66	1.014
8	7	TLS70	0.0	0.603	1.0	0.586	0.5	1.0	0.656	0.0	0.0	83.4	29.4	236.0	-16.3	-24.3	53.3	63.0	102.2	0.244	0.244	0.601	0.711	1.154	0.565	0.906	1.046	0.68	0.903	1.042

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 30/8, Serie: 1/1, Seite: 30
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System TLS70 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o_3^*	l_3^*	v_3^*	e^*	t^*	c^*	h^*	n^*	w^*	LCH^* CIE	a^*b^* CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
9	0	ORS18	0.5	0.0	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	24.0	41.3	37.7	32.7	25.3	6.5	4.1	1.1	0.556	0.556	0.074	0.046	0.013	0.439	0.131	0.088	0.382	0.15	0.114
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	5	NRS18	0.5	0.091	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	28.4	38.7	37.7	30.6	23.7	8.3	5.6	2.0	0.522	0.522	0.094	0.063	0.023	0.479	0.185	0.135	0.419	0.198	0.156
9	7	TLS70	0.5	0.092	0.0	0.036	0.25	0.5	0.105	0.5	0.0	39.8	14.9	37.7	11.8	9.1	12.2	11.1	9.0	0.378	0.378	0.138	0.126	0.102	0.488	0.36	0.331	0.454	0.361	0.335
10	0	ORS18	0.5	0.0	0.5	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	24.1	37.9	353.7	37.6	-4.1	7.1	4.1	5.4	0.428	0.428	0.08	0.047	0.06	0.433	0.114	0.269	0.375	0.136	0.272
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.28	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	28.4	38.7	353.7	38.5	-4.2	9.2	5.6	7.2	0.419	0.419	0.104	0.063	0.081	0.484	0.156	0.31	0.42	0.173	0.31
10	7	TLS70	0.5	0.0	0.253	0.914	0.25	0.5	0.982	0.5	0.0	38.7	18.4	353.7	18.3	-1.9	12.5	10.5	12.2	0.355	0.355	0.141	0.119	0.138	0.491	0.335	0.395	0.451	0.337	0.392
11	0	ORS18	0.5	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	36.9	65.0	329.3	55.9	-33.0	17.4	9.5	26.2	0.328	0.328	0.197	0.107	0.296	0.605	0.164	0.585	0.522	0.179	0.57
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	5	NRS18	1.0	0.0	0.987	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	56.7	77.4	329.3	66.6	-39.4	41.7	24.6	61.0	0.328	0.328	0.471	0.278	0.688	0.884	0.339	0.853	0.773	0.341	0.835
11	7	TLS70	1.0	0.0	0.942	0.844	0.5	1.0	0.915	0.0	0.0	78.4	44.2	329.3	38.0	-22.5	66.9	53.9	86.6	0.323	0.323	0.756	0.608	0.977	1.012	0.701	0.978	0.935	0.695	0.968
12	0	ORS18	0.5	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	45.2	46.2	96.4	-5.0	45.9	13.1	14.7	2.9	0.428	0.428	0.148	0.166	0.033	0.496	0.447	0.092	0.479	0.445	0.15
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	5	NRS18	0.471	0.5	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	28.4	38.7	96.4	-4.2	38.5	5.0	5.6	0.7	0.44	0.44	0.056	0.063	0.008	0.314	0.282	-0.013	0.31	0.287	0.054
12	7	TLS70	0.5	0.436	0.0	0.197	0.25	0.5	0.268	0.5	0.0	45.8	17.6	96.4	-1.9	17.5	14.1	15.2	9.6	0.362	0.362	0.159	0.171	0.109	0.483	0.451	0.33	0.471	0.448	0.338
13	0	ORS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	7	TLS70	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	61.3	66.8	0.313	0.313	0.658	0.692	0.754	0.85	0.85	0.85	0.846	0.846	0.846
14	0	ORS18	0.5	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	60.6	27.1	305.0	15.5	-22.1	31.4	28.8	49.9	0.285	0.285	0.354	0.325	0.563	0.641	0.574	0.767	0.617	0.569	0.755
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	5	NRS18	0.792	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	76.1	38.7	305.0	22.2	-31.6	55.9	50.0	94.0	0.28	0.28	0.631	0.564	1.061	0.827	0.729	1.018	0.795	0.723	1.008
14	7	TLS70	0.673	0.5	1.0	0.778	0.75	0.5	0.847	0.0	0.5	84.9	20.6	305.0	11.8	-16.7	67.7	65.7	94.5	0.297	0.297	0.764	0.742	1.066	0.908	0.852	1.008	0.89	0.848	1.002
15	0	ORS18	0.5	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	70.6	82.1	123.6	-45.4	68.4	26.8	41.7	7.2	0.354	0.354	0.303	0.47	0.082	0.503	0.793	0.081	0.599	0.788	0.207
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	5	NRS18	0.552	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	56.7	77.4	123.6	-42.8	64.4	15.1	24.6	3.1	0.352	0.352	0.17	0.278	0.035	0.359	0.633	-0.135	0.456	0.627	0.087
15	7	TLS70	0.533	1.0	0.0	0.275	0.5	1.0	0.343	0.0	0.0	91.8	40.5	123.6	-22.3	33.7	65.7	80.2	47.9	0.339	0.339	0.742	0.905	0.541	0.877	1.001	0.686	0.912	1.001	0.697
16	0	ORS18	0.5	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	73.2	36.0	150.9	-31.3	17.5	33.4	45.4	34.4	0.295	0.295	0.377	0.512	0.389	0.528	0.805	0.607	0.618	0.8	0.611
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	5	NRS18	0.581	1.0	0.5	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	76.1	38.7	150.9	-33.7	18.8	36.4	50.0	37.3	0.294	0.294	0.411	0.564	0.421	0.54	0.842	0.628	0.64	0.838	0.633
16	7	TLS70	0.5	1.0	0.577	0.35	0.75	0.5	0.419	0.0	0.5	92.5	20.9	150.9	-18.2	10.2	69.0	81.8	75.3	0.305	0.305	0.779	0.923	0.85	0.844	1.006	0.883	0.891	1.006	0.885
17	0	ORS18	0.5	1.0	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	77.0	27.1	236.0	-15.1	-22.4	43.6	51.6	83.3	0.245	0.245	0.493	0.582	0.94	0.52	0.829	0.956	0.623	0.824	0.949
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	5	NRS18	0.5	0.826	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	76.1	38.7	236.0	-21.5	-32.0	40.2	50.0	94.6	0.217	0.217	0.453	0.564	1.067	0.292	0.834	1.017	0.521	0.83	1.01
17	7	TLS70	0.5	0.801	1.0	0.586	0.75	0.5	0.656	0.0	0.5	89.4	14.7	236.0	-8.1	-12.1	67.6	75.1	99.3	0.279	0.279	0.763	0.847	1.121	0.803	0.953	1.024	0.846	0.952	1.022

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG50/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 3/18, Serie: 1/1, Seite: 31
Seitenhang 1

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System ORS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)
Daten der 3x3x3 Farben im Farbmimetrik-System TLS70 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB's ^{RGB}	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB's ^{RGB}	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB's ^{RGB}	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o ₃	l ₃	v ₃	e*	t*	c*	h*	n*	w*	LCH [*] CIE	a*b [*] CIE	XYZ ^{CIE}	xy ^{CIE}	XYZ ^{RGB}	RGB's ^{RGB}	RGB'AdobeRGB													
18	0	ORS18	1.0	0.0	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	47.9	82.6	37.7	65.4	50.5	30.1	16.7	2.9	0.605	0.605	0.34	0.189	0.033	0.904	0.177	0.128	0.779	0.191	0.15
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	5	NRS18	1.0	0.183	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	56.7	77.4	37.7	61.2	47.3	40.0	24.6	6.5	0.563	0.563	0.451	0.278	0.073	1.0	0.327	0.236	0.872	0.329	0.25
18	7	TLS70	1.0	0.185	0.0	0.036	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	79.7	29.8	37.7	23.6	18.2	63.0	56.1	43.0	0.389	0.389	0.711	0.633	0.485	1.038	0.748	0.682	0.966	0.742	0.679
19	0	ORS18	1.0	0.0	0.5	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	48.0	79.2	15.7	76.2	21.4	33.2	16.8	9.6	0.557	0.557	0.375	0.19	0.108	0.94	-0.034	0.344	0.805	-0.069	0.339
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.172	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	56.7	77.4	15.7	74.5	20.9	44.4	24.6	15.5	0.525	0.525	0.501	0.278	0.175	1.046	0.23	0.432	0.906	0.239	0.424
19	7	TLS70	1.0	0.0	0.112	0.975	0.5	1.0	0.044	0.0	0.0	76.7	30.2	15.7	29.1	8.2	59.8	51.0	47.4	0.378	0.378	0.675	0.575	0.535	1.016	0.7	0.726	0.938	0.693	0.719
20	0	ORS18	1.0	0.0	1.0	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	48.1	75.7	353.7	75.3	-8.3	33.1	16.9	22.9	0.454	0.454	0.373	0.191	0.258	0.9	0.077	0.542	0.772	0.102	0.527
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	5	NRS18	1.0	0.0	0.56	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	56.7	77.4	353.7	76.9	-8.4	45.2	24.6	32.7	0.441	0.441	0.51	0.278	0.369	1.019	0.228	0.636	0.882	0.237	0.619
20	7	TLS70	1.0	0.0	0.506	0.914	0.5	1.0	0.982	0.0	0.0	77.5	36.9	353.7	36.6	-4.0	64.6	52.3	61.4	0.362	0.362	0.729	0.591	0.693	1.046	0.688	0.828	0.961	0.682	0.818
21	0	ORS18	1.0	0.5	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	69.2	87.5	67.0	34.1	80.5	49.1	39.6	4.0	0.53	0.53	0.554	0.446	0.045	1.037	0.586	-0.166	0.935	0.581	0.003
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	5	NRS18	1.0	0.622	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	56.7	77.4	67.0	30.2	71.3	30.8	24.6	2.2	0.535	0.535	0.348	0.278	0.024	0.848	0.467	-0.149	0.759	0.464	-0.076
21	7	TLS70	1.0	0.529	0.0	0.117	0.5	1.0	0.186	0.0	0.0	85.7	32.5	67.0	12.7	29.9	69.7	67.3	41.8	0.39	0.39	0.787	0.76	0.472	1.062	0.845	0.656	1.007	0.841	0.659
22	0	ORS18	1.0	0.5	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	71.7	41.3	37.7	32.7	25.3	52.6	43.2	27.2	0.428	0.428	0.594	0.487	0.307	1.01	0.627	0.545	0.92	0.621	0.543
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	5	NRS18	1.0	0.591	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	76.1	38.7	37.7	30.6	23.7	59.4	50.0	33.5	0.416	0.416	0.67	0.564	0.379	1.049	0.683	0.603	0.962	0.677	0.601
22	7	TLS70	1.0	0.592	0.5	0.036	0.75	0.5	0.105	0.0	0.5	87.5	14.9	37.7	11.8	9.1	73.1	71.1	66.2	0.347	0.347	0.825	0.803	0.747	1.029	0.874	0.839	0.988	0.87	0.836
23	0	ORS18	1.0	0.5	1.0	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	71.8	37.9	353.7	37.6	-4.1	54.7	43.3	51.2	0.367	0.367	0.618	0.489	0.578	0.983	0.62	0.765	0.896	0.614	0.754
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	5	NRS18	1.0	0.5	0.78	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	76.1	38.7	353.7	38.5	-4.2	62.7	50.0	59.0	0.365	0.365	0.708	0.564	0.665	1.04	0.665	0.814	0.952	0.659	0.804
23	7	TLS70	1.0	0.5	0.753	0.914	0.75	0.5	0.982	0.0	0.5	86.4	18.4	353.7	18.3	-1.9	74.0	68.9	77.6	0.335	0.335	0.835	0.777	0.876	1.032	0.847	0.913	0.983	0.842	0.908
24	0	ORS18	1.0	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	90.4	92.3	96.4	-10.2	91.8	68.5	77.1	10.5	0.439	0.439	0.773	0.87	0.118	1.046	0.949	-0.122	1.02	0.948	0.195
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	5	NRS18	0.942	1.0	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	56.7	77.4	96.4	-8.5	76.9	21.5	24.6	1.5	0.451	0.451	0.243	0.278	0.017	0.627	0.572	-0.318	0.607	0.567	-0.132
24	7	TLS70	1.0	0.872	0.0	0.197	0.5	1.0	0.268	0.0	0.0	91.7	35.3	96.4	-3.8	35.0	74.2	80.0	46.5	0.369	0.369	0.837	0.903	0.525	1.027	0.957	0.678	1.008	0.956	0.687
25	0	ORS18	1.0	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	92.9	46.2	96.4	-5.0	45.9	76.1	82.7	38.9	0.385	0.385	0.859	0.934	0.439	1.054	0.972	0.602	1.033	0.971	0.617
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	5	NRS18	0.971	1.0	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	76.1	38.7	96.4	-4.2	38.5	46.0	50.0	23.7	0.384	0.384	0.519	0.564	0.267	0.844	0.778	0.48	0.821	0.772	0.493
25	7	TLS70	1.0	0.936	0.5	0.197	0.75	0.5	0.268	0.0	0.5	93.6	17.6	96.4	-1.9	17.5	79.1	84.2	68.5	0.341	0.341	0.892	0.951	0.773	1.02	0.978	0.84	1.008	0.977	0.842
26	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	7	TLS70	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG50/10L/L50G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/YG50/ Form: 3x3, Serie: 1/1, Seite: 32
Seitenhang 1