



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen  
 /YG55/ Form: 1/8, Seite: 1/1, Seite: 1  
 Seitenzahl: 1




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>M</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>M</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>M</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>M</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>M</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>M</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 93$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.86	271




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 94$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 58$   
 $g^*_{C,rel} = 54$

ORS18	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	47.94	65.31	52.07	83.53	39
Y <sub>M</sub>	90.37	-11.15	96.17	96.82	97
L <sub>M</sub>	50.9	-62.96	36.71	72.89	150
C <sub>M</sub>	58.62	-30.62	-42.74	52.59	234
V <sub>M</sub>	25.72	31.45	-44.35	54.38	305
M <sub>M</sub>	48.13	75.2	-6.79	75.51	355
N <sub>M</sub>	18.01	0.5	-0.46	0.69	317
W <sub>M</sub>	95.41	-0.98	4.76	4.86	102
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)  
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System ORS18 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	5 CS System	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	0 ORS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 CS System	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	0 ORS18	0.0	0.241	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	20.8	27.1	271.7	0.8	-27.0	3.1	3.2	10.1	0.188	0.188	0.035	0.036	0.114	0.006	0.217	0.374	0.13	0.228	0.37
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 CS System	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	0 ORS18	0.0	0.482	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	41.6	54.3	271.7	1.6	-54.1	11.9	12.2	49.2	0.162	0.162	0.134	0.138	0.556	-0.717	0.427	0.778	0.078	0.425	0.762
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 CS System	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	0 ORS18	0.0	0.5	0.066	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	26.0	34.8	162.2	-33.0	10.6	2.5	4.7	3.2	0.236	0.236	0.028	0.053	0.036	-0.134	0.303	0.186	0.143	0.308	0.205
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 CS System	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	0 ORS18	0.0	0.5	0.388	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	29.1	217.0	-23.2	-17.4	3.6	5.6	11.4	0.176	0.176	0.041	0.063	0.128	-0.372	0.322	0.388	0.076	0.326	0.386
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 CS System	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	0 ORS18	0.0	0.879	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	54.6	54.3	244.4	-23.4	-48.8	16.9	22.6	67.8	0.157	0.157	0.19	0.255	0.765	-2.015	0.606	0.89	-0.163	0.6	0.877
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 CS System	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	0 ORS18	0.0	1.0	0.133	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	51.9	69.6	162.2	-66.1	21.2	8.8	20.1	12.0	0.216	0.216	0.1	0.227	0.135	-1.194	0.613	0.353	0.2	0.607	0.369
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 CS System	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	0 ORS18	0.0	1.0	0.455	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	54.4	63.9	189.6	-62.9	-10.6	10.6	22.4	31.3	0.165	0.165	0.119	0.252	0.354	-2.293	0.644	0.609	-0.171	0.638	0.605
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 CS System	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	0 ORS18	0.0	1.0	0.776	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.9	58.2	217.0	-46.4	-34.9	14.6	24.8	56.5	0.152	0.152	0.165	0.28	0.638	-2.778	0.659	0.813	-0.236	0.653	0.803



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 /YG55/ Form: 2/8, Seite: 1/1, Seite: 2  
 Seite: 2  
 Seite: 2  
 Seite: 2

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)  
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System ORS18 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
9	5 NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508 0.099	0.063 0.033 0.494	0.167 0.181 0.429	0.182 0.194 0.194
9	5 CS System	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508 0.099	0.063 0.033 0.494	0.167 0.181 0.429	0.182 0.194 0.194
9	5 NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508 0.099	0.063 0.033 0.494	0.167 0.181 0.429	0.182 0.194 0.194
9	0 ORS18	0.5	0.0	0.139	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	24.0 40.4	25.5 36.4 17.4	6.9 4.1 1.9	0.537 0.537 0.078	0.046 0.021 0.451	0.112 0.139 0.39	0.133 0.157 0.157
10	5 NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324 0.097	0.063 0.139 0.42	0.191 0.409 0.373	0.204 0.402 0.402
10	5 CS System	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324 0.097	0.063 0.139 0.42	0.191 0.409 0.373	0.204 0.402 0.402
10	5 NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324 0.097	0.063 0.139 0.42	0.191 0.409 0.373	0.204 0.402 0.402
10	0 ORS18	0.243	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	18.3 32.3	328.6 27.6 -16.7	4.1 2.6 6.0	0.324 0.324 0.046	0.029 0.067 0.297	0.116 0.289 0.267	0.137 0.267 0.29
11	5 NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215 0.375	0.278 1.092 0.532	0.488 1.05 0.515	0.484 1.036 1.036
11	5 CS System	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215 0.375	0.278 1.092 0.532	0.488 1.05 0.515	0.484 1.036 1.036
11	5 NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215 0.375	0.278 1.092 0.532	0.488 1.05 0.515	0.484 1.036 1.036
11	0 ORS18	0.0	0.07	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	28.0 54.2	300.2 27.3 -46.8	7.8 5.5 25.2	0.202 0.202 0.088	0.062 0.284 0.242	0.228 0.577 0.247	0.238 0.563 0.563
12	5 NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451 0.059	0.063 0.008 0.329	0.276 -0.013 0.319	0.282 0.052 0.052
12	5 CS System	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451 0.059	0.063 0.008 0.329	0.276 -0.013 0.319	0.282 0.052 0.052
12	5 NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451 0.059	0.063 0.008 0.329	0.276 -0.013 0.319	0.282 0.052 0.052
12	0 ORS18	0.5	0.465	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	43.7 45.8	92.3 -1.7 45.8	12.7 13.6 2.5	0.439 0.439 0.143	0.154 0.029 0.499	0.425 0.078 0.476	0.424 0.138 0.138
13	5 NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264	0.278 0.303 0.564	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559
13	5 CS System	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264	0.278 0.303 0.564	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559
13	5 NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264	0.278 0.303 0.564	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559
13	0 ORS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264	0.278 0.303 0.564	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559
14	5 NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237 0.541	0.564 1.182 0.581	0.788 1.069 0.643	0.782 1.061 1.061
14	5 CS System	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237 0.541	0.564 1.182 0.581	0.788 1.069 0.643	0.782 1.061 1.061
14	5 NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237 0.541	0.564 1.182 0.581	0.788 1.069 0.643	0.782 1.061 1.061
14	0 ORS18	0.5	0.741	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	68.5 27.1	271.7 0.8 -27.0	37.0 38.6 70.2	0.254 0.254 0.417	0.436 0.793 0.572	0.699 0.892 0.606	0.693 0.882 0.882
15	5 NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338 0.163	0.278 0.04 0.312	0.639 -0.071 0.436	0.633 0.122 0.122
15	5 CS System	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338 0.163	0.278 0.04 0.312	0.639 -0.071 0.436	0.633 0.122 0.122
15	5 NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338 0.163	0.278 0.04 0.312	0.639 -0.071 0.436	0.633 0.122 0.122
15	0 ORS18	0.434	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	68.0 80.8	127.3 -48.8 64.3	23.4 38.0 7.1	0.341 0.341 0.264	0.429 0.08 0.431	0.769 0.113 0.55	0.763 0.216 0.216
16	5 NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276 0.4	0.564 0.487 0.47	0.849 0.682 0.605	0.845 0.684 0.684
16	5 CS System	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276 0.4	0.564 0.487 0.47	0.849 0.682 0.605	0.845 0.684 0.684
16	5 NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276 0.4	0.564 0.487 0.47	0.849 0.682 0.605	0.845 0.684 0.684
16	0 ORS18	0.5	1.0	0.566	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	73.7 34.8	162.2 -33.0 10.6	33.6 46.2 40.6	0.279 0.279 0.379	0.521 0.459 0.481	0.815 0.665 0.596	0.81 0.666 0.666
17	5 NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22 0.42	0.564 0.926 0.201	0.849 0.949 0.503	0.844 0.943 0.943
17	5 CS System	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22 0.42	0.564 0.926 0.201	0.849 0.949 0.503	0.844 0.943 0.943
17	5 NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22 0.42	0.564 0.926 0.201	0.849 0.949 0.503	0.844 0.943 0.943
17	0 ORS18	0.5	1.0	0.888	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.2 29.1	217.0 -23.2 -17.4	39.8 50.1 74.7	0.242 0.242 0.449	0.566 0.843 0.442	0.833 0.907 0.583	0.829 0.901 0.901




BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 /YG55/ Form: 3/8, Seite: 1/1, Seite: 3  
 Seite: 3/32

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System ORS18 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	0	ORS18	1.0	0.0	0.277	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	48.0	80.7	25.5	72.9	34.7	32.2	16.8	5.9	0.587	0.587	0.364	0.189	0.066	0.933	0.068	0.252	0.8	0.094	0.256
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	0	ORS18	1.0	0.0	0.923	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	48.1	76.3	357.0	76.2	-3.8	33.3	16.9	20.4	0.472	0.472	0.376	0.191	0.23	0.912	0.037	0.512	0.781	0.067	0.499
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	0	ORS18	0.485	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	36.6	64.7	328.6	55.2	-33.6	17.0	9.3	26.2	0.324	0.324	0.192	0.105	0.295	0.596	0.166	0.585	0.514	0.181	0.57
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	0	ORS18	1.0	0.361	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	63.3	86.1	58.9	44.5	73.7	43.8	31.9	3.4	0.554	0.554	0.494	0.36	0.038	1.013	0.483	-0.07	0.9	0.479	0.07
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	0	ORS18	1.0	0.5	0.639	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	71.7	40.4	25.5	36.4	17.4	54.1	43.2	32.6	0.416	0.416	0.611	0.488	0.368	1.02	0.617	0.605	0.926	0.611	0.599
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	0	ORS18	0.743	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	66.0	32.3	328.6	27.6	-16.7	42.1	35.3	53.9	0.32	0.32	0.475	0.399	0.609	0.811	0.595	0.791	0.752	0.59	0.779
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	0	ORS18	1.0	0.93	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	87.4	91.6	92.3	-3.6	91.6	65.7	70.9	8.9	0.452	0.452	0.742	0.8	0.1	1.052	0.899	-0.204	1.012	0.896	0.157
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	0	ORS18	1.0	0.965	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	91.4	45.8	92.3	-1.7	45.8	74.6	79.4	36.9	0.391	0.391	0.842	0.896	0.416	1.06	0.947	0.587	1.031	0.945	0.602
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	0	ORS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 /YG55/ Form: 4/8, Seite: 1/1, Seite: 4  
 Seite: 4  
 Seite: 4


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhacta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen  
 /YG55/ Form: 5/8, Seite: 1/1, Seite: 5  
 Seitenzahl: 1




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>M</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>M</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>M</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>M</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>M</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>M</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 158$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 20$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y <sub>Ma</sub>	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L <sub>Ma</sub>	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C <sub>Ma</sub>	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V <sub>Ma</sub>	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M <sub>Ma</sub>	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N <sub>Ma</sub>	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 158$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 20$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y <sub>M</sub>	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L <sub>M</sub>	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C <sub>M</sub>	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V <sub>M</sub>	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M <sub>M</sub>	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N <sub>M</sub>	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)  
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS00 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	5 CS System	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	1 TLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.328	0.328	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006	0.006	0.006					
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 CS System	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	1 TLS00	0.0	0.157	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	24.1	51.6	271.7	1.6	-51.5	4.0	4.1	23.9	0.125	0.125	0.045	0.047	0.27	-0.761	0.259	0.564	-0.191	0.266	0.551
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 CS System	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	1 TLS00	0.0	0.314	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	48.1	103.3	271.7	3.1	-103.1	16.6	16.9	133.0	0.1	0.1	0.188	0.191	1.501	-5.606	0.526	1.214	-0.524	0.521	1.204
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 CS System	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	1 TLS00	0.0	0.5	0.217	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	42.5	43.0	162.2	-40.8	13.1	7.2	12.8	9.2	0.246	0.246	0.081	0.145	0.104	-0.156	0.482	0.322	0.251	0.478	0.334
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 CS System	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	1 TLS00	0.0	0.406	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	38.1	31.6	217.0	-25.1	-18.9	6.9	10.2	19.3	0.189	0.189	0.077	0.115	0.218	-0.442	0.423	0.497	0.161	0.421	0.49
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 CS System	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	1 TLS00	0.0	0.563	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	62.2	83.2	244.4	-35.9	-74.9	20.8	30.7	125.9	0.117	0.117	0.234	0.346	1.421	-6.21	0.723	1.175	-0.487	0.717	1.167
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 CS System	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	1 TLS00	0.0	1.0	0.434	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	85.0	86.0	162.2	-81.8	26.3	33.6	66.1	44.1	0.234	0.234	0.38	0.746	0.498	-2.125	1.023	0.661	0.461	1.023	0.675
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 CS System	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	1 TLS00	0.0	1.0	0.888	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	86.5	55.6	189.6	-54.7	-9.2	44.1	69.0	87.6	0.22	0.22	0.498	0.779	0.989	-1.01	1.009	0.961	0.517	1.009	0.962
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 CS System	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	1 TLS00	0.0	0.812	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	76.3	63.2	217.0	-50.4	-37.9	31.9	50.4	104.3	0.171	0.171	0.36	0.568	1.177	-3.816	0.889	1.063	0.106	0.886	1.058

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 YG55/ Form: 6/8, Seite: 1/1, Seite: 6  
 Seite: 1/1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS00 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	1	TLS00	0.5	0.0	0.101	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	25.9	51.3	25.5	46.3	22.1	8.9	4.7	1.7	0.58	0.58	0.1	0.053	0.019	0.521	0.046	0.13	0.445	0.076	0.147
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	1	TLS00	0.5	0.0	0.497	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.6	55.5	328.6	47.3	-28.8	10.5	5.7	16.1	0.324	0.324	0.118	0.064	0.182	0.477	0.121	0.468	0.412	0.142	0.457
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	1	TLS00	0.0	0.056	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	33.5	124.1	300.2	62.4	-107.1	16.0	7.8	97.3	0.132	0.132	0.18	0.088	1.098	-1.277	0.209	1.064	-0.278	0.22	1.047
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	1	TLS00	0.5	0.416	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	42.8	47.2	92.3	-1.8	47.1	12.1	13.0	2.2	0.443	0.443	0.137	0.147	0.025	0.489	0.416	0.046	0.467	0.415	0.119
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	1	TLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	16.6	18.0	0.313	0.313	0.178	0.187	0.204	0.47	0.47	0.47	0.467	0.467	0.467
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	1	TLS00	0.5	0.657	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	71.8	51.6	271.7	1.6	-51.5	41.7	43.3	113.8	0.21	0.21	0.471	0.489	1.284	0.4	0.745	1.116	0.524	0.739	1.108
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	1	TLS00	0.264	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	86.0	109.2	127.3	-66.0	86.9	39.6	68.0	9.6	0.338	0.338	0.447	0.768	0.108	0.502	1.005	-0.224	0.69	1.005	0.186
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	1	TLS00	0.5	1.0	0.717	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	90.2	43.0	162.2	-40.8	13.1	55.1	76.8	66.9	0.										

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)  
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS00 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	v <sub>3</sub>	e*	f*	c*	h*	n*	w*	LCH*CIE	a*b*CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	v <sub>3</sub>	e*	f*	c*	h*	n*	w*	LCH*CIE	a*b*CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS System	o <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	v <sub>3</sub>	e*	f*	c*	h*	n*	w*	LCH*CIE	a*b*CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein System	o <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	v <sub>3</sub>	e*	f*	c*	h*	n*	w*	LCH*CIE	a*b*CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	1	TLS00	1.0	0.0	0.202	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	51.9	102.6	25.5	92.6	44.1	43.4	20.0	5.3	0.632	0.632	0.49	0.226	0.06	1.088	-0.623	0.232	0.93	-0.252	0.232
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	1	TLS00	1.0	0.0	0.599	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	54.6	106.7	357.0	106.6	-5.4	52.7	22.5	28.0	0.511	0.511	0.595	0.254	0.316	1.151	-1.115	0.597	0.983	-0.328	0.577
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	1	TLS00	1.0	0.0	0.995	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	57.3	110.9	328.6	94.7	-57.7	52.6	25.2	84.9	0.323	0.323	0.594	0.284	0.958	1.004	-0.022	0.995	0.862	-0.059	0.976
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	1	TLS00	1.0	0.301	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	63.2	98.2	58.9	50.7	84.1	45.8	31.8	2.0	0.576	0.576	0.517	0.359	0.022	1.048	0.453	-0.271	0.926	0.45	-0.138
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	1	TLS00	1.0	0.5	0.601	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	73.6	51.3	25.5	46.3	22.1	61.6	46.2	31.7	0.442	0.442	0.695	0.521	0.357	1.112	0.6	0.593	1.001	0.594	0.588
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	1	TLS00	1.0	0.5	0.997	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.3	55.5	328.6	47.3	-28.8	67.2	50.4	90.6	0.323	0.323	0.758	0.569	1.022	1.031	0.647	1.003	0.94	0.641	0.991
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	1	TLS00	1.0	0.832	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	85.6	94.3	92.3	-3.7	94.2	62.2	67.2	7.2	0.455	0.455	0.702	0.758	0.081	1.03	0.878	-0.38	0.989	0.875	0.064
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	1	TLS00	1.0	0.916	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	90.5	47.2	92.3	-1.8	47.1	72.6	77.4	34.6	0.393	0.393	0.82	0.873	0.391	1.051	0.936	0.566	1.021	0.934	0.582
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	1	TLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 /YG55/ Form: 88, Seite: 1/1, Seite: 8  
 Schätzung 1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen  
 /YG55/ Form: 9/8, Seite: 1/1, Seite: 9  
 Seitenzahl: 1




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>M</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>M</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>M</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>M</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>M</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>M</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 115$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 38$

FRS06a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	32.57	62.32	46.49	77.75	37
Y <sub>Ma</sub>	82.73	-3.16	113.99	114.03	92
L <sub>Ma</sub>	39.43	-61.79	45.84	76.95	143
C <sub>Ma</sub>	47.86	-26.79	-34.24	43.49	232
V <sub>Ma</sub>	10.16	55.12	-61.03	82.24	312
M <sub>Ma</sub>	34.5	80.68	-33.92	87.52	337
N <sub>Ma</sub>	6.25	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	91.97	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	59.8	31.05	67.38	27
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.52	76.25	76.29	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-41.56	17.14	44.96	158
B <sub>CIE</sub>	30.57	2.63	-43.77	43.86	273



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 114$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 28$   
 $g^*_{C,rel} = 43$

FRS06	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	32.57	61.14	43.72	75.16	36
Y <sub>M</sub>	82.73	-3.5	109.24	109.3	92
L <sub>M</sub>	39.43	-62.86	42.8	76.06	146
C <sub>M</sub>	47.86	-27.72	-37.61	46.74	234
V <sub>M</sub>	10.16	53.56	-62.91	82.63	310
M <sub>M</sub>	34.5	79.53	-36.76	87.62	335
N <sub>M</sub>	6.25	-1.62	-1.72	2.38	227
W <sub>M</sub>	91.97	-0.17	-5.1	5.11	268
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)  
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System FRS06 für Ausgabe; Sechs Bunntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	5 CS System	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	2 FRS06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 CS System	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	2 FRS06	0.0	0.252	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	14.6	31.4	271.7	1.0	-31.3	1.8	1.8	8.1	0.152	0.152	0.02	0.021	0.091	-0.157	0.165	0.338	-0.06	0.18	0.335
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 CS System	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	2 FRS06	0.0	0.503	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	29.1	62.7	271.7	1.9	-62.6	5.8	5.9	37.8	0.117	0.117	0.065	0.067	0.426	-1.341	0.312	0.695	-0.259	0.316	0.678
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 CS System	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	2 FRS06	0.0	0.5	0.106	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	20.6	34.9	162.2	-33.2	10.7	1.5	3.1	2.0	0.223	0.223	0.017	0.035	0.022	-0.152	0.251	0.139	0.099	0.259	0.163
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 CS System	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	2 FRS06	0.0	0.5	0.415	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	23.2	24.6	217.0	-19.5	-14.7	2.5	3.9	7.6	0.181	0.181	0.029	0.044	0.086	-0.22	0.266	0.32	0.083	0.273	0.322
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 CS System	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	2 FRS06	0.0	0.845	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	42.0	49.5	244.4	-21.3	-44.5	9.1	12.5	41.2	0.145	0.145	0.103	0.141	0.465	-1.503	0.467	0.714	-0.204	0.464	0.7
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 CS System	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	2 FRS06	0.0	1.0	0.212	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	41.2	69.8	162.2	-66.4	21.3	4.4	12.0	6.3	0.195	0.195	0.05	0.135	0.071	-1.047	0.494	0.248	0.05	0.49	0.271
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 CS System	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	2 FRS06	0.0	1.0	0.522	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	43.8	59.5	189.6	-58.6	-9.8	6.0	13.7	19.7	0.153	0.153	0.068	0.155	0.222	-1.664	0.521	0.492	-0.188	0.517	0.49
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 CS System	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	2 FRS06	0.0	1.0	0.831	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	46.4	49.2	217.0	-39.2	-29.5	9.2	15.6	35.2	0.154	0.154	0.104	0.176	0.397	-1.687	0.533	0.657	-0.181	0.528	0.647

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 /YG55/ Form: 108 Serie: 1/1, Seite: 10  
 Seite: 10

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)  
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System FRS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508 0.099 0.063 0.033	0.494 0.167 0.181	0.429 0.182 0.194	
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508 0.099 0.063 0.033	0.494 0.167 0.181	0.429 0.182 0.194	
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508 0.099 0.063 0.033	0.494 0.167 0.181	0.429 0.182 0.194	
9	2	FRS06	0.5	0.0	0.094	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	16.5 39.8	25.5 35.9 17.1	4.1 2.2 0.8	0.581 0.581 0.047 0.025 0.009	0.364 0.02 0.078	0.314 0.053 0.103	
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324 0.097 0.063 0.139	0.42 0.191 0.409	0.373 0.204 0.402	
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324 0.097 0.063 0.139	0.42 0.191 0.409	0.373 0.204 0.402	
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324 0.097 0.063 0.139	0.42 0.191 0.409	0.373 0.204 0.402	
10	2	FRS06	0.329	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	13.1 42.9	328.6 36.6 -22.2	3.2 1.6 5.2	0.323 0.323 0.036 0.018 0.058	0.275 0.006 0.272	0.242 0.031 0.273	
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215 0.375 0.278 1.092	0.532 0.488 1.05	0.515 0.484 1.036	
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215 0.375 0.278 1.092	0.532 0.488 1.05	0.515 0.484 1.036	
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215 0.375 0.278 1.092	0.532 0.488 1.05	0.515 0.484 1.036	
11	2	FRS06	0.0	0.149	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	15.8 76.5	300.2 38.4 -66.0	4.1 2.1 24.0	0.136 0.136 0.046 0.023 0.271	-0.27 0.099 0.57	-0.134 0.123 0.555	
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451 0.059 0.063 0.008	0.329 0.276 -0.013 0.319	0.282 0.052	
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451 0.059 0.063 0.008	0.329 0.276 -0.013 0.319	0.282 0.052	
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451 0.059 0.063 0.008	0.329 0.276 -0.013 0.319	0.282 0.052	
12	2	FRS06	0.493	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	41.1 56.8	92.3 -2.2 56.7	11.0 11.9 1.0	0.461 0.461 0.124 0.134 0.011	0.474 0.399 -0.112 0.451	0.398 -0.07	
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264 0.278 0.303	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559	
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264 0.278 0.303	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559	
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264 0.278 0.303	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559	
13	2	FRS06	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	49.1 0.0	0.0 0.0 0.0	16.8 17.7 19.3	0.313 0.313 0.19 0.2	0.217 0.484 0.484	0.484 0.481 0.481	
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237 0.541 0.564 1.182	0.581 0.788 1.069	0.643 0.782 1.061	
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237 0.541 0.564 1.182	0.581 0.788 1.069	0.643 0.782 1.061	
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237 0.541 0.564 1.182	0.581 0.788 1.069	0.643 0.782 1.061	
14	2	FRS06	0.5	0.752	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	60.6 31.4	271.7 1.0 -31.3	27.6 28.7 59.3	0.238 0.238 0.311 0.324 0.67	0.456 0.614 0.832	0.503 0.608 0.82	
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338 0.163 0.278 0.04	0.312 0.639 -0.071 0.436	0.633 0.122	
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338 0.163 0.278 0.04	0.312 0.639 -0.071 0.436	0.633 0.122	
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338 0.163 0.278 0.04	0.312 0.639 -0.071 0.436	0.633 0.122	
15	2	FRS06	0.312	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	52.9 88.5	127.3 -53.5 70.4	11.0 21.0 1.5	0.328 0.328 0.124 0.237 0.017	0.186 0.606 -0.296 0.371	0.6 -0.114	
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276 0.4 0.564 0.487	0.47 0.849 0.682	0.605 0.845 0.684	
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276 0.4 0.564 0.487	0.47 0.849 0.682	0.605 0.845 0.684	
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276 0.4 0.564 0.487	0.47 0.849 0.682	0.605 0.845 0.684	
16	2	FRS06	0.5	1.0	0.606	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	66.6 34.9	162.2 -33.2 10.7	25.6 36.1 31.1	0.276 0.276 0.289 0.407	0.351 0.401 0.735	0.588 0.52 0.729 0.589	
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22 0.42 0.564 0.926	0.201 0.849 0.949	0.503 0.844 0.943	
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22 0.42 0.564 0.926	0.201 0.849 0.949	0.503 0.844 0.943	
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22 0.42 0.564 0.926	0.201 0.849 0.949	0.503 0.844 0.943	
17	2	FRS06	0.5	1.0	0.915	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	69.2 24.6	217.0 -19.5 -14.7	31.9 39.6 57.5	0.247 0.247 0.361 0.447	0.649 0.433 0.746	0.807 0.541 0.741 0.799	



BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 YG55/ Form: 1/8, Serie: 1/1, Seite: 11  
 Seite 11  
 Seite 11

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System FRS06 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
n	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	2	FRS06	1.0	0.0	0.189	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	32.9	79.6	25.5	71.9	34.2	17.2	7.5	1.7	0.651	0.651	0.194	0.085	0.019	0.728	-0.364	0.123	0.614	-0.197	0.135
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	2	FRS06	1.0	0.0	0.667	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	33.9	84.3	357.0	84.2	-4.2	20.3	7.9	10.0	0.531	0.531	0.23	0.09	0.113	0.767	-0.639	0.372	0.643	-0.254	0.362
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	2	FRS06	0.658	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	26.2	85.7	328.6	73.2	-44.5	12.6	4.8	22.0	0.32	0.32	0.142	0.054	0.248	0.541	-0.331	0.546	0.452	-0.189	0.53
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	2	FRS06	1.0	0.404	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	52.8	92.4	58.9	47.7	79.1	31.1	20.9	0.8	0.588	0.588	0.351	0.236	0.009	0.891	0.354	-0.239	0.78	0.356	-0.141
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	2	FRS06	1.0	0.5	0.594	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	62.5	39.8	25.5	35.9	17.1	39.8	30.9	22.4	0.427	0.427	0.449	0.349	0.253	0.903	0.517	0.508	0.812	0.513	0.504
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	2	FRS06	0.829	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	59.1	42.9	328.6	36.6	-22.2	35.5	27.1	47.6	0.322	0.322	0.401	0.306	0.537	0.775	0.493	0.753	0.703	0.489	0.739
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	2	FRS06	0.986	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	82.1	113.5	92.3	-4.5	113.4	55.7	60.6	2.4	0.47	0.47	0.629	0.683	0.027	0.988	0.84	-0.984	0.948	0.836	-0.244
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	2	FRS06	0.993	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	87.1	56.8	92.3	-2.2	56.7	65.6	70.1	24.1	0.411	0.411	0.741	0.791	0.272	1.021	0.895	0.446	0.987	0.892	0.473
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	2	FRS06	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	92.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.6	80.6	87.8											


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhacta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen  
 /YG55/ Form: 138, Seite: 1/1, Seite: 13 Seitezahl: 1




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>M</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>M</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>M</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>M</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>M</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>M</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 118$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 22$   
 $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y <sub>Ma</sub>	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L <sub>Ma</sub>	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C <sub>Ma</sub>	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V <sub>Ma</sub>	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M <sub>Ma</sub>	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 118$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 22$   
 $g^*_{C,rel} = 40$

TLS18	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y <sub>M</sub>	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L <sub>M</sub>	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C <sub>M</sub>	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V <sub>M</sub>	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M <sub>M</sub>	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N <sub>M</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	3	TLS18	0.5	0.0	0.07	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	26.8	44.9	25.5	40.5	19.3	8.7	5.0	2.2	0.545	0.545	0.098	0.057	0.025	0.504	0.116	0.152	0.434	0.137	0.168
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	3	TLS18	0.5	0.0	0.496	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	29.5	52.6	328.6	44.9	-27.3	10.6	6.0	16.1	0.324	0.324	0.12	0.068	0.182	0.477	0.147	0.467	0.414	0.164	0.456
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	3	TLS18	0.0	0.038	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	37.5	112.5	300.2	56.5	-97.1	18.0	9.8	92.5	0.149	0.149	0.203	0.11	1.044	-0.426	0.258	1.039	-0.112	0.265	1.022
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	3	TLS18	0.5	0.42	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	43.2	43.6	92.3	-1.7	43.6	12.4	13.3	2.7	0.436	0.436	0.139	0.15	0.031	0.492	0.42	0.097	0.469	0.418	0.149
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	3	TLS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	3	TLS18	0.5	0.651	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	73.2	47.2	271.7	1.4	-47.0	43.8	45.5	110.6	0.219	0.219	0.494	0.514	1.248	0.471	0.759	1.1	0.568	0.754	1.092
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	3	TLS18	0.286	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	86.5	102.2	127.3	-61.8	81.3	41.7	69.0	11.8	0.34	0.34	0.471	0.779	0.133	0.549	1.005	0.088	0.713	1.005	0.255
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	3	TLS18	0.5	1.0	0.713	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	90.4	40.9	162.2	-38.9	12.5	56.1	77.1	67.9	0.279	0.279	0.634	0.87	0.767	0.612	1.022	0.837	0.754	1.023	0.841
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	3	TLS18	0.5	0.905	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	86.4	29.7	217.0	-23.6	-17.8	55.3	68.7	99.9	0.247	0.247	0.624	0.775	1.128	0.556	0.953	1.03			

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)  
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	$n$	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343								
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343								
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343								
18	3	TLS18	1.0	0.0	0.14	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	53.6	89.8	25.5	81.1	38.6	42.1	21.6	7.4	0.592	0.592	0.476	0.244	0.083	1.053	0.011	0.281	0.906	0.035	0.282								
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588								
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588								
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588								
19	3	TLS18	1.0	0.0	0.566	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.3	97.5	357.0	97.3	-4.9	52.0	24.2	29.7	0.491	0.491	0.587	0.273	0.335	1.128	-0.543	0.611	0.967	-0.237	0.592								
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841								
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841								
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841								
20	3	TLS18	1.0	0.0	0.992	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	59.0	105.1	328.6	89.7	-54.6	53.5	27.0	84.8	0.324	0.324	0.604	0.305	0.957	1.005	0.176	0.992	0.867	0.19	0.974								
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085								
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085								
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085								
21	3	TLS18	1.0	0.351	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	66.8	87.3	58.9	45.1	74.7	49.4	36.4	4.3	0.549	0.549	0.558	0.411	0.048	1.064	0.519	-0.019	0.948	0.514	0.111								
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652								
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652								
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652								
22	3	TLS18	1.0	0.5	0.57	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	74.5	44.9	25.5	40.5	19.3	60.8	47.5	34.8	0.425	0.425	0.686	0.536	0.393	1.084	0.633	0.621	0.982	0.627	0.616								
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921								
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921								
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921								
23	3	TLS18	1.0	0.5	0.996	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	77.2	52.6	328.6	44.9	-27.3	67.7	51.8	90.5	0.322	0.322	0.764	0.585	1.021	1.029	0.665	1.001	0.942	0.659	0.99								
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134								
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134								
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134								
24	3	TLS18	1.0	0.84	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	86.3	87.3	92.3	-3.4	87.2	63.7	68.7	9.7	0.449	0.449	0.719	0.775	0.109	1.036	0.887	-0.034	0.997	0.883	0.199								
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492								
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492								
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492								
25	3	TLS18	1.0	0.92	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	90.9	43.6	92.3	-1.7	43.6	73.5	78.2	37.9	0.388	0.388	0.829	0.883	0.427	1.05	0.941	0.6	1.021	0.938	0.613								
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0								
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0								
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0								
26	3	TLS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0								




BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen  
 YG55/ Form: 168, Serie: 1/1, Seite: 16  
 Seite 16

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhacta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen  
 /YG55/ Form: 1/78 Seite: 1/1, Seite: 17 Seitezahl: 1




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>M</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>M</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>M</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>M</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>M</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>M</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 152$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 100$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y <sub>Ma</sub>	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L <sub>Ma</sub>	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C <sub>Ma</sub>	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V <sub>Ma</sub>	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M <sub>Ma</sub>	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N <sub>Ma</sub>	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 152$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 100$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NLS00	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	31.81	82.62	47.7	95.4	30
Y <sub>M</sub>	63.61	0.0	95.4	95.4	90
L <sub>M</sub>	31.81	-82.61	47.7	95.4	150
C <sub>M</sub>	63.61	-82.61	-47.69	95.4	210
V <sub>M</sub>	31.81	0.0	-95.39	95.4	270
M <sub>M</sub>	63.61	82.62	-47.69	95.4	330
N <sub>M</sub>	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NLS00 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	ein System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	4 NLS00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.006
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6
1	4 NLS00	0.015	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	16.4	47.7	271.7	1.4	-47.6	2.1	2.2
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6
2	4 NLS00	0.029	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	32.7	95.4	271.7	2.9	-95.3	7.3	7.4
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6
3	4 NLS00	0.0	0.5	0.102	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	19.1	47.7	162.2	-45.3	14.6	0.9	2.8
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6
4	4 NLS00	0.0	0.442	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	30.0	47.7	217.0	-38.0	-28.6	3.1	6.2
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6
5	4 NLS00	0.0	0.427	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	45.4	95.4	244.4	-41.2	-85.9	8.5	14.8
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6
6	4 NLS00	0.0	1.0	0.204	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	38.3	95.4	162.2	-90.7	29.1	2.2	10.2
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6
7	4 NLS00	0.0	1.0	0.66	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	52.8	95.4	189.6	-94.0	-15.8	6.3	20.9
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6
8	4 NLS00	0.0	0.884	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	59.9	95.4	217.0	-76.1	-57.3	12.0	28.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 /YG55/ Form: 18x8, Serie: 1/1, Seite: 18  
 Seitenhang 1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NLS00 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508 0.099 0.063 0.033	0.494 0.167 0.181	0.429 0.182 0.194	
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508 0.099 0.063 0.033	0.494 0.167 0.181	0.429 0.182 0.194	
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508 0.099 0.063 0.033	0.494 0.167 0.181	0.429 0.182 0.194	
9	4	NLS00	0.5	0.0	0.038	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	17.1 47.7	25.5 43.1 20.5	4.9 2.3 0.6	0.623 0.623 0.055 0.026 0.007	0.402 -0.048 0.063	0.343 -0.078 0.088	
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324 0.097 0.063 0.139	0.42 0.191 0.409	0.373 0.204 0.402	
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324 0.097 0.063 0.139	0.42 0.191 0.409	0.373 0.204 0.402	
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324 0.097 0.063 0.139	0.42 0.191 0.409	0.373 0.204 0.402	
10	4	NLS00	0.488	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	31.4 47.7	328.6 40.7 -24.7	11.2 6.8 16.5	0.324 0.324 0.127 0.077 0.186	0.483 0.19 0.471	0.423 0.203 0.46	
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215 0.375 0.278 1.092	0.532 0.488 1.05	0.515 0.484 1.036	
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215 0.375 0.278 1.092	0.532 0.488 1.05	0.515 0.484 1.036	
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215 0.375 0.278 1.092	0.532 0.488 1.05	0.515 0.484 1.036	
11	4	NLS00	0.503	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	47.8 95.4	300.2 48.0 -82.4	25.6 16.6 97.1	0.184 0.184 0.289 0.188 1.096	0.353 0.378 1.057	0.361 0.378 1.042	
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451 0.059 0.063 0.008	0.329 0.276 -0.013 0.319	0.282 0.052	
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451 0.059 0.063 0.008	0.329 0.276 -0.013 0.319	0.282 0.052	
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451 0.059 0.063 0.008	0.329 0.276 -0.013 0.319	0.282 0.052	
12	4	NLS00	0.481	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	31.2 47.7	92.3 -1.8 47.7	6.2 6.7 0.4	0.465 0.465 0.07 0.076 0.005	0.363 0.303 -0.083 0.349	0.307 -0.072	
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264 0.278 0.303	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559	
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264 0.278 0.303	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559	
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264 0.278 0.303	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559	
13	4	NLS00	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	15.7 16.6 18.0	0.313 0.313 0.178 0.187 0.204	0.47 0.47 0.47	0.467 0.467 0.467	
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237 0.541 0.564 1.182	0.581 0.788 1.069	0.643 0.782 1.061	
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237 0.541 0.564 1.182	0.581 0.788 1.069	0.643 0.782 1.061	
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237 0.541 0.564 1.182	0.581 0.788 1.069	0.643 0.782 1.061	
14	4	NLS00	0.515	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	64.1 47.7	271.7 1.4 -47.6	31.7 32.9 87.2	0.209 0.209 0.357 0.371 0.984	0.343 0.658 0.993	0.459 0.652 0.982	
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338 0.163 0.278 0.04	0.312 0.639 -0.071 0.436	0.633 0.122	
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338 0.163 0.278 0.04	0.312 0.639 -0.071 0.436	0.633 0.122	
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338 0.163 0.278 0.04	0.312 0.639 -0.071 0.436	0.633 0.122	
15	4	NLS00	0.379	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	43.9 95.4	127.3 -57.7 75.9	6.1 13.7 0.0	0.308 0.308 0.069 0.155 0.0	-0.192 0.511 -0.361 0.263	0.507 -0.159	
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276 0.4 0.564 0.487	0.47 0.849 0.682	0.605 0.845 0.684	
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276 0.4 0.564 0.487	0.47 0.849 0.682	0.605 0.845 0.684	
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276 0.4 0.564 0.487	0.47 0.849 0.682	0.605 0.845 0.684	
16	4	NLS00	0.5	1.0	0.602	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	66.8 47.7	162.2 -45.3 14.6	23.0 36.4 28.7	0.261 0.261 0.26 0.411 0.324	0.244 0.757 0.56	0.466 0.751 0.564	
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22 0.42 0.564 0.926	0.201 0.849 0.949	0.503 0.844 0.943	
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22 0.42 0.564 0.926	0.201 0.849 0.949	0.503 0.844 0.943	
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22 0.42 0.564 0.926	0.201 0.849 0.949	0.503 0.844 0.943	
17	4	NLS00	0.5	0.942	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	77.7 47.7	217.0 -38.0 -28.6	37.2 52.6 93.6	0.203 0.203 0.419 0.594 1.057	-1.046 0.882 1.008	0.43 0.878 1.004	


BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen  
 YG55/ Form: 198, Serie: 1/1, Seite: 19  
 Seitenhang 1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NLS00 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343	
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343	
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343	
18	4	NLS00	1.0	0.0	0.075	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	34.2	95.4	25.5	86.1	41.0	21.1	8.1	1.3	0.692	0.692	0.238	0.092	0.015	0.811	-0.747	0.099	0.68	-0.273	0.105	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588	
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588	
19	4	NLS00	1.0	0.0	0.549	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	49.3	95.4	357.0	95.3	-4.8	40.6	17.8	22.1	0.505	0.505	0.459	0.201	0.249	1.023	-0.73	0.535	0.87	-0.27	0.518	
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841	
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841	
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841	
20	4	NLS00	0.977	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	62.9	95.4	328.6	81.4	-49.6	56.9	31.4	87.1	0.324	0.324	0.642	0.355	0.984	1.02	0.321	1.001	0.889	0.324	0.984	
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085	
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085	
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085	
21	4	NLS00	1.0	0.481	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	47.1	95.4	58.9	49.3	81.7	25.2	16.1	0.0	0.611	0.611	0.285	0.182	0.0	0.823	0.283	-0.278	0.716	0.289	-0.16	
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652	
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652	
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652	
22	4	NLS00	1.0	0.5	0.538	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	64.8	47.7	25.5	43.1	20.5	45.6	33.8	22.8	0.446	0.446	0.515	0.382	0.258	0.979	0.515	0.51	0.875	0.51	0.506	
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921	
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921	
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921	
23	4	NLS00	0.988	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	79.1	47.7	328.6	40.7	-24.7	69.7	55.2	91.7	0.322	0.322	0.786	0.623	1.035	1.032	0.701	1.005	0.952	0.695	0.994	
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134	
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134	
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134	
24	4	NLS00	0.962	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	62.4	95.4	92.3	-3.7	95.3	28.3	30.9	0.9	0.472	0.472	0.32	0.348	0.01	0.733	0.621	-0.555	0.698	0.615	-0.193	
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492	
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492	
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492	
25	4	NLS00	0.981	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	78.9	47.7	92.3	-1.8	47.7	51.3	54.8	21.2	0.403	0.403	0.579	0.618	0.24	0.91	0.803	0.436	0.878	0.797	0.456	
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	4	NLS00	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0




BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 YG55/ Form: 208, Serie: 1/1, Seite: 20  
 Seite 20




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen  
 /YG55/ Form: 21/8, Seite: 1/1, Seite: 21 Seitezahl: 1




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18					
	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>M</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>M</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>M</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>M</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>M</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>M</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18					
	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>M</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>M</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>M</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>M</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>M</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>M</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)  
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 /YG55/ Form: 22x Seite: 1/1, Seite: 22 Seite: 22

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943



BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 YG55/ Form: 238, Serie: 1/1, Seite: 23  
 Seitenhang 1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)  
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)


n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB	RGB'AdobeRGB							
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 YG55/ Form: 248 Serie: 1/1, Seite: 24  
 Seite: 24  
 Seite: 24

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhacta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen  
 /YG55/ Form: 258, Seite: 1/1, Seite: 25 Seitezahl: 1




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>M</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>M</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>M</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>M</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>M</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>M</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 100$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y <sub>Ma</sub>	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L <sub>Ma</sub>	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C <sub>Ma</sub>	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V <sub>Ma</sub>	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M <sub>Ma</sub>	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 100$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

SRS18	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y <sub>M</sub>	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L <sub>M</sub>	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C <sub>M</sub>	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V <sub>M</sub>	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M <sub>M</sub>	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N <sub>M</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)  
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System SRS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB													
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	CS System	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	5	NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
0	6	SRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.5	2.7	0.313	0.313	0.027	0.028	0.031	0.184	0.184	0.184	0.198	0.198	0.198		
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5	CS System	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5	NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	6	SRS18	0.015	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.112	0.296	0.514
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5	CS System	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5	NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	6	SRS18	0.029	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.3	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.453	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5	CS System	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5	NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	6	SRS18	0.0	0.5	0.102	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.8	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5	CS System	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5	NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	6	SRS18	0.0	0.442	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.153	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5	CS System	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5	NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	6	SRS18	0.0	0.427	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.2	0.117	0.117	0.188	0.278	1.142	-4.993	0.655	1.068	-0.441	0.649	1.057
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5	CS System	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5	NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	6	SRS18	0.0	1.0	0.204	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5	CS System	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5	NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	6	SRS18	0.0	1.0	0.66	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.347	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5	CS System	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5	NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	6	SRS18	0.0	0.884	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.827	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen  
 /YG55/ Form: 2x68, Seite: 1/1, Seite: 26  
 Seite: 26  
 Seite: 26

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)  
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System SRS18 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	CS System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
n	ein System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
9	5 NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508	0.099 0.063 0.033	0.494 0.167 0.181	0.429 0.182 0.194
9	5 NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508	0.099 0.063 0.033	0.494 0.167 0.181	0.429 0.182 0.194
9	5 NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508	0.099 0.063 0.033	0.494 0.167 0.181	0.429 0.182 0.194
9	6 SRS18	0.5	0.0	0.038	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4 38.7	25.5 34.9 16.6	8.8 5.6 2.9	0.508 0.508	0.099 0.063 0.033	0.494 0.167 0.181	0.429 0.182 0.194
10	5 NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324 0.097	0.063 0.139 0.42	0.191 0.409 0.373	0.204 0.402 0.402
10	5 NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324 0.097	0.063 0.139 0.42	0.191 0.409 0.373	0.204 0.402 0.402
10	5 NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324 0.097	0.063 0.139 0.42	0.191 0.409 0.373	0.204 0.402 0.402
10	6 SRS18	0.488	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4 38.7	328.6 33.0 -20.1	8.6 5.6 12.3	0.324 0.324 0.097	0.063 0.139 0.42	0.191 0.409 0.373	0.204 0.402 0.402
11	5 NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215 0.375	0.278 1.092 0.532	0.488 1.05 0.515	0.484 1.036 1.036
11	5 NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215 0.375	0.278 1.092 0.532	0.488 1.05 0.515	0.484 1.036 1.036
11	5 NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.7	0.215 0.215 0.375	0.278 1.092 0.532	0.488 1.05 0.515	0.484 1.036 1.036
11	6 SRS18	0.503	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7 77.4	300.2 38.9 -66.8	33.3 24.6 96.8	0.215 0.215 0.375	0.278 1.092 0.532	0.488 1.05 0.515	0.484 1.036 1.036
12	5 NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451 0.059	0.063 0.008 0.329	0.276 -0.013 0.319	0.282 0.052 0.052
12	5 NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451 0.059	0.063 0.008 0.329	0.276 -0.013 0.319	0.282 0.052 0.052
12	5 NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451 0.059	0.063 0.008 0.329	0.276 -0.013 0.319	0.282 0.052 0.052
12	6 SRS18	0.481	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4 38.7	92.3 -1.5 38.7	5.2 5.6 0.7	0.451 0.451 0.059	0.063 0.008 0.329	0.276 -0.013 0.319	0.282 0.052 0.052
13	5 NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264	0.278 0.303 0.564	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559
13	5 NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264	0.278 0.303 0.564	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559
13	5 NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264	0.278 0.303 0.564	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559
13	6 SRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7 0.0	0.0 0.0 0.0	23.4 24.6 26.8	0.313 0.313 0.264	0.278 0.303 0.564	0.564 0.564 0.564	0.559 0.559 0.559
14	5 NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237 0.541	0.564 1.182 0.581	0.788 1.069 0.643	0.782 1.061 1.061
14	5 NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237 0.541	0.564 1.182 0.581	0.788 1.069 0.643	0.782 1.061 1.061
14	5 NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237 0.541	0.564 1.182 0.581	0.788 1.069 0.643	0.782 1.061 1.061
14	6 SRS18	0.515	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1 38.7	271.7 1.2 -38.6	47.9 50.0 104.7	0.237 0.237 0.541	0.564 1.182 0.581	0.788 1.069 0.643	0.782 1.062 1.062
15	5 NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338 0.163	0.278 0.04 0.312	0.639 -0.071 0.436	0.633 0.122 0.122
15	5 NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338 0.163	0.278 0.04 0.312	0.639 -0.071 0.436	0.633 0.122 0.122
15	5 NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338 0.163	0.278 0.04 0.312	0.639 -0.071 0.436	0.633 0.122 0.122
15	6 SRS18	0.379	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7 77.4	127.3 -46.8 61.6	14.4 24.6 3.5	0.338 0.338 0.163	0.278 0.04 0.312	0.639 -0.071 0.436	0.633 0.122 0.122
16	5 NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276 0.4	0.564 0.487 0.47	0.849 0.682 0.605	0.845 0.684 0.684
16	5 NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276 0.4	0.564 0.487 0.47	0.849 0.682 0.605	0.845 0.684 0.684
16	5 NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.7 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276 0.4	0.564 0.487 0.47	0.849 0.682 0.605	0.845 0.684 0.684
16	6 SRS18	0.5	1.0	0.602	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1 38.7	162.2 -36.8 11.8	35.5 50.0 43.2	0.276 0.276 0.4	0.564 0.487 0.47	0.849 0.681 0.604	0.845 0.684 0.684
17	5 NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22 0.42	0.564 0.926 0.201	0.849 0.949 0.503	0.844 0.943 0.943
17	5 NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22 0.42	0.564 0.926 0.201	0.849 0.949 0.503	0.844 0.943 0.943
17	5 NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.3 50.0 82.1	0.22 0.22 0.42	0.564 0.926 0.201	0.849 0.949 0.503	0.844 0.943 0.943
17	6 SRS18	0.5	0.942	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1 38.7	217.0 -30.8 -23.2	37.2 50.0 82.1	0.22 0.22 0.42	0.564 0.926 0.201	0.849 0.949 0.503	0.844 0.943 0.943




BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 YG55/ Form: 278, Serie: 1/1, Seite: 27 Seite: 1/1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen  
 /YG55/ Form: 298, Seite: 1/1, Seite: 29




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>M</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>M</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>M</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>M</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>M</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>M</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272




**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 100$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 78$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

NRS18a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	69.87	33.29	77.4	25
Y <sub>Ma</sub>	56.71	-3.1	77.34	77.4	92
L <sub>Ma</sub>	56.71	-73.68	23.63	77.39	162
C <sub>Ma</sub>	56.71	-61.81	-46.54	77.39	217
V <sub>Ma</sub>	56.71	2.35	-77.34	77.39	272
M <sub>Ma</sub>	56.71	66.07	-40.3	77.4	329
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 16$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 34$   
 $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70a; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y <sub>Ma</sub>	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L <sub>Ma</sub>	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C <sub>Ma</sub>	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V <sub>Ma</sub>	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M <sub>Ma</sub>	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N <sub>Ma</sub>	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 16$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 34$   
 $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>M</sub>	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y <sub>M</sub>	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L <sub>M</sub>	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C <sub>M</sub>	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V <sub>M</sub>	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M <sub>M</sub>	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N <sub>M</sub>	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>M</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)  
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS70 für Ausgabe; Sechs Buntonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein System	o <sub>3</sub>	l <sub>3</sub>	v <sub>3</sub>	e*	f*	c*	h*	n*	w*	LCH*CIE	a*b*CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	5 CS System	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	5 NRS18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
0	7 TLS70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	69.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0												
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 CS System	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	5 NRS18	0.0	0.0	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	28.4	38.7	271.7	1.2	-38.6	5.4	5.6	20.8	0.17	0.17	0.061	0.063	0.235	-0.206	0.291	0.526	0.113	0.296	0.514
1	7 TLS70	0.0	0.115	0.5	0.686	0.25	0.5	0.755	0.5	0.0	38.2	17.7	271.7	0.5	-17.5	9.8	10.2	18.7	0.253	0.253	0.11	0.115	0.211	0.304	0.378	0.491	0.33	0.379	0.483
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 CS System	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	5 NRS18	0.0	0.0	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	56.7	77.4	271.7	2.4	-77.2	23.9	24.6	113.4	0.148	0.148	0.27	0.278	1.28	-2.452	0.595	1.126	-0.247	0.589	1.115
2	7 TLS70	0.0	0.23	1.0	0.686	0.5	1.0	0.755	0.0	0.0	76.4	35.3	271.7	1.1	-35.2	48.5	50.6	100.4	0.243	0.243	0.547	0.571	1.133	0.61	0.791	1.048	0.662	0.786	1.04
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 CS System	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	5 NRS18	0.0	0.5	0.0	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	28.4	38.7	162.2	-36.7	11.8	2.8	5.6	3.7	0.232	0.232	0.032	0.063	0.042	-0.199	0.331	0.199	0.146	0.334	0.218
3	7 TLS70	0.0	0.5	0.179	0.381	0.25	0.5	0.451	0.5	0.0	44.9	18.7	162.2	-17.7	5.7	11.2	14.5	13.4	0.286	0.286	0.126	0.164	0.151	0.317	0.474	0.4	0.371	0.471	0.403
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 CS System	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	5 NRS18	0.0	0.5	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	28.4	38.7	217.0	-30.8	-23.2	3.1	5.6	13.5	0.141	0.141	0.035	0.063	0.152	-0.755	0.333	0.424	-0.152	0.335	0.419
4	7 TLS70	0.0	0.4	0.5	0.533	0.25	0.5	0.603	0.5	0.0	43.6	13.1	217.0	-10.4	-7.8	11.4	13.6	18.4	0.262	0.262	0.128	0.153	0.208	0.307	0.451	0.48	0.357	0.448	0.475
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 CS System	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	5 NRS18	0.0	0.5	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	56.7	77.4	244.4	-33.4	-69.7	16.7	24.6	101.1	0.117	0.117	0.188	0.278	1.141	-4.991	0.655	1.067	-0.441	0.649	1.056
5	7 TLS70	0.0	0.516	1.0	0.608	0.5	1.0	0.679	0.0	0.0	81.8	30.8	244.4	-13.2	-27.6	51.8	59.9	103.1	0.241	0.241	0.584	0.677	1.164	0.559	0.882	1.053	0.666	0.878	1.048
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 CS System	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	5 NRS18	0.0	1.0	0.0	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	56.7	77.4	162.2	-73.6	23.6	10.5	24.6	14.3	0.212	0.212	0.118	0.278	0.162	-1.612	0.675	0.382	0.198	0.669	0.399
6	7 TLS70	0.0	1.0	0.358	0.381	0.5	1.0	0.451	0.0	0.0	89.9	37.3	162.2	-35.4	11.4	56.7	76.1	68.3	0.282	0.282	0.64	0.859	0.771	0.642	1.01	0.841	0.766	1.01	0.844
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 CS System	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	5 NRS18	0.0	1.0	0.5	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	56.7	77.4	189.6	-76.2	-12.8	10.1	24.6	36.0	0.143	0.143	0.114	0.278	0.406	-3.346	0.685	0.649	-0.285	0.679	0.645
7	7 TLS70	0.0	1.0	0.851	0.458	0.5	1.0	0.527	0.0	0.0	90.7	26.4	189.6	-25.9	-4.3	62.1	77.8	91.0	0.269	0.269	0.701	0.878	1.027	0.672	1.005	0.975	0.781	1.005	0.976
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 CS System	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	5 NRS18	0.0	1.0	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	56.7	77.4	217.0	-61.7	-46.5	12.1	24.6	69.2	0.114	0.114	0.137	0.278	0.781	-4.826	0.681	0.894	-0.417	0.675	0.883
8	7 TLS70	0.0	0.801	1.0	0.533	0.5	1.0	0.603	0.0	0.0	87.2	26.2	217.0	-20.9	-15.7	57.9	70.4	98.9	0.255	0.255	0.653	0.794	1.116	0.617	0.956	1.023	0.73	0.955	1.022

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 /YG55/ Form: 30x8 Serie: 1/1, Seite: 30  
 Seitenhang 1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>


Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)  
 Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS70 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE		$a^*b^*$ CIE		XYZCIE		xyCIE		XYZRGB		RGB'sRGB		RGB'AdobeRGB						
n	CS	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE		$a^*b^*$ CIE		XYZCIE		xyCIE		XYZRGB		RGB'sRGB		RGB'AdobeRGB						
n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$t^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE		$a^*b^*$ CIE		XYZCIE		xyCIE		XYZRGB		RGB'sRGB		RGB'AdobeRGB						
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	5	NRS18	0.5	0.0	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	28.4	38.7	25.5	34.9	16.6	8.8	5.6	2.9	0.508	0.508	0.099	0.063	0.033	0.494	0.167	0.181	0.429	0.182	0.194
9	7	TLS70	0.5	0.021	0.0	1.0	0.25	0.5	0.071	0.5	0.0	38.6	14.3	25.5	12.9	6.2	11.6	10.4	9.3	0.371	0.371	0.131	0.118	0.104	0.476	0.345	0.339	0.441	0.347	0.341
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	5	NRS18	0.5	0.0	0.5	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	28.4	38.7	328.6	33.0	-20.1	8.6	5.6	12.3	0.324	0.324	0.097	0.063	0.139	0.42	0.191	0.409	0.373	0.204	0.402
10	7	TLS70	0.5	0.0	0.477	0.844	0.25	0.5	0.913	0.5	0.0	39.2	22.2	328.6	19.0	-11.5	12.9	10.8	16.6	0.321	0.321	0.146	0.122	0.187	0.475	0.341	0.462	0.439	0.343	0.455
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	5	NRS18	0.5	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	56.7	77.4	300.2	38.9	-66.8	33.3	24.6	96.7	0.215	0.215	0.375	0.278	1.092	0.532	0.488	1.05	0.515	0.484	1.036
11	7	TLS70	0.196	0.0	1.0	0.764	0.5	1.0	0.834	0.0	0.0	73.4	40.2	300.2	20.2	-34.6	50.6	45.7	91.6	0.269	0.269	0.572	0.516	1.034	0.764	0.706	1.009	0.742	0.7	0.998
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	5	NRS18	0.5	0.5	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	28.4	38.7	92.3	-1.5	38.7	5.2	5.6	0.7	0.451	0.451	0.059	0.063	0.008	0.329	0.276	-0.013	0.319	0.282	0.052
12	7	TLS70	0.5	0.412	0.0	0.186	0.25	0.5	0.256	0.5	0.0	45.4	17.4	92.3	-0.6	17.4	14.0	14.9	9.4	0.366	0.366	0.158	0.168	0.106	0.486	0.444	0.327	0.471	0.442	0.335
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	5	NRS18	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4	24.6	26.8	0.313	0.313	0.264	0.278	0.303	0.564	0.564	0.564	0.559	0.559	0.559
13	7	TLS70	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	58.3	61.3	66.8	0.313	0.313	0.658	0.692	0.754	0.85	0.85	0.85	0.846	0.846	0.846
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	5	NRS18	0.5	0.5	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	76.1	38.7	271.7	1.2	-38.6	47.9	50.0	104.7	0.237	0.237	0.541	0.564	1.182	0.581	0.788	1.069	0.643	0.782	1.061
14	7	TLS70	0.5	0.615	1.0	0.686	0.75	0.5	0.755	0.0	0.5	85.9	17.7	271.7	0.5	-17.5	64.7	67.8	98.4	0.28	0.28	0.73	0.766	1.111	0.819	0.894	1.025	0.837	0.89	1.021
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	5	NRS18	0.5	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	56.7	77.4	127.3	-46.8	61.6	14.4	24.6	3.5	0.338	0.338	0.163	0.278	0.04	0.312	0.639	-0.071	0.436	0.633	0.122
15	7	TLS70	0.43	1.0	0.0	0.283	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	91.3	41.4	127.3	-25.0	32.9	63.7	79.2	47.9	0.334	0.334	0.718	0.893	0.54	0.846	1.001	0.686	0.891	1.001	0.697
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	5	NRS18	0.5	1.0	0.5	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	76.1	38.7	162.2	-36.7	11.8	35.5	50.0	43.2	0.276	0.276	0.4	0.564	0.487	0.47	0.849	0.682	0.605	0.845	0.684
16	7	TLS70	0.5	1.0	0.679	0.381	0.75	0.5	0.451	0.0	0.5	92.7	18.7	162.2	-17.7	5.7	69.6	82.2	81.6	0.298	0.298	0.785	0.928	0.921	0.832	1.008	0.92	0.883	1.008	0.922
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	5	NRS18	0.5	1.0	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	76.1	38.7	217.0	-30.8	-23.2	37.3	50.0	82.1	0.22	0.22	0.42	0.564	0.926	0.201	0.849	0.949	0.503	0.844	0.943
17	7	TLS70	0.5	0.9	1.0	0.533	0.75	0.5	0.603	0.0	0.5	91.3	13.1	217.0	-10.4	-7.8	70.2	79.1	97.7	0.284	0.284	0.793	0.893	1.103	0.824					

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System NRS18 für Eingabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

Daten der 3x3x3 Farben im Farbmatrik-System TLS70 für Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

n	ein	System	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB	$o_3^*$	$l_3^*$	$v_3^*$	$e^*$	$f^*$	$c^*$	$h^*$	$n^*$	$w^*$	$LCH^*$ CIE	$a^*b^*$ CIE	XYZCIE	xyCIE	XYZRGB	RGB'sRGB	RGB'AdobeRGB
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343				
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343				
18	5	NRS18	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	56.7	77.4	25.5	69.9	33.3	42.8	24.6	10.6	0.548	0.548	0.483	0.278	0.12	1.034	0.268	0.344	0.897	0.274	0.343				
18	7	TLS70	1.0	0.042	0.0	1.0	0.5	1.0	0.071	0.0	0.0	77.2	28.6	25.5	25.9	12.3	59.4	51.8	44.4	0.382	0.382	0.67	0.585	0.501	1.01	0.714	0.7	0.936	0.708	0.694				
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588				
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588				
19	5	NRS18	1.0	0.0	0.5	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	56.7	77.4	357.0	77.3	-3.9	45.3	24.6	29.5	0.456	0.456	0.512	0.278	0.333	1.028	0.219	0.604	0.89	0.229	0.588				
19	7	TLS70	1.0	0.0	0.445	0.922	0.5	1.0	0.992	0.0	0.0	77.4	35.8	357.0	35.8	-1.7	64.0	52.1	58.7	0.366	0.366	0.722	0.588	0.663	1.045	0.688	0.81	0.96	0.682	0.801				
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841				
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841				
20	5	NRS18	1.0	0.0	1.0	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	56.7	77.4	328.6	66.1	-40.2	41.6	24.6	61.9	0.324	0.324	0.469	0.278	0.699	0.878	0.343	0.859	0.768	0.344	0.841				
20	7	TLS70	1.0	0.0	0.954	0.844	0.5	1.0	0.913	0.0	0.0	78.4	44.5	328.6	37.9	-23.1	66.9	53.9	87.5	0.321	0.321	0.756	0.608	0.987	1.009	0.702	0.983	0.933	0.696	0.972				
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085				
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085				
21	5	NRS18	1.0	0.5	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	56.7	77.4	58.9	40.0	66.3	33.6	24.6	2.8	0.55	0.55	0.379	0.278	0.032	0.898	0.431	-0.026	0.796	0.429	0.085				
21	7	TLS70	1.0	0.433	0.0	0.094	0.5	1.0	0.164	0.0	0.0	84.0	31.8	58.9	16.4	27.2	68.1	64.1	41.7	0.392	0.392	0.769	0.723	0.471	1.061	0.816	0.66	1.0	0.811	0.661				
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652				
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652				
22	5	NRS18	1.0	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	76.1	38.7	25.5	34.9	16.6	61.2	50.0	39.0	0.407	0.407	0.691	0.564	0.441	1.064	0.671	0.657	0.972	0.665	0.652				
22	7	TLS70	1.0	0.521	0.5	1.0	0.75	0.5	0.071	0.0	0.5	86.3	14.3	25.5	12.9	6.2	71.1	68.6	67.1	0.344	0.344	0.802	0.774	0.757	1.014	0.858	0.847	0.972	0.853	0.844				
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921				
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921				
23	5	NRS18	1.0	0.5	1.0	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	76.1	38.7	328.6	33.0	-20.1	60.4	50.0	77.9	0.321	0.321	0.682	0.564	0.879	0.956	0.69	0.932	0.888	0.684	0.921				
23	7	TLS70	1.0	0.5	0.977	0.844	0.75	0.5	0.913	0.0	0.5	86.9	22.2	328.6	19.0	-11.5	75.2	69.8	91.9	0.318	0.318	0.849	0.788	1.037	1.01	0.854	0.992	0.968	0.849	0.987				
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134				
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134				
24	5	NRS18	1.0	1.0	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	56.7	77.4	92.3	-3.0	77.3	22.7	24.6	1.5	0.465	0.465	0.256	0.278	0.017	0.662	0.56	-0.315	0.629	0.555	-0.134				
24	7	TLS70	1.0	0.825	0.0	0.186	0.5	1.0	0.256	0.0	0.0	90.9	34.9	92.3	-1.3	34.8	73.6	78.2	45.4	0.373	0.373	0.831	0.882	0.512	1.035	0.941	0.671	1.01	0.939	0.679				
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492				
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492				
25	5	NRS18	1.0	1.0	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	76.1	38.7	92.3	-1.5	38.7	47.0	50.0	23.6	0.39	0.39	0.53	0.564	0.266	0.864	0.771	0.479	0.834	0.766	0.492				
25	7	TLS70	1.0	0.912	0.5	0.186	0.75	0.5	0.256	0.0	0.5	93.1	17.4	92.3	-0.6	17.4	78.8	83.3	67.8	0.343	0.343	0.889	0.94	0.765	1.024	0.97	0.836	1.01	0.969	0.838				
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0				
26	5	NRS18	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
26	7	TLS70	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	88.6	96.5	0.313	0.313	0.95	1.0	1.089	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG55/>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1>

BAM-Registrierung: 20061101-YG55/10L/L55G50NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhata  
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
 /YG55/ Form: 32x Serie: 1/1, Seite: 32  
 Seite 32/32