

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System ORS18; Eingabe von $nc_F^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (24.7, 91.8, 164.5, 271.4)

H° _{d50i,M}	ol ^a _{3,M}	lncu ^a _M	LCHAB ^a _{a,M}	XYZ ^a _{CIE,a,M}	XYZ ^a _{RGB,M}	RGB ^a _{sRGB,M}	RGB ^a _{AdobeRGB,M}																							
0	338	340	1.0	0.0	0.856	0.389	0.5	0.0	1.0	0.945	b78r	48.1	72.93	0.0	72.93	0.0	32.39	16.88	18.38	0.479	0.249	0.366	0.19	0.207	0.901	0.111	0.485	0.773	0.132	0.473
1	339	341	1.0	0.0	0.833	0.389	0.5	0.0	1.0	0.948	b79r	48.1	72.59	1.0	72.58	1.27	32.29	16.87	17.75	0.483	0.252	0.364	0.19	0.2	0.9	0.115	0.477	0.773	0.136	0.465
2	340	342	1.0	0.0	0.811	0.389	0.5	0.0	1.0	0.95	b79r	48.09	72.27	2.0	72.22	2.52	32.18	16.87	17.14	0.486	0.255	0.363	0.19	0.193	0.9	0.12	0.468	0.773	0.14	0.457
3	342	343	1.0	0.0	0.788	0.389	0.5	0.0	1.0	0.952	b80r	48.09	71.97	3.0	71.88	3.77	32.08	16.87	16.55	0.49	0.257	0.362	0.19	0.187	0.9	0.124	0.46	0.773	0.143	0.449
4	343	344	1.0	0.0	0.765	0.389	0.5	0.0	1.0	0.954	b81r	48.09	71.7	4.0	71.53	5.0	31.98	16.86	15.98	0.493	0.26	0.361	0.19	0.18	0.9	0.128	0.452	0.773	0.147	0.441
5	344	344	1.0	0.0	0.742	0.389	0.5	0.0	1.0	0.957	b82r	48.08	71.46	5.0	71.18	6.23	31.88	16.86	15.43	0.497	0.263	0.36	0.19	0.174	0.9	0.131	0.443	0.773	0.15	0.433
6	346	345	1.0	0.0	0.72	0.388	0.5	0.0	1.0	0.959	b83r	48.08	71.23	6.0	70.84	7.45	31.78	16.85	14.89	0.5	0.265	0.359	0.19	0.168	0.899	0.135	0.435	0.773	0.153	0.426
7	347	346	1.0	0.0	0.697	0.388	0.5	0.0	1.0	0.961	b84r	48.07	71.03	7.0	70.5	8.66	31.68	16.85	14.37	0.504	0.268	0.358	0.19	0.162	0.899	0.139	0.427	0.772	0.157	0.418
8	349	347	1.0	0.0	0.674	0.388	0.5	0.0	1.0	0.963	b85r	48.07	70.85	8.0	70.17	9.86	31.58	16.85	13.86	0.507	0.27	0.356	0.19	0.156	0.899	0.142	0.419	0.772	0.16	0.41
9	350	348	1.0	0.0	0.652	0.388	0.5	0.0	1.0	0.965	b86r	48.06	70.7	9.0	69.83	11.06	31.49	16.84	13.37	0.51	0.273	0.355	0.19	0.151	0.898	0.146	0.411	0.772	0.163	0.403
10	352	348	1.0	0.0	0.629	0.388	0.5	0.0	1.0	0.968	b87r	48.06	70.57	10.0	69.46	12.25	31.39	16.84	12.89	0.514	0.276	0.354	0.19	0.145	0.898	0.149	0.403	0.772	0.166	0.395
11	353	349	1.0	0.0	0.606	0.388	0.5	0.0	1.0	0.97	b87r	48.06	70.45	11.0	69.19	13.44	31.3	16.84	12.42	0.517	0.278	0.353	0.19	0.14	0.898	0.152	0.395	0.772	0.169	0.388
12	354	350	1.0	0.0	0.583	0.388	0.5	0.0	1.0	0.972	b88r	48.05	70.36	12.0	68.83	14.63	31.2	16.83	11.97	0.52	0.281	0.352	0.19	0.135	0.897	0.156	0.387	0.771	0.172	0.38
13	356	351	1.0	0.0	0.561	0.388	0.5	0.0	1.0	0.974	b89r	48.05	70.3	13.0	68.5	15.81	31.1	16.83	11.53	0.523	0.283	0.351	0.19	0.13	0.897	0.159	0.379	0.771	0.175	0.373
14	357	352	1.0	0.0	0.538	0.388	0.5	0.0	1.0	0.976	b90r	48.04	70.25	14.0	68.16	17.0	31.01	16.83	11.1	0.526	0.286	0.35	0.19	0.125	0.896	0.162	0.371	0.771	0.177	0.366
15	359	352	1.0	0.0	0.515	0.388	0.5	0.0	1.0	0.979	b91r	48.04	70.23	15.0	67.83	18.18	30.92	16.82	10.68	0.529	0.288	0.349	0.19	0.121	0.896	0.165	0.363	0.77	0.18	0.358
16	0	353	1.0	0.0	0.493	0.388	0.5	0.0	1.0	0.981	b92r	48.03	70.22	16.0	67.5	19.36	30.82	16.82	10.27	0.532	0.29	0.348	0.19	0.116	0.895	0.168	0.355	0.77	0.183	0.351
17	2	354	1.0	0.0	0.47	0.388	0.5	0.0	1.0	0.983	b93r	48.03	70.24	17.0	67.17	20.54	30.73	16.82	9.88	0.535	0.293	0.347	0.19	0.111	0.894	0.171	0.347	0.77	0.185	0.343
18	3	355	1.0	0.0	0.447	0.388	0.5	0.0	1.0	0.985	b94r	48.02	70.28	18.0	66.84	21.72	30.63	16.81	9.49	0.538	0.295	0.346	0.19	0.107	0.894	0.174	0.338	0.769	0.188	0.336
19	5	355	1.0	0.0	0.424	0.388	0.5	0.0	1.0	0.987	b94r	48.02	70.34	19.0	66.51	22.9	30.54	16.81	9.11	0.541	0.298	0.345	0.19	0.103	0.893	0.177	0.33	0.769	0.191	0.329
20	6	356	1.0	0.0	0.402	0.388	0.5	0.0	1.0	0.99	b95r	48.02	70.42	20.0	66.17	24.09	30.45	16.81	8.75	0.544	0.3	0.344	0.19	0.099	0.893	0.18	0.322	0.768	0.193	0.321
21	8	357	1.0	0.0	0.379	0.388	0.5	0.0	1.0	0.992	b96r	48.01	70.52	21.0	65.84	25.27	30.35	16.8	8.39	0.546	0.303	0.343	0.19	0.095	0.892	0.182	0.314	0.768	0.196	0.314
22	9	358	1.0	0.0	0.356	0.388	0.5	0.0	1.0	0.994	b97r	48.01	70.65	22.0	65.51	26.47	30.26	16.8	8.04	0.549	0.305	0.342	0.19	0.091	0.891	0.185	0.306	0.768	0.198	0.307
23	11	359	1.0	0.0	0.334	0.388	0.5	0.0	1.0	0.996	b98r	48.0	70.8	23.0	65.17	27.66	30.16	16.8	7.7	0.552	0.307	0.34	0.19	0.087	0.89	0.188	0.298	0.767	0.201	0.299
24	12	359	1.0	0.0	0.311	0.387	0.5	0.0	1.0	0.998	b99r	48.0	70.97	24.0	64.83	28.87	30.07	16.79	7.36	0.555	0.31	0.339	0.19	0.083	0.89	0.191	0.289	0.766	0.203	0.292
25	14	0	1.0	0.0	0.288	0.387	0.5	0.0	1.0	0.001	r00j	47.99	71.17	25.0	64.49	30.07	29.97	16.79	7.04	0.557	0.312	0.338	0.19	0.079	0.889	0.193	0.281	0.766	0.206	0.284
26	15	2	1.0	0.0	0.265	0.387	0.5	0.0	1.0	0.005	r01j	47.99	71.38	26.0	64.15	31.29	29.88	16.79	6.72	0.56	0.314	0.337	0.189	0.076	0.888	0.196	0.272	0.765	0.208	0.276
27	17	3	1.0	0.0	0.243	0.387	0.5	0.0	1.0	0.009	r03j	47.99	71.61	27.0	63.81	32.51	29.78	16.78	6.41	0.562	0.317	0.336	0.189	0.072	0.887	0.199	0.264	0.765	0.211	0.269
28	18	4	1.0	0.0	0.22	0.387	0.5	0.0	1.0	0.012	r04j	47.98	71.88	28.0	63.46	33.74	29.69	16.78	6.11	0.565	0.319	0.335	0.189	0.069	0.886	0.201	0.255	0.764	0.213	0.261
29	19	6	1.0	0.0	0.197	0.387	0.5	0.0	1.0	0.016	r06j	47.98	72.16	29.0	63.12	34.99	29.59	16.78	5.82	0.567	0.321	0.334	0.189	0.066	0.885	0.204	0.246	0.763	0.216	0.253
30	21	7	1.0	0.0	0.175	0.387	0.5	0.0	1.0	0.02	r07j	47.97	72.47	30.0	62.76	36.24	29.5	16.77	5.53	0.569	0.324	0.333	0.189	0.062	0.884	0.207	0.237	0.763	0.218	0.245
31	22	8	1.0	0.0	0.152	0.387	0.5	0.0	1.0	0.023	r09j	47.97	72.81	31.0	62.41	37.5	29.4	16.77	5.25	0.572	0.326	0.332	0.189	0.059	0.883	0.209	0.228	0.762	0.22	0.237
32	23	10	1.0	0.0	0.129	0.387	0.5	0.0	1.0	0.027	r10j	47.96	73.17	32.0	62.05	38.77	29.3	16.77	4.98	0.574	0.328	0.331	0.189	0.056	0.882	0.212	0.219	0.761	0.223	0.229
33	24	11	1.0	0.0	0.107	0.387	0.5	0.0	1.0	0.031	r12j	47.96	73.56	33.0	61.69	40.06	29.2	16.76	4.71	0.576	0.331	0.33	0.189	0.053	0.881	0.215	0.209	0.76	0.225	0.221
34	26	12	1.0	0.0	0.084	0.387	0.5	0.0	1.0	0.035	r13j	47.96	73.97	34.0	61.33	41.36	29.1	16.76	4.45	0.578	0.333	0.328	0.189	0.05	0.88	0.217	0.199	0.76	0.228	0.212
35	27	14	1.0	0.0	0.061	0.387	0.5	0.0	1.0	0.038	r15j	47.95	74.41	35.0	60.96	42.68	29.0	16.76	4.2	0.581	0.335	0.327	0.189	0.047	0.879	0.22	0.189	0.759	0.23	0.203
36	28	15	1.0	0.0	0.038	0.387	0.5	0.0	1.0	0.042	r16j	47.95	74.88	36.0	60.58	44.02	28.9	16.75	3.96	0.583	0.338	0.326	0.189	0.045	0.878	0.223	0.178	0.758	0.233	0.195
37	29	16	1.0	0.0	0.016	0.387	0.5	0.0	1.0	0.046	r18j	47.94	75.38	37.0	60.2	45.37	28.8	16.75	3.72	0.585	0.34	0.325	0.189	0.042	0.877	0.225	0.168	0.757	0.235	0.185
38	30	18	1.0	0.005	0	0.39	0.5	0.0	1.0	0.05	r19j	48.16	82.38	38.0	64.92	50.72	30.28	16.92	3.93	0.604	0.338	0.342	0.191	0.033	0.905	0.185	0.128	0.78	0.198	0.15
39	31	19	1.0	0.022	0	0.399	0.5	0.0	1.0	0.053	r21j	48.89	81.6	39.0	63.42	51.35	30.71	17.5	3.02	0.599	0.342	0.347	0.198	0.034	0.908	0.21	0.128	0.783	0.221	0.152
40	32	21	1.0	0.039	0	0.408	0.5	0.0	1.0	0.057	r22j	49.61	80.86	40.0	61.94	51.98	31.16	18.09	3.11	0.595	0.346	0.352	0.204	0.035	0.91	0.232	0.129	0.787	0.241	0.153
41	33	22	1.0	0.056	0	0.418	0.5	0.0	1.0	0.061	r24j	50.33	80.16	41.0	60.5	52.59	31.61	18.												

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System ORS18; Eingabe von $nc_{\text{F}}^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (24.7, 91.8, 164.5, 271.4)

H* _{d50i} ,M	o b * _{3,M}			l u ce <u>u</u> * _M			LCHAB* _{a,M}			XYZ* _{CIE,a,M}			XYZ* _{RGB,M}			RGB* _{sRGB,M}			RGB* _{AdobeRGB,M}											
45	37	27	1.0	0.125	0.0	0.455	0.5	0.0	1.0	0.076	r30j	53.22	77.7	45.0	54.94	54.94	33.54	21.25	3.64	0.574	0.364	0.379	0.24	0.041	0.925	0.323	0.131	0.807	0.326	0.162
46	38	29	1.0	0.142	0.0	0.464	0.5	0.0	1.0	0.079	r31j	53.95	77.17	46.0	53.6	55.51	34.05	21.93	3.75	0.57	0.367	0.384	0.247	0.042	0.928	0.338	0.132	0.811	0.34	0.164
47	38	30	1.0	0.159	0.0	0.474	0.5	0.0	1.0	0.083	r33j	54.67	76.66	47.0	52.28	56.07	34.57	22.61	3.87	0.566	0.37	0.39	0.255	0.044	0.931	0.354	0.133	0.815	0.355	0.167
48	39	31	1.0	0.176	0.0	0.483	0.5	0.0	1.0	0.087	r34j	55.39	76.19	48.0	50.98	56.62	35.1	23.31	4.0	0.562	0.374	0.396	0.263	0.045	0.934	0.368	0.134	0.819	0.369	0.169
49	40	33	1.0	0.193	0.0	0.492	0.5	0.0	1.0	0.09	r36j	56.12	75.75	49.0	49.69	57.17	35.64	24.03	4.13	0.559	0.377	0.402	0.271	0.047	0.937	0.383	0.135	0.823	0.383	0.171
50	41	34	1.0	0.21	0.0	0.502	0.5	0.0	1.0	0.094	r37j	56.84	75.33	50.0	48.42	57.71	36.19	24.76	4.26	0.555	0.38	0.408	0.279	0.048	0.941	0.397	0.136	0.827	0.396	0.173
51	42	35	1.0	0.227	0.0	0.511	0.5	0.0	1.0	0.098	r39j	57.56	74.94	51.0	47.16	58.24	36.75	25.5	4.39	0.551	0.383	0.415	0.288	0.05	0.944	0.41	0.137	0.832	0.409	0.176
52	44	37	1.0	0.244	0.0	0.52	0.5	0.0	1.0	0.102	r40j	58.28	74.58	52.0	45.91	58.77	37.31	26.26	4.53	0.548	0.386	0.421	0.296	0.051	0.947	0.424	0.138	0.836	0.422	0.178
53	45	38	1.0	0.261	0.0	0.53	0.5	0.0	1.0	0.105	r42j	59.01	74.24	53.0	44.68	59.29	37.89	27.04	4.68	0.544	0.388	0.428	0.305	0.053	0.95	0.437	0.14	0.841	0.435	0.181
54	46	39	1.0	0.278	0.0	0.539	0.5	0.0	1.0	0.109	r43j	59.73	73.93	54.0	43.45	59.81	38.48	27.83	4.82	0.541	0.391	0.434	0.314	0.054	0.954	0.45	0.141	0.845	0.447	0.183
55	47	41	1.0	0.295	0.0	0.548	0.5	0.0	1.0	0.113	r45j	60.45	73.64	55.0	42.24	60.32	39.08	28.63	4.97	0.538	0.394	0.441	0.323	0.056	0.957	0.463	0.143	0.849	0.46	0.186
56	48	42	1.0	0.312	0.0	0.558	0.5	0.0	1.0	0.117	r46j	61.18	73.38	56.0	41.03	60.84	39.68	29.45	5.13	0.534	0.397	0.448	0.332	0.058	0.96	0.476	0.144	0.854	0.472	0.188
57	49	43	1.0	0.329	0.0	0.567	0.5	0.0	1.0	0.12	r48j	61.9	73.14	57.0	39.84	61.34	40.29	30.28	5.29	0.531	0.399	0.455	0.342	0.06	0.963	0.488	0.146	0.858	0.484	0.191
58	50	45	1.0	0.346	0.0	0.576	0.5	0.0	1.0	0.124	r49j	62.62	72.93	58.0	38.65	61.85	40.92	31.14	5.45	0.528	0.402	0.462	0.351	0.062	0.967	0.5	0.148	0.863	0.496	0.194
59	51	46	1.0	0.363	0.0	0.586	0.5	0.0	1.0	0.128	r51j	63.34	72.74	59.0	37.46	62.35	41.55	32.0	5.62	0.525	0.404	0.469	0.361	0.063	0.97	0.513	0.149	0.867	0.508	0.197
60	52	47	1.0	0.38	0.0	0.595	0.5	0.0	1.0	0.131	r52j	64.07	72.57	60.0	36.29	62.85	42.19	32.89	5.79	0.522	0.407	0.476	0.371	0.065	0.973	0.525	0.151	0.872	0.52	0.199
61	53	49	1.0	0.397	0.0	0.604	0.5	0.0	1.0	0.135	r54j	64.79	72.43	61.0	35.11	63.34	42.84	33.78	5.96	0.519	0.409	0.483	0.381	0.067	0.976	0.537	0.153	0.877	0.532	0.202
62	54	50	1.0	0.414	0.0	0.614	0.5	0.0	1.0	0.139	r55j	65.51	72.3	62.0	33.94	63.84	43.49	34.7	6.14	0.516	0.411	0.491	0.392	0.069	0.98	0.549	0.155	0.881	0.544	0.205
63	55	51	1.0	0.431	0.0	0.623	0.5	0.0	1.0	0.143	r57j	66.24	72.2	63.0	32.78	64.33	44.16	35.63	6.33	0.513	0.414	0.498	0.402	0.071	0.983	0.561	0.157	0.886	0.555	0.208
64	57	53	1.0	0.448	0.0	0.632	0.5	0.0	1.0	0.146	r58j	66.96	72.13	64.0	31.62	64.83	44.83	36.58	6.51	0.51	0.416	0.506	0.413	0.073	0.986	0.572	0.159	0.89	0.567	0.211
65	58	54	1.0	0.465	0.0	0.642	0.5	0.0	1.0	0.15	r60j	67.68	72.07	65.0	30.46	65.32	45.51	37.54	6.7	0.507	0.418	0.514	0.424	0.076	0.989	0.586	0.161	0.895	0.579	0.214
66	59	55	1.0	0.482	0.0	0.651	0.5	0.0	1.0	0.154	r61j	68.41	72.04	66.0	29.3	65.81	46.2	38.52	6.9	0.504	0.42	0.521	0.435	0.078	0.992	0.596	0.163	0.899	0.59	0.217
67	60	57	1.0	0.499	0.0	0.66	0.5	0.0	1.0	0.158	r63j	69.13	72.02	67.0	28.14	66.3	46.89	39.52	7.09	0.501	0.423	0.529	0.446	0.08	0.995	0.608	0.165	0.904	0.602	0.219
68	61	58	1.0	0.516	0.0	0.67	0.5	0.0	1.0	0.161	r64j	69.85	72.03	68.0	26.98	66.79	47.59	40.54	7.3	0.499	0.425	0.537	0.458	0.082	0.998	0.619	0.167	0.908	0.613	0.222
69	62	59	1.0	0.533	0.0	0.679	0.5	0.0	1.0	0.165	r65j	70.57	72.07	69.0	25.83	67.28	48.3	41.57	7.5	0.496	0.427	0.545	0.469	0.085	1.001	0.631	0.169	0.913	0.625	0.225
70	63	61	1.0	0.55	0.0	0.688	0.5	0.0	1.0	0.169	r67j	71.3	72.12	70.0	24.67	67.77	49.01	42.62	7.71	0.493	0.429	0.553	0.481	0.087	1.004	0.642	0.171	0.918	0.636	0.228
71	64	62	1.0	0.568	0.0	0.698	0.5	0.0	1.0	0.172	r68j	72.02	72.2	71.0	23.5	68.26	49.73	43.69	7.92	0.491	0.431	0.561	0.493	0.089	1.007	0.654	0.173	0.922	0.648	0.231
72	66	63	1.0	0.585	0.0	0.707	0.5	0.0	1.0	0.176	r70j	72.74	72.29	72.0	22.34	68.76	50.46	44.77	8.14	0.488	0.433	0.569	0.505	0.092	1.01	0.665	0.175	0.927	0.659	0.234
73	67	65	1.0	0.602	0.0	0.716	0.5	0.0	1.0	0.18	r71j	73.47	72.42	73.0	21.17	69.25	51.19	45.88	8.36	0.486	0.435	0.578	0.518	0.094	1.013	0.677	0.177	0.931	0.671	0.237
74	68	66	1.0	0.619	0.0	0.726	0.5	0.0	1.0	0.184	r73j	74.19	72.56	74.0	20.0	69.75	51.93	47.0	8.58	0.483	0.437	0.586	0.53	0.097	1.015	0.688	0.179	0.935	0.682	0.24
75	69	67	1.0	0.636	0.0	0.735	0.5	0.0	1.0	0.187	r74j	74.91	72.72	75.0	18.82	70.25	52.67	48.14	8.81	0.48	0.439	0.594	0.543	0.099	1.018	0.7	0.181	0.94	0.694	0.243
76	70	69	1.0	0.653	0.0	0.744	0.5	0.0	1.0	0.191	r76j	75.63	72.91	76.0	17.64	70.75	53.42	49.29	9.04	0.478	0.441	0.603	0.556	0.102	1.021	0.711	0.183	0.944	0.705	0.246
77	71	70	1.0	0.67	0.0	0.754	0.5	0.0	1.0	0.195	r77j	76.36	73.13	77.0	16.45	71.25	54.17	50.47	9.27	0.476	0.443	0.611	0.57	0.105	1.023	0.722	0.184	0.949	0.717	0.249
78	72	71	1.0	0.687	0.0	0.763	0.5	0.0	1.0	0.198	r79j	77.08	73.38	78.0	15.25	71.76	54.92	51.66	9.51	0.473	0.445	0.62	0.583	0.107	1.025	0.734	0.186	0.953	0.728	0.252
79	73	73	1.0	0.704	0.0	0.773	0.5	0.0	1.0	0.202	r80j	77.8	73.62	79.0	14.05	72.27	55.68	52.88	9.75	0.471	0.447	0.628	0.597	0.11	1.028	0.745	0.188	0.957	0.74	0.255
80	74	74	1.0	0.721	0.0	0.782	0.5	0.0	1.0	0.206	r82j	78.53	73.91	80.0	12.83	72.78	56.45	54.11	9.99	0.468	0.449	0.637	0.611	0.113	1.03	0.757	0.19	0.961	0.751	0.258
81	75	75	1.0	0.738	0.0	0.791	0.5	0.0	1.0	0.21	r83j	79.25	74.22	81.0	11.61	73.3	57.21	55.36	10.23	0.466	0.451	0.646	0.625	0.115	1.032	0.768	0.192	0.965	0.763	0.261
82	76	77	1.0	0.755	0.0	0.801	0.5	0.0	1.0	0.213	r85j	79.97	74.55	82.0	10.38	73.83	57.98	56.63	10.48	0.464	0.453	0.654	0.639	0.118	1.034	0.78	0.193	0.969	0.774	0.263
83	77	78	1.0	0.772	0.0	0.81	0.5	0.0	1.0	0.217	r86j	80.69	74.91	83.0	9.13	74.35	58.75	57.92	10.72	0.461	0.455	0.663	0.654	0.121	1.036	0.791	0.195	0.974	0.786	0.266
84	78	79	1.0	0.789	0.0	0.819	0.5	0.0	1.0	0.221	r88j	81.42	75.3	84.0	7.87	74.89	59.52	59.												

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System ORS18; Eingabe von $nc_{\lambda}^* = 0$ 1; Sechs Buntwinkel des Farbgerätes: (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (24.7, 91.8, 164.5, 271.4)

H ^a _{d50} , M			o _h v ₃ , M			l _{inc} u ₂ , M			LCHAB ^a , a _M			XYZy ^c CIE, a _M			XYZ ^c RGB, M			RGB ^b sRGB, M			RGB ^b AdobeRGB, M									
90	84	88	1.0	0.891	0.0	0.875	0.5	0.0	1.0	0.243	97	85.75	78.22	90.0	0.0	78.22	64.16	67.5	12.51	0.445	0.468	0.724	0.762	0.141	1.045	0.872	0.203	1.0	0.868	0.284
91	85	89	1.0	0.908	0.0	0.885	0.5	0.0	1.0	0.247	98	86.48	78.82	91.0	-1.37	78.8	64.92	68.95	12.77	0.443	0.47	0.733	0.778	0.144	1.045	0.884	0.204	1.003	0.88	0.287
92	86	90	1.0	0.925	0.0	0.894	0.5	0.0	1.0	0.251	100	87.2	79.45	92.0	-2.76	79.4	65.69	70.42	13.02	0.44	0.472	0.741	0.795	0.147	1.046	0.896	0.205	1.006	0.892	0.289
93	87	91	1.0	0.942	0.0	0.903	0.5	0.0	1.0	0.254	101	87.92	80.11	93.0	-4.18	80.0	66.45	71.91	13.28	0.438	0.474	0.75	0.812	0.15	1.046	0.907	0.205	1.009	0.904	0.291
94	88	93	1.0	0.959	0.0	0.913	0.5	0.0	1.0	0.257	102	88.65	80.81	94.0	-5.63	80.61	67.2	73.42	13.54	0.436	0.476	0.758	0.829	0.153	1.046	0.919	0.205	1.012	0.917	0.293
95	89	94	1.0	0.976	0.0	0.922	0.5	0.0	1.0	0.261	104	89.37	81.54	95.0	-7.1	81.23	67.95	74.95	13.79	0.434	0.478	0.767	0.846	0.156	1.046	0.931	0.205	1.015	0.929	0.295
96	90	95	1.0	0.993	0.0	0.931	0.5	0.0	1.0	0.264	105	90.09	82.32	96.0	-8.59	81.87	68.69	76.5	14.05	0.431	0.48	0.775	0.863	0.159	1.045	0.943	0.205	1.018	0.941	0.297
97	91	96	0.989	1.0	0.0	0.929	0.5	0.0	1.0	0.268	107	89.92	91.82	97.0	-11.18	91.14	67.18	76.14	14.03	0.437	0.495	0.785	0.859	0.118	1.033	0.946	-0.111	1.01	0.945	0.197
98	91	98	0.97	1.0	0.0	0.92	0.5	0.0	1.0	0.271	108	89.2	91.04	98.0	-12.66	90.15	65.12	74.59	14.34	0.434	0.497	0.735	0.842	0.117	1.013	0.942	-0.096	0.993	0.94	0.199
99	92	99	0.952	1.0	0.0	0.91	0.5	0.0	1.0	0.275	109	88.48	90.29	99.0	-14.42	89.18	63.11	73.06	14.24	0.431	0.499	0.712	0.825	0.116	0.993	0.937	-0.081	0.976	0.934	0.201
100	93	100	0.934	1.0	0.0	0.901	0.5	0.0	1.0	0.278	111	87.75	89.59	100.0	-15.55	88.23	61.16	71.55	14.14	0.428	0.501	0.69	0.808	0.114	0.972	0.931	-0.068	0.96	0.929	0.203
101	94	101	0.915	1.0	0.0	0.892	0.5	0.0	1.0	0.282	112	87.03	88.92	101.0	-16.96	87.29	59.25	70.07	14.04	0.425	0.503	0.669	0.791	0.113	0.952	0.926	-0.055	0.943	0.924	0.204
102	95	103	0.897	1.0	0.0	0.882	0.5	0.0	1.0	0.285	113	86.31	88.29	102.0	-18.35	86.37	57.4	68.6	9.93	0.422	0.505	0.648	0.774	0.112	0.932	0.921	-0.043	0.927	0.918	0.206
103	96	104	0.879	1.0	0.0	0.873	0.5	0.0	1.0	0.288	115	85.58	87.7	103.0	-19.72	85.45	55.58	67.15	9.82	0.419	0.507	0.627	0.758	0.111	0.913	0.916	-0.032	0.911	0.913	0.207
104	97	105	0.86	1.0	0.0	0.864	0.5	0.0	1.0	0.292	116	84.86	87.14	104.0	-21.07	84.55	53.82	65.73	9.71	0.416	0.509	0.607	0.742	0.11	0.893	0.91	-0.021	0.895	0.907	0.208
105	98	106	0.842	1.0	0.0	0.854	0.5	0.0	1.0	0.295	118	84.13	86.61	105.0	-22.41	83.66	52.1	64.32	9.59	0.413	0.51	0.588	0.726	0.108	0.873	0.905	-0.011	0.879	0.902	0.209
106	100	108	0.824	1.0	0.0	0.845	0.5	0.0	1.0	0.299	119	83.41	86.12	106.0	-23.73	82.78	50.42	62.94	9.47	0.41	0.512	0.569	0.71	0.107	0.854	0.899	-0.002	0.863	0.896	0.209
107	101	109	0.805	1.0	0.0	0.836	0.5	0.0	1.0	0.302	120	82.69	85.66	107.0	-25.03	81.91	48.79	61.57	9.35	0.408	0.514	0.551	0.695	0.106	0.834	0.894	0.006	0.848	0.89	0.21
108	102	110	0.787	1.0	0.0	0.826	0.5	0.0	1.0	0.306	122	81.96	85.23	108.0	-26.33	81.05	47.19	60.23	9.23	0.405	0.516	0.533	0.68	0.104	0.815	0.888	0.014	0.832	0.884	0.21
109	103	111	0.769	1.0	0.0	0.817	0.5	0.0	1.0	0.309	123	81.24	84.82	109.0	-27.61	80.2	45.63	58.9	9.1	0.402	0.518	0.515	0.665	0.103	0.795	0.882	0.022	0.817	0.879	0.211
110	104	113	0.75	1.0	0.0	0.808	0.5	0.0	1.0	0.313	125	80.51	84.45	110.0	-28.87	79.36	44.12	57.6	8.98	0.399	0.52	0.498	0.65	0.101	0.776	0.876	0.029	0.801	0.873	0.211
111	105	114	0.732	1.0	0.0	0.798	0.5	0.0	1.0	0.316	126	79.79	84.11	111.0	-30.13	78.52	42.64	56.31	8.85	0.396	0.522	0.481	0.636	0.1	0.756	0.87	0.035	0.786	0.867	0.211
112	106	115	0.714	1.0	0.0	0.789	0.5	0.0	1.0	0.319	127	79.07	83.79	112.0	-31.38	77.69	41.19	55.04	8.72	0.392	0.524	0.465	0.621	0.098	0.737	0.865	0.042	0.771	0.861	0.211
113	107	116	0.695	1.0	0.0	0.779	0.5	0.0	1.0	0.323	129	78.34	83.5	113.0	-32.62	76.87	39.79	53.8	8.6	0.389	0.526	0.449	0.607	0.097	0.718	0.859	0.042	0.756	0.855	0.211
114	108	117	0.677	1.0	0.0	0.77	0.5	0.0	1.0	0.326	130	77.62	83.24	114.0	-33.85	76.05	38.41	52.57	8.47	0.386	0.529	0.434	0.593	0.096	0.698	0.853	0.052	0.741	0.849	0.211
115	110	119	0.659	1.0	0.0	0.761	0.5	0.0	1.0	0.33	131	76.9	83.01	115.0	-35.07	75.23	37.08	51.36	8.34	0.383	0.531	0.418	0.58	0.094	0.679	0.847	0.057	0.726	0.842	0.211
116	111	120	0.64	1.0	0.0	0.751	0.5	0.0	1.0	0.333	133	76.17	82.8	116.0	-36.29	74.42	35.77	50.17	8.21	0.38	0.533	0.404	0.566	0.093	0.659	0.841	0.06	0.711	0.836	0.211
117	112	121	0.622	1.0	0.0	0.742	0.5	0.0	1.0	0.337	134	75.45	82.62	117.0	-37.5	73.62	34.5	48.99	8.08	0.377	0.535	0.389	0.553	0.091	0.639	0.834	0.064	0.696	0.83	0.21
118	113	122	0.604	1.0	0.0	0.733	0.5	0.0	1.0	0.34	136	74.72	82.47	118.0	-38.71	72.81	33.26	47.84	7.96	0.373	0.537	0.375	0.54	0.09	0.619	0.828	0.067	0.682	0.824	0.21
119	114	124	0.585	1.0	0.0	0.723	0.5	0.0	1.0	0.344	137	74.0	82.34	119.0	-39.91	72.01	32.05	46.7	7.83	0.37	0.539	0.362	0.527	0.088	0.599	0.822	0.07	0.667	0.817	0.21
120	116	125	0.567	1.0	0.0	0.714	0.5	0.0	1.0	0.347	138	73.28	82.23	120.0	-41.11	71.22	30.87	45.59	7.7	0.367	0.542	0.348	0.515	0.087	0.579	0.816	0.073	0.652	0.811	0.209
121	117	126	0.549	1.0	0.0	0.705	0.5	0.0	1.0	0.35	140	72.55	82.15	121.0	-42.3	70.42	29.72	44.49	7.58	0.363	0.544	0.335	0.502	0.086	0.559	0.81	0.076	0.638	0.805	0.209
122	118	127	0.53	1.0	0.0	0.695	0.5	0.0	1.0	0.354	141	71.83	82.1	122.0	-43.53	69.63	28.64	43.4	7.45	0.36	0.546	0.323	0.49	0.084	0.538	0.803	0.078	0.623	0.798	0.208
123	119	129	0.512	1.0	0.0	0.686	0.5	0.0	1.0	0.357	142	71.1	82.07	123.0	-44.69	68.83	27.51	42.34	7.33	0.356	0.549	0.311	0.478	0.083	0.517	0.797	0.08	0.609	0.792	0.208
124	120	130	0.494	1.0	0.0	0.677	0.5	0.0	1.0	0.361	144	70.38	82.07	124.0	-45.88	68.04	26.45	41.29	7.21	0.353	0.551	0.299	0.466	0.081	0.496	0.791	0.083	0.594	0.786	0.207
125	122	131	0.475	1.0	0.0	0.667	0.5	0.0	1.0	0.364	145	69.66	82.09	125.0	-47.07	67.24	25.42	40.26	7.09	0.349	0.553	0.287	0.454	0.08	0.474	0.785	0.085	0.58	0.779	0.207
126	123	132	0.457	1.0	0.0	0.658	0.5	0.0	1.0	0.368	147	68.93	82.14	126.0	-48.27	66.45	24.41	39.25	6.97	0.346	0.556	0.275	0.443	0.079	0.452	0.778	0.087	0.565	0.773	0.206
127	124	134	0.439	1.0	0.0	0.649	0.5	0.0	1.0	0.371	148	68.21	82.21	127.0	-49.46	65.65	23.43	38.26	6.85	0.342	0.558	0.264	0.432	0.077	0.43	0.772	0.089	0.551	0.766	0.206
128	125	135	0.42	1.0	0.0	0.639	0.5	0.0	1.0	0.375	149	67.49	82.3	128.0	-50.66	64.86	22.47	37.28	6.73	0.338	0.561	0.254	0.421	0.076	0.406	0.765	0.091	0.536	0.76	0.205
129	126	136	0.402																											

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System ORS18; Eingabe von $nc_{\text{F}}^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (24.7, 91.8, 164.5, 271.4)

H* _{d50} ,M	o b * _{3,M}	l u ceu* _M	LCHAB* _{a,M}	XYZ* _{CIE,a,M}	XYZ* _{RGB,M}	RGB* _{sRGB,M}	RGB* _{AdobeRGB,M}								
135 134 143	0.292 1.0	0.0	0.574 0.5	0.0	1.0	0.399 j59g	62.42 83.7 135.0	-59.18 59.19	16.48 30.89 5.98	0.309 0.579 0.186	0.349 0.067 0.2	0.72 0.103	0.434 0.714	0.202	
136 135 145	0.273 1.0	0.0	0.564 0.5	0.0	1.0	0.402 j60g	61.69 84.01 136.0	-60.42 58.36	15.72 30.05 5.88	0.304 0.582 0.177	0.339 0.066	0.154 0.713	0.105	0.419 0.707	0.202
137 136 146	0.255 1.0	0.0	0.555 0.5	0.0	1.0	0.405 j62g	60.97 84.35 137.0	-61.68 57.52	14.98 29.21 5.78	0.3 0.585 0.169	0.33 0.065	0.09 0.707	0.107	0.404 0.701	0.202
138 137 147	0.237 1.0	0.0	0.546 0.5	0.0	1.0	0.409 j63g	60.25 84.71 138.0	-62.94 56.68	14.26 28.4 5.69	0.295 0.587 0.161	0.321 0.064	-0.039 0.7	0.109	0.389 0.694	0.201
139 138 148	0.218 1.0	0.0	0.536 0.5	0.0	1.0	0.412 j64g	59.52 85.1 139.0	-64.22 55.83	13.57 27.6 5.6	0.29 0.59 0.153	0.311 0.063	-0.182 0.693	0.111	0.374 0.687	0.201
140 139 150	0.2 1.0	0.0	0.527 0.5	0.0	1.0	0.416 j66g	58.8 85.53 140.0	-65.51 54.98	12.89 26.81 5.51	0.285 0.593 0.145	0.303 0.062	-0.318 0.687	0.113	0.358 0.681	0.201
141 140 151	0.182 1.0	0.0	0.518 0.5	0.0	1.0	0.419 j67g	58.07 85.98 141.0	-66.81 54.11	12.24 26.04 5.43	0.28 0.596 0.138	0.294 0.061	-0.448 0.68	0.115	0.343 0.674	0.201
142 141 152	0.163 1.0	0.0	0.508 0.5	0.0	1.0	0.423 j69g	57.35 86.46 142.0	-68.12 53.23	11.56 25.28 5.35	0.275 0.599 0.131	0.285 0.06	-0.572 0.673	0.117	0.327 0.667	0.201
143 142 153	0.145 1.0	0.0	0.499 0.5	0.0	1.0	0.426 j70g	56.63 86.98 143.0	-69.46 52.35	10.99 24.54 5.27	0.269 0.602 0.124	0.277 0.059	-0.69 0.667	0.119	0.31 0.661	0.201
144 143 155	0.127 1.0	0.0	0.49 0.5	0.0	1.0	0.43 j71g	55.9 87.53 144.0	-70.8 51.45	10.4 23.82 5.19	0.264 0.604 0.117	0.269 0.059	-0.803 0.66	0.121	0.293 0.654	0.201
145 144 156	0.108 1.0	0.0	0.48 0.5	0.0	1.0	0.433 j73g	55.18 88.11 145.0	-71.27 50.54	9.82 23.1 5.12	0.258 0.607 0.111	0.261 0.058	-0.909 0.653	0.123	0.276 0.647	0.201
146 145 157	0.09 1.0	0.0	0.471 0.5	0.0	1.0	0.436 j74g	54.46 88.73 146.0	-73.55 49.62	9.27 22.41 5.05	0.252 0.61 0.105	0.253 0.057	-1.01 0.646	0.126	0.258 0.641	0.201
147 146 158	0.072 1.0	0.0	0.462 0.5	0.0	1.0	0.44 j75g	53.73 89.39 147.0	-74.96 48.68	8.73 21.72 4.98	0.246 0.613 0.099	0.245 0.056	-1.105 0.64	0.128	0.24 0.634	0.201
148 147 160	0.053 1.0	0.0	0.452 0.5	0.0	1.0	0.443 j77g	53.01 90.08 148.0	-76.38 47.74	8.21 21.05 4.92	0.24 0.616 0.093	0.238 0.056	-1.195 0.633	0.13	0.22 0.627	0.202
149 148 161	0.035 1.0	0.0	0.443 0.5	0.0	1.0	0.447 j78g	52.28 90.81 149.0	-77.83 46.77	7.71 20.4 4.86	0.234 0.619 0.087	0.23 0.055	-1.279 0.626	0.133	0.199 0.62	0.202
150 149 162	0.017 1.0	0.0	0.433 0.5	0.0	1.0	0.45 j80g	51.56 91.58 150.0	-79.3 45.79	7.23 19.76 4.81	0.228 0.621 0.082	0.223 0.054	-1.359 0.619	0.135	0.176 0.613	0.202
151 150 163	0.0 1.0	0.001	0.425 0.5	0.0	1.0	0.454 j81g	50.91 91.78 151.0	-82.79 34.81	6.73 19.19 7.11	0.249 0.548 0.099	0.217 0.08	-0.692 0.596	0.238	0.259 0.591	0.272
152 151 165	0.0 1.0	0.013	0.426 0.5	0.0	1.0	0.457 j82g	51.0 70.69 152.0	-62.4 33.19	8.82 19.27 7.6	0.247 0.54 0.1 0.217	0.086	-0.702 0.597	0.252	0.258 0.591	0.284
153 151 166	0.0 1.0	0.025	0.427 0.5	0.0	1.0	0.461 j84g	51.09 69.62 153.0	-62.02 31.61	8.91 19.35 8.09	0.245 0.532 0.101	0.218 0.091	-0.712 0.598	0.266	0.257 0.592	0.295
154 152 167	0.0 1.0	0.036	0.429 0.5	0.0	1.0	0.464 j85g	51.18 68.61 154.0	-61.66 30.88	9.0 19.42 8.58	0.243 0.525 0.102	0.219 0.097	-0.724 0.599	0.279	0.256 0.593	0.306
155 152 168	0.0 1.0	0.048	0.43 0.5	0.0	1.0	0.467 j86g	51.27 67.65 155.0	-61.3 28.59	9.09 19.5 9.09	0.241 0.518 0.103	0.22 0.103	-0.736 0.599	0.292	0.255 0.594	0.316
156 153 170	0.0 1.0	0.06 0.431 0.5	0.0	1.0	0.471 j88g	51.36 66.74 156.0	-60.96 27.14	9.18 19.58 9.6	0.239 0.511 0.104	0.221 0.108	-0.749 0.6	0.304	0.254 0.595	0.326	
157 154 171	0.0 1.0	0.072 0.432 0.5	0.0	1.0	0.474 j89g	51.45 65.86 157.0	-60.62 25.74	9.27 19.66 10.1	0.237 0.504 0.105	0.222 0.114	-0.763 0.601	0.316	0.253 0.595	0.336	
158 154 172	0.0 1.0	0.083 0.433 0.5	0.0	1.0	0.478 j91g	51.54 65.04 158.0	-60.29 24.36	9.35 19.74 10.63	0.235 0.497 0.106	0.223 0.112	-0.777 0.602	0.327	0.252 0.596	0.346	
159 155 173	0.0 1.0	0.095 0.434 0.5	0.0	1.0	0.481 j92g	51.63 64.25 159.0	-59.97 23.02	9.44 19.82 11.16	0.234 0.49 0.107	0.224 0.126	-0.793 0.603	0.338	0.251 0.597	0.355	
160 156 174	0.0 1.0	0.107 0.436 0.5	0.0	1.0	0.485 j93g	51.72 63.5 160.0	-59.66 21.72	9.53 19.9 11.69	0.232 0.484 0.108	0.225 0.132	-0.808 0.604	0.349	0.249 0.598	0.365	
161 156 176	0.0 1.0	0.119 0.437 0.5	0.0	1.0	0.488 j95g	51.82 62.78 161.0	-59.35 20.44	9.61 19.98 12.23	0.23 0.478 0.108	0.226 0.138	-0.825 0.604	0.359	0.248 0.599	0.374	
162 157 177	0.0 1.0	0.13 0.438 0.5	0.0	1.0	0.492 j96g	51.91 62.1 162.0	-59.05 19.19	9.7 20.06 12.77	0.228 0.472 0.109	0.226 0.144	-0.842 0.605	0.369	0.246 0.6	0.383	
163 158 178	0.0 1.0	0.142 0.439 0.5	0.0	1.0	0.495 j97g	52.0 61.45 163.0	-58.76 17.97	9.78 20.14 13.32	0.226 0.466 0.11 0.227	0.15	-0.859 0.606	0.379	0.245 0.6	0.391	
164 158 179	0.0 1.0	0.154 0.44 0.5	0.0	1.0	0.498 j99g	52.09 60.84 164.0	-58.47 16.77	9.87 20.22 13.87	0.224 0.46 0.111 0.228	0.157	-0.877 0.607	0.389	0.243 0.601	0.4	
165 159 180	0.0 1.0	0.166 0.441 0.5	0.0	1.0	0.501 g00b	52.18 60.25 165.0	-58.19 15.59	9.95 20.3 14.43	0.223 0.454 0.112 0.229	0.163	-0.896 0.608	0.398	0.241 0.602	0.409	
166 160 181	0.0 1.0	0.177 0.443 0.5	0.0	1.0	0.504 g01b	52.27 59.7 166.0	-57.91 14.44	10.04 20.38 14.99	0.221 0.449 0.113 0.23	0.169	-0.915 0.609	0.408	0.239 0.603	0.417	
167 160 182	0.0 1.0	0.189 0.444 0.5	0.0	1.0	0.506 g02b	52.36 59.17 167.0	-57.64 13.31	10.12 20.47 15.56	0.219 0.444 0.114 0.231	0.176	-0.934 0.61 0.417	0.237	0.604 0.425		
168 161 183	0.0 1.0	0.201 0.445 0.5	0.0	1.0	0.508 g03b	52.45 58.67 168.0	-57.38 12.2	10.21 20.55 16.13	0.218 0.438 0.115 0.232	0.182	-0.954 0.611 0.426	0.235	0.605 0.433		
169 162 184	0.0 1.0	0.213 0.446 0.5	0.0	1.0	0.511 g04b	52.54 58.19 169.0	-57.12 11.1	10.29 20.63 16.71	0.216 0.433 0.116 0.233	0.189	-0.975 0.611 0.434	0.233	0.606 0.441		
170 162 185	0.0 1.0	0.224 0.447 0.5	0.0	1.0	0.513 g05b	52.63 57.74 170.0	-56.86 10.03	10.38 20.71 17.29	0.214 0.428 0.117 0.234	0.195	-0.996 0.612 0.443	0.231	0.607 0.449		
171 163 186	0.0 1.0	0.236 0.448 0.5	0.0	1.0	0.515 g06b	52.72 57.32 171.0	-56.6 8.97	10.46 20.79 17.88	0.213 0.423 0.118 0.235	0.202	-1.017 0.613 0.452	0.228	0.608 0.457		
172 164 186	0.0 1.0	0.248 0.45 0.5	0.0	1.0	0.518 g07b	52.81 56.92 172.0	-56.35 7.92	10.54 20.88 18.48	0.211 0.418 0.119 0.236	0.209	-1.039 0.614 0.46	0.226	0.608 0.465		
173 164 187	0.0 1.0	0.26 0.451 0.5	0.0	1.0	0.52 g07b	52.9 56.54 173.0	-56.11 6.89	10.63 20.96 19.08	0.21 0.414 0.12 0.237	0.215	-1.062 0.615 0.468	0.223	0.609 0.472		
174 165 188	0.0 1.0	0.271 0.452 0.5	0.0	1.0	0.522 g08b	52.99 56.18 174.0	-55.86 5.87	10.71 21.04 19.68	0.208 0.409 0.121 0.237	0.222	-1.085 0.616 0.477	0.221	0.61 0.48		
175 166 189	0.0 1.0	0.283 0.453 0.5	0.0	1.0	0.525 g09b	53.09 55.84 175.0	-55.62 4.87	10.8 21.12 20.3	0.207 0.405 0.122 0.238	0.229	-1.108 0.617 0.485	0.218 0.611	0.488		
176 167 190	0.0 1.0	0.295 0.454 0.5	0.0	1.0	0.527 g10b	53.18 55.53 176.0	-55.38 3.87	10.88 21.21 20.92	0.205 0.4 0.123 0.239	0.236	-1.132 0.618 0.493	0.215 0.612	0.495		
177 167 191	0.0 1.0	0.307 0.456 0.5	0.0	1.0	0.529 g11b	53.27 55.23 177.0	-55.15 2.89	10.97 21.29 21.54	0.204 0.396 0.124 0.243	0.243	-1.156 0.619 0.501	0.212 0.613	0.502		
178 168 191	0.0 1.0	0.318 0.457 0.5	0.0	1.0	0.532 g12b	53.36 54.96 178.0	-54.92 1.92	11.05 21.37 22.17	0.202 0.391 0.125 0.241	0.25	-1.181 0.62 0.509	0.209 0.614	0.51		
179 169 192	0.0 1.0	0.33 0.458 0.5	0.0	1.0	0.534 g13b	53.45 54.7 179.0	-54.69 0.95	11.13 21.46 22.81	0.201 0.387 0.126 0.242	0.257	-1.206 0.621 0.517	0.206 0.615	0.517		
180 170 193	0.0 1.0	0.342 0.459 0.5	0.0	1.0	0.536 g14b	53.54 54.47 180.0	-54.46 0.0	11.22 21.54 23.46	0.2 0.383 0.127 0.243	0.265	-1.232 0.622 0.524	0.203 0.616	0.524		

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 4/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System ORS18; Eingabe von $nc_{\text{F}}^* = 0$ 1; Sechs Buntwinkel des Farbgerätes: (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (24.7, 91.8, 164.5, 271.4)

H°dse1,M	ol* ₃ ,M	lncu* _M	LCHAB*_a,M	XYZYCIIE*_a,M	XYZRGB,M	RGB*_sRGB,M	RGB*_AdobeRGB,M
180 170 193	0.0 1.0	0.342 0.459 0.5	0.0 1.0	0.536 g14b	53.54 54.47 180.0	-54.46 0.0	11.22 21.54 23.46 0.2 0.383 0.127 0.243 0.265 -1.232 0.622 0.524 0.203 0.616 0.524
181 170 194	0.0 1.0	0.354 0.46 0.5	0.0 1.0	0.539 g15b	53.63 54.25 181.0	-54.23 -0.94	11.3 21.63 24.11 0.198 0.379 0.128 0.244 0.272 -1.258 0.623 0.532 0.199 0.617 0.532
182 171 195	0.0 1.0	0.365 0.461 0.5	0.0 1.0	0.541 g16b	53.72 54.05 182.0	-54.01 -1.88	11.39 21.71 24.77 0.197 0.375 0.129 0.245 0.28 -1.285 0.624 0.54 0.195 0.618 0.539
183 172 196	0.0 1.0	0.377 0.463 0.5	0.0 1.0	0.543 g17b	53.81 53.87 183.0	-53.78 -2.81	11.47 21.8 25.44 0.195 0.371 0.13 0.246 0.287 -1.312 0.625 0.547 0.192 0.619 0.546
184 173 196	0.0 1.0	0.389 0.464 0.5	0.0 1.0	0.546 g18b	53.9 53.7 184.0	-53.56 -3.74	11.56 21.88 26.12 0.194 0.367 0.13 0.247 0.295 -1.34 0.626 0.555 0.188 0.62 0.553
185 173 197	0.0 1.0	0.401 0.465 0.5	0.0 1.0	0.548 g19b	53.99 53.55 185.0	-53.34 -4.66	11.65 21.97 26.81 0.193 0.364 0.131 0.248 0.303 -1.369 0.626 0.563 0.183 0.621 0.56
186 174 198	0.0 1.0	0.412 0.466 0.5	0.0 1.0	0.55 0.20b	54.08 53.42 186.0	-53.12 -5.57	11.73 22.05 27.5 0.191 0.36 0.132 0.249 0.31 -1.398 0.627 0.57 0.179 0.622 0.567
187 175 199	0.0 1.0	0.424 0.467 0.5	0.0 1.0	0.553 0.21b	54.17 53.31 187.0	-52.9 -6.49	11.82 22.14 28.2 0.19 0.356 0.133 0.25 0.318 -1.427 0.628 0.578 0.174 0.623 0.574
188 176 200	0.0 1.0	0.436 0.468 0.5	0.0 1.0	0.555 0.22b	54.26 53.21 188.0	-52.68 -7.4	11.91 22.22 28.92 0.189 0.353 0.134 0.251 0.326 -1.457 0.629 0.585 0.169 0.624 0.581
189 177 201	0.0 1.0	0.448 0.47 0.5	0.0 1.0	0.557 0.22b	54.35 53.13 189.0	-52.47 -8.3	11.99 22.31 29.64 0.188 0.349 0.135 0.252 0.335 -1.488 0.63 0.592 0.164 0.625 0.589
190 177 201	0.0 1.0	0.459 0.471 0.5	0.0 1.0	0.56 g23b	54.45 53.07 190.0	-52.25 -9.2	12.08 22.4 30.37 0.186 0.345 0.136 0.253 0.343 -1.52 0.631 0.6 0.158 0.625 0.596
191 178 202	0.0 1.0	0.471 0.472 0.5	0.0 1.0	0.562 g24b	54.54 53.02 191.0	-52.03 -10.11	12.17 22.48 31.12 0.185 0.342 0.137 0.254 0.351 -1.552 0.632 0.607 0.152 0.626 0.603
192 179 203	0.0 1.0	0.483 0.473 0.5	0.0 1.0	0.564 g25b	54.63 52.99 192.0	-51.82 -11.01	12.26 22.57 31.87 0.184 0.338 0.138 0.255 0.36 -1.584 0.633 0.615 0.146 0.627 0.61
193 180 204	0.0 1.0	0.495 0.474 0.5	0.0 1.0	0.567 g26b	54.72 52.97 193.0	-51.6 -11.91	12.34 22.66 32.64 0.182 0.335 0.139 0.256 0.368 -1.618 0.634 0.622 0.139 0.628 0.617
194 180 205	0.0 1.0	0.506 0.475 0.5	0.0 1.0	0.569 g27b	54.81 52.97 194.0	-51.39 -12.81	12.43 22.74 33.42 0.181 0.332 0.14 0.257 0.377 -1.652 0.635 0.63 0.131 0.629 0.624
195 181 206	0.0 1.0	0.518 0.477 0.5	0.0 1.0	0.571 g28b	54.9 52.99 195.0	-51.17 -13.7	12.52 22.83 34.21 0.18 0.328 0.141 0.258 0.386 -1.687 0.636 0.637 0.122 0.63 0.631
196 182 207	0.0 1.0	0.53 0.478 0.5	0.0 1.0	0.574 g29b	54.99 53.02 196.0	-50.96 -14.6	12.61 22.92 35.01 0.179 0.325 0.142 0.259 0.395 -1.722 0.637 0.644 0.113 0.631 0.638
197 183 207	0.0 1.0	0.542 0.479 0.5	0.0 1.0	0.576 g30b	55.08 53.07 197.0	-50.74 -15.51	12.7 23.01 35.83 0.178 0.322 0.143 0.26 0.404 -1.759 0.638 0.652 0.102 0.632 0.645
198 184 208	0.0 1.0	0.553 0.48 0.5	0.0 1.0	0.578 g31b	55.17 53.14 198.0	-50.53 -16.41	12.79 23.1 36.66 0.176 0.318 0.144 0.261 0.414 -1.796 0.639 0.659 0.089 0.633 0.653
199 184 209	0.0 1.0	0.565 0.481 0.5	0.0 1.0	0.581 g32b	55.26 53.22 199.0	-50.31 -17.32	12.88 23.18 37.51 0.175 0.315 0.145 0.262 0.423 -1.835 0.64 0.667 0.072 0.634 0.66
200 185 210	0.0 1.0	0.577 0.482 0.5	0.0 1.0	0.583 g33b	55.35 53.32 200.0	-50.09 -18.23	12.98 23.27 38.37 0.174 0.312 0.146 0.263 0.433 -1.874 0.641 0.674 0.049 0.635 0.667
201 186 211	0.0 1.0	0.589 0.484 0.5	0.0 1.0	0.585 g34b	55.44 53.43 201.0	-49.87 -19.13	13.07 23.36 39.25 0.173 0.309 0.147 0.264 0.443 -1.914 0.642 0.682 -0.032 0.636 0.674
202 187 212	0.0 1.0	0.6 0.485 0.5	0.0 1.0	0.588 g35b	55.53 53.56 202.0	-49.65 -20.05	13.16 23.45 40.14 0.171 0.306 0.149 0.265 0.453 -1.955 0.643 0.689 -0.064 0.637 0.682
203 187 212	0.0 1.0	0.612 0.486 0.5	0.0 1.0	0.59 g36b	55.62 53.71 203.0	-49.43 -20.98	13.26 23.54 41.05 0.17 0.302 0.15 0.266 0.463 -1.997 0.644 0.697 -0.084 0.638 0.689
204 188 213	0.0 1.0	0.624 0.487 0.5	0.0 1.0	0.592 g36b	55.72 53.88 204.0	-49.21 -21.9	13.35 23.63 41.98 0.169 0.299 0.151 0.267 0.474 -2.04 0.645 0.705 -0.1 0.639 0.697
205 189 214	0.0 1.0	0.636 0.488 0.5	0.0 1.0	0.595 g37b	55.81 54.06 205.0	-48.99 -22.84	13.44 23.72 42.93 0.168 0.296 0.152 0.268 0.485 -2.085 0.646 0.713 -0.114 0.64 0.704
206 190 215	0.0 1.0	0.647 0.489 0.5	0.0 1.0	0.597 g38b	55.9 54.26 206.0	-48.76 -23.78	13.54 23.81 43.9 0.167 0.293 0.153 0.269 0.496 -2.13 0.647 0.72 -0.126 0.641 0.712
207 190 216	0.0 1.0	0.659 0.491 0.5	0.0 1.0	0.599 g39b	55.99 54.48 207.0	-48.53 -24.72	13.64 23.9 44.89 0.165 0.29 0.154 0.27 0.507 -2.177 0.648 0.728 -0.137 0.642 0.719
208 191 217	0.0 1.0	0.671 0.492 0.5	0.0 1.0	0.602 g40b	56.08 54.72 208.0	-48.31 -25.68	13.73 23.99 45.91 0.164 0.287 0.155 0.271 0.518 -2.225 0.649 0.736 -0.148 0.643 0.727
209 192 217	0.0 1.0	0.683 0.493 0.5	0.0 1.0	0.604 g41b	56.17 54.98 209.0	-48.07 -26.64	13.83 24.08 46.95 0.163 0.284 0.156 0.272 0.53 -2.274 0.65 0.744 -0.158 0.645 0.735
210 193 218	0.0 1.0	0.694 0.494 0.5	0.0 1.0	0.606 g42b	56.26 55.25 210.0	-47.84 -27.62	13.93 24.17 48.01 0.162 0.281 0.157 0.273 0.542 -2.325 0.651 0.752 -0.168 0.646 0.743
211 193 219	0.0 1.0	0.706 0.495 0.5	0.0 1.0	0.609 g43b	56.35 55.55 211.0	-47.61 -28.6	14.03 24.26 49.09 0.161 0.278 0.158 0.274 0.554 -2.378 0.653 0.76 -0.177 0.647 0.751
212 194 220	0.0 1.0	0.718 0.497 0.5	0.0 1.0	0.611 g44b	56.44 55.87 212.0	-47.37 -29.6	14.13 24.35 50.21 0.159 0.275 0.159 0.275 0.567 -2.432 0.654 0.768 -0.186 0.648 0.759
213 195 221	0.0 1.0	0.73 0.498 0.5	0.0 1.0	0.613 g45b	56.53 56.2 213.0	-47.13 -30.6	14.23 24.45 51.35 0.158 0.272 0.161 0.276 0.58 -2.487 0.655 0.777 -0.195 0.649 0.767
214 196 222	0.0 1.0	0.741 0.499 0.5	0.0 1.0	0.616 g46b	56.62 56.56 214.0	-46.88 -31.62	14.33 24.54 52.52 0.157 0.268 0.162 0.277 0.593 -2.545 0.656 0.785 -0.204 0.65 0.775
215 196 223	0.0 1.0	0.753 0.5 0.5	0.0 1.0	0.618 g47b	56.71 56.94 215.0	-46.64 -32.65	14.44 24.63 53.72 0.156 0.265 0.163 0.278 0.606 -2.604 0.657 0.794 -0.212 0.651 0.784
216 197 223	0.0 1.0	0.765 0.501 0.5	0.0 1.0	0.62 g48b	56.8 57.35 216.0	-46.39 -33.7	14.54 24.72 54.96 0.154 0.262 0.164 0.279 0.62 -2.665 0.658 0.802 -0.221 0.652 0.792
217 198 224	0.0 1.0	0.777 0.502 0.5	0.0 1.0	0.623 g49b	56.89 57.78 217.0	-46.13 -34.76	14.65 24.82 56.23 0.153 0.259 0.165 0.28 0.635 -2.729 0.659 0.811 -0.229 0.653 0.801
218 198 225	0.0 1.0	0.788 0.504 0.5	0.0 1.0	0.625 g50b	56.99 58.23 218.0	-45.87 -35.84	14.75 24.91 57.54 0.152 0.256 0.167 0.281 0.649 -2.794 0.66 0.82 -0.237 0.654 0.809
219 199 226	0.0 1.0	0.8 0.505 0.5	0.0 1.0	0.627 g50b	57.08 58.7 219.0	-45.61 -36.93	14.86 25.0 58.88 0.15 0.253 0.168 0.282 0.665 -2.862 0.661 0.829 -0.246 0.655 0.818
220 200 227	0.0 1.0	0.812 0.506 0.5	0.0 1.0	0.63 g51b	57.17 59.21 220.0	-45.34 -38.05	14.97 25.09 60.27 0.149 0.25 0.169 0.283 0.68 -2.932 0.662 0.838 -0.256 0.656 0.827
221 200 228	0.0 1.0	0.824 0.507 0.5	0.0 1.0	0.632 g52b	57.26 59.74 221.0	-45.07 -39.18	15.08 25.18 61.67 0.148 0.247 0.17 0.284 0.696 -3.005 0.663 0.848 -0.262 0.657 0.837
222 201 228	0.0 1.0	0.835 0.508 0.5	0.0 1.0	0.635 g53b	57.35 60.29 222.0	-44.8 -40.33	15.19 25.28 63.18 0.147 0.244 0.171 0.285 0.713 -3.08 0.664 0.857 -0.271 0.658 0.846
223 202 229	0.0 1.0	0.847 0.509 0.5	0.0 1.0	0.637 g54b	57.44 60.88 223.0	-44.52 -41.51	15.31 25.38 64.71 0.145 0.241 0.173 0.286 0.73 -3.159 0.665 0.867 -0.279 0.659 0.856
224 203 230	0.0 1.0	0.859 0.511 0.5	0.0 1.0	0.639 g55b	57.53 61.5 224.0	-44.23 -42.71	15.42 25.47 66.28 0.144 0.238 0.174 0.287 0.748 -3.241 0.666 0.877 -0.288 0.661 0.865
225 203 231	0.0 1.0	0.871 0.512 0.5	0.0 1.0	0.642 g56b	57.62 62.15 225.0	-43.93 -43.93	15.54 25.56 67.92 0.143 0.234 0.175 0.289 0.767 -3.325 0.668 0.887 -0.296 0.662 0.875

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 5/192

BAM-Prüfvorlage YG81; Farbmetrikworkflow, Daten NLS00
D65: 360 Farbmetrische Daten; 24 Norm-Systeme, Seite 5/192

Eingabe: ol* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System ORS18; Eingabe von $nc_{\text{F}}^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbergates: (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (24.7, 91.8, 164.5, 271.4)

H ^a *,d50,M	o ^b *,3,M	l ^u *,c9,M	LCHAB ^a *,a,M	XYZyCI ^a *,a,M	XYZ ^{RGB,M}	RGB ^s RGB,M	RGB ^s AdobeRGB,M			
225 203 231	0.0 1.0	0.871 0.512 0.5	0.0 1.0 0.642 g5b6	57.62 62.15 225.0	-43.93 -43.93	15.54 25.56 67.92	0.143 0.234 0.175 0.289 0.767	-3.325 0.668 0.887	-0.296 0.662 0.875	
226 204 232	0.0 1.0	0.882 0.513 0.5	0.0 1.0 0.644 g5b7	57.71 62.83 226.0	-43.64 -45.19	15.66 25.66 69.61	0.141 0.231 0.177 0.29	-3.414 0.669 0.897	-0.305 0.663 0.886	
227 204 233	0.0 1.0	0.894 0.514 0.5	0.0 1.0 0.646 g5b8	57.8 63.55 227.0	-43.33 -46.47	15.77 25.75 71.37	0.14 0.228 0.178 0.291	-3.506 0.67 0.907	-0.313 0.664 0.896	
228 205 233	0.0 1.0	0.906 0.515 0.5	0.0 1.0 0.649 g5b9	57.89 64.3 228.0	-43.02 -47.77	15.9 25.85 73.19	0.138 0.225 0.179 0.292	-3.602 0.671 0.918	-0.322 0.665 0.907	
229 206 234	0.0 1.0	0.918 0.516 0.5	0.0 1.0 0.651 g6b0	57.98 65.09 229.0	-42.69 -49.12	16.02 25.94 75.08	0.137 0.222 0.181 0.293	-3.703 0.672 0.929	-0.331 0.666 0.918	
230 206 235	0.0 1.0	0.929 0.518 0.5	0.0 1.0 0.653 g6b1	58.07 65.92 230.0	-42.37 -50.49	16.15 26.04 77.05	0.135 0.218 0.182 0.294	-3.808 0.673 0.94	-0.34 0.667 0.929	
231 207 236	0.0 1.0	0.941 0.519 0.5	0.0 1.0 0.656 g6b2	58.16 66.8 231.0	-42.03 -51.9	16.27 26.13 79.1	0.134 0.215 0.184 0.295	-3.918 0.674 0.952	-0.349 0.669 0.941	
232 208 237	0.0 1.0	0.953 0.52 0.5	0.0 1.0 0.658 g6b3	58.26 67.72 232.0	-41.68 -53.35	16.4 26.23 81.24	0.132 0.212 0.185 0.296	-4.034 0.676 0.964	-0.358 0.67 0.952	
233 208 238	0.0 1.0	0.965 0.521 0.5	0.0 1.0 0.66 g6b4	58.35 68.68 233.0	-41.32 -54.84	16.54 26.33 83.47	0.131 0.208 0.187 0.297	-4.155 0.677 0.976	-0.368 0.671 0.965	
234 209 239	0.0 1.0	0.976 0.522 0.5	0.0 1.0 0.663 g6b5	58.44 69.7 234.0	-40.96 -56.38	16.67 26.42 85.81	0.129 0.205 0.188 0.298	-4.283 0.678 0.988	-0.378 0.672 0.977	
235 209 239	0.0 1.0	0.988 0.523 0.5	0.0 1.0 0.665 g6b5	58.53 70.76 235.0	-40.58 -57.96	16.81 26.52 88.25	0.128 0.202 0.19 0.299	-4.417 0.679 1.001	-0.388 0.673 0.99	
236 210 240	0.0 1.0	1.0 0.525 0.5	0.0 1.0 0.667 g6b6	58.62 71.89 236.0	-40.19 -59.59	16.95 26.62 90.81	0.126 0.198 0.191 0.3	-4.558 0.681 1.014	-0.398 0.675 1.003	
237 211 241	0.0 1.0	0.986 1.0	0.519 0.5 0.0	0.67 g6b7	58.15 53.67 237.0	-29.22 -45.0	18.62 26.12 70.31	0.162 0.227 0.21	0.295 0.794	-2.168 0.652 0.902
238 211 242	0.0 1.0	0.971 1.0	0.512 0.5 0.0	0.672 g6b8	57.67 53.07 238.0	-28.11 -44.99	18.44 25.62 69.3	0.163 0.226 0.208 0.289	0.782	-2.068 0.645 0.896
239 212 243	0.0 1.0	0.957 1.0	0.506 0.5 0.0	0.674 g6b9	57.2 52.49 239.0	-27.03 -44.98	18.25 25.13 68.3	0.163 0.225 0.206 0.284	0.771	-1.971 0.638 0.89
240 213 244	0.0 1.0	0.942 1.0	0.5 0.5 0.0	0.677 g7b0	56.72 51.94 240.0	-25.96 -44.98	18.07 24.64 67.31	0.164 0.224 0.204 0.278	0.76	-1.879 0.631 0.885
241 214 244	0.0 1.0	0.928 1.0	0.494 0.5 0.0	0.679 g7b1	56.24 51.42 241.0	-24.92 -44.97	17.88 24.16 66.33	0.165 0.223 0.202 0.273	0.749	-1.789 0.624 0.879
242 214 245	0.0 1.0	0.913 1.0	0.488 0.5 0.0	0.681 g7b2	55.77 50.93 242.0	-23.9 -44.96	17.68 23.68 65.36	0.166 0.222 0.2 0.267	0.738	-1.703 0.617 0.874
243 215 246	0.0 1.0	0.899 1.0	0.482 0.5 0.0	0.684 g7b3	55.29 50.46 243.0	-22.9 -44.95	17.49 23.21 64.4	0.166 0.221 0.197 0.262	0.727	-1.621 0.61 0.868
244 216 247	0.0 1.0	0.884 1.0	0.475 0.5 0.0	0.686 g7b4	54.81 50.01 244.0	-21.91 -44.94	17.29 22.75 63.45	0.167 0.22 0.195 0.257	0.716	-1.541 0.603 0.863
245 217 248	0.0 1.0	0.87 1.0	0.469 0.5 0.0	0.688 g7b5	54.34 49.59 245.0	-20.95 -44.93	17.09 22.29 62.5	0.168 0.219 0.193 0.252	0.705	-1.464 0.596 0.857
246 218 249	0.0 1.0	0.855 1.0	0.463 0.5 0.0	0.691 g7b6	53.86 49.18 246.0	-19.99 -44.92	16.89 21.84 61.57	0.168 0.218 0.191 0.247	0.695	-1.389 0.59 0.852
247 219 249	0.0 1.0	0.841 1.0	0.457 0.5 0.0	0.693 g7b7	53.38 48.8 247.0	-19.06 -44.91	16.69 21.4 60.65	0.169 0.217 0.188 0.242	0.685	-1.318 0.583 0.846
248 219 250	0.0 1.0	0.826 1.0	0.451 0.5 0.0	0.695 g7b8	52.91 48.44 248.0	-18.14 -44.91	16.49 20.96 59.73	0.17 0.216 0.186 0.237	0.674	-1.248 0.576 0.84
249 220 251	0.0 1.0	0.812 1.0	0.445 0.5 0.0	0.698 g7b9	52.43 48.1 249.0	-17.23 -44.9	16.29 20.53 58.83	0.171 0.215 0.184 0.232	0.664	-1.182 0.57 0.835
250 221 252	0.0 1.0	0.797 1.0	0.439 0.5 0.0	0.7 g7b9	51.95 47.78 250.0	-16.33 -44.89	16.08 20.1 57.94	0.171 0.214 0.182 0.227	0.654	-1.117 0.563 0.829
251 222 253	0.0 1.0	0.783 1.0	0.432 0.5 0.0	0.702 g8b0	51.47 47.48 251.0	-15.45 -44.88	15.88 19.68 57.05	0.171 0.213 0.179 0.222	0.644	-1.055 0.556 0.824
252 223 254	0.0 1.0	0.768 1.0	0.426 0.5 0.0	0.705 g8b1	51.0 47.19 252.0	-14.57 -44.87	15.68 19.27 56.17	0.172 0.211 0.177 0.221	0.634	-0.994 0.55 0.818
253 224 255	0.0 1.0	0.754 1.0	0.42 0.5 0.0	0.707 g8b2	50.52 46.93 253.0	-13.71 -44.87	15.47 18.86 55.31	0.173 0.21 0.175 0.213	0.624	-0.936 0.543 0.813
254 225 255	0.0 1.0	0.739 1.0	0.414 0.5 0.0	0.709 g8b3	50.04 46.68 254.0	-12.86 -44.86	15.27 18.46 54.45	0.173 0.209 0.172 0.208	0.615	-0.879 0.536 0.808
255 225 256	0.0 1.0	0.725 1.0	0.408 0.5 0.0	0.712 g8b4	49.57 46.44 255.0	-12.01 -44.85	15.07 18.06 53.6	0.174 0.208 0.17 0.204	0.605	-0.824 0.53 0.802
256 226 257	0.0 1.0	0.71 1.0	0.402 0.5 0.0	0.714 g8b5	49.09 46.23 256.0	-11.17 -44.84	14.86 17.67 52.76	0.174 0.207 0.168 0.199	0.595	-0.771 0.523 0.797
257 227 258	0.0 1.0	0.696 1.0	0.395 0.5 0.0	0.716 g8b6	48.61 46.03 257.0	-10.34 -44.84	14.66 17.28 51.93	0.175 0.206 0.165 0.195	0.586	-0.72 0.517 0.791
258 228 259	0.0 1.0	0.681 1.0	0.389 0.5 0.0	0.719 g8b7	48.14 45.84 258.0	-9.52 -44.83	14.46 16.9 51.1	0.175 0.205 0.163 0.191	0.577	-0.67 0.51 0.786
259 229 260	0.0 1.0	0.667 1.0	0.383 0.5 0.0	0.721 g8b8	47.66 45.67 259.0	-8.7 -44.82	14.26 16.53 50.29	0.176 0.204 0.161 0.187	0.568	-0.622 0.504 0.78
260 230 260	0.0 1.0	0.652 1.0	0.377 0.5 0.0	0.723 g8b9	47.18 45.52 260.0	-7.89 -44.81	14.06 16.16 49.48	0.176 0.203 0.159 0.182	0.559	-0.575 0.497 0.775
261 231 261	0.0 1.0	0.638 1.0	0.371 0.5 0.0	0.726 g9b0	46.71 45.38 261.0	-7.09 -44.81	13.86 15.8 48.69	0.177 0.202 0.156 0.178	0.55	-0.529 0.491 0.769
262 232 262	0.0 1.0	0.623 1.0	0.365 0.5 0.0	0.728 g9b1	46.23 45.25 262.0	-6.29 -44.8	13.66 15.44 47.9	0.177 0.2 0.154 0.174	0.541	-0.485 0.484 0.764
263 233 263	0.0 1.0	0.609 1.0	0.358 0.5 0.0	0.73 g9b2	45.75 45.14 263.0	-5.49 -44.79	13.47 15.09 47.12	0.178 0.199 0.152 0.17	0.532	-0.442 0.478 0.759
264 234 264	0.0 1.0	0.594 1.0	0.352 0.5 0.0	0.733 g9b3	45.27 45.04 264.0	-4.7 -44.79	13.27 14.74 46.35	0.178 0.198 0.15 0.166	0.523	-0.4 0.472 0.753
265 235 265	0.0 1.0	0.58 1.0	0.346 0.5 0.0	0.735 g9b4	44.8 44.96 265.0	-3.91 -44.78	13.08 14.4 45.59	0.179 0.197 0.148 0.163	0.515	-0.36 0.465 0.748
266 236 265	0.0 1.0	0.565 1.0	0.34 0.5 0.0	0.737 g9b4	44.32 44.89 266.0	-3.12 -44.77	12.89 14.06 44.83	0.18 0.196 0.145 0.159	0.506	-0.32 0.459 0.742
267 237 266	0.0 1.0	0.551 1.0	0.334 0.5 0.0	0.74 g9b5	43.84 44.84 267.0	-2.34 -44.76	12.7 13.73 44.09	0.18 0.195 0.143 0.155	0.498	-0.282 0.452 0.737
268 238 267	0.0 1.0	0.536 1.0	0.328 0.5 0.0	0.742 g9b6	43.37 44.8 268.0	-1.55 -44.76	12.51 13.4 43.35	0.181 0.194 0.141 0.151	0.489	-0.244 0.446 0.732
269 239 268	0.0 1.0	0.522 1.0	0.321 0.5 0.0	0.744 g9b7	42.89 44.77 269.0	-0.77 -44.75	12.32 13.08 42.62	0.181 0.192 0.139 0.148	0.481	-0.208 0.44 0.726
270 240 269	0.0 1.0	0.507 1.0	0.315 0.5 0.0	0.747 g9b8	42.41 44.75 270.0	0.0 -44.74	12.14 12.77 41.9	0.182 0.191 0.137 0.144	0.473	-0.172 0.433 0.721

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 6/192

BAM-Prüfvorlage YG81; Farbmetrikworkflow, Daten NRS18
D65: 360 Farbmetrische Daten; 24 Norm-Systeme, Seite 6/192

Eingabe: *olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/YG81/>; www.ps.bam.de/YC.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 2007/0501-YG81/L81G00N1.PS/TEXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Material-Code=matda

Farbmimetrischen Daten von Maximalfarben M für System ORS18; Eingabe von $nc_{\text{F}}^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (24.7, 91.8, 164.5, 271.4)

H [*] _{d50i,M}	o ^h _{3,M}	l ^{mcu} _{3,M}	LCHAB ^a _{3,M}	XYZzyCIE _{3,M}	XYZ _{3,M}	RGB ^s _{3,M}	RGB ^{Adobe} _{3,M}
270 240 269	0.0 0.507 1.0	0.315 0.5 0.0	1.0 0.747 g98b	42.41 44.75 270.0 0.0 -44.74 12.14 12.77 41.9 0.182 0.191 0.137 0.144 0.473 -0.172 0.433 0.721 0.218 0.431 0.706			
271 240 270	0.0 0.493 1.0	0.309 0.5 0.0	1.0 0.749 g99b	41.94 44.75 271.0 0.78 -44.74 11.95 12.46 41.19 0.182 0.191 0.135 0.141 0.465 -0.138 0.427 0.715 0.22 0.425 0.7			
272 241 270	0.0 0.478 1.0	0.303 0.5 0.0	1.0 0.751 b00r	41.46 44.77 272.0 1.56 -44.73 11.77 12.15 40.48 0.183 0.189 0.133 0.137 0.457 -0.104 0.42 0.71 0.221 0.419 0.695			
273 242 271	0.0 0.464 1.0	0.297 0.5 0.0	1.0 0.754 b01r	40.98 44.79 273.0 2.34 -44.72 11.59 11.85 39.79 0.183 0.187 0.131 0.134 0.449 -0.071 0.414 0.705 0.223 0.413 0.69			
274 243 272	0.0 0.449 1.0	0.291 0.5 0.0	1.0 0.756 b02r	40.51 44.84 274.0 3.13 -44.72 11.41 11.56 39.1 0.184 0.186 0.129 0.13 0.441 -0.039 0.408 0.699 0.224 0.407 0.684			
275 244 273	0.0 0.435 1.0	0.284 0.5 0.0	1.0 0.758 b03r	40.03 44.89 275.0 3.91 -44.71 11.24 11.27 38.42 0.184 0.185 0.127 0.127 0.434 -0.007 0.401 0.694 0.225 0.4 0.679			
276 245 274	0.0 0.42 1.0	0.278 0.5 0.0	1.0 0.76 b04r	39.55 44.96 276.0 4.7 -44.7 11.07 10.98 37.75 0.185 0.184 0.125 0.124 0.426 0.023 0.395 0.689 0.226 0.394 0.674			
277 246 274	0.0 0.406 1.0	0.272 0.5 0.0	1.0 0.762 b05r	39.07 45.04 277.0 5.49 -44.7 10.89 10.7 37.08 0.186 0.186 0.123 0.121 0.419 0.052 0.388 0.683 0.227 0.388 0.668			
278 247 275	0.0 0.391 1.0	0.266 0.5 0.0	1.0 0.765 b05r	38.6 45.14 278.0 6.28 -44.69 10.73 10.43 36.43 0.186 0.182 0.121 0.118 0.411 0.074 0.382 0.678 0.229 0.382 0.663			
279 248 276	0.0 0.377 1.0	0.26 0.5 0.0	1.0 0.767 b06r	38.12 45.25 279.0 7.08 -44.68 10.56 10.16 35.78 0.187 0.18 0.119 0.115 0.404 0.091 0.376 0.673 0.23 0.376 0.658			
280 249 277	0.0 0.362 1.0	0.254 0.5 0.0	1.0 0.769 b07r	37.64 45.37 280.0 7.88 -44.67 10.39 9.89 35.14 0.188 0.178 0.117 0.112 0.397 0.105 0.369 0.667 0.231 0.37 0.652			
281 250 278	0.0 0.348 1.0	0.248 0.5 0.0	1.0 0.771 b08r	37.17 45.51 281.0 8.68 -44.67 10.23 9.63 34.5 0.188 0.177 0.115 0.109 0.389 0.118 0.363 0.662 0.232 0.364 0.647			
282 251 278	0.0 0.333 1.0	0.241 0.5 0.0	1.0 0.773 b09r	36.69 45.67 282.0 9.49 -44.66 10.07 9.37 33.88 0.189 0.176 0.114 0.106 0.382 0.129 0.356 0.657 0.233 0.358 0.642			
283 252 279	0.0 0.319 1.0	0.235 0.5 0.0	1.0 0.776 b10r	36.21 45.84 283.0 10.31 -44.65 9.91 9.12 33.26 0.19 0.174 0.112 0.103 0.375 0.139 0.35 0.652 0.234 0.351 0.637			
284 253 280	0.0 0.304 1.0	0.229 0.5 0.0	1.0 0.778 b11r	35.74 46.02 284.0 11.13 -44.64 9.76 8.87 32.65 0.19 0.173 0.11 0.1 0.368 0.149 0.343 0.646 0.235 0.345 0.631			
285 254 281	0.0 0.29 1.0	0.223 0.5 0.0	1.0 0.78 b11r	35.26 46.22 285.0 11.96 -44.64 9.61 8.63 32.04 0.191 0.172 0.108 0.097 0.362 0.157 0.337 0.641 0.236 0.339 0.626			
286 255 282	0.0 0.275 1.0	0.217 0.5 0.0	1.0 0.782 b12r	34.78 46.44 286.0 12.8 -44.63 9.46 8.39 31.45 0.192 0.17 0.107 0.095 0.355 0.166 0.33 0.636 0.237 0.333 0.621			
287 255 282	0.0 0.261 1.0	0.211 0.5 0.0	1.0 0.784 b13r	34.31 46.67 287.0 13.65 -44.62 9.31 8.16 30.86 0.193 0.169 0.105 0.092 0.348 0.173 0.323 0.63 0.238 0.327 0.616			
288 256 283	0.0 0.246 1.0	0.204 0.5 0.0	1.0 0.787 b14r	33.83 46.92 288.0 14.5 -44.62 9.16 7.93 30.28 0.193 0.167 0.103 0.089 0.342 0.18 0.317 0.625 0.239 0.32 0.61			
289 257 284	0.0 0.232 1.0	0.198 0.5 0.0	1.0 0.789 b15r	33.35 47.19 289.0 15.36 -44.61 9.02 7.7 29.7 0.194 0.166 0.102 0.087 0.335 0.187 0.31 0.62 0.234 0.314 0.605			
290 258 285	0.0 0.217 1.0	0.192 0.5 0.0	1.0 0.791 b16r	32.87 47.47 290.0 16.24 -44.6 8.88 7.48 29.14 0.195 0.164 0.1 0.084 0.329 0.194 0.303 0.615 0.241 0.308 0.6			
291 259 286	0.0 0.203 1.0	0.186 0.5 0.0	1.0 0.793 b17r	32.4 47.77 291.0 17.12 -44.59 8.75 7.26 28.58 0.196 0.163 0.099 0.082 0.323 0.2 0.297 0.609 0.242 0.301 0.595			
292 260 286	0.0 0.188 1.0	0.18 0.5 0.0	1.0 0.795 b18r	31.92 48.1 292.0 18.02 -44.58 8.61 7.05 28.03 0.197 0.161 0.097 0.08 0.316 0.206 0.29 0.604 0.243 0.295 0.59			
293 261 287	0.0 0.174 1.0	0.174 0.5 0.0	1.0 0.798 b19r	31.44 48.44 293.0 18.93 -44.58 8.48 6.84 27.48 0.198 0.16 0.096 0.077 0.31 0.212 0.283 0.599 0.244 0.289 0.585			
294 261 288	0.0 0.159 1.0	0.167 0.5 0.0	1.0 0.8 b19r	30.97 48.8 294.0 19.85 -44.57 8.35 6.64 26.94 0.199 0.158 0.094 0.075 0.304 0.217 0.276 0.594 0.245 0.282 0.579			
295 262 289	0.0 0.145 1.0	0.161 0.5 0.0	1.0 0.802 b20r	30.49 49.18 295.0 20.78 -44.56 8.23 6.44 26.41 0.2 0.157 0.093 0.073 0.298 0.223 0.269 0.589 0.246 0.275 0.574			
296 263 290	0.0 0.13 1.0	0.155 0.5 0.0	1.0 0.804 b21r	30.01 49.58 296.0 21.73 -44.55 8.1 6.24 25.89 0.201 0.155 0.091 0.07 0.292 0.228 0.262 0.583 0.247 0.269 0.569			
297 264 290	0.0 0.116 1.0	0.149 0.5 0.0	1.0 0.806 b22r	29.54 50.0 297.0 22.7 -44.54 7.98 6.05 25.37 0.203 0.154 0.09 0.068 0.286 0.233 0.254 0.578 0.248 0.262 0.564			
298 265 291	0.0 0.101 1.0	0.143 0.5 0.0	1.0 0.809 b23r	29.06 50.45 298.0 23.68 -44.53 7.87 5.86 24.86 0.204 0.152 0.089 0.066 0.281 0.238 0.247 0.573 0.249 0.255 0.559			
299 265 292	0.0 0.087 1.0	0.137 0.5 0.0	1.0 0.811 b24r	28.58 50.92 299.0 24.69 -44.52 7.75 5.68 24.36 0.205 0.15 0.088 0.064 0.275 0.243 0.24 0.568 0.251 0.249 0.554			
300 266 293	0.0 0.073 1.0	0.13 0.5 0.0	1.0 0.813 b25r	28.11 51.41 300.0 25.71 -44.52 7.64 5.5 23.86 0.207 0.149 0.086 0.062 0.269 0.248 0.232 0.563 0.252 0.242 0.549			
301 267 294	0.0 0.058 1.0	0.124 0.5 0.0	1.0 0.815 b26r	27.63 51.93 301.0 26.75 -44.51 7.54 5.32 23.37 0.208 0.147 0.085 0.06 0.264 0.252 0.224 0.558 0.253 0.234 0.544			
302 268 294	0.0 0.044 1.0	0.118 0.5 0.0	1.0 0.818 b27r	27.15 52.48 302.0 27.81 -44.5 7.43 5.15 22.88 0.21 0.145 0.084 0.058 0.258 0.257 0.216 0.552 0.255 0.227 0.539			
303 269 295	0.0 0.029 1.0	0.112 0.5 0.0	1.0 0.82 b27r	26.67 53.06 303.0 28.9 -44.49 7.33 4.98 22.41 0.211 0.143 0.083 0.056 0.253 0.262 0.208 0.547 0.256 0.22 0.534			
304 269 296	0.0 0.015 1.0	0.106 0.5 0.0	1.0 0.822 b28r	26.2 53.66 304.0 30.01 -44.48 7.23 4.81 21.94 0.213 0.142 0.082 0.054 0.248 0.266 0.2 0.542 0.258 0.212 0.529			
305 270 297	0.0 0.0 1.0	0.1 0.5 0.0	1.0 0.824 b29r	25.72 54.3 305.0 31.14 -44.47 7.14 4.65 21.47 0.215 0.14 0.081 0.053 0.242 0.271 0.191 0.537 0.259 0.204 0.524			
306 271 297	0.021 0.0	0.106 0.5 0.0	1.0 0.826 b30r	26.18 53.8 306.0 31.62 -43.52 7.39 4.81 21.39 0.22 0.143 0.083 0.054 0.241 0.286 0.193 0.536 0.271 0.206 0.522			
307 272 298	0.041 0.0	0.112 0.5 0.0	1.0 0.829 b31r	26.64 53.41 307.0 32.14 -42.64 7.66 4.97 21.34 0.225 0.146 0.086 0.056 0.241 0.301 0.195 0.535 0.282 0.207 0.522			
308 273 299	0.062 0.0	0.117 0.5 0.0	1.0 0.831 b32r	27.1 53.03 308.0 32.65 -41.78 7.92 5.13 21.31 0.231 0.149 0.089 0.058 0.24 0.315 0.196 0.534 0.293 0.209 0.521			
309 274 300	0.082 0.0	0.123 0.5 0.0	1.0 0.833 b33r	27.56 52.68 309.0 33.16 -40.93 8.2 5.3 21.27 0.236 0.152 0.093 0.06 0.24 0.329 0.198 0.534 0.303 0.21 0.521			
310 275 301	0.103 0.0	0.129 0.5 0.0	1.0 0.835 b34r	28.02 52.35 310.0 33.65 -40.09 8.48 5.47 21.25 0.241 0.155 0.096 0.062 0.24 0.342 0.2 0.533 0.313 0.212 0.52			
311 276 301	0.123 0.0	0.135 0.5 0.0	1.0 0.837 b34r	28.48 52.04 311.0 34.14 -39.27 8.76 5.64 21.23 0.246 0.158 0.099 0.064 0.24 0.355 0.201 0.533 0.323 0.213 0.52			
312 278 302	0.144 0.0	0.141 0.5 0.0	1.0 0.84 b35r	28.94 51.75 312.0 34.63 -38.45 8.95 5.82 21.22 0.251 0.161 0.102 0.066 0.239 0.367 0.203 0.533 0.333 0.215 0.519			
313 279 303	0.164 0.0	0.147 0.5 0.0	1.0 0.842 b36r	29.4 51.48 313.0 35.11 -37.64 9.35 6.0 21.21 0.256 0.164 0.106 0.068 0.239 0.379 0.205 0.532 0.342 0.217 0.519			
314 280 304	0.185 0.0	0.153 0.5 0.0	1.0 0.844 b37r	29.86 51.22 314.0 35.58 -36.84 9.65 6.18 21.21 0.261 0.167 0.109 0.07 0.239 0.391 0.207 0.532 0.352 0.218 0.519			
315 281 305	0.205 0.0	0.159 0.5 0.0	1.0 0.846 b38r	30.33 50.99 315.0 36.05 -36.04 9.96 6.37 21.21 0.265 0.17 0.112 0.072 0.239 0.402 0.209 0.532 0.361 0.22 0.519			

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 7/192

BAM-Prüfvorlage YG81; Farbmimetrikworkflow, Daten SRS18
D65: 360 Farbmimetrische Daten; 24 Norm-Systeme, Seite 7/192

Eingabe: *olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System ORS18; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (37.7, 96.4, 150.9, 236.0, 305.0, 353.7); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (24.7, 91.8, 164.5, 271.4)																																					
$H^*_{d50,M}$		$a^*_{13,M}$	$b^*_{13,M}$	$L^*_{13,M}$	$LCHAB^*_{a,M}$		$XYZ^*_{CIE,a,M}$		$XYZ^*_{RGB,M}$		$RGB^*_{sRGB,M}$		$RGB^*_{AdobeRGB,M}$																								
315	281	305	0.205	0.0	1.0	0.159	0.5	0.0	1.0	0.846	b38r	30.33	50.99	315.0	36.05	-36.04	9.96	6.37	21.21	0.265	0.17	0.112	0.072	0.239	0.402	0.209	0.532	0.361	0.22	0.519							
316	282	305	0.226	0.0	1.0	0.165	0.5	0.0	1.0	0.848	b39r	30.79	50.77	316.0	36.52	-35.26	10.27	6.56	21.21	0.27	0.172	0.116	0.074	0.239	0.414	0.211	0.532	0.37	0.222	0.518							
317	284	306	0.247	0.0	1.0	0.171	0.5	0.0	1.0	0.851	b40r	31.25	50.57	317.0	36.98	-34.48	10.59	6.76	21.22	0.275	0.175	0.12	0.076	0.239	0.425	0.213	0.531	0.379	0.224	0.518							
318	285	307	0.267	0.0	1.0	0.177	0.5	0.0	1.0	0.853	b41r	31.71	50.38	318.0	37.44	-33.7	10.92	6.96	21.23	0.279	0.178	0.123	0.079	0.24	0.436	0.215	0.531	0.388	0.225	0.518							
319	286	308	0.288	0.0	1.0	0.183	0.5	0.0	1.0	0.855	b42r	32.17	50.22	319.0	37.9	-32.93	11.25	7.16	21.24	0.284	0.181	0.127	0.081	0.24	0.447	0.217	0.531	0.397	0.227	0.518							
320	288	309	0.308	0.0	1.0	0.189	0.5	0.0	1.0	0.857	b44r	32.63	50.06	320.0	38.35	-32.17	11.59	7.37	21.26	0.288	0.183	0.131	0.083	0.24	0.457	0.219	0.531	0.406	0.229	0.518							
321	289	309	0.329	0.0	1.0	0.195	0.5	0.0	1.0	0.859	b43r	33.09	49.93	321.0	38.81	-31.41	11.94	7.58	21.28	0.293	0.186	0.135	0.086	0.24	0.468	0.221	0.531	0.414	0.231	0.518							
322	290	310	0.349	0.0	1.0	0.201	0.5	0.0	1.0	0.862	b44r	33.55	49.81	322.0	39.25	-30.66	12.29	7.79	21.3	0.297	0.188	0.139	0.088	0.24	0.478	0.223	0.531	0.423	0.233	0.518							
323	291	311	0.37	0.0	1.0	0.207	0.5	0.0	1.0	0.864	b45r	34.01	49.71	323.0	39.7	-29.9	12.65	8.01	21.32	0.301	0.191	0.143	0.09	0.241	0.488	0.225	0.531	0.431	0.235	0.518							
324	293	312	0.39	0.0	1.0	0.213	0.5	0.0	1.0	0.866	b46r	34.47	49.62	324.0	40.14	-29.15	13.01	8.24	21.35	0.305	0.193	0.147	0.093	0.241	0.499	0.227	0.531	0.44	0.237	0.518							
325	294	313	0.411	0.0	1.0	0.219	0.5	0.0	1.0	0.868	b47r	34.93	49.54	325.0	40.58	-28.41	13.38	8.46	21.37	0.31	0.196	0.151	0.096	0.241	0.509	0.229	0.531	0.448	0.239	0.518							
326	295	313	0.432	0.0	1.0	0.225	0.5	0.0	1.0	0.87	b48r	35.39	49.49	326.0	41.03	-27.66	13.76	8.7	21.4	0.314	0.198	0.155	0.098	0.242	0.519	0.231	0.531	0.457	0.241	0.518							
327	297	314	0.452	0.0	1.0	0.231	0.5	0.0	1.0	0.873	b49r	35.85	49.44	327.0	41.47	-26.92	14.15	8.93	21.43	0.318	0.201	0.16	0.101	0.242	0.529	0.233	0.531	0.465	0.243	0.518							
328	298	315	0.473	0.0	1.0	0.236	0.5	0.0	1.0	0.875	b49r	36.31	49.42	328.0	41.91	-26.18	14.54	9.17	21.46	0.322	0.203	0.164	0.104	0.242	0.539	0.236	0.531	0.473	0.245	0.518							
329	300	316	0.493	0.0	1.0	0.242	0.5	0.0	1.0	0.877	b50r	36.77	49.4	329.0	42.35	-25.43	14.94	9.42	21.49	0.326	0.205	0.169	0.106	0.243	0.549	0.238	0.531	0.482	0.247	0.519							
330	301	317	0.514	0.0	1.0	0.248	0.5	0.0	1.0	0.879	b51r	37.23	49.41	330.0	42.79	-24.69	15.34	9.66	21.52	0.33	0.208	0.173	0.109	0.243	0.559	0.24	0.531	0.49	0.249	0.519							
331	302	317	0.534	0.0	1.0	0.254	0.5	0.0	1.0	0.882	b52r	37.69	49.42	331.0	43.23	-23.95	15.76	9.92	21.54	0.334	0.21	0.178	0.112	0.243	0.568	0.242	0.531	0.498	0.251	0.519							
332	304	318	0.555	0.0	1.0	0.26	0.5	0.0	1.0	0.884	b53r	38.15	49.46	332.0	43.67	-23.21	16.18	10.17	21.57	0.338	0.212	0.183	0.115	0.243	0.578	0.244	0.531	0.506	0.253	0.519							
333	305	319	0.575	0.0	1.0	0.266	0.5	0.0	1.0	0.886	b54r	38.62	49.5	333.0	44.11	-22.46	16.61	10.44	21.6	0.341	0.215	0.187	0.118	0.244	0.588	0.247	0.531	0.515	0.255	0.519							
334	306	320	0.596	0.0	1.0	0.272	0.5	0.0	1.0	0.888	b55r	39.08	49.57	334.0	44.55	-21.72	17.04	10.7	21.63	0.345	0.217	0.192	0.121	0.244	0.598	0.249	0.531	0.523	0.257	0.519							
335	308	321	0.617	0.0	1.0	0.278	0.5	0.0	1.0	0.89	b56r	39.54	49.64	335.0	44.99	-20.97	17.49	10.97	21.65	0.349	0.219	0.197	0.124	0.244	0.607	0.251	0.531	0.531	0.259	0.519							
336	309	321	0.637	0.0	1.0	0.284	0.5	0.0	1.0	0.893	b57r	40.0	49.74	336.0	45.44	-20.22	17.94	11.25	21.68	0.353	0.221	0.202	0.127	0.245	0.617	0.253	0.531	0.539	0.261	0.519							
337	310	322	0.658	0.0	1.0	0.29	0.5	0.0	1.0	0.895	b57r	40.46	49.85	337.0	45.89	-19.47	18.4	11.53	21.7	0.356	0.223	0.208	0.13	0.245	0.627	0.255	0.531	0.548	0.263	0.519							
338	312	323	0.678	0.0	1.0	0.296	0.5	0.0	1.0	0.897	b58r	40.92	49.97	338.0	46.33	-18.71	18.87	11.81	21.72	0.36	0.225	0.213	0.133	0.245	0.637	0.258	0.531	0.556	0.265	0.519							
339	313	324	0.699	0.0	1.0	0.302	0.5	0.0	1.0	0.899	b59r	41.38	50.11	339.0	46.79	-17.95	19.34	12.1	21.74	0.364	0.228	0.218	0.137	0.245	0.646	0.26	0.531	0.564	0.267	0.518							
340	314	324	0.719	0.0	1.0	0.308	0.5	0.0	1.0	0.901	b60r	41.84	50.27	340.0	47.24	-17.18	19.83	12.4	21.76	0.367	0.23	0.224	0.14	0.246	0.656	0.262	0.531	0.572	0.269	0.518							
341	315	325	0.74	0.0	1.0	0.314	0.5	0.0	1.0	0.904	b61r	42.3	50.44	341.0	47.7	-16.41	20.32	12.69	21.77	0.371	0.232	0.229	0.143	0.246	0.666	0.264	0.531	0.581	0.271	0.518							
342	317	326	0.76	0.0	1.0	0.32	0.5	0.0	1.0	0.906	b62r	42.76	50.63	342.0	48.16	-15.64	20.83	13.0	21.78	0.375	0.234	0.235	0.147	0.246	0.675	0.266	0.531	0.589	0.273	0.518							
343	318	327	0.781	0.0	1.0	0.326	0.5	0.0	1.0	0.908	b63r	43.22	50.84	343.0	48.62	-14.85	21.34	13.31	21.78	0.378	0.236	0.241	0.15	0.246	0.685	0.269	0.531	0.597	0.275	0.518							
344	319	328	0.801	0.0	1.0	0.332	0.5	0.0	1.0	0.91	b64r	43.68	51.07	344.0	49.09	-14.07	21.86	13.62	21.79	0.382	0.238	0.247	0.154	0.246	0.695	0.271	0.529	0.606	0.277	0.517							
345	320	328	0.821	0.0	1.0	0.338	0.5	0.0	1.0	0.912	b64r	44.14	51.31	345.0	49.56	-13.27	22.39	13.94	21.79	0.385	0.24	0.253	0.157	0.246	0.705	0.273	0.529	0.614	0.279	0.517							
346	322	329	0.843	0.0	1.0	0.344	0.5	0.0	1.0	0.915	b65r	44.6	51.57	346.0	50.0	-12.47	22.93	14.26	21.78	0.389	0.242	0.259	0.161	0.246	0.714	0.275	0.529	0.623	0.281	0.517							
347	323	330	0.863	0.0	1.0	0.35	0.5	0.0	1.0	0.917	b66r	45.06	51.85	347.0	50.52	-11.65	23.48	14.59	21.77	0.392	0.244	0.265	0.165	0.246	0.724	0.277	0.528	0.631	0.283	0.516							
348	324	331	0.884	0.0	1.0	0.355	0.5	0.0	1.0	0.919	b67r	45.52	52.15	348.0	51.01	-10.83	24.04	14.92	21.76	0.396	0.246	0.271	0.168	0.246	0.734	0.279	0.527	0.64	0.285	0.516							
349	325	332	0.904	0.0	1.0	0.361	0.5	0.0	1.0	0.921	b68r	45.98	52.46	349.0	51.5	-10.0	24.61	15.26	21.73	0.399	0.248	0.278	0.172	0.245	0.744	0.281	0.527	0.648	0.287	0.515							
350	326	332	0.925	0.0	1.0	0.367	0.5	0.0	1.0	0.923	b69r	46.44	52.8	350.0	52.0	-9.16	25.19	15.6	21.71	0.403	0.25	0.284	0.176	0.245	0.754	0.283	0.526	0.657	0.288	0.514							
351	327	333	0.945	0.0	1.0	0.373	0.5	0.0	1.0	0.926	b70r	46.91	53.16	351.0	52.5	-8.31	25.78	15.95	21.68	0.407	0.252	0.291	0.18	0.245	0.764	0.285	0.526	0.665	0.29	0.513							
352	328	334	0.966	0.0	1.0	0.379	0.5	0.0	1.0																												

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_p^* = (0, 1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H° _{d50i,M}	ab° _{3,M}	lncu° _M	LCHAB° _{a,M}	XYZ ₂ CIE _{a,M}	XYZ ₂ RGB _M	RGB° _{sRGB,M}	RGB° _{AdobeRGB,M}																							
0	356	340	1.0	0.0	0.557	0.569	0.5	0.0	1.0	0.944	b77r	54.29	90.14	0.0	90.14	0.0	46.2	22.25	24.23	0.498	0.24	0.521	0.251	0.273	1.07	-0.292	0.553	0.918	-0.179	0.537
1	357	341	1.0	0.0	0.543	0.568	0.5	0.0	1.0	0.946	b78r	54.2	90.04	1.0	90.03	1.57	46.01	22.16	23.2	0.504	0.243	0.519	0.25	0.262	1.07	-0.296	0.542	0.918	-0.18	0.526
2	358	341	1.0	0.0	0.53	0.567	0.5	0.0	1.0	0.948	b79r	54.1	89.97	2.0	89.92	3.14	45.83	22.07	22.21	0.509	0.245	0.517	0.249	0.251	1.071	-0.301	0.515	0.918	-0.181	0.515
3	359	342	1.0	0.0	0.516	0.566	0.5	0.0	1.0	0.951	b80r	54.01	89.93	3.0	89.8	4.71	45.65	21.98	21.24	0.514	0.247	0.515	0.248	0.24	1.071	-0.306	0.518	0.918	-0.182	0.503
4	360	343	1.0	0.0	0.502	0.565	0.5	0.0	1.0	0.953	b81r	53.91	89.91	4.0	89.69	6.27	45.47	21.89	20.31	0.519	0.25	0.513	0.247	0.229	1.071	-0.31	0.507	0.918	-0.184	0.492
5	1	344	1.0	0.0	0.488	0.564	0.5	0.0	1.0	0.955	b81r	53.82	89.92	5.0	89.58	7.84	45.28	21.8	19.4	0.524	0.252	0.511	0.246	0.219	1.071	-0.314	0.495	0.918	-0.185	0.481
6	2	345	1.0	0.0	0.474	0.563	0.5	0.0	1.0	0.957	b82r	53.72	89.96	6.0	89.47	9.4	45.1	21.71	18.52	0.529	0.254	0.509	0.245	0.209	1.071	-0.318	0.484	0.918	-0.186	0.47
7	3	345	1.0	0.0	0.46	0.562	0.5	0.0	1.0	0.959	b83r	53.63	90.02	7.0	89.35	10.97	44.92	21.63	17.67	0.533	0.257	0.507	0.244	0.199	1.071	-0.322	0.472	0.918	-0.187	0.459
8	4	346	1.0	0.0	0.446	0.561	0.5	0.0	1.0	0.962	b84r	53.53	90.12	8.0	89.24	12.54	44.74	21.54	16.84	0.538	0.259	0.505	0.243	0.19	1.071	-0.326	0.461	0.918	-0.188	0.448
9	4	347	1.0	0.0	0.432	0.56	0.5	0.0	1.0	0.964	b85r	53.44	90.24	9.0	89.13	14.12	44.56	21.45	16.03	0.543	0.261	0.503	0.242	0.181	1.07	-0.329	0.449	0.918	-0.189	0.437
10	5	348	1.0	0.0	0.418	0.559	0.5	0.0	1.0	0.966	b86r	53.34	90.39	10.0	89.01	15.7	44.38	21.36	15.25	0.548	0.264	0.501	0.241	0.172	1.07	-0.332	0.437	0.917	-0.189	0.426
11	6	349	1.0	0.0	0.404	0.558	0.5	0.0	1.0	0.968	b87r	53.25	90.56	11.0	88.9	17.28	44.2	21.27	14.49	0.553	0.266	0.499	0.24	0.164	1.07	-0.336	0.426	0.917	-0.19	0.415
12	7	349	1.0	0.0	0.39	0.557	0.5	0.0	1.0	0.97	b88r	53.15	90.77	12.0	88.78	18.87	44.02	21.19	13.76	0.557	0.268	0.497	0.239	0.155	1.069	-0.339	0.414	0.917	-0.191	0.404
13	8	350	1.0	0.0	0.376	0.556	0.5	0.0	1.0	0.973	b89r	53.06	91.0	13.0	88.67	20.47	43.85	21.1	13.05	0.562	0.271	0.495	0.238	0.147	1.069	-0.342	0.403	0.916	-0.192	0.393
14	9	351	1.0	0.0	0.362	0.555	0.5	0.0	1.0	0.975	b89r	52.96	91.26	14.0	88.55	22.08	43.67	21.01	12.36	0.567	0.273	0.493	0.237	0.139	1.069	-0.344	0.391	0.916	-0.192	0.382
15	10	352	1.0	0.0	0.348	0.554	0.5	0.0	1.0	0.977	b90r	52.87	91.56	15.0	88.44	23.7	43.49	20.93	11.69	0.571	0.275	0.491	0.236	0.132	1.068	-0.347	0.379	0.915	-0.193	0.37
16	11	353	1.0	0.0	0.334	0.553	0.5	0.0	1.0	0.979	b91r	52.77	91.88	16.0	88.32	25.33	43.31	20.84	11.04	0.576	0.277	0.489	0.235	0.125	1.067	-0.349	0.367	0.915	-0.194	0.359
17	12	353	1.0	0.0	0.321	0.552	0.5	0.0	1.0	0.981	b92r	52.68	92.23	17.0	88.2	26.97	43.13	20.75	10.41	0.581	0.279	0.487	0.234	0.117	1.067	-0.352	0.355	0.914	-0.194	0.348
18	13	354	1.0	0.0	0.307	0.551	0.5	0.0	1.0	0.984	b93r	52.58	92.62	18.0	88.08	28.62	42.96	20.67	9.8	0.585	0.281	0.485	0.233	0.111	1.066	-0.354	0.343	0.914	-0.195	0.337
19	13	355	1.0	0.0	0.293	0.55	0.5	0.0	1.0	0.986	b94r	52.49	93.03	19.0	87.96	30.29	42.78	20.58	9.21	0.589	0.284	0.483	0.232	0.104	1.066	-0.356	0.331	0.913	-0.195	0.325
20	14	356	1.0	0.0	0.279	0.549	0.5	0.0	1.0	0.988	b95r	52.4	93.48	20.0	87.84	31.97	42.6	20.5	8.64	0.594	0.286	0.481	0.231	0.098	1.065	-0.357	0.318	0.912	-0.196	0.314
21	15	356	1.0	0.0	0.265	0.548	0.5	0.0	1.0	0.99	b96r	52.3	93.96	21.0	87.72	33.67	42.43	20.41	8.09	0.598	0.288	0.479	0.23	0.091	1.064	-0.359	0.306	0.912	-0.196	0.302
22	16	357	1.0	0.0	0.251	0.547	0.5	0.0	1.0	0.992	b96r	52.21	94.47	22.0	87.59	35.39	42.25	20.33	7.56	0.602	0.29	0.477	0.229	0.085	1.063	-0.36	0.293	0.911	-0.196	0.29
23	17	358	1.0	0.0	0.237	0.546	0.5	0.0	1.0	0.995	b97r	52.11	95.02	23.0	87.47	37.13	42.07	20.24	7.05	0.607	0.292	0.475	0.228	0.08	1.062	-0.362	0.28	0.91	-0.197	0.278
24	18	359	1.0	0.0	0.223	0.545	0.5	0.0	1.0	0.997	b98r	52.02	95.61	24.0	87.34	38.89	41.9	20.16	6.56	0.611	0.294	0.473	0.228	0.074	1.062	-0.363	0.267	0.909	-0.197	0.266
25	19	360	1.0	0.0	0.209	0.544	0.5	0.0	1.0	0.999	b99r	51.92	96.23	25.0	87.21	40.67	41.72	20.07	6.06	0.615	0.296	0.471	0.227	0.069	1.061	-0.364	0.254	0.908	-0.197	0.254
26	19	1	1.0	0.0	0.195	0.543	0.5	0.0	1.0	0.002	r00j	51.83	96.89	26.0	87.08	42.47	41.54	19.99	5.62	0.619	0.298	0.469	0.226	0.063	1.06	-0.364	0.24	0.908	-0.197	0.242
27	20	2	1.0	0.0	0.181	0.542	0.5	0.0	1.0	0.006	r02j	51.73	97.59	27.0	86.95	44.3	41.36	19.91	5.18	0.622	0.3	0.467	0.225	0.058	1.059	-0.365	0.227	0.907	-0.198	0.229
28	21	3	1.0	0.0	0.167	0.541	0.5	0.0	1.0	0.009	r03j	51.64	98.33	28.0	86.82	46.16	41.19	19.82	4.76	0.626	0.301	0.465	0.224	0.054	1.057	-0.365	0.212	0.906	-0.198	0.216
29	22	5	1.0	0.0	0.153	0.54	0.5	0.0	1.0	0.013	r05j	51.54	99.11	29.0	86.68	48.05	41.01	19.74	4.36	0.63	0.303	0.463	0.223	0.049	1.056	-0.365	0.197	0.905	-0.198	0.202
30	23	6	1.0	0.0	0.139	0.539	0.5	0.0	1.0	0.017	r06j	51.45	99.93	30.0	86.55	49.97	40.83	19.66	3.97	0.633	0.305	0.461	0.222	0.045	1.055	-0.365	0.182	0.904	-0.198	0.188
31	23	7	1.0	0.0	0.125	0.538	0.5	0.0	1.0	0.021	r08j	51.35	100.8	31.0	86.4	51.92	40.65	19.57	3.6	0.637	0.307	0.459	0.221	0.041	1.054	-0.365	0.166	0.902	-0.198	0.174
32	24	9	1.0	0.0	0.112	0.537	0.5	0.0	1.0	0.024	r09j	51.26	101.72	32.0	86.26	53.9	40.48	19.49	3.25	0.64	0.308	0.457	0.22	0.037	1.053	-0.364	0.149	0.901	-0.197	0.158
33	25	10	1.0	0.0	0.098	0.536	0.5	0.0	1.0	0.028	r11j	51.16	102.68	33.0	86.12	55.92	40.3	19.41	2.92	0.643	0.31	0.455	0.219	0.033	1.051	-0.364	0.131	0.9	-0.197	0.142
34	26	11	1.0	0.0	0.084	0.535	0.5	0.0	1.0	0.032	r12j	51.07	103.7	34.0	85.97	57.99	40.12	19.33	2.61	0.646	0.311	0.453	0.218	0.029	1.05	-0.363	0.111	0.899	-0.197	0.124
35	26	13	1.0	0.0	0.07	0.534	0.5	0.0	1.0	0.036	r14j	50.97	104.76	35.0	85.82	60.09	39.94	19.25	2.31	0.649	0.313	0.451	0.217	0.026	1.048	-0.362	0.089	0.898	-0.197	0.104
36	27	14	1.0	0.0	0.056	0.533	0.5	0.0	1.0	0.039	r15j	50.88	105.88	36.0	85.66	62.24	39.76	19.16	2.03	0.652	0.314	0.449	0.216	0.023	1.047	-0.36	0.062	0.896	-0.196	0.079
37	28	16	1.0	0.0	0.042	0.532	0.5	0.0	1.0	0.043	r17j	50.78	107.06	37.0	85.5	64.43	39.58	19.08	1.78	0.655	0.316	0.447	0.215	0.02	1.045	-0.358	0.027	0.895	-0.196	0.04
38	29	17	1.0	0.0	0.028	0.531	0.5	0.0	1.0	0.047	r18j	50.69	108.3	38.0	85.34	66.68	39.4	19.0	1.53	0.657	0.317	0.445	0.214	0.017	1.044	-0.357	-0.008	0.894	-0.195	-0.056
39	29	18	1.0	0.0	0.014	0.53	0.5	0.0	1.0	0.051	r20j	50.6	109.6	39.0	85.18	68.97	39.22	18.92	1.31	0.66	0.318	0.443	0.213	0.015	1.042	-0.354	-0.041	0.892	-0.195	-0.083
40	30	20	1.0	0.0	0.0	0.529	0.5	0.0	1.0	0.054	r21j	50.5	110.97	40.0	85.01	71.33	39.03	18.84	1.11	0.662	0.319	0.441	0.212	0.012	1.04	-0.352	-0.072	0.891	-0.194	-0.101
41	31	21	1.0	0.016	0.0	0.536	0.5	0.0	1.0	0.058	r23j	51.17	99.37	41.0	75															

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbrütes: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H* _{dsl} ,M			o b * ₃ ,M			l ncu * ₃ ,M			L CHAB * _{a,M}			XYZ xyCIE ,a,M			XYZ RGB ,M			RGB* sRGB ,M			RGB* AdobeRGB ,M									
45	34	26	1.0	0.08	0.0	0.564	0.5	0.0	1.0	0.073	r29j	53.85	95.69	45.0	67.66	67.66	38.13	21.84	2.0	0.615	0.352	0.43	0.246	0.023	1.002	0.239	-0.031	0.867	0.247	-0.029
46	35	28	1.0	0.095	0.0	0.571	0.5	0.0	1.0	0.077	r30j	54.52	94.88	46.0	65.91	68.25	38.48	22.47	2.07	0.611	0.357	0.434	0.254	0.023	1.003	0.262	-0.036	0.87	0.269	-0.031
47	36	29	1.0	0.111	0.0	0.578	0.5	0.0	1.0	0.081	r32j	55.19	94.11	47.0	64.18	68.83	38.85	23.12	2.13	0.606	0.361	0.438	0.261	0.024	1.003	0.284	-0.042	0.872	0.29	-0.032
48	37	30	1.0	0.127	0.0	0.585	0.5	0.0	1.0	0.084	r33j	55.86	93.39	48.0	62.49	69.4	39.22	23.78	2.2	0.602	0.365	0.443	0.268	0.025	1.004	0.305	-0.048	0.874	0.309	-0.032
49	38	32	1.0	0.143	0.0	0.593	0.5	0.0	1.0	0.088	r35j	56.54	92.7	49.0	60.82	69.96	39.61	24.45	2.28	0.597	0.369	0.447	0.276	0.026	1.005	0.324	-0.054	0.876	0.327	-0.032
50	39	33	1.0	0.159	0.0	0.6	0.5	0.0	1.0	0.092	r36j	57.21	92.05	50.0	59.17	70.51	40.01	25.13	2.35	0.593	0.372	0.452	0.284	0.027	1.006	0.342	-0.059	0.879	0.344	-0.032
51	39	34	1.0	0.175	0.0	0.607	0.5	0.0	1.0	0.095	r38j	57.88	91.44	51.0	57.54	71.06	40.41	25.83	2.43	0.588	0.376	0.456	0.292	0.027	1.007	0.359	-0.064	0.881	0.36	-0.031
52	40	36	1.0	0.191	0.0	0.614	0.5	0.0	1.0	0.099	r39j	58.55	90.86	52.0	55.94	71.6	40.83	26.54	2.51	0.584	0.38	0.461	0.3	0.028	1.008	0.376	-0.07	0.884	0.376	-0.03
53	41	37	1.0	0.207	0.0	0.621	0.5	0.0	1.0	0.103	r41j	59.22	90.32	53.0	54.36	72.13	41.26	27.27	2.6	0.58	0.383	0.466	0.308	0.029	1.009	0.392	-0.075	0.886	0.392	-0.028
54	42	38	1.0	0.223	0.0	0.628	0.5	0.0	1.0	0.107	r42j	59.89	89.81	54.0	52.79	72.66	41.69	28.0	2.68	0.576	0.387	0.471	0.316	0.03	1.01	0.408	-0.08	0.889	0.406	-0.026
55	43	40	1.0	0.239	0.0	0.635	0.5	0.0	1.0	0.111	r44j	60.56	89.34	55.0	51.24	73.18	42.14	28.75	2.77	0.572	0.39	0.476	0.324	0.031	1.012	0.423	-0.085	0.892	0.421	-0.025
56	44	41	1.0	0.255	0.0	0.642	0.5	0.0	1.0	0.114	r45j	61.23	88.89	56.0	49.71	73.69	42.59	29.51	2.86	0.568	0.394	0.481	0.333	0.032	1.013	0.437	-0.09	0.894	0.435	-0.018
57	45	42	1.0	0.27	0.0	0.649	0.5	0.0	1.0	0.118	r47j	61.9	88.48	57.0	48.19	74.2	43.05	30.29	2.96	0.564	0.397	0.486	0.342	0.033	1.014	0.452	-0.095	0.897	0.449	-0.011
58	46	44	1.0	0.286	0.0	0.656	0.5	0.0	1.0	0.122	r48j	62.57	88.1	58.0	46.68	74.71	43.52	31.08	3.05	0.56	0.4	0.491	0.351	0.034	1.015	0.466	-0.099	0.9	0.462	0.013
59	47	45	1.0	0.302	0.0	0.663	0.5	0.0	1.0	0.125	r50j	63.24	87.74	59.0	45.19	75.21	43.99	31.88	3.15	0.557	0.403	0.497	0.36	0.036	1.017	0.479	-0.104	0.903	0.476	0.022
60	48	46	1.0	0.318	0.0	0.67	0.5	0.0	1.0	0.129	r51j	63.91	87.42	60.0	43.71	75.71	44.47	32.7	3.26	0.553	0.407	0.502	0.369	0.037	1.018	0.493	-0.109	0.905	0.489	0.028
61	49	48	1.0	0.334	0.0	0.677	0.5	0.0	1.0	0.133	r53j	64.59	87.13	61.0	42.24	76.2	44.97	33.53	3.36	0.549	0.41	0.508	0.378	0.038	1.019	0.506	-0.113	0.908	0.502	0.033
62	50	49	1.0	0.35	0.0	0.684	0.5	0.0	1.0	0.137	r54j	65.26	86.86	62.0	40.78	76.69	45.46	34.37	3.47	0.546	0.413	0.513	0.388	0.039	1.02	0.519	-0.117	0.911	0.515	0.038
63	51	51	1.0	0.366	0.0	0.691	0.5	0.0	1.0	0.14	r56j	65.93	86.62	63.0	39.33	77.18	45.97	35.23	3.58	0.542	0.416	0.519	0.398	0.04	1.022	0.532	-0.122	0.914	0.527	0.042
64	52	52	1.0	0.382	0.0	0.698	0.5	0.0	1.0	0.144	r57j	66.6	86.41	64.0	37.88	77.67	46.48	36.1	3.69	0.539	0.418	0.525	0.407	0.042	1.023	0.545	-0.126	0.917	0.54	0.046
65	53	53	1.0	0.398	0.0	0.705	0.5	0.0	1.0	0.148	r59j	67.27	86.23	65.0	36.44	78.15	46.99	36.99	3.81	0.535	0.421	0.53	0.417	0.043	1.024	0.558	-0.13	0.92	0.552	0.05
66	54	55	1.0	0.414	0.0	0.712	0.5	0.0	1.0	0.152	r60j	67.94	86.07	66.0	35.01	78.63	47.51	37.89	3.93	0.532	0.424	0.536	0.428	0.044	1.025	0.57	-0.135	0.923	0.564	0.054
67	55	56	1.0	0.43	0.0	0.719	0.5	0.0	1.0	0.155	r62j	68.61	85.97	67.0	33.58	79.11	48.04	38.81	4.05	0.529	0.427	0.542	0.438	0.046	1.026	0.582	-0.139	0.926	0.577	0.057
68	56	57	1.0	0.445	0.0	0.726	0.5	0.0	1.0	0.159	r63j	69.28	85.84	68.0	32.16	79.59	48.57	39.74	4.18	0.525	0.43	0.548	0.447	0.047	1.028	0.595	-0.143	0.929	0.589	0.061
69	57	59	1.0	0.461	0.0	0.733	0.5	0.0	1.0	0.163	r65j	69.95	85.77	69.0	30.74	80.07	49.11	40.68	4.3	0.522	0.432	0.554	0.459	0.049	1.029	0.607	-0.147	0.931	0.601	0.065
70	58	60	1.0	0.477	0.0	0.74	0.5	0.0	1.0	0.167	r66j	70.62	85.72	70.0	29.32	80.55	49.66	41.64	4.43	0.519	0.435	0.56	0.47	0.05	1.03	0.619	-0.151	0.934	0.613	0.068
71	60	61	1.0	0.493	0.0	0.747	0.5	0.0	1.0	0.17	r68j	71.29	85.69	71.0	27.9	81.02	50.2	42.62	4.57	0.515	0.438	0.567	0.481	0.052	1.031	0.631	-0.155	0.937	0.625	0.071
72	61	63	1.0	0.509	0.0	0.754	0.5	0.0	1.0	0.174	r69j	71.97	85.69	72.0	26.48	81.5	50.75	43.61	4.7	0.512	0.44	0.573	0.492	0.053	1.032	0.643	-0.159	0.94	0.637	0.075
73	62	64	1.0	0.525	0.0	0.761	0.5	0.0	1.0	0.178	r71j	72.64	85.72	73.0	25.06	81.98	51.31	44.61	4.84	0.509	0.443	0.579	0.504	0.055	1.032	0.654	-0.163	0.943	0.648	0.078
74	63	65	1.0	0.541	0.0	0.768	0.5	0.0	1.0	0.181	r72j	73.31	85.78	74.0	23.64	82.45	51.87	45.63	4.98	0.506	0.445	0.585	0.515	0.056	1.033	0.666	-0.167	0.946	0.66	0.081
75	64	67	1.0	0.557	0.0	0.775	0.5	0.0	1.0	0.185	r74j	73.98	85.86	75.0	22.22	82.93	52.43	46.67	5.12	0.503	0.448	0.592	0.527	0.058	1.034	0.678	-0.172	0.949	0.672	0.084
76	65	68	1.0	0.573	0.0	0.782	0.5	0.0	1.0	0.189	r75j	74.65	85.96	76.0	20.8	83.41	52.99	47.72	5.27	0.5	0.45	0.598	0.539	0.059	1.035	0.69	-0.176	0.951	0.684	0.087
77	66	69	1.0	0.589	0.0	0.789	0.5	0.0	1.0	0.193	r77j	75.32	86.1	77.0	19.37	83.89	53.56	48.79	5.42	0.497	0.453	0.605	0.551	0.061	1.035	0.701	-0.18	0.954	0.695	0.09
78	67	71	1.0	0.605	0.0	0.796	0.5	0.0	1.0	0.196	r78j	75.99	86.26	78.0	17.93	84.37	54.13	49.87	5.57	0.494	0.455	0.611	0.563	0.063	1.036	0.713	-0.185	0.957	0.707	0.093
79	68	72	1.0	0.621	0.0	0.803	0.5	0.0	1.0	0.2	r80j	76.66	86.44	79.0	16.49	84.85	54.7	50.97	5.72	0.491	0.458	0.617	0.575	0.065	1.036	0.725	-0.189	0.96	0.719	0.096
80	69	73	1.0	0.636	0.0	0.811	0.5	0.0	1.0	0.204	r81j	77.33	86.66	80.0	15.05	85.33	55.27	52.09	5.88	0.488	0.46	0.624	0.588	0.066	1.036	0.736	-0.194	0.962	0.73	0.099
81	70	75	1.0	0.652	0.0	0.818	0.5	0.0	1.0	0.208	r83j	78.0	86.9	81.0	13.59	85.84	55.85	53.22	6.03	0.485	0.462	0.63	0.601	0.068	1.037	0.748	-0.199	0.965	0.742	0.101
82	71	76	1.0	0.668	0.0	0.825	0.5	0.0	1.0	0.211	r84j	78.67	87.17	82.0	12.13	86.32	56.42	54.36	6.19	0.482	0.465	0.637	0.614	0.07	1.037	0.759	-0.203	0.967	0.754	0.104
83	72	77	1.0	0.684	0.0	0.832	0.5	0.0	1.0	0.215	r86j	79.34	87.47	83.0	10.66	86.82	56.99	55.53	6.35	0.479	0.467	0.643	0.627	0.072	1.037	0.771	-0.209	0.97	0.765	0.107
84	73	79	1.0	0.7	0.0	0.839	0.5	0.0	1.0	0.219	r87j	80.02	87.79	84.0	9.18	87.31	57.57	56.												

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $m_{c}^{*}(\neq 0)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H°dse1,M	olb°3,M	lncu°4,M	LCHAB°4,a,M			XYZsYcIE,a,M			XYZ°RGB,M			RGB°sRGB,M			RGB°AdobeRGB,M															
90	79	87	1.0	0.796	0.0	0.881	0.5	0.0	1.0	0.241	96j	84.04	90.4	90.0	0.0	90.4	60.97	64.14	7.53	0.46	0.484	0.688	0.724	0.085	1.032	0.852	-0.251	0.985	0.847	0.122
91	80	88	1.0	0.811	0.0	0.888	0.5	0.0	1.0	0.245	98j	84.71	90.94	91.0	-1.58	90.93	61.52	65.44	7.7	0.457	0.486	0.694	0.739	0.087	1.031	0.863	-0.259	0.986	0.859	0.124
92	81	90	1.0	0.827	0.0	0.895	0.5	0.0	1.0	0.249	99j	85.38	91.53	92.0	-3.18	91.47	62.07	66.76	7.88	0.454	0.488	0.701	0.753	0.089	1.029	0.875	-0.267	0.988	0.871	0.126
93	82	91	1.0	0.843	0.0	0.902	0.5	0.0	1.0	0.252	100j	86.05	92.14	93.0	-4.81	92.02	62.62	68.09	8.05	0.451	0.491	0.707	0.769	0.091	1.027	0.886	-0.275	0.99	0.883	0.127
94	83	92	1.0	0.859	0.0	0.909	0.5	0.0	1.0	0.256	102j	86.72	92.84	94.0	-6.46	92.57	63.15	69.44	8.22	0.448	0.493	0.713	0.784	0.093	1.025	0.898	-0.284	0.991	0.895	0.129
95	83	93	1.0	0.875	0.0	0.916	0.5	0.0	1.0	0.26	103j	87.39	93.49	95.0	-8.14	93.14	63.68	70.81	8.4	0.446	0.496	0.719	0.799	0.095	1.023	0.91	-0.294	0.992	0.907	0.13
96	84	95	1.0	0.891	0.0	0.923	0.5	0.0	1.0	0.263	105j	88.07	94.22	96.0	-9.84	93.71	64.21	72.2	8.57	0.443	0.498	0.725	0.815	0.097	1.021	0.922	-0.304	0.993	0.919	0.131
97	85	96	1.0	0.907	0.0	0.93	0.5	0.0	1.0	0.267	106j	88.74	95.0	97.0	-11.57	94.29	64.72	73.61	8.75	0.44	0.5	0.73	0.831	0.099	1.018	0.933	-0.315	0.994	0.931	0.132
98	86	97	1.0	0.923	0.0	0.937	0.5	0.0	1.0	0.27	108j	89.41	95.81	98.0	-13.32	94.88	65.22	75.03	8.92	0.437	0.503	0.736	0.847	0.101	1.015	0.945	-0.326	0.995	0.943	0.133
99	87	99	1.0	0.939	0.0	0.944	0.5	0.0	1.0	0.274	109j	90.08	96.67	99.0	-15.11	95.48	65.71	76.47	9.09	0.434	0.506	0.742	0.863	0.103	1.011	0.957	-0.339	0.996	0.955	0.134
100	88	100	1.0	0.955	0.0	0.951	0.5	0.0	1.0	0.277	110j	90.75	97.57	100.0	-16.93	96.09	66.19	77.93	9.26	0.432	0.508	0.747	0.88	0.105	1.007	0.969	-0.352	0.996	0.968	0.134
101	89	101	1.0	0.971	0.0	0.958	0.5	0.0	1.0	0.281	112j	91.42	98.52	101.0	-18.79	96.71	66.65	79.41	9.43	0.429	0.511	0.752	0.896	0.106	1.003	0.981	-0.366	0.997	0.98	0.134
102	89	102	1.0	0.986	0.0	0.965	0.5	0.0	1.0	0.285	113j	92.09	99.53	102.0	-20.68	97.35	67.1	80.91	9.6	0.426	0.513	0.757	0.913	0.108	0.999	0.993	-0.381	0.997	0.992	0.134
103	90	104	1.0	0.995	1.0	0.971	0.5	0.0	1.0	0.288	115j	92.62	100.01	103.0	-20.91	98.62	68.03	82.1	12.29	0.419	0.505	0.768	0.927	0.139	0.998	1.0	0.005	0.998	1.0	0.235
104	92	105	1.0	0.965	1.0	0.968	0.5	0.0	1.0	0.292	116j	92.35	102.55	104.0	-22.38	98.8	68.84	81.48	12.43	0.416	0.507	0.754	0.92	0.14	0.983	1.0	0.034	0.987	1.0	0.241
105	93	106	1.0	0.935	1.0	0.965	0.5	0.0	1.0	0.295	118j	92.07	102.12	105.0	-23.83	98.98	65.66	80.87	12.56	0.413	0.508	0.741	0.913	0.142	0.968	1.0	0.06	0.976	1.0	0.246
106	95	108	1.0	0.905	1.0	0.962	0.5	0.0	1.0	0.299	119j	91.8	101.72	106.0	-25.27	98.17	64.5	80.26	12.69	0.41	0.51	0.728	0.906	0.143	0.952	1.0	0.08	0.965	1.0	0.251
107	97	109	1.0	0.875	1.0	0.959	0.5	0.0	1.0	0.303	121j	91.53	101.35	107.0	-26.7	87.36	63.36	79.65	12.83	0.407	0.511	0.715	0.899	0.145	0.937	1.0	0.096	0.954	1.0	0.256
108	98	110	1.0	0.845	1.0	0.956	0.5	0.0	1.0	0.306	122j	91.26	101.02	108.0	-28.12	86.56	62.24	79.05	12.96	0.404	0.512	0.703	0.892	0.146	0.922	1.0	0.11	0.943	1.0	0.261
109	100	111	1.0	0.815	1.0	0.954	0.5	0.0	1.0	0.31	123j	90.98	100.71	109.0	-29.52	85.77	61.14	78.45	13.08	0.4	0.514	0.69	0.885	0.148	0.907	0.999	0.123	0.933	0.999	0.266
110	102	113	1.0	0.784	1.0	0.951	0.5	0.0	1.0	0.313	125j	90.71	100.40	110.0	-30.92	84.98	60.05	77.85	13.21	0.397	0.515	0.678	0.879	0.149	0.892	0.999	0.134	0.922	0.999	0.271
111	104	114	1.0	0.754	1.0	0.948	0.5	0.0	1.0	0.317	126j	90.44	100.19	111.0	-32.31	84.2	58.98	77.26	13.34	0.394	0.517	0.666	0.872	0.151	0.877	0.999	0.144	0.911	0.999	0.275
112	105	115	1.0	0.724	1.0	0.945	0.5	0.0	1.0	0.32	128j	90.17	100.97	112.0	-33.69	83.42	57.93	76.67	13.46	0.391	0.518	0.654	0.865	0.152	0.861	0.998	0.154	0.9	0.998	0.28
113	107	117	1.0	0.694	1.0	0.942	0.5	0.0	1.0	0.324	129j	89.9	100.78	113.0	-35.07	82.64	56.89	76.08	13.59	0.388	0.519	0.642	0.859	0.153	0.846	0.998	0.163	0.889	0.998	0.284
114	109	118	1.0	0.664	1.0	0.939	0.5	0.0	1.0	0.328	131j	89.62	100.61	114.0	-36.44	81.87	55.86	75.49	13.71	0.385	0.52	0.631	0.852	0.155	0.83	0.997	0.171	0.879	0.997	0.288
115	111	119	1.0	0.634	1.0	0.936	0.5	0.0	1.0	0.331	132j	89.35	100.48	115.0	-37.81	81.1	54.85	74.91	13.84	0.382	0.522	0.619	0.845	0.156	0.815	0.997	0.179	0.868	0.997	0.292
116	113	120	1.0	0.603	1.0	0.934	0.5	0.0	1.0	0.335	133j	89.08	100.37	116.0	-39.17	80.33	53.86	74.33	13.96	0.379	0.523	0.608	0.839	0.158	0.799	0.996	0.187	0.857	0.996	0.296
117	115	122	1.0	0.573	1.0	0.931	0.5	0.0	1.0	0.338	135j	88.81	100.29	117.0	-40.53	79.56	52.87	73.75	14.08	0.376	0.524	0.597	0.832	0.159	0.783	0.996	0.195	0.847	0.995	0.3
118	117	123	1.0	0.543	1.0	0.928	0.5	0.0	1.0	0.342	136j	88.53	100.24	118.0	-41.89	78.79	51.9	73.18	14.21	0.373	0.525	0.586	0.826	0.16	0.767	0.995	0.202	0.836	0.995	0.304
119	119	124	1.0	0.513	1.0	0.925	0.5	0.0	1.0	0.345	138j	88.26	100.21	119.0	-43.24	78.03	50.95	72.61	14.33	0.369	0.527	0.575	0.82	0.162	0.75	0.994	0.209	0.825	0.994	0.308
120	121	126	1.0	0.483	1.0	0.922	0.5	0.0	1.0	0.349	139j	87.99	100.22	120.0	-44.6	77.26	50.0	72.04	14.46	0.366	0.528	0.564	0.813	0.163	0.734	0.994	0.215	0.814	0.993	0.312
121	123	127	1.0	0.453	1.0	0.919	0.5	0.0	1.0	0.353	141j	87.72	100.24	121.0	-45.95	76.5	49.07	71.48	14.58	0.363	0.529	0.554	0.807	0.165	0.717	0.993	0.222	0.803	0.992	0.315
122	125	128	1.0	0.423	1.0	0.917	0.5	0.0	1.0	0.356	142j	87.44	100.3	122.0	-47.31	75.73	48.14	70.92	14.71	0.36	0.53	0.543	0.8	0.166	0.7	0.992	0.228	0.793	0.992	0.319
123	127	130	1.0	0.392	1.0	0.914	0.5	0.0	1.0	0.36	143j	87.17	100.38	123.0	-48.67	74.96	47.23	70.36	14.84	0.357	0.531	0.533	0.794	0.167	0.682	0.991	0.234	0.782	0.991	0.323
124	129	131	1.0	0.362	1.0	0.911	0.5	0.0	1.0	0.363	145j	86.9	100.44	124.0	-50.04	74.2	46.33	69.8	14.97	0.353	0.532	0.523	0.788	0.169	0.665	0.99	0.24	0.771	0.99	0.327
125	131	132	1.0	0.332	1.0	0.908	0.5	0.0	1.0	0.367	146j	86.63	100.43	125.0	-51.4	73.42	45.44	69.25	15.1	0.35	0.534	0.513	0.782	0.17	0.646	0.99	0.246	0.76	0.989	0.33
126	133	133	1.0	0.302	1.0	0.905	0.5	0.0	1.0	0.37	148j	86.36	100.48	126.0	-52.77	72.65	44.55	68.7	15.23	0.347	0.535	0.503	0.775	0.172	0.628	0.989	0.252	0.749	0.988	0.334
127	135	135	1.0	0.272	1.0	0.902	0.5	0.0	1.0	0.374	149j	86.08	100.5	127.0	-54.15	71.87	43.68	68.15	15.37	0.343	0.536	0.493	0.769	0.173	0.609	0.988	0.257	0.738	0.987	0.337
128	137	136	1.0	0.241	1.0	0.899	0.5	0.0	1.0	0.378	151j	85.81	100.22	128.0	-55.51	71.09	42.82	67.61	15.51	0.34	0.537	0.483	0.763	0.175	0.589	0.987	0.263	0.726	0.986	

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_p^*(0;1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergütis: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H°dse1,M		olb°3,M		lncu°4,M		LCHAB°a,M		XYZ°a,M		XYZ°b,M		RGB°sRGB,M		RGB°AdobeRGB,M	
135	148	145	0.03	1.0	0.0	0.879	0.5	0.0	1.0	0.403	j61g	83.9	92.61	135.0	-65.48 65.49
136	150	146	0.0	1.0	0.0	0.877	0.5	0.0	1.0	0.406	j62g	83.63	93.08	136.0	-66.94 64.66
137	151	148	0.0	1.0	0.016	0.877	0.5	0.0	1.0	0.41	j63g	83.68	113.91	137.0	-83.3 77.68
138	152	149	0.0	1.0	0.033	0.878	0.5	0.0	1.0	0.413	j65g	83.74	112.82	138.0	-83.83 75.49
139	153	150	0.0	1.0	0.05	0.878	0.5	0.0	1.0	0.417	j66g	83.79	111.79	139.0	-84.36 73.34
140	153	151	0.0	1.0	0.066	0.879	0.5	0.0	1.0	0.421	j66g	83.84	110.82	140.0	-84.88 71.23
141	154	153	0.0	1.0	0.083	0.879	0.5	0.0	1.0	0.424	j69g	83.93	109.89	141.0	-85.39 69.16
142	155	154	0.0	1.0	0.099	0.88	0.5	0.0	1.0	0.428	j71g	83.95	109.01	142.0	-85.89 67.12
143	156	155	0.0	1.0	0.116	0.88	0.5	0.0	1.0	0.431	j72g	84.01	108.18	143.0	-86.39 65.11
144	157	157	0.0	1.0	0.132	0.881	0.5	0.0	1.0	0.435	j73g	84.06	107.39	144.0	-86.87 63.13
145	158	158	0.0	1.0	0.149	0.882	0.5	0.0	1.0	0.438	j75g	84.11	106.65	145.0	-87.35 61.17
146	159	159	0.0	1.0	0.166	0.882	0.5	0.0	1.0	0.442	j76g	84.17	105.95	146.0	-87.83 59.25
147	160	160	0.0	1.0	0.182	0.883	0.5	0.0	1.0	0.446	j78g	84.22	105.29	147.0	-88.3 57.35
148	161	162	0.0	1.0	0.199	0.883	0.5	0.0	1.0	0.449	j79g	84.28	104.67	148.0	-88.76 55.47
149	162	163	0.0	1.0	0.215	0.884	0.5	0.0	1.0	0.453	j81g	84.33	104.09	149.0	-89.21 53.61
150	163	164	0.0	1.0	0.232	0.884	0.5	0.0	1.0	0.456	j82g	84.38	103.55	150.0	-89.67 51.77
151	164	166	0.0	1.0	0.248	0.885	0.5	0.0	1.0	0.46	j83g	84.44	103.04	151.0	-90.11 49.96
152	165	167	0.0	1.0	0.265	0.886	0.5	0.0	1.0	0.463	j85g	84.49	102.57	152.0	-90.55 48.15
153	166	168	0.0	1.0	0.282	0.886	0.5	0.0	1.0	0.467	j86g	84.54	102.14	153.0	-90.99 46.37
154	167	169	0.0	1.0	0.298	0.887	0.5	0.0	1.0	0.471	j88g	84.6	101.74	154.0	-91.43 44.6
155	168	171	0.0	1.0	0.315	0.887	0.5	0.0	1.0	0.474	j89g	84.65	101.37	155.0	-91.86 42.84
156	169	172	0.0	1.0	0.331	0.888	0.5	0.0	1.0	0.478	j91g	84.71	100.94	156.0	-92.29 41.09
157	170	173	0.0	1.0	0.348	0.888	0.5	0.0	1.0	0.481	j92g	84.76	100.73	157.0	-92.72 39.36
158	171	175	0.0	1.0	0.364	0.889	0.5	0.0	1.0	0.485	j93g	84.81	100.47	158.0	-93.14 37.64
159	172	176	0.0	1.0	0.381	0.889	0.5	0.0	1.0	0.488	j95g	84.87	100.23	159.0	-93.56 35.92
160	173	177	0.0	1.0	0.397	0.89	0.5	0.0	1.0	0.492	j96g	84.92	100.03	160.0	-93.98 34.21
161	174	178	0.0	1.0	0.414	0.891	0.5	0.0	1.0	0.496	j98g	84.98	99.85	161.0	-94.4 32.51
162	175	180	0.0	1.0	0.431	0.891	0.5	0.0	1.0	0.499	j99g	85.03	99.81	162.0	-94.82 30.81
163	177	181	0.0	1.0	0.447	0.892	0.5	0.0	1.0	0.502	g00b	85.08	99.6	163.0	-95.23 29.12
164	178	181	0.0	1.0	0.464	0.892	0.5	0.0	1.0	0.504	g01b	85.14	99.52	164.0	-95.65 27.43
165	179	182	0.0	1.0	0.48	0.893	0.5	0.0	1.0	0.506	g02b	85.19	99.46	165.0	-96.06 25.74
166	180	183	0.0	1.0	0.497	0.893	0.5	0.0	1.0	0.509	g03b	85.24	99.44	166.0	-96.48 24.06
167	181	184	0.0	1.0	0.513	0.894	0.5	0.0	1.0	0.511	g04b	85.3	99.45	167.0	-96.89 22.37
168	182	185	0.0	1.0	0.53	0.895	0.5	0.0	1.0	0.513	g05b	85.35	99.49	168.0	-97.31 20.69
169	183	186	0.0	1.0	0.547	0.895	0.5	0.0	1.0	0.515	g06b	85.41	99.56	169.0	-97.72 19.0
170	184	186	0.0	1.0	0.563	0.896	0.5	0.0	1.0	0.518	g07b	85.46	99.66	170.0	-98.14 17.31
171	185	187	0.0	1.0	0.58	0.896	0.5	0.0	1.0	0.52	g08b	85.51	99.79	171.0	-98.56 15.61
172	186	188	0.0	1.0	0.596	0.897	0.5	0.0	1.0	0.522	g08b	85.57	99.96	172.0	-98.97 13.91
173	187	189	0.0	1.0	0.613	0.897	0.5	0.0	1.0	0.525	g09b	85.62	100.15	173.0	-99.39 12.21
174	189	190	0.0	1.0	0.629	0.898	0.5	0.0	1.0	0.527	g10b	85.68	100.37	174.0	-99.81 10.49
175	190	190	0.0	1.0	0.646	0.899	0.5	0.0	1.0	0.529	g11b	85.73	100.63	175.0	-100.248.77
176	191	191	0.0	1.0	0.663	0.899	0.5	0.0	1.0	0.531	g12b	85.78	100.92	176.0	-100.667.04
177	192	192	0.0	1.0	0.679	0.9	0.5	0.0	1.0	0.534	g13b	85.84	101.24	177.0	-101.095.3
178	193	193	0.0	1.0	0.696	0.9	0.5	0.0	1.0	0.536	g14b	85.89	101.59	178.0	-101.523.58
179	194	194	0.0	1.0	0.712	0.901	0.5	0.0	1.0	0.538	g15b	85.94	101.98	179.0	-101.961.75
180	195	195	0.0	1.0	0.729	0.901	0.5	0.0	1.0	0.541	g16b	86.0	102.4	180.0	-102.390.0

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 12/192

BAM-Prüfvorlage YG81; Farbmetrikworkflow, Daten TLS18
D65: 360 Farbmetrische Daten; 24 Norm-Systeme, Seite 12/192

Eingabe: olv° setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_F^* = (0, 1)$; Sechsbuntwinkel des Farbergütens: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Buntwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H°dse1,M	olb°3,M	lncu°4,M	LCHAB°4,a,M		XYZ°3CIE,a,M		XYZ°3RGB,M		RGB°3sRGB,M		RGB°3AdobeRGB,M																			
180	195	195	0.0	1.0	0.729	0.901	0.5	0.0	1.0	0.541	g16b	86.0	102.4	180.0	-102.390.0	29.17	67.98	74.04	0.17	0.397	0.329	0.767	0.836	-6.839	1.065	0.878	-0.254	1.068	0.884	
181	196	195	0.0	1.0	0.745	0.902	0.5	0.0	1.0	0.543	g17b	86.05	102.86	181.0	-102.84-1.79	29.11	68.09	76.45	0.168	0.392	0.329	0.769	0.863	-7.064	1.067	0.893	-0.279	1.069	0.898	
182	197	196	0.0	1.0	0.762	0.902	0.5	0.0	1.0	0.545	g18b	86.11	103.35	182.0	-103.28-3.6	29.06	68.2	78.93	0.165	0.387	0.328	0.77	0.891	-7.295	1.069	0.908	-0.302	1.071	0.913	
183	198	197	0.0	1.0	0.779	0.903	0.5	0.0	1.0	0.547	g18b	86.16	103.88	183.0	-103.73-5.43	29.0	68.31	81.49	0.162	0.382	0.327	0.771	0.92	-7.532	1.07	0.923	-0.324	1.073	0.927	
184	199	198	0.0	1.0	0.795	0.904	0.5	0.0	1.0	0.55	g19b	86.21	104.45	184.0	-104.19-7.28	28.94	68.42	84.13	0.159	0.377	0.327	0.772	0.95	-7.775	1.072	0.938	-0.345	1.075	0.942	
185	200	199	0.0	1.0	0.812	0.904	0.5	0.0	1.0	0.552	g20b	86.27	105.05	185.0	-104.69-9.15	28.88	68.52	86.86	0.157	0.372	0.326	0.773	0.98	-8.026	1.074	0.953	-0.365	1.076	0.957	
186	201	200	0.0	1.0	0.828	0.905	0.5	0.0	1.0	0.554	g21b	86.32	105.67	186.0	-105.11-11.04	28.82	68.63	89.68	0.154	0.367	0.325	0.775	1.012	-8.283	1.075	0.969	-0.384	1.078	0.972	
187	202	200	0.0	1.0	0.845	0.905	0.5	0.0	1.0	0.557	g22b	86.38	106.38	187.0	-105.58-12.96	28.76	68.74	92.6	0.151	0.362	0.325	0.776	1.045	-8.548	1.077	0.984	-0.402	1.08	0.988	
188	203	201	0.0	1.0	0.861	0.906	0.5	0.0	1.0	0.559	g23b	86.43	107.11	188.0	-106.06-14.9	28.7	68.85	95.61	0.149	0.356	0.324	0.777	1.079	-8.822	1.079	1.0	-0.421	1.082	1.004	
189	204	202	0.0	1.0	0.878	0.906	0.5	0.0	1.0	0.561	g24b	86.48	107.88	189.0	-106.54-16.87	28.63	68.96	98.73	0.146	0.351	0.323	0.778	1.114	-9.104	1.081	1.016	-0.439	1.084	1.02	
190	204	203	0.0	1.0	0.895	0.907	0.5	0.0	1.0	0.563	g25b	86.54	108.7	190.0	-107.03-18.86	28.57	69.07	101.97	0.143	0.346	0.322	0.78	1.151	-9.395	1.082	1.032	-0.456	1.085	1.036	
191	205	204	0.0	1.0	0.911	0.908	0.5	0.0	1.0	0.566	g26b	86.59	109.56	191.0	-107.53-20.89	28.5	69.18	105.32	0.14	0.341	0.322	0.781	1.189	-9.695	1.084	1.049	-0.474	1.087	1.052	
192	206	204	0.0	1.0	0.928	0.908	0.5	0.0	1.0	0.568	g27b	86.64	110.46	192.0	-108.04-22.96	28.43	69.28	108.8	0.138	0.338	0.321	0.782	1.228	-10.006	1.086	1.066	-0.491	1.089	1.069	
193	207	205	0.0	1.0	0.944	0.909	0.5	0.0	1.0	0.57	g28b	86.7	111.42	193.0	-108.56-25.05	28.36	69.39	112.42	0.135	0.33	0.32	0.783	1.269	-10.327	1.088	1.083	-0.508	1.091	1.086	
194	208	206	0.0	1.0	0.961	0.909	0.5	0.0	1.0	0.573	g29b	86.75	112.43	194.0	-109.08-27.19	28.28	69.5	116.18	0.132	0.325	0.319	0.784	1.311	-10.66	1.09	1.1	-0.525	1.093	1.104	
195	209	207	0.0	1.0	0.977	0.91	0.5	0.0	1.0	0.575	g29b	86.81	113.49	195.0	-109.62-29.36	28.21	69.61	120.09	0.129	0.319	0.318	0.786	1.355	-11.005	0.992	1.118	-0.542	1.095	1.122	
196	210	208	0.0	1.0	0.994	0.91	0.5	0.0	1.0	0.577	g30b	86.86	114.61	196.0	-110.16-31.58	28.13	69.72	124.16	0.127	0.314	0.317	0.787	1.401	-11.364	0.994	1.136	-0.559	1.097	1.14	
197	210	209	0.0	0.994	1.0	0.907	0.5	0.0	1.0	0.579	g31b	86.55	47.38	197.0	-45.3	-13.84	47.49	69.1	94.36	0.225	0.328	0.536	0.78	1.065	0.077	0.995	0.998	0.566	0.994	0.998
198	211	209	0.0	0.985	1.0	0.902	0.5	0.0	1.0	0.582	g32b	86.04	46.26	198.0	-43.99	-14.28	47.16	68.07	93.7	0.226	0.326	0.532	0.768	1.058	0.137	0.986	0.996	0.568	0.986	0.995
199	211	210	0.0	0.976	1.0	0.896	0.5	0.0	1.0	0.584	g33b	85.53	45.21	199.0	-42.73	-14.71	46.82	67.05	93.02	0.226	0.324	0.528	0.757	1.05	0.174	0.978	0.993	0.569	0.977	0.992
200	212	211	0.0	0.967	1.0	0.891	0.5	0.0	1.0	0.586	g34b	85.01	44.21	200.0	-41.54	-15.11	46.46	66.03	92.31	0.227	0.322	0.524	0.745	1.042	0.203	0.97	0.99	0.57	0.969	0.989
201	212	212	0.0	0.958	1.0	0.886	0.5	0.0	1.0	0.589	g35b	84.5	43.28	201.0	-40.39	-15.5	46.08	65.03	91.59	0.227	0.321	0.52	0.734	1.034	0.226	0.962	0.988	0.57	0.961	0.986
202	213	213	0.0	0.949	1.0	0.88	0.5	0.0	1.0	0.591	g36b	83.99	42.39	202.0	-39.29	-15.87	45.69	64.04	90.84	0.228	0.319	0.516	0.723	1.025	0.245	0.954	0.984	0.57	0.953	0.983
203	213	214	0.0	0.94	1.0	0.875	0.5	0.0	1.0	0.593	g37b	83.47	41.55	203.0	-38.24	-16.23	45.28	63.05	90.07	0.228	0.318	0.511	0.712	1.017	0.261	0.946	0.981	0.57	0.944	0.979
204	214	214	0.0	0.931	1.0	0.869	0.5	0.0	1.0	0.595	g38b	82.96	40.76	204.0	-37.23	-16.57	44.86	62.08	89.29	0.229	0.316	0.506	0.701	1.008	0.275	0.938	0.978	0.57	0.936	0.976
205	214	215	0.0	0.921	1.0	0.864	0.5	0.0	1.0	0.598	g39b	82.44	40.01	205.0	-36.25	-16.91	44.44	61.12	88.5	0.229	0.315	0.502	0.69	0.999	0.287	0.931	0.975	0.569	0.929	0.972
206	215	216	0.0	0.912	1.0	0.859	0.5	0.0	1.0	0.6	g39b	81.93	39.3	206.0	-35.31	-17.22	44.0	60.17	87.69	0.229	0.314	0.497	0.679	0.99	0.297	0.923	0.971	0.569	0.921	0.968
207	215	217	0.0	0.903	1.0	0.853	0.5	0.0	1.0	0.602	g40b	81.42	38.62	207.0	-34.4	-17.52	43.56	59.23	86.88	0.23	0.312	0.492	0.668	0.981	0.307	0.915	0.967	0.568	0.913	0.964
208	216	218	0.0	0.894	1.0	0.848	0.5	0.0	1.0	0.604	g41b	80.9	37.98	208.0	-33.52	-17.82	43.11	58.29	86.05	0.23	0.311	0.487	0.658	0.971	0.315	0.908	0.964	0.567	0.905	0.96
209	216	218	0.0	0.885	1.0	0.843	0.5	0.0	1.0	0.607	g42b	80.39	37.37	209.0	-32.67	-18.11	42.65	57.37	85.22	0.23	0.31	0.481	0.648	0.962	0.323	0.9	0.96	0.565	0.897	0.956
210	217	219	0.0	0.876	1.0	0.837	0.5	0.0	1.0	0.609	g43b	79.87	36.79	210.0	-31.85	-18.39	42.18	56.46	84.38	0.23	0.308	0.476	0.637	0.952	0.329	0.893	0.956	0.564	0.89	0.952
211	217	220	0.0	0.867	1.0	0.832	0.5	0.0	1.0	0.611	g44b	79.36	36.24	211.0	-31.05	-18.66	41.71	55.55	83.53	0.231	0.307	0.471	0.627	0.943	0.335	0.886	0.952	0.562	0.882	0.948
212	218	221	0.0	0.858	1.0	0.826	0.5	0.0	1.0	0.614	g45b	78.85	35.72	212.0	-30.28	-18.92	41.24	54.66	82.68	0.231	0.306	0.465	0.617	0.933	0.34	0.878	0.948	0.561	0.875	0.944
213	218	222	0.0	0.849	1.0	0.821	0.5	0.0	1.0	0.616	g46b	78.33	35.22	213.0	-29.53	-19.17	40.77	53.78	81.82	0.231	0.305	0.46	0.607	0.924	0.345	0.871	0.944	0.559	0.867	0.94
214	219	223	0.0	0.84	1.0	0.816	0.5	0.0	1.0	0.618	g47b	77.82	34.74	214.0	-28.79	-19.42	40.29	52.9	80.97	0.231	0.304	0.455	0.597	0.914	0.349	0.864	0.94	0.557	0.86	0.935
215	219	223	0.0	0.83	1.0	0.81	0.5	0.0	1.0	0.62	g48b	77.3	34.29	215.0	-28.08	-19.66	39.81	52.04	80.1	0.231	0.303	0.449	0.587	0.904	0.353	0.857	0.936	0.555	0.852	0.931
216	220	224	0.0	0.821	1.0	0.805	0.5	0.0	1.0	0.623	g49b	76.79	33.86	216.0	-27.39	-19.89	39.32	51.18	79.24	0.232	0.302	0.444	0.578	0.894	0.356	0.849	0.932	0.553	0.845	0.927
217	220	225	0.0	0.812	1.0	0.799	0.5	0.0	1.0	0.625	g50b	76.28	33.46	217.0	-26.71	-20.12	38.84	50.34	78.37	0.232	0.3	0.438	0.568	0.885	0.359	0.842	0.928	0.55	0.838	0.922
218	221	226	0.0	0.803	1.0	0.794	0.5	0.0	1.0	0.627	g50b	75.76	33.07	218.0	-26.05	-20.35	38.35	49.5	77.51	0.232	0.299	0.433								

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_p^*(0;1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergusses: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H°dse1,M	olb°3,M	lncu°3,M	LCHAB°3,a,M	XYZsYcIE,a,M	XYZ°RGB,M	RGB°sRGB,M	RGB°AdobeRGB,M
225 225 232	0.0 0.74 1.0	0.756 0.5 0.0	1.0 0.643 g57b	72.16 30.83 225.0	-21.79 -21.79	34.95 43.9 71.47	0.233 0.292 0.395 0.496 0.807 0.373 0.786 0.893 0.53 0.781 0.886
226 225 232	0.0 0.73 1.0	0.751 0.5 0.0	1.0 0.646 g58b	71.65 30.57 226.0	-21.22 -21.98	34.47 43.14 70.62	0.233 0.291 0.389 0.487 0.797 0.373 0.779 0.888 0.527 0.774 0.881
227 226 233	0.0 0.721 1.0	0.746 0.5 0.0	1.0 0.648 g59b	71.14 30.32 227.0	-20.67 -22.17	33.99 42.39 69.76	0.233 0.291 0.384 0.478 0.787 0.374 0.773 0.884 0.524 0.767 0.876
228 226 234	0.0 0.712 1.0	0.74 0.5 0.0	1.0 0.65 g60b	70.62 30.09 228.0	-20.12 -22.35	33.52 41.64 68.92	0.233 0.289 0.378 0.47 0.778 0.374 0.766 0.879 0.521 0.76 0.872
229 227 235	0.0 0.703 1.0	0.735 0.5 0.0	1.0 0.652 g60b	70.11 29.87 229.0	-19.59 -22.53	33.04 40.9 68.07	0.233 0.288 0.373 0.462 0.768 0.375 0.759 0.875 0.518 0.753 0.867
230 227 236	0.0 0.694 1.0	0.729 0.5 0.0	1.0 0.655 g61b	69.6 29.66 230.0	-19.05 -22.71	32.57 40.18 67.23	0.233 0.287 0.368 0.453 0.759 0.375 0.752 0.87 0.515 0.747 0.862
231 228 237	0.0 0.685 1.0	0.724 0.5 0.0	1.0 0.657 g62b	69.08 29.46 231.0	-18.53 -22.82	32.1 39.46 66.39	0.233 0.286 0.362 0.445 0.749 0.375 0.746 0.866 0.512 0.74 0.857
232 229 237	0.0 0.676 1.0	0.719 0.5 0.0	1.0 0.659 g63b	68.57 29.28 232.0	-18.02 -23.06	31.63 38.75 65.73	0.233 0.285 0.357 0.437 0.74 0.375 0.739 0.861 0.509 0.733 0.853
233 229 238	0.0 0.667 1.0	0.713 0.5 0.0	1.0 0.662 g64b	68.05 29.1 233.0	-17.51 -23.23	31.17 38.04 64.73	0.233 0.284 0.352 0.429 0.731 0.374 0.732 0.856 0.506 0.726 0.848
234 230 239	0.0 0.658 1.0	0.708 0.5 0.0	1.0 0.664 g65b	67.54 28.94 234.0	-17.0 -23.4	30.7 37.35 63.91	0.233 0.283 0.347 0.422 0.721 0.374 0.725 0.852 0.503 0.72 0.843
235 230 240	0.0 0.649 1.0	0.702 0.5 0.0	1.0 0.666 g66b	67.03 28.79 235.0	-16.5 -23.57	30.25 36.67 63.09	0.233 0.282 0.341 0.414 0.712 0.373 0.719 0.847 0.5 0.713 0.838
236 231 241	0.0 0.639 1.0	0.697 0.5 0.0	1.0 0.668 g67b	66.51 28.65 236.0	-16.01 -23.74	29.79 35.99 62.28	0.233 0.281 0.336 0.406 0.703 0.373 0.712 0.843 0.497 0.706 0.834
237 231 241	0.0 0.63 1.0	0.692 0.5 0.0	1.0 0.671 g68b	66.0 28.52 237.0	-15.52 -23.91	29.34 35.32 61.47	0.233 0.28 0.331 0.399 0.694 0.372 0.705 0.838 0.494 0.7 0.829
238 232 242	0.0 0.621 1.0	0.686 0.5 0.0	1.0 0.673 g69b	65.48 28.39 238.0	-15.04 -24.07	28.89 34.66 60.67	0.233 0.279 0.326 0.391 0.685 0.372 0.699 0.833 0.49 0.693 0.824
239 233 243	0.0 0.612 1.0	0.681 0.5 0.0	1.0 0.675 g70b	64.97 28.28 239.0	-14.56 -24.23	28.44 34.01 59.87	0.233 0.278 0.321 0.384 0.676 0.371 0.692 0.829 0.487 0.686 0.819
240 233 244	0.0 0.603 1.0	0.676 0.5 0.0	1.0 0.678 g71b	64.46 28.18 240.0	-14.08 -24.39	28.0 33.37 59.08	0.232 0.277 0.316 0.377 0.667 0.37 0.686 0.824 0.484 0.68 0.814
241 234 245	0.0 0.594 1.0	0.67 0.5 0.0	1.0 0.68 g71b	63.94 28.08 241.0	-13.61 -24.55	27.57 32.73 58.3	0.232 0.276 0.311 0.369 0.658 0.369 0.679 0.82 0.481 0.673 0.81
242 234 246	0.0 0.585 1.0	0.665 0.5 0.0	1.0 0.682 g72b	63.43 28.0 242.0	-13.13 -24.71	27.13 32.1 57.52	0.232 0.275 0.306 0.362 0.649 0.368 0.673 0.815 0.477 0.667 0.805
243 235 246	0.0 0.576 1.0	0.659 0.5 0.0	1.0 0.684 g73b	62.91 27.92 243.0	-12.67 -24.87	26.7 31.48 56.74	0.232 0.274 0.301 0.355 0.64 0.367 0.666 0.81 0.474 0.66 0.8
244 236 247	0.0 0.567 1.0	0.654 0.5 0.0	1.0 0.687 g74b	62.4 27.86 244.0	-12.2 -25.03	26.28 30.87 55.98	0.232 0.273 0.297 0.348 0.632 0.366 0.6 0.806 0.471 0.654 0.795
245 236 248	0.0 0.558 1.0	0.649 0.5 0.0	1.0 0.689 g75b	61.89 27.8 245.0	-11.74 -25.18	25.86 30.27 55.22	0.232 0.272 0.292 0.342 0.623 0.365 0.653 0.801 0.468 0.647 0.79
246 237 249	0.0 0.548 1.0	0.643 0.5 0.0	1.0 0.691 g76b	61.37 27.75 246.0	-11.28 -25.34	25.44 29.67 54.46	0.232 0.271 0.287 0.335 0.615 0.364 0.647 0.796 0.464 0.641 0.786
247 237 250	0.0 0.539 1.0	0.638 0.5 0.0	1.0 0.694 g77b	60.86 27.71 247.0	-10.82 -25.55	25.02 29.09 53.71	0.232 0.27 0.282 0.328 0.606 0.363 0.64 0.792 0.461 0.634 0.781
248 238 250	0.0 0.53 1.0	0.632 0.5 0.0	1.0 0.696 g78b	60.34 27.68 248.0	-10.36 -25.65	24.62 28.51 52.97	0.232 0.269 0.278 0.322 0.598 0.362 0.634 0.787 0.458 0.628 0.776
249 239 251	0.0 0.521 1.0	0.627 0.5 0.0	1.0 0.698 g79b	59.83 27.65 249.0	-9.9 -25.81	24.21 27.94 52.23	0.232 0.268 0.273 0.315 0.59 0.361 0.627 0.782 0.454 0.621 0.771
250 239 252	0.0 0.512 1.0	0.622 0.5 0.0	1.0 0.7 g80b	59.32 27.64 250.0	-9.44 -25.96	23.81 27.37 51.51	0.232 0.267 0.269 0.309 0.581 0.359 0.621 0.778 0.451 0.615 0.766
251 240 253	0.0 0.503 1.0	0.616 0.5 0.0	1.0 0.703 g81b	58.8 27.63 251.0	-8.99 -26.11	23.41 26.81 50.78	0.232 0.265 0.264 0.303 0.573 0.358 0.614 0.773 0.448 0.609 0.762
252 240 254	0.0 0.494 1.0	0.611 0.5 0.0	1.0 0.705 g82b	58.29 27.63 252.0	-8.53 -26.27	23.02 26.27 50.07	0.232 0.264 0.26 0.296 0.565 0.357 0.608 0.768 0.445 0.602 0.757
253 241 255	0.0 0.485 1.0	0.606 0.5 0.0	1.0 0.707 g82b	57.77 27.64 253.0	-8.07 -26.42	22.63 25.72 49.36	0.232 0.263 0.255 0.29 0.557 0.355 0.602 0.764 0.441 0.596 0.752
254 242 255	0.0 0.476 1.0	0.6 0.5 0.0	1.0 0.71 g83b	57.26 27.66 254.0	-7.61 -26.58	22.25 25.19 48.66	0.232 0.262 0.251 0.284 0.549 0.354 0.595 0.759 0.438 0.59 0.747
255 242 256	0.0 0.467 1.0	0.595 0.5 0.0	1.0 0.712 g84b	56.75 27.69 255.0	-7.16 -26.73	21.87 24.66 47.96	0.231 0.261 0.247 0.278 0.541 0.353 0.589 0.754 0.435 0.583 0.743
256 243 257	0.0 0.457 1.0	0.589 0.5 0.0	1.0 0.714 g85b	56.23 27.72 256.0	-6.7 -26.89	21.5 24.15 47.28	0.231 0.26 0.243 0.273 0.534 0.351 0.582 0.75 0.431 0.577 0.738
257 243 258	0.0 0.448 1.0	0.584 0.5 0.0	1.0 0.716 g86b	55.72 27.76 257.0	-6.24 -27.04	21.13 23.63 46.59	0.231 0.259 0.238 0.267 0.526 0.35 0.576 0.745 0.428 0.571 0.733
258 244 259	0.0 0.439 1.0	0.579 0.5 0.0	1.0 0.719 g87b	55.21 27.82 258.0	-5.77 -27.2	20.76 23.13 45.92	0.231 0.258 0.234 0.261 0.518 0.349 0.57 0.74 0.425 0.564 0.729
259 245 260	0.0 0.43 1.0	0.573 0.5 0.0	1.0 0.721 g88b	54.69 27.88 259.0	-5.31 -27.36	20.4 22.63 45.25	0.231 0.256 0.23 0.255 0.511 0.347 0.563 0.736 0.422 0.558 0.724
260 245 260	0.0 0.421 1.0	0.568 0.5 0.0	1.0 0.723 g89b	54.18 27.95 260.0	-4.84 -27.51	20.05 22.14 44.59	0.231 0.255 0.226 0.25 0.503 0.346 0.557 0.731 0.419 0.552 0.719
261 246 261	0.0 0.412 1.0	0.562 0.5 0.0	1.0 0.725 g90b	53.66 28.03 261.0	-4.37 -27.67	19.7 21.66 43.94	0.231 0.254 0.222 0.244 0.496 0.345 0.55 0.727 0.415 0.545 0.715
262 246 262	0.0 0.403 1.0	0.557 0.5 0.0	1.0 0.728 g91b	53.15 28.12 262.0	-3.9 -27.83	19.35 21.18 43.3	0.231 0.253 0.218 0.239 0.489 0.343 0.544 0.722 0.412 0.539 0.71
263 247 263	0.0 0.394 1.0	0.552 0.5 0.0	1.0 0.73 g92b	52.64 28.21 263.0	-3.43 -27.99	19.01 20.71 42.66	0.231 0.251 0.215 0.234 0.481 0.342 0.538 0.717 0.409 0.533 0.705
264 248 264	0.0 0.385 1.0	0.546 0.5 0.0	1.0 0.732 g92b	52.12 28.32 264.0	-2.95 -28.15	18.67 20.25 42.03	0.231 0.25 0.211 0.229 0.474 0.341 0.531 0.713 0.406 0.527 0.701
265 248 264	0.0 0.376 1.0	0.541 0.5 0.0	1.0 0.735 g93b	51.61 28.43 265.0	-2.47 -28.32	18.34 19.8 41.41	0.231 0.249 0.207 0.223 0.467 0.34 0.525 0.708 0.403 0.521 0.696
266 249 265	0.0 0.367 1.0	0.535 0.5 0.0	1.0 0.737 g94b	51.09 28.56 266.0	-1.98 -28.48	18.01 19.35 40.79	0.23 0.248 0.203 0.218 0.46 0.338 0.519 0.704 0.4 0.514 0.691
267 249 266	0.0 0.357 1.0	0.53 0.5 0.0	1.0 0.739 g95b	50.58 28.7 267.0	-1.49 -28.65	17.69 18.91 40.18	0.23 0.246 0.2 0.213 0.454 0.337 0.512 0.699 0.396 0.508 0.687
268 250 267	0.0 0.348 1.0	0.525 0.5 0.0	1.0 0.741 g96b	50.07 28.84 268.0	-1.0 -28.81	17.37 18.47 39.58	0.23 0.245 0.196 0.209 0.447 0.336 0.506 0.695 0.393 0.502 0.682
269 251 268	0.0 0.339 1.0	0.519 0.5 0.0	1.0 0.744 g97b	49.55 29.0 269.0	-0.5 -28.98	17.06 18.05 38.99	0.23 0.244 0.193 0.204 0.44 0.335 0.5 0.69 0.39 0.496 0.678
270 251 269	0.0 0.33 1.0	0.514 0.5 0.0	1.0 0.746 g98b	49.04 29.16 270.0	0.0 -29.15	16.75 17.62 38.4	0.23 0.242 0.189 0.199 0.433 0.333 0.493 0.686 0.387 0.49 0.673

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 14/192

BAM-Prüfvorlage YG81; Farbmetrikworkflow, Daten TLS38
D65: 360 Farbmetrische Daten; 24 Norm-Systeme, Seite 14/192

Eingabe: `olb* setrgbcolor`
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_F^*(0,1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgütes: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H°dse1,M			olb°3,M			lncu°4,M			LCHAB°4,a,M			XYZ°3,CIE,a,M			XYZ°3,RGB,M			RGB°3,sRGB,M			RGB°3,AdobeRGB,M									
270	251	269	0.0	0.33	1.0	0.514	0.5	0.0	1.0	0.746	g98b	49.04	29.16	270.0	0.0	-29.15	16.75	17.62	38.4	0.23	0.242	0.189	0.199	0.433	0.333	0.493	0.686	0.387	0.49	0.673
271	252	269	0.0	0.321	1.0	0.509	0.5	0.0	1.0	0.748	g99b	48.52	29.34	271.0	0.51	-29.33	16.45	17.21	37.82	0.23	0.241	0.186	0.194	0.427	0.332	0.487	0.681	0.384	0.483	0.669
272	252	270	0.0	0.312	1.0	0.503	0.5	0.0	1.0	0.751	b00r	48.01	29.53	272.0	1.03	-29.5	16.15	16.58	37.25	0.23	0.239	0.182	0.19	0.42	0.331	0.481	0.677	0.381	0.477	0.664
273	253	271	0.0	0.303	1.0	0.498	0.5	0.0	1.0	0.753	b01r	47.5	29.73	273.0	1.56	-29.68	15.86	16.4	36.69	0.23	0.238	0.179	0.185	0.414	0.33	0.474	0.673	0.378	0.471	0.66
274	253	272	0.0	0.294	1.0	0.492	0.5	0.0	1.0	0.755	b01r	46.98	29.94	274.0	2.09	-29.86	15.57	16.01	36.13	0.23	0.236	0.176	0.181	0.408	0.329	0.468	0.668	0.376	0.465	0.655
275	254	273	0.0	0.285	1.0	0.487	0.5	0.0	1.0	0.757	b02r	46.47	30.17	275.0	2.63	-30.04	15.28	15.62	35.59	0.23	0.235	0.172	0.176	0.402	0.328	0.462	0.664	0.373	0.459	0.647
276	255	273	0.0	0.276	1.0	0.482	0.5	0.0	1.0	0.759	b03r	45.95	30.4	276.0	3.18	-30.23	15.0	15.23	35.05	0.23	0.233	0.169	0.172	0.396	0.327	0.455	0.659	0.37	0.453	0.641
277	255	274	0.0	0.266	1.0	0.476	0.5	0.0	1.0	0.762	b04r	45.44	30.66	277.0	3.74	-30.42	14.73	14.86	34.51	0.23	0.232	0.166	0.168	0.39	0.326	0.449	0.655	0.367	0.446	0.642
278	256	275	0.0	0.257	1.0	0.471	0.5	0.0	1.0	0.764	b05r	44.93	30.92	278.0	4.3	-30.61	14.46	14.49	33.99	0.23	0.23	0.163	0.164	0.384	0.325	0.442	0.651	0.364	0.44	0.638
279	256	276	0.0	0.248	1.0	0.465	0.5	0.0	1.0	0.766	b06r	44.41	31.2	279.0	4.88	-30.8	14.2	14.13	33.47	0.23	0.229	0.16	0.159	0.378	0.324	0.436	0.647	0.362	0.434	0.634
280	257	277	0.0	0.239	1.0	0.46	0.5	0.0	1.0	0.768	b07r	43.9	31.49	280.0	5.47	-31.0	13.94	13.77	32.96	0.23	0.227	0.157	0.155	0.372	0.323	0.43	0.642	0.359	0.428	0.63
281	257	277	0.0	0.23	1.0	0.455	0.5	0.0	1.0	0.77	b08r	43.38	31.8	281.0	6.07	-31.2	13.68	13.42	32.46	0.23	0.225	0.154	0.151	0.366	0.323	0.423	0.638	0.356	0.422	0.625
282	258	278	0.0	0.221	1.0	0.449	0.5	0.0	1.0	0.773	b09r	42.87	32.12	282.0	6.68	-31.41	13.43	13.07	31.97	0.23	0.224	0.152	0.148	0.361	0.322	0.417	0.634	0.354	0.415	0.621
283	258	279	0.0	0.212	1.0	0.444	0.5	0.0	1.0	0.775	b09r	42.36	32.46	283.0	7.3	-31.62	13.19	12.73	31.48	0.23	0.222	0.149	0.144	0.355	0.321	0.41	0.63	0.351	0.409	0.617
284	259	280	0.0	0.203	1.0	0.439	0.5	0.0	1.0	0.777	b10r	41.84	32.82	284.0	7.94	-31.84	12.95	12.4	31.01	0.23	0.22	0.146	0.14	0.35	0.321	0.404	0.626	0.349	0.403	0.613
285	259	280	0.0	0.194	1.0	0.433	0.5	0.0	1.0	0.779	b11r	41.33	33.2	285.0	8.59	-32.06	12.71	12.07	30.54	0.23	0.218	0.143	0.136	0.345	0.32	0.397	0.622	0.346	0.397	0.609
286	260	281	0.0	0.185	1.0	0.428	0.5	0.0	1.0	0.781	b12r	40.82	33.6	286.0	9.26	-32.28	12.48	11.75	30.08	0.23	0.216	0.141	0.133	0.34	0.32	0.391	0.618	0.344	0.39	0.605
287	261	282	0.0	0.175	1.0	0.422	0.5	0.0	1.0	0.784	b13r	40.3	34.01	287.0	9.94	-32.51	12.26	11.43	29.63	0.23	0.214	0.138	0.129	0.334	0.32	0.384	0.614	0.342	0.384	0.601
288	261	283	0.0	0.166	1.0	0.417	0.5	0.0	1.0	0.786	b14r	39.79	34.45	288.0	10.65	-32.75	12.04	11.12	29.19	0.23	0.212	0.136	0.126	0.329	0.319	0.377	0.61	0.339	0.378	0.597
289	262	284	0.0	0.157	1.0	0.412	0.5	0.0	1.0	0.788	b15r	39.27	34.91	289.0	11.36	-33.0	11.83	10.82	28.75	0.23	0.21	0.133	0.122	0.325	0.319	0.371	0.606	0.337	0.371	0.593
290	262	284	0.0	0.148	1.0	0.406	0.5	0.0	1.0	0.79	b16r	38.76	35.39	290.0	12.1	-33.24	11.62	10.52	28.33	0.23	0.208	0.131	0.119	0.32	0.319	0.364	0.602	0.335	0.365	0.589
291	263	285	0.0	0.139	1.0	0.401	0.5	0.0	1.0	0.792	b16r	38.25	35.9	291.0	12.86	-33.5	11.41	10.23	27.91	0.23	0.206	0.129	0.115	0.315	0.319	0.357	0.598	0.333	0.358	0.585
292	263	286	0.0	0.13	1.0	0.395	0.5	0.0	1.0	0.795	b17r	37.73	36.43	292.0	13.65	-33.77	11.22	9.94	27.5	0.231	0.204	0.127	0.112	0.31	0.319	0.35	0.595	0.331	0.352	0.582
293	264	287	0.0	0.121	1.0	0.39	0.5	0.0	1.0	0.797	b18r	37.22	36.99	293.0	14.45	-34.04	11.02	9.66	27.1	0.231	0.202	0.124	0.109	0.306	0.319	0.343	0.591	0.329	0.345	0.578
294	264	288	0.0	0.112	1.0	0.385	0.5	0.0	1.0	0.799	b19r	36.7	37.58	294.0	15.28	-34.32	10.84	9.38	26.71	0.231	0.2	0.122	0.106	0.302	0.32	0.336	0.587	0.328	0.339	0.574
295	265	288	0.0	0.103	1.0	0.379	0.5	0.0	1.0	0.801	b20r	36.19	38.2	295.0	16.14	-34.61	10.66	9.11	26.33	0.231	0.198	0.12	0.103	0.297	0.32	0.329	0.584	0.326	0.332	0.571
296	265	289	0.0	0.094	1.0	0.374	0.5	0.0	1.0	0.803	b21r	35.68	38.85	296.0	17.03	-34.91	10.48	8.84	25.96	0.231	0.195	0.118	0.1	0.293	0.321	0.322	0.58	0.324	0.325	0.567
297	266	290	0.0	0.084	1.0	0.368	0.5	0.0	1.0	0.806	b22r	35.16	39.54	297.0	17.95	-35.22	10.31	8.58	25.6	0.232	0.193	0.116	0.097	0.289	0.321	0.315	0.577	0.323	0.319	0.564
298	266	291	0.0	0.075	1.0	0.363	0.5	0.0	1.0	0.808	b23r	34.65	40.27	298.0	18.9	-35.54	10.15	8.32	25.26	0.232	0.191	0.115	0.094	0.285	0.322	0.308	0.574	0.322	0.312	0.56
299	267	292	0.0	0.066	1.0	0.358	0.5	0.0	1.0	0.81	b23r	34.13	41.03	299.0	19.89	-35.88	9.99	8.07	24.92	0.232	0.188	0.113	0.091	0.281	0.323	0.3	0.57	0.32	0.305	0.557
300	267	292	0.0	0.057	1.0	0.352	0.5	0.0	1.0	0.812	b24r	33.62	41.84	300.0	20.92	-36.22	9.84	7.83	24.59	0.233	0.185	0.111	0.088	0.278	0.324	0.293	0.567	0.319	0.298	0.554
301	268	293	0.0	0.048	1.0	0.347	0.5	0.0	1.0	0.814	b25r	33.11	42.69	301.0	21.99	-36.59	9.7	7.59	24.27	0.233	0.183	0.109	0.086	0.274	0.326	0.285	0.564	0.318	0.29	0.551
302	268	294	0.0	0.039	1.0	0.342	0.5	0.0	1.0	0.817	b26r	32.59	43.6	302.0	23.1	-36.96	9.56	7.35	23.97	0.234	0.18	0.108	0.083	0.271	0.327	0.277	0.561	0.318	0.283	0.548
303	268	295	0.0	0.03	1.0	0.336	0.5	0.0	1.0	0.819	b27r	32.08	44.55	303.0	24.27	-37.36	9.43	7.12	23.67	0.235	0.177	0.106	0.08	0.267	0.329	0.269	0.558	0.317	0.275	0.545
304	269	296	0.0	0.021	1.0	0.331	0.5	0.0	1.0	0.821	b28r	31.56	45.57	304.0	25.48	-37.77	9.31	6.89	23.4	0.235	0.174	0.105	0.078	0.264	0.331	0.26	0.556	0.316	0.268	0.542
305	269	296	0.0	0.012	1.0	0.325	0.5	0.0	1.0	0.823	b29r	31.05	46.64	305.0	26.75	-38.2	9.2	6.67	23.13	0.236	0.171	0.104	0.075	0.261	0.333	0.252	0.553	0.316	0.26	0.54
306	270	297	0.0	0.003	1.0	0.32	0.5	0.0	1.0	0.825	b30r	30.54	47.78	306.0	28.09	-38.65	9.09	6.46	22.88	0.237	0.168	0.103	0.073	0.258	0.335	0.243	0.55	0.316	0.251	0.537
307	272	298	0.033	0.0	1.0	0.328	0.5	0.0	1.0	0.828	b31r	31.27	128.22	307.0	77.17	-102.39	18.65	6.77	84.66	0.156	0.062	0.19	0.076	0.955	0.163	-0.017	1.002	0.152	-0.05	0.983
308	274	299	0.078	0.0	1.0	0.34	0.5	0.0	1.0	0.83	b31r	32.49	127.84	308.0	78.71	-102.73	18.11	7.31	85.28	0.164	0.066	0.204	0.082	0.963	0.262	-0.043	1.005	0.229	-0.075	0.986</

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_p^* = (0, 1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergusses: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H°d50,M	o1°3,M	lncu°3,M	LCHAB°3,M	XYZ°3,M	XYZ°3,M	RGB°3,M	RGB°3,M	RGB°3,M		
315 293 304	0.397 0.0	1.0 0.43 0.5 0.0	1.0 0.845 b38r	41.07 126.27 315.0	89.29 -89.28	28.66 11.91 90.0	0.22 0.091 0.324	0.134 0.106 0.614	-0.245 1.028 0.517	-0.165 1.009
316 296 305	0.443 0.0	1.0 0.443 0.5 0.0	1.0 0.847 b38r	42.3 126.2 316.0	90.78 -87.66	30.44 12.7 90.72	0.227 0.095 0.344	0.143 0.102 0.652	-0.277 1.031 0.549	-0.174 1.012
317 299 306	0.488 0.0	1.0 0.456 0.5 0.0	1.0 0.849 b39r	43.53 126.17 317.0	92.28 -86.04	32.28 13.51 91.44	0.235 0.098 0.364	0.153 0.103 0.688	-0.309 1.034 0.58	-0.183 1.016
318 302 307	0.534 0.0	1.0 0.469 0.5 0.0	1.0 0.852 b40r	45.75 126.18 318.0	93.77 -84.42	34.2 14.37 92.16	0.243 0.102 0.386	0.162 0.104 0.724	-0.343 1.038 0.611	-0.192 1.019
319 305 307	0.579 0.0	1.0 0.482 0.5 0.0	1.0 0.854 b41r	45.98 126.23 319.0	95.27 -82.8	36.2 15.25 92.89	0.251 0.106 0.409	0.172 0.108 0.759	-0.377 1.041 0.64	-0.2 1.022
320 308 308	0.625 0.0	1.0 0.495 0.5 0.0	1.0 0.856 b42r	47.2 126.32 320.0	96.76 -81.18	38.27 16.18 93.62	0.258 0.109 0.432	0.183 0.105 0.793	-0.413 1.044 0.67	-0.209 1.025
321 311 309	0.67 0.0	1.0 0.508 0.5 0.0	1.0 0.858 b43r	48.43 126.44 321.0	98.26 -79.56	40.41 17.14 94.34	0.266 0.113 0.456	0.193 0.105 0.827	-0.449 1.047 0.699	-0.217 1.029
322 314 310	0.716 0.0	1.0 0.52 0.5 0.0	1.0 0.86 b44r	49.66 126.61 322.0	99.77 -77.94	42.64 18.13 95.07	0.274 0.116 0.481	0.205 0.107 0.86	-0.487 1.051 0.728	-0.225 1.032
323 317 311	0.762 0.0	1.0 0.533 0.5 0.0	1.0 0.863 b45r	50.88 126.81 323.0	101.27 -76.3	44.95 19.17 95.79	0.281 0.12 0.507	0.216 0.108 0.892	-0.526 1.054 0.756	-0.233 1.035
324 320 311	0.807 0.0	1.0 0.546 0.5 0.0	1.0 0.865 b45r	52.11 127.05 324.0	102.79 -74.67	47.35 20.24 96.51	0.289 0.123 0.534	0.228 0.109 0.925	-0.566 1.057 0.785	-0.241 1.038
325 322 312	0.853 0.0	1.0 0.559 0.5 0.0	1.0 0.867 b46r	53.33 127.33 325.0	104.3 -73.02	49.83 21.35 97.22	0.296 0.127 0.562	0.241 1.097 0.957	-0.608 1.06 0.813	-0.249 1.041
326 325 313	0.898 0.0	1.0 0.572 0.5 0.0	1.0 0.869 b47r	54.56 127.65 326.0	105.83 -71.37	52.4 22.51 97.92	0.303 0.13 0.591	0.254 1.095 0.989	-0.651 1.063 0.841	-0.257 1.044
327 327 314	0.944 0.0	1.0 0.585 0.5 0.0	1.0 0.871 b48r	55.79 128.02 327.0	107.36 -69.71	55.05 23.77 98.61	0.31 0.134 0.621	0.267 1.113 1.021	-0.695 1.066 0.869	-0.265 1.047
328 329 315	0.989 0.0	1.0 0.598 0.5 0.0	1.0 0.874 b49r	57.01 128.42 328.0	108.91 -68.04	57.8 24.94 99.29	0.318 0.137 0.652	0.281 1.121 1.052	-0.742 1.069 0.897	-0.273 1.05
329 331 315	1.0 0.989	0.6 0.5 0.0	1.0 0.876 b50r	57.23 109.92 329.0	94.22 -56.6	52.35 25.16 83.24	0.326 0.156 0.591	0.284 0.94 1.004	-0.009 0.986 0.862	-0.042 0.967
330 331 316	1.0 0.975	0.599 0.5 0.0	1.0 0.878 b51r	57.13 108.6 330.0	94.05 -54.29	52.13 25.06 79.91	0.332 0.16 0.588	0.283 0.902 1.01	-0.024 0.968 0.867	-0.061 0.948
331 332 317	1.0 0.961	0.598 0.5 0.0	1.0 0.88 b52r	57.04 107.35 331.0	93.89 -52.03	51.91 24.96 76.74	0.338 0.162 0.586	0.282 0.866 1.015	-0.039 0.95 0.871	-0.074 0.931
332 333 318	1.0 0.948	0.597 0.5 0.0	1.0 0.882 b52r	56.94 106.16 332.0	93.73 -49.83	51.7 24.86 73.71	0.344 0.165 0.584	0.282 0.832 1.019	-0.054 0.933 0.875	-0.085 0.913
333 333 318	1.0 0.934	0.596 0.5 0.0	1.0 0.885 b53r	56.85 105.02 333.0	93.58 -47.67	51.48 24.77 70.83	0.35 0.168 0.581	0.28 0.799 1.024	-0.067 0.916 0.879	-0.093 0.896
334 334 319	1.0 0.92	0.595 0.5 0.0	1.0 0.887 b54r	56.75 103.94 334.0	93.42 -45.56	51.27 24.67 68.07	0.356 0.171 0.579	0.278 0.768 1.028	-0.081 0.9 0.882	-0.101 0.88
335 335 320	1.0 0.906	0.594 0.5 0.0	1.0 0.889 b55r	56.66 102.92 335.0	93.28 -43.48	51.06 24.58 65.44	0.362 0.174 0.576	0.277 0.739 1.031	-0.093 0.884 0.885	-0.107 0.864
336 336 321	1.0 0.892	0.593 0.5 0.0	1.0 0.891 b56r	56.56 101.94 336.0	93.13 -41.45	50.85 24.48 62.92	0.368 0.177 0.574	0.276 0.71 1.035	-0.105 0.868 0.888	-0.113 0.848
337 336 322	1.0 0.878	0.592 0.5 0.0	1.0 0.893 b57r	56.47 101.02 337.0	92.99 -39.46	50.65 24.38 60.5 0.374	0.18 0.572 0.275	0.683 1.038	-0.117 0.853 0.891	-0.119 0.833
338 337 322	1.0 0.864	0.591 0.5 0.0	1.0 0.896 b58r	56.37 100.14 338.0	92.84 -37.5	50.44 24.29 58.19	0.379 0.183 0.569	0.274 0.657 1.041	-0.128 0.838 0.894	-0.124 0.817
339 338 323	1.0 0.85	0.59 0.5 0.0	1.0 0.898 b59r	56.28 99.3 339.0	92.71 -35.58	50.24 24.19 55.97	0.385 0.186 0.567	0.273 0.632 1.044	-0.138 0.823 0.896	-0.128 0.803
340 339 324	1.0 0.836	0.589 0.5 0.0	1.0 0.9 b60r	56.19 98.51 340.0	92.57 -33.68	50.03 24.1 53.84	0.391 0.188 0.565	0.272 0.608 1.046	-0.149 0.809 0.898	-0.132 0.788
341 340 325	1.0 0.822	0.588 0.5 0.0	1.0 0.902 b60r	56.09 97.76 341.0	92.44 -31.82	49.83 24.0 51.8 0.397	0.191 0.562 0.271	0.585 1.049	-0.158 0.794 0.9	-0.136 0.774
342 340 326	1.0 0.808	0.587 0.5 0.0	1.0 0.904 b61r	56.0 97.05 342.0	92.3 -29.98	49.63 23.91 49.83	0.402 0.194 0.56 0.27	0.562 1.051	-0.168 0.78 0.902	-0.139 0.76
343 341 326	1.0 0.794	0.586 0.5 0.0	1.0 0.907 b62r	55.9 96.38 343.0	92.17 -28.17	49.43 23.81 47.94	0.408 0.197 0.558	0.269 0.541 1.053	-0.177 0.766 0.904	-0.143 0.746
344 342 327	1.0 0.78	0.585 0.5 0.0	1.0 0.909 b63r	55.81 95.75 344.0	92.04 -26.38	49.23 23.72 46.12	0.413 0.199 0.556	0.268 0.521 1.055	-0.186 0.753 0.905	-0.146 0.732
345 343 328	1.0 0.766	0.584 0.5 0.0	1.0 0.911 b64r	55.71 95.16 345.0	91.92 -24.62	49.04 23.63 44.37	0.419 0.202 0.553	0.267 0.501 1.057	-0.194 0.739 0.907	-0.149 0.719
346 344 329	1.0 0.752	0.583 0.5 0.0	1.0 0.913 b65r	55.62 94.6 346.0	91.79 -22.88	48.84 23.53 42.68	0.425 0.205 0.551	0.266 0.482 1.058	-0.202 0.726 0.908	-0.152 0.706
347 345 330	1.0 0.739	0.582 0.5 0.0	1.0 0.915 b66r	55.52 94.08 347.0	91.67 -21.15	48.65 23.44 41.05	0.43 0.207 0.549	0.265 0.463 1.06	-0.21 0.713 0.91	-0.154 0.693
348 345 330	1.0 0.725	0.581 0.5 0.0	1.0 0.918 b67r	55.43 93.59 348.0	91.54 -19.45	48.45 23.35 39.48	0.435 0.21 0.547	0.264 0.446 1.061	-0.218 0.7 0.911	-0.157 0.68
349 346 331	1.0 0.711	0.58 0.5 0.0	1.0 0.92 b67r	55.33 93.13 349.0	91.42 -17.76	48.26 23.25 37.96	0.441 0.212 0.545	0.262 0.428 1.063	-0.225 0.687 0.912	-0.159 0.668
350 347 332	1.0 0.697	0.579 0.5 0.0	1.0 0.922 b68r	55.24 92.71 350.0	91.3 -16.09	48.07 23.16 36.45	0.446 0.215 0.543	0.261 0.412 1.064	-0.232 0.674 0.913	-0.161 0.655
351 348 333	1.0 0.683	0.578 0.5 0.0	1.0 0.924 b69r	55.14 92.32 351.0	91.18 -14.43	47.88 23.07 35.08	0.452 0.218 0.54 0.26	0.396 0.165	-0.239 0.662 0.914	-0.163 0.643
352 349 334	1.0 0.669	0.577 0.5 0.0	1.0 0.926 b70r	55.05 91.96 352.0	91.06 -12.79	47.69 22.98 33.71	0.457 0.22 0.538	0.259 0.38 1.066	-0.246 0.649 0.914	-0.165 0.631
353 350 334	1.0 0.655	0.576 0.5 0.0	1.0 0.929 b71r	54.95 91.63 353.0	90.95 -11.16	47.5 22.88 32.39	0.462 0.223 0.536	0.258 0.366 1.067	-0.252 0.637 0.915	-0.167 0.619
354 351 335	1.0 0.641	0.575 0.5 0.0	1.0 0.931 b72r	54.86 91.33 354.0	90.83 -9.54	47.31 22.79 31.11	0.467 0.225 0.534	0.257 0.351 1.067	-0.259 0.625 0.916	-0.169 0.607
355 352 336	1.0 0.627	0.574 0.5 0.0	1.0 0.933 b73r	54.76 91.06 355.0	90.71 -7.93	47.12 22.7 29.87	0.473 0.228 0.532	0.256 0.337 1.068	-0.265 0.613 0.916	-0.171 0.595
356 353 337	1.0 0.613	0.573 0.5 0.0	1.0 0.935 b74r	54.67 90.82 356.0	90.6 -6.33	46.94 22.61 28.67	0.478 0.23 0.53 0.255	0.324 1.069	-0.27 0.601 0.917	-0.173 0.583
357 353 337	1.0 0.599	0.572 0.5 0.0	1.0 0.937 b74r	54.57 90.61 357.0	90.48 -4.73	46.75 22.52 27.5 0.483	0.233 0.528 0.254	0.31 1.069	-0.276 0.589 0.917	-0.174 0.571
358 354 338	1.0 0.585	0.571 0.5 0.0	1.0 0.94 b75r	54.48 90.43 358.0	90.37 -3.15	46.57 22.43 26.38	0.488 0.235 0.526	0.253 0.298 1.07	-0.281 0.577 0.917	-0.176 0.56
359 355 339	1.0 0.571	0.57 0.5 0.0	1.0 0.942 b76r	54.39 90.27 359.0	90.26 -1.57	46.38 22.34 25.29	0.493 0.238 0.523	0.252 0.285 1.07	-0.286 0.565 0.918	-0.177 0.549
360 356 340	1.0 0.557	0.569 0.5 0.0	1.0 0.944 b77r	54.29 90.14 0.0 90.14	0.0	46.2 22.25 24.23	0.498 0.24 0.521 0.251	0.273 1.07	-0.292 0.553 0.918	-0.179 0.537

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 16/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System FRS06; Eingabe von $nc_p^*(0;1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgütes: (36,7, 91,6, 143,4, 232,0, 312,1, 337,2); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (27,4, 91,9, 157,6, 273,4)		$H^*_{d50,M}$		$a^*_{50,M}$		$b^*_{50,M}$		$L^*_{CHAB^*,a,M}$		$XYZ_{CIE,a,M}$		$XYZ_{RGB,M}$		$RGB^*_{sRGB,M}$		$RGB^*_{AdobeRGB,M}$														
0	352	338	1.0	0.0	0.617	0.321	0.5	0.0	1.0	0.94	b75r	33.76	76.54	0.0	76.54	0.0	18.74	7.89	8.6	0.532	0.224	0.212	0.089	0.097	0.735	-0.435	0.343	0.619	-0.214	0.336
1	353	339	1.0	0.0	0.6	0.321	0.5	0.0	1.0	0.942	b76r	33.73	76.39	1.0	76.38	1.33	18.68	7.88	8.19	0.538	0.227	0.211	0.089	0.092	0.736	-0.434	0.334	0.619	-0.213	0.328
2	355	340	1.0	0.0	0.583	0.32	0.5	0.0	1.0	0.944	b77r	33.7	76.26	2.0	76.22	2.66	18.63	7.86	7.79	0.543	0.229	0.21	0.089	0.088	0.736	-0.432	0.326	0.619	-0.213	0.32
3	356	341	1.0	0.0	0.566	0.32	0.5	0.0	1.0	0.946	b78r	33.66	76.16	3.0	76.06	3.99	18.57	7.85	7.41	0.549	0.232	0.21	0.089	0.084	0.736	-0.43	0.317	0.62	-0.212	0.312
4	357	341	1.0	0.0	0.55	0.319	0.5	0.0	1.0	0.949	b79r	33.63	76.08	4.0	75.9	5.31	18.51	7.83	7.04	0.555	0.235	0.209	0.088	0.079	0.736	-0.429	0.309	0.62	-0.212	0.304
5	358	342	1.0	0.0	0.533	0.319	0.5	0.0	1.0	0.951	b80r	33.6	76.02	5.0	75.73	6.63	18.45	7.82	6.68	0.56	0.237	0.208	0.088	0.075	0.736	-0.427	0.3	0.62	-0.212	0.296
6	359	343	1.0	0.0	0.516	0.319	0.5	0.0	1.0	0.953	b81r	33.57	75.99	6.0	75.57	7.94	18.4	7.8	6.34	0.565	0.24	0.208	0.088	0.072	0.737	-0.425	0.292	0.62	-0.211	0.289
7	0	344	1.0	0.0	0.499	0.318	0.5	0.0	1.0	0.955	b82r	33.53	75.98	7.0	75.41	9.26	18.34	7.79	6.01	0.571	0.242	0.207	0.088	0.068	0.737	-0.423	0.283	0.62	-0.211	0.281
8	1	345	1.0	0.0	0.482	0.318	0.5	0.0	1.0	0.957	b82r	33.5	75.99	8.0	75.25	10.58	18.28	7.77	5.69	0.576	0.245	0.206	0.088	0.064	0.737	-0.421	0.275	0.62	-0.21	0.273
9	2	345	1.0	0.0	0.466	0.318	0.5	0.0	1.0	0.96	b83r	33.47	76.03	9.0	75.09	11.89	18.22	7.76	5.38	0.581	0.247	0.206	0.088	0.061	0.736	-0.419	0.267	0.62	-0.21	0.265
10	3	346	1.0	0.0	0.449	0.317	0.5	0.0	1.0	0.962	b84r	33.44	76.09	10.0	74.93	13.21	18.17	7.74	5.09	0.586	0.25	0.205	0.087	0.057	0.736	-0.417	0.258	0.62	-0.209	0.258
11	4	347	1.0	0.0	0.432	0.317	0.5	0.0	1.0	0.964	b85r	33.4	76.17	11.0	74.77	14.53	18.11	7.73	4.8	0.591	0.252	0.204	0.087	0.054	0.736	-0.415	0.25	0.62	-0.209	0.25
12	6	348	1.0	0.0	0.415	0.316	0.5	0.0	1.0	0.966	b86r	33.37	76.27	12.0	74.61	15.86	18.05	7.71	4.52	0.596	0.255	0.204	0.087	0.051	0.736	-0.413	0.242	0.62	-0.208	0.242
13	7	349	1.0	0.0	0.398	0.316	0.5	0.0	1.0	0.968	b87r	33.34	76.4	13.0	74.45	17.19	18.0	7.69	4.26	0.601	0.257	0.203	0.087	0.048	0.736	-0.41	0.233	0.62	-0.208	0.235
14	8	349	1.0	0.0	0.382	0.316	0.5	0.0	1.0	0.971	b88r	33.31	76.56	14.0	74.28	18.52	17.94	7.68	4.0	0.606	0.259	0.202	0.087	0.045	0.736	-0.408	0.225	0.619	-0.207	0.227
15	9	350	1.0	0.0	0.365	0.315	0.5	0.0	1.0	0.973	b89r	33.27	76.73	15.0	74.12	19.86	17.88	7.66	3.75	0.61	0.262	0.202	0.087	0.042	0.735	-0.406	0.216	0.619	-0.207	0.219
16	10	351	1.0	0.0	0.348	0.315	0.5	0.0	1.0	0.975	b89r	33.24	76.94	16.0	73.96	21.21	17.83	7.65	3.52	0.615	0.264	0.201	0.086	0.04	0.735	-0.403	0.208	0.619	-0.206	0.211
17	11	352	1.0	0.0	0.331	0.315	0.5	0.0	1.0	0.977	b90r	33.21	77.16	17.0	73.79	22.56	17.77	7.63	3.29	0.619	0.266	0.201	0.086	0.037	0.735	-0.401	0.199	0.619	-0.206	0.204
18	12	353	1.0	0.0	0.314	0.314	0.5	0.0	1.0	0.979	b91r	33.18	77.41	18.0	73.62	23.92	17.71	7.62	3.07	0.624	0.268	0.2	0.086	0.035	0.734	-0.398	0.19	0.618	-0.205	0.196
19	13	353	1.0	0.0	0.298	0.314	0.5	0.0	1.0	0.981	b92r	33.14	77.69	19.0	73.46	25.29	17.66	7.6	2.86	0.628	0.27	0.199	0.086	0.032	0.734	-0.395	0.182	0.618	-0.204	0.188
20	14	354	1.0	0.0	0.281	0.313	0.5	0.0	1.0	0.984	b93r	33.11	77.99	20.0	73.29	26.67	17.6	7.59	2.66	0.632	0.273	0.199	0.086	0.03	0.733	-0.393	0.173	0.618	-0.204	0.18
21	15	355	1.0	0.0	0.264	0.313	0.5	0.0	1.0	0.986	b94r	33.08	78.32	21.0	73.13	28.07	17.54	7.57	2.46	0.636	0.275	0.198	0.085	0.028	0.733	-0.39	0.164	0.617	-0.203	0.172
22	16	356	1.0	0.0	0.247	0.313	0.5	0.0	1.0	0.988	b95r	33.05	78.68	22.0	72.95	29.47	17.48	7.56	2.28	0.64	0.277	0.197	0.085	0.026	0.732	-0.387	0.155	0.617	-0.202	0.163
23	17	356	1.0	0.0	0.23	0.312	0.5	0.0	1.0	0.99	b96r	33.01	79.06	23.0	72.77	30.89	17.43	7.54	2.1	0.644	0.279	0.197	0.085	0.024	0.732	-0.384	0.146	0.617	-0.202	0.155
24	18	357	1.0	0.0	0.214	0.312	0.5	0.0	1.0	0.992	b96r	32.98	79.47	24.0	72.6	32.32	17.37	7.53	1.93	0.647	0.281	0.196	0.085	0.022	0.731	-0.381	0.136	0.616	-0.201	0.147
25	19	358	1.0	0.0	0.197	0.311	0.5	0.0	1.0	0.995	b97r	32.95	79.91	25.0	72.42	33.77	17.31	7.51	1.77	0.651	0.283	0.195	0.085	0.02	0.731	-0.378	0.127	0.616	-0.2	0.138
26	20	359	1.0	0.0	0.18	0.311	0.5	0.0	1.0	0.997	b98r	32.92	80.38	26.0	72.24	35.24	17.25	7.5	1.61	0.654	0.284	0.195	0.085	0.018	0.73	-0.375	0.117	0.615	-0.199	0.129
27	21	360	1.0	0.0	0.163	0.311	0.5	0.0	1.0	0.999	b99r	32.89	80.88	27.0	72.06	36.72	17.19	7.48	1.47	0.658	0.286	0.194	0.084	0.017	0.729	-0.371	0.106	0.615	-0.199	0.12
28	22	1	1.0	0.0	0.146	0.31	0.5	0.0	1.0	0.002	r00	32.85	81.41	28.0	71.88	38.22	17.13	7.47	1.33	0.661	0.288	0.193	0.084	0.015	0.729	-0.368	0.096	0.614	-0.198	0.11
29	23	2	1.0	0.0	0.13	0.31	0.5	0.0	1.0	0.006	r02	32.82	81.97	29.0	71.69	39.74	17.08	7.45	1.19	0.664	0.29	0.193	0.084	0.013	0.728	-0.364	0.085	0.613	-0.197	0.1
30	24	4	1.0	0.0	0.113	0.31	0.5	0.0	1.0	0.01	r03	32.79	82.57	30.0	71.51	41.28	17.02	7.44	1.07	0.667	0.291	0.192	0.084	0.012	0.727	-0.361	0.073	0.613	-0.196	0.089
31	25	5	1.0	0.0	0.096	0.309	0.5	0.0	1.0	0.014	r05	32.76	83.2	31.0	71.31	42.85	16.96	7.42	0.95	0.669	0.293	0.191	0.084	0.011	0.726	-0.357	0.06	0.612	-0.195	0.077
32	26	6	1.0	0.0	0.079	0.309	0.5	0.0	1.0	0.018	r07	32.72	83.86	32.0	71.12	44.44	16.9	7.41	0.84	0.672	0.295	0.191	0.084	0.009	0.725	-0.353	0.046	0.611	-0.194	0.063
33	27	8	1.0	0.0	0.062	0.308	0.5	0.0	1.0	0.022	r08	32.69	84.57	33.0	70.92	46.06	16.84	7.4	0.72	0.675	0.296	0.19	0.083	0.008	0.724	-0.35	0.028	0.611	-0.193	0.042
34	28	9	1.0	0.0	0.046	0.308	0.5	0.0	1.0	0.025	r10	32.66	85.31	34.0	70.72	47.7	16.77	7.38	0.6	0.678	0.298	0.189	0.083	0.007	0.723	-0.346	0.009	0.61	-0.192	-0.028
35	29	11	1.0	0.0	0.029	0.308	0.5	0.0	1.0	0.029	r11	32.63	86.09	35.0	70.52	49.38	16.71	7.37	0.48	0.681	0.3	0.189	0.083	0.005	0.723	-0.342	-0.008	0.609	-0.191	-0.055
36	29	12	1.0	0.0	0.012	0.307	0.5	0.0	1.0	0.033	r13	32.59	86.91	36.0	70.31	51.08	16.65	7.35	0.36	0.684	0.302	0.188	0.083	0.004	0.722	-0.338	-0.027	0.609	-0.19	-0.072
37	30	13	1.0	0.005	0.3	0.31	0.5	0.0	1.0	0.037	r14	32.83	77.56	37.0	61.94	46.67	15.37	7.46	0.69	0.653	0.317	0.173	0.084	0.008	0.686	-0.126	0.01	0.582	-0.122	0.026
38	31	15	1.0	0.023	0.0	0.321	0.5	0.0	1.0	0.041	r16	33.74	76.88	38.0	60.58	47.33	15.81	7.88	0.76	0.647	0.322	0.178	0.089	0.009	0.692	-0.071	0.011	0.588	-0.094	0.033
39	32	16	1.0	0.042	0.0	0.331	0.5	0.0	1.0	0.045	r17	34.65	76.24	39.0	59.25	47.98	16.26	8.33	0.82	0.64	0.328	0.184	0.094	0.009	0.698	-0.014	0.011	0.594	-0.046	0.039
40	33	18	1.0	0.06	0.0	0.342	0.5	0.0	1.0	0.049	r19	35.57	75.63	40.0	57.94	48.61	16.73	8.79	0.89	0.634	0.333	0.189	0.099	0.01	0.705	0.045	0.012	0.601	0.076	0.043
41	34	19	1.0	0.078	0.0	0.353	0.5	0.0	1.0																					

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System FRS06; Eingabe von $nc_p^* = (0, 1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses {36.7, 91.6, 143.4, 232.0, 312.1, 337.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {27.4, 91.9, 157.6, 273.4}

H°dseI,M			olb°s,M			lncu°r,M			LCHAB°a,M			XYZsCIE,a,M			XYZsRGB,M			RGB°sRGB,M			RGB°AdobeRGB,M									
45	38	25	1.0	0.151	0.0	0.395	0.5	0.0	1.0	0.068	r27j	40.14	73.05	45.0	51.66	51.66	19.25	11.34	1.25	0.605	0.356	0.217	0.128	0.014	0.736	0.19	0.012	0.634	0.203	0.061
46	39	26	1.0	0.169	0.0	0.406	0.5	0.0	1.0	0.072	r28j	41.05	72.62	46.0	50.45	52.24	19.79	11.9	1.34	0.599	0.36	0.223	0.134	0.015	0.742	0.209	0.013	0.64	0.221	0.065
47	40	27	1.0	0.187	0.0	0.417	0.5	0.0	1.0	0.076	r30j	41.97	72.22	47.0	49.25	52.82	20.35	12.48	1.42	0.594	0.364	0.23	0.141	0.016	0.748	0.228	0.014	0.647	0.237	0.068
48	41	29	1.0	0.206	0.0	0.427	0.5	0.0	1.0	0.08	r31j	42.88	71.84	48.0	48.07	53.39	20.92	13.08	1.52	0.589	0.368	0.236	0.148	0.017	0.755	0.245	0.015	0.654	0.253	0.072
49	42	30	1.0	0.224	0.0	0.438	0.5	0.0	1.0	0.084	r33j	43.8	71.49	49.0	46.9	53.96	21.5	13.7	1.62	0.584	0.372	0.243	0.155	0.018	0.761	0.262	0.016	0.661	0.269	0.076
50	43	32	1.0	0.242	0.0	0.449	0.5	0.0	1.0	0.088	r35j	44.71	71.17	50.0	45.75	54.52	22.09	14.34	1.72	0.579	0.376	0.249	0.162	0.019	0.767	0.278	0.018	0.667	0.284	0.08
51	45	33	1.0	0.26	0.0	0.459	0.5	0.0	1.0	0.091	r36j	45.62	70.87	51.0	44.6	55.07	22.7	14.99	1.82	0.574	0.379	0.256	0.169	0.021	0.774	0.294	0.02	0.674	0.298	0.084
52	46	34	1.0	0.278	0.0	0.47	0.5	0.0	1.0	0.095	r38j	46.54	70.59	52.0	43.46	55.63	23.32	15.67	1.94	0.57	0.383	0.263	0.177	0.022	0.78	0.309	0.022	0.681	0.313	0.088
53	47	36	1.0	0.297	0.0	0.481	0.5	0.0	1.0	0.099	r39j	47.45	70.34	53.0	42.33	56.17	23.95	16.37	2.05	0.565	0.386	0.27	0.185	0.023	0.786	0.324	0.024	0.688	0.327	0.092
54	48	37	1.0	0.315	0.0	0.491	0.5	0.0	1.0	0.103	r41j	48.37	70.11	54.0	41.21	56.72	24.6	17.08	2.17	0.561	0.39	0.278	0.193	0.025	0.792	0.338	0.027	0.695	0.341	0.096
55	49	38	1.0	0.333	0.0	0.502	0.5	0.0	1.0	0.107	r42j	49.28	69.9	55.0	40.09	57.26	25.26	17.82	2.3	0.557	0.393	0.285	0.201	0.026	0.799	0.353	0.03	0.702	0.354	0.101
56	50	40	1.0	0.351	0.0	0.513	0.5	0.0	1.0	0.111	r44j	50.19	69.71	56.0	38.98	57.79	25.94	18.58	2.43	0.552	0.396	0.293	0.21	0.027	0.805	0.367	0.033	0.709	0.368	0.105
57	51	41	1.0	0.37	0.0	0.523	0.5	0.0	1.0	0.115	r45j	51.11	69.55	57.0	37.88	58.33	26.62	19.36	2.57	0.548	0.399	0.3	0.219	0.029	0.811	0.381	0.037	0.716	0.381	0.109
58	53	43	1.0	0.388	0.0	0.534	0.5	0.0	1.0	0.119	r47j	52.02	69.41	58.0	36.78	58.86	27.32	20.16	2.71	0.544	0.402	0.308	0.228	0.031	0.818	0.395	0.04	0.723	0.395	0.113
59	54	44	1.0	0.406	0.0	0.545	0.5	0.0	1.0	0.122	r48j	52.94	69.29	59.0	35.69	59.39	28.03	20.99	2.86	0.54	0.405	0.316	0.237	0.032	0.824	0.409	0.044	0.73	0.408	0.118
60	55	45	1.0	0.424	0.0	0.555	0.5	0.0	1.0	0.126	r50j	53.85	69.19	60.0	34.59	59.92	28.76	21.83	3.02	0.536	0.407	0.325	0.246	0.034	0.83	0.423	0.048	0.737	0.421	0.122
61	56	47	1.0	0.442	0.0	0.566	0.5	0.0	1.0	0.13	r52j	54.76	69.11	61.0	33.51	60.45	29.5	22.7	3.18	0.533	0.41	0.333	0.256	0.036	0.836	0.436	0.052	0.744	0.434	0.126
62	57	48	1.0	0.461	0.0	0.577	0.5	0.0	1.0	0.134	r53j	55.68	69.06	62.0	32.42	60.97	30.25	23.59	3.34	0.529	0.413	0.341	0.266	0.038	0.842	0.45	0.057	0.752	0.447	0.131
63	59	50	1.0	0.479	0.0	0.587	0.5	0.0	1.0	0.138	r55j	56.59	69.02	63.0	31.33	61.5	31.02	24.51	3.51	0.525	0.415	0.35	0.277	0.04	0.849	0.463	0.061	0.759	0.46	0.135
64	60	51	1.0	0.497	0.0	0.598	0.5	0.0	1.0	0.142	r56j	57.51	69.01	64.0	30.25	62.02	31.8	25.45	3.69	0.522	0.418	0.359	0.287	0.042	0.855	0.476	0.065	0.766	0.473	0.139
65	61	52	1.0	0.515	0.0	0.609	0.5	0.0	1.0	0.146	r58j	58.42	69.01	65.0	29.17	62.55	32.59	26.41	3.87	0.518	0.42	0.368	0.298	0.044	0.861	0.49	0.069	0.773	0.486	0.144
66	62	54	1.0	0.534	0.0	0.619	0.5	0.0	1.0	0.15	r59j	59.33	69.04	66.0	28.08	63.07	33.39	27.39	4.06	0.515	0.422	0.377	0.309	0.046	0.867	0.503	0.073	0.78	0.499	0.148
67	63	55	1.0	0.552	0.0	0.63	0.5	0.0	1.0	0.153	r61j	60.25	69.09	67.0	27.0	63.6	34.21	28.4	4.25	0.512	0.425	0.386	0.321	0.048	0.873	0.516	0.077	0.787	0.512	0.153
68	65	57	1.0	0.57	0.0	0.641	0.5	0.0	1.0	0.157	r62j	61.16	69.16	68.0	25.91	64.13	35.04	29.43	4.46	0.508	0.427	0.395	0.332	0.05	0.879	0.529	0.082	0.794	0.525	0.157
69	66	58	1.0	0.588	0.0	0.651	0.5	0.0	1.0	0.161	r64j	62.08	69.25	69.0	24.82	64.65	35.88	30.49	4.66	0.505	0.429	0.405	0.344	0.053	0.884	0.543	0.086	0.801	0.538	0.161
70	67	59	1.0	0.606	0.0	0.662	0.5	0.0	1.0	0.165	r66j	62.99	69.37	70.0	23.72	65.18	36.73	31.58	4.87	0.502	0.431	0.415	0.356	0.055	0.889	0.556	0.09	0.808	0.55	0.166
71	68	61	1.0	0.625	0.0	0.673	0.5	0.0	1.0	0.169	r67j	63.9	69.5	71.0	22.63	65.71	37.6	32.68	5.09	0.499	0.434	0.424	0.369	0.057	0.896	0.569	0.094	0.815	0.563	0.17
72	69	62	1.0	0.643	0.0	0.683	0.5	0.0	1.0	0.173	r69j	64.82	69.66	72.0	21.53	66.25	38.48	33.82	5.32	0.496	0.436	0.434	0.382	0.06	0.902	0.582	0.098	0.822	0.576	0.175
73	71	64	1.0	0.661	0.0	0.694	0.5	0.0	1.0	0.177	r70j	65.73	69.84	73.0	20.42	66.79	39.37	34.98	5.55	0.493	0.438	0.444	0.395	0.063	0.907	0.595	0.102	0.829	0.589	0.179
74	72	65	1.0	0.679	0.0	0.705	0.5	0.0	1.0	0.181	r72j	66.65	70.04	74.0	19.3	67.32	40.27	36.17	5.78	0.49	0.44	0.455	0.408	0.065	0.913	0.608	0.106	0.836	0.602	0.184
75	73	66	1.0	0.698	0.0	0.715	0.5	0.0	1.0	0.184	r73j	67.56	70.26	75.0	18.18	67.87	41.19	37.38	6.02	0.487	0.442	0.465	0.422	0.068	0.918	0.621	0.11	0.843	0.615	0.188
76	74	68	1.0	0.716	0.0	0.726	0.5	0.0	1.0	0.188	r75j	68.48	70.51	76.0	17.06	68.41	42.11	38.62	6.27	0.484	0.444	0.475	0.436	0.071	0.924	0.634	0.114	0.85	0.628	0.192
77	75	69	1.0	0.734	0.0	0.737	0.5	0.0	1.0	0.192	r76j	69.39	70.78	77.0	15.92	68.96	43.05	39.89	6.52	0.481	0.446	0.486	0.45	0.074	0.929	0.648	0.118	0.857	0.641	0.197
78	76	71	1.0	0.752	0.0	0.747	0.5	0.0	1.0	0.196	r78j	70.3	71.07	78.0	14.78	69.52	44.0	41.18	6.78	0.478	0.448	0.497	0.465	0.077	0.934	0.661	0.122	0.864	0.655	0.201
79	77	72	1.0	0.77	0.0	0.758	0.5	0.0	1.0	0.2	r79j	71.22	71.39	79.0	13.62	70.08	44.95	42.5	7.05	0.476	0.45	0.507	0.48	0.08	0.939	0.674	0.126	0.871	0.668	0.205
80	78	73	1.0	0.789	0.0	0.769	0.5	0.0	1.0	0.204	r81j	72.13	71.73	80.0	12.46	70.64	45.92	43.86	7.32	0.473	0.452	0.518	0.495	0.083	0.943	0.687	0.129	0.877	0.681	0.21
81	80	75	1.0	0.807	0.0	0.779	0.5	0.0	1.0	0.208	r83j	73.05	72.1	81.0	11.28	71.21	46.9	45.23	7.59	0.47	0.454	0.529	0.511	0.086	0.949	0.7	0.133	0.884	0.694	0.214
82	81	76	1.0	0.825	0.0	0.79	0.5	0.0	1.0	0.212	r84j	73.96	72.49	82.0	10.09	71.79	47.88	46.64	7.87	0.468	0.455	0.54	0.526	0.089	0.954	0.714	0.136	0.891	0.708	0.218
83	82	78	1.0	0.843	0.0	0.801	0.5	0.0	1.0	0.215	r86j	74.87	72.91	83.0	8.89	72.37	48.88	48.08	8.16	0.465	0.457	0.552	0.543	0.092	0.958	0.727	0.14	0.897	0.721	0.222
84	83	79	1.0	0.862	0.0	0.811	0.5	0.0	1.0	0.219	r87j	75.79	73.36	84.0	7.67	72.96	49.88	49.54	8.45	0.462	0.459	0.563								

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System FRS06; Eingabe von $nc_F^*(0,1)$; Sechsbuntwinkel des Farbräutes: {36.7, 91.6, 143.4, 232.0, 312.1, 337.2}; Vier Buntwinkel der Elementarfarben: {27.4, 91.9, 157.6, 273.4}

H°dse1,M			ob°3,M			lncu°M			LCHAB°a,M			XYZ°sCIE,a,M			XYZ°RGB,M			RGB°sRGB,M			RGB°AdobeRGB,M									
90	89	87	1.0	0.971	0.0	0.875	0.5	0.0	1.0	0.243	r97j	81.27	76.67	90.0	0.0	76.67	56.05	58.96	10.27	0.447	0.471	0.633	0.666	0.116	0.986	0.821	0.16	0.941	0.816	0.25
91	89	89	1.0	0.989	0.0	0.886	0.5	0.0	1.0	0.247	r98j	82.19	77.34	91.0	-1.34	77.33	57.09	60.64	10.59	0.445	0.473	0.644	0.684	0.119	0.99	0.835	0.162	0.947	0.83	0.254
92	90	90	0.992	1.0	0.0	0.888	0.5	0.0	1.0	0.25	j00g	82.39	113.64	92.0	-3.96	113.57	56.39	61.02	24	0.471	0.509	0.636	0.689	0.027	0.996	0.842	-0.987	0.954	0.837	-0.244
93	91	92	0.973	1.0	0.0	0.879	0.5	0.0	1.0	0.254	j01g	81.56	112.72	93.0	-5.89	112.57	54.19	59.48	2.34	0.467	0.513	0.612	0.671	0.026	0.972	0.837	-0.967	0.934	0.832	-0.242
94	92	93	0.954	1.0	0.0	0.869	0.5	0.0	1.0	0.258	j03g	80.72	111.85	94.0	-7.79	111.57	52.06	57.97	2.29	0.464	0.516	0.588	0.654	0.026	0.948	0.832	-0.948	0.914	0.827	-0.239
95	93	94	0.934	1.0	0.0	0.859	0.5	0.0	1.0	0.262	j04g	79.89	111.02	95.0	-9.67	110.6	50.0	56.48	2.23	0.46	0.52	0.564	0.637	0.025	0.924	0.827	-0.929	0.895	0.822	-0.236
96	94	96	0.915	1.0	0.0	0.849	0.5	0.0	1.0	0.266	j06g	79.05	110.24	96.0	-11.51	109.64	48.0	55.02	2.17	0.456	0.523	0.542	0.621	0.025	0.901	0.822	-0.911	0.876	0.817	-0.234
97	95	97	0.896	1.0	0.0	0.84	0.5	0.0	1.0	0.269	j07g	78.22	109.5	97.0	-13.34	108.69	46.07	53.58	2.11	0.453	0.527	0.52	0.605	0.024	0.877	0.816	-0.893	0.857	0.811	-0.231
98	97	98	0.876	1.0	0.0	0.83	0.5	0.0	1.0	0.273	j09g	77.38	108.81	98.0	-15.13	107.75	44.2	52.17	2.06	0.449	0.53	0.499	0.589	0.023	0.854	0.811	-0.875	0.838	0.806	-0.229
99	98	100	0.857	1.0	0.0	0.82	0.5	0.0	1.0	0.277	j10g	76.54	108.16	99.0	-16.91	106.83	42.38	50.78	2.0	0.445	0.534	0.478	0.573	0.023	0.831	0.805	-0.858	0.819	0.8	-0.226
100	99	101	0.838	1.0	0.0	0.81	0.5	0.0	1.0	0.281	j12g	75.71	107.54	100.0	-18.66	105.91	40.62	49.42	1.94	0.442	0.537	0.458	0.558	0.022	0.808	0.8	-0.824	0.801	0.794	-0.224
101	100	102	0.819	1.0	0.0	0.801	0.5	0.0	1.0	0.285	j13g	74.87	106.97	101.0	-20.4	105.01	38.92	48.08	1.88	0.438	0.541	0.439	0.543	0.021	0.785	0.794	-0.824	0.782	0.789	-0.222
102	101	104	0.799	1.0	0.0	0.791	0.5	0.0	1.0	0.288	j15g	74.04	106.44	102.0	-22.12	104.11	37.27	46.76	1.82	0.434	0.545	0.421	0.528	0.021	0.762	0.788	-0.807	0.764	0.783	-0.219
103	102	105	0.78	1.0	0.0	0.781	0.5	0.0	1.0	0.292	j16g	73.2	105.94	103.0	-23.82	103.23	35.68	45.48	1.76	0.43	0.548	0.403	0.513	0.02	0.739	0.782	-0.791	0.746	0.777	-0.217
104	103	107	0.761	1.0	0.0	0.771	0.5	0.0	1.0	0.296	j18g	72.37	105.48	104.0	-25.51	102.35	34.13	44.21	1.7	0.426	0.552	0.385	0.499	0.019	0.716	0.776	-0.774	0.728	0.77	-0.215
105	104	108	0.741	1.0	0.0	0.762	0.5	0.0	1.0	0.3	j19g	71.53	105.06	105.0	-27.18	101.48	32.63	42.97	1.65	0.422	0.556	0.368	0.485	0.019	0.694	0.77	-0.759	0.71	0.764	-0.213
106	106	109	0.722	1.0	0.0	0.752	0.5	0.0	1.0	0.304	j21g	70.7	104.67	106.0	-28.84	100.61	31.18	41.75	1.59	0.418	0.56	0.352	0.471	0.018	0.671	0.763	-0.743	0.693	0.758	-0.211
107	107	111	0.703	1.0	0.0	0.742	0.5	0.0	1.0	0.307	j22g	69.86	104.31	107.0	-30.49	99.75	29.78	40.55	1.53	0.414	0.564	0.336	0.458	0.017	0.648	0.757	-0.727	0.675	0.752	-0.208
108	108	112	0.684	1.0	0.0	0.732	0.5	0.0	1.0	0.311	j24g	69.03	103.99	108.0	-32.12	98.9	28.42	39.38	1.48	0.41	0.568	0.321	0.445	0.017	0.625	0.751	-0.712	0.658	0.745	-0.206
109	109	113	0.664	1.0	0.0	0.723	0.5	0.0	1.0	0.315	j26g	68.19	103.7	109.0	-33.75	98.05	27.11	38.23	1.42	0.406	0.573	0.306	0.432	0.016	0.601	0.744	-0.697	0.64	0.739	-0.204
110	110	115	0.645	1.0	0.0	0.713	0.5	0.0	1.0	0.319	j27g	67.36	103.45	110.0	-35.37	97.21	25.84	37.11	1.37	0.402	0.577	0.292	0.419	0.015	0.578	0.738	-0.682	0.623	0.732	-0.202
111	112	116	0.626	1.0	0.0	0.703	0.5	0.0	1.0	0.323	j29g	66.52	103.23	111.0	-36.98	96.37	24.62	36.0	1.32	0.397	0.581	0.278	0.406	0.015	0.555	0.731	-0.667	0.606	0.725	-0.2
112	113	118	0.606	1.0	0.0	0.693	0.5	0.0	1.0	0.326	j30g	65.69	103.04	112.0	-38.59	95.53	23.43	34.92	1.27	0.393	0.586	0.264	0.394	0.014	0.531	0.725	-0.652	0.589	0.719	-0.199
113	114	119	0.587	1.0	0.0	0.684	0.5	0.0	1.0	0.33	j32g	64.85	102.88	113.0	-40.19	94.7	22.28	33.86	1.22	0.388	0.59	0.251	0.382	0.014	0.507	0.718	-0.638	0.572	0.712	-0.196
114	116	120	0.568	1.0	0.0	0.674	0.5	0.0	1.0	0.334	j33g	64.02	102.75	114.0	-41.78	93.87	21.17	32.82	1.17	0.384	0.595	0.239	0.37	0.013	0.483	0.717	-0.624	0.555	0.705	-0.193
115	117	122	0.549	1.0	0.0	0.664	0.5	0.0	1.0	0.338	j35g	63.18	102.66	115.0	-43.37	93.04	20.11	31.8	1.12	0.379	0.6	0.227	0.359	0.013	0.458	0.704	-0.609	0.538	0.698	-0.191
116	118	123	0.529	1.0	0.0	0.654	0.5	0.0	1.0	0.342	j36g	62.35	102.59	116.0	-44.96	92.21	19.07	30.81	1.07	0.374	0.605	0.215	0.348	0.012	0.433	0.697	-0.595	0.521	0.691	-0.189
117	119	124	0.51	1.0	0.0	0.645	0.5	0.0	1.0	0.346	j38g	61.51	102.56	117.0	-46.55	91.38	18.08	29.83	1.03	0.369	0.61	0.204	0.337	0.012	0.407	0.69	-0.581	0.505	0.684	-0.187
118	121	126	0.491	1.0	0.0	0.635	0.5	0.0	1.0	0.349	j39g	60.68	102.56	118.0	-48.14	90.56	17.12	28.88	0.98	0.364	0.615	0.193	0.326	0.011	0.38	0.683	-0.568	0.488	0.677	-0.185
119	122	127	0.471	1.0	0.0	0.625	0.5	0.0	1.0	0.353	j41g	59.84	102.59	119.0	-49.73	89.73	16.19	27.95	0.94	0.359	0.62	0.183	0.315	0.011	0.353	0.676	-0.554	0.471	0.67	-0.183
120	123	129	0.452	1.0	0.0	0.615	0.5	0.0	1.0	0.357	j42g	59.0	102.66	120.0	-51.32	88.9	15.3	27.03	0.9	0.354	0.625	0.173	0.305	0.01	0.324	0.669	-0.541	0.455	0.663	-0.181
121	124	130	0.433	1.0	0.0	0.606	0.5	0.0	1.0	0.361	j44g	58.17	102.75	121.0	-52.91	88.07	14.44	26.14	0.85	0.348	0.631	0.163	0.295	0.01	0.293	0.662	-0.528	0.438	0.656	-0.179
122	126	131	0.413	1.0	0.0	0.596	0.5	0.0	1.0	0.365	j45g	57.33	102.87	122.0	-54.55	87.24	13.61	25.27	0.81	0.343	0.637	0.154	0.285	0.009	0.266	0.655	-0.515	0.421	0.649	-0.177
123	127	133	0.394	1.0	0.0	0.586	0.5	0.0	1.0	0.368	j47g	56.5	103.03	123.0	-56.1	86.41	12.81	24.41	0.77	0.337	0.643	0.145	0.276	0.009	0.223	0.648	-0.503	0.404	0.642	-0.175
124	128	134	0.375	1.0	0.0	0.576	0.5	0.0	1.0	0.372	j48g	55.66	103.22	124.0	-57.71	85.57	12.05	23.58	0.73	0.331	0.649	0.136	0.266	0.008	0.181	0.64	-0.49	0.388	0.635	-0.173
125	129	135	0.356	1.0	0.0	0.567	0.5	0.0	1.0	0.376	j50g	54.83	103.44	125.0	-59.32	84.73	11.31	22.76	0.69	0.325	0.655	0.128	0.257	0.008	0.129	0.633	-0.479	0.371	0.627	-0.171
126	131	137	0.336	1.0	0.0	0.557	0.5	0.0	1.0	0.38	j51g	53.99	103.69	126.0	-60.94	83.89	10.61	21.97	0.64	0.319	0.661	0.12	0.248	0.007	0.043	0.626	-0.467	0.354	0.62	-0.169
127	132	138	0.317	1.0	0.0	0.547	0.5	0.0	1.0	0.384	j53g	53.16	103.98	127.0	-62.57	83.04	9.93	21.19	0.6	0.313	0.668	0.112	0.239	0.007	-0.009	0.618	-0.456	0.337	0.613	-0.167
128	133	139	0.298	1.0	0.0	0.537	0.5	0.0	1.0	0.387	j54g	52.34	104.3	128.0	-64.2	82.19	9.29	20.43	0.56	0.307	0.675	0.105	0.231	0.0						

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System FRS06; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farberütes: {36.7, 91.6, 143.4, 232.0, 312.1, 337.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {27.4, 91.9, 157.6, 273.4}

H ^a _{i,M}	dse _{i,M}	ob ^b _{i,M}		lncu ^c _{i,M}		LCHAB ^a _{i,M}		XYZ ^{xy} _{i,M}		XYZ ^{RGB} _{i,M}		RGB ^s _{i,M}		RGB ^A _{i,M}																
135	141	149	0.163	1.0	0.0	0.469	0.5	0.0	1.0	0.414	j65g	46.48	107.53	135.0	-76.02	76.03	5.49	15.62	0.29	0.257	0.73	0.062	0.176	0.003	-0.928	0.557	-0.375	0.189	0.552	-0.155
136	142	150	0.143	1.0	0.0	0.46	0.5	0.0	1.0	0.418	j67g	45.64	108.14	136.0	-77.78	75.12	5.04	15.0	0.25	0.249	0.739	0.057	0.169	0.003	-0.997	0.549	-0.366	0.167	0.544	-0.153
137	143	152	0.124	1.0	0.0	0.45	0.5	0.0	1.0	0.422	j68g	44.81	108.79	137.0	-79.55	74.19	4.62	14.4	0.21	0.24	0.749	0.052	0.163	0.002	-1.058	0.541	-0.357	0.143	0.537	-0.152
138	145	153	0.105	1.0	0.0	0.44	0.5	0.0	1.0	0.425	j70g	43.97	109.48	138.0	-81.35	73.26	4.23	13.82	0.18	0.232	0.758	0.048	0.156	0.002	-1.112	0.534	-0.348	0.115	0.529	-0.151
139	146	155	0.086	1.0	0.0	0.43	0.5	0.0	1.0	0.429	j71g	43.13	110.22	139.0	-83.17	72.31	3.85	13.25	0.14	0.233	0.768	0.043	0.15	0.002	-1.16	0.526	-0.34	0.078	0.521	-0.149
140	147	156	0.066	1.0	0.0	0.421	0.5	0.0	1.0	0.433	j73g	42.3	111.0	140.0	-85.02	71.35	3.49	12.69	0.11	0.214	0.779	0.039	0.143	0.001	-1.201	0.518	-0.331	-0.039	0.513	-0.148
141	148	157	0.047	1.0	0.0	0.411	0.5	0.0	1.0	0.437	j74g	41.46	111.82	141.0	-86.89	70.37	3.16	12.16	0.08	0.205	0.79	0.036	0.137	0.001	-1.236	0.509	-0.323	-0.089	0.505	-0.147
142	149	159	0.028	1.0	0.0	0.401	0.5	0.0	1.0	0.441	j76g	40.63	112.69	142.0	-88.79	69.38	2.85	11.63	0.05	0.196	0.801	0.032	0.131	0.001	-1.265	0.501	-0.315	-0.115	0.497	-0.145
143	150	160	0.008	1.0	0.0	0.391	0.5	0.0	1.0	0.444	j77g	39.79	113.61	143.0	-90.73	68.37	2.55	11.13	0.02	0.186	0.812	0.029	0.126	0.0	-1.288	0.493	-0.307	-0.134	0.489	-0.144
144	150	161	0.0	1.0	0.006	0.388	0.5	0.0	1.0	0.448	j79g	39.48	76.22	144.0	-61.65	44.8	4.25	10.94	1.79	0.25	0.644	0.048	0.124	0.02	-0.573	0.468	-0.014	0.173	0.465	0.102
145	151	163	0.0	1.0	0.018	0.389	0.5	0.0	1.0	0.452	j80g	39.58	74.98	145.0	-61.41	43.01	4.3	11.0	2.01	0.248	0.636	0.049	0.124	0.023	-0.579	0.469	0.017	0.173	0.466	0.117
146	151	164	0.0	1.0	0.029	0.39	0.5	0.0	1.0	0.456	j82g	39.67	73.8	146.0	-61.17	41.27	4.35	11.06	2.23	0.246	0.627	0.049	0.125	0.025	-0.586	0.47	0.049	0.172	0.467	0.131
147	152	165	0.0	1.0	0.04	0.391	0.5	0.0	1.0	0.46	j83g	39.77	72.68	147.0	-60.95	39.59	4.39	11.1	2.46	0.244	0.618	0.05	0.125	0.028	-0.593	0.471	0.075	0.172	0.468	0.144
148	153	167	0.0	1.0	0.052	0.392	0.5	0.0	1.0	0.464	j85g	39.86	71.62	148.0	-60.73	37.95	4.44	11.17	2.71	0.242	0.61	0.05	0.126	0.031	-0.602	0.472	0.096	0.171	0.469	0.156
149	153	168	0.0	1.0	0.063	0.393	0.5	0.0	1.0	0.467	j86g	39.96	70.61	149.0	-60.51	36.36	4.49	11.23	2.96	0.24	0.601	0.051	0.127	0.033	-0.611	0.473	0.114	0.17	0.47	0.167
150	154	170	0.0	1.0	0.074	0.394	0.5	0.0	1.0	0.471	j88g	40.06	69.64	150.0	-60.3	34.82	4.53	11.28	3.22	0.238	0.593	0.051	0.127	0.036	-0.621	0.474	0.13	0.169	0.471	0.178
151	154	171	0.0	1.0	0.085	0.395	0.5	0.0	1.0	0.475	j89g	40.15	68.73	151.0	-60.1	33.32	4.58	11.34	3.48	0.236	0.585	0.052	0.128	0.039	-0.631	0.475	0.144	0.167	0.472	0.188
152	155	172	0.0	1.0	0.097	0.397	0.5	0.0	1.0	0.479	j91g	40.25	67.85	152.0	-59.9	31.86	4.62	11.4	3.76	0.234	0.576	0.052	0.129	0.042	-0.643	0.476	0.158	0.166	0.473	0.198
153	156	174	0.0	1.0	0.108	0.398	0.5	0.0	1.0	0.483	j93g	40.34	67.02	153.0	-59.71	30.43	4.67	11.46	4.04	0.232	0.568	0.053	0.129	0.046	-0.654	0.477	0.171	0.164	0.474	0.208
154	156	175	0.0	1.0	0.119	0.399	0.5	0.0	1.0	0.486	j94g	40.44	66.23	154.0	-59.52	29.04	4.72	11.52	4.33	0.229	0.56	0.053	0.13	0.049	-0.667	0.478	0.183	0.162	0.475	0.218
155	157	176	0.0	1.0	0.131	0.4	0.5	0.0	1.0	0.49	j96g	40.53	65.48	155.0	-59.34	27.67	4.76	11.57	4.63	0.227	0.552	0.054	0.131	0.052	-0.68	0.479	0.195	0.161	0.476	0.227
156	158	178	0.0	1.0	0.142	0.401	0.5	0.0	1.0	0.494	j97g	40.63	64.77	156.0	-59.16	26.34	4.81	11.63	4.93	0.225	0.544	0.054	0.131	0.056	-0.693	0.48	0.206	0.159	0.477	0.236
157	158	179	0.0	1.0	0.153	0.402	0.5	0.0	1.0	0.498	j99g	40.72	64.09	157.0	-58.98	25.04	4.85	11.69	5.24	0.223	0.537	0.055	0.132	0.059	-0.707	0.481	0.217	0.156	0.478	0.245
158	159	180	0.0	1.0	0.165	0.403	0.5	0.0	1.0	0.501	g00b	40.82	63.44	158.0	-58.81	23.76	4.9	11.75	5.56	0.221	0.529	0.055	0.133	0.063	-0.722	0.482	0.228	0.154	0.479	0.253
159	159	181	0.0	1.0	0.176	0.404	0.5	0.0	1.0	0.503	g01b	40.91	62.82	159.0	-58.64	22.51	4.95	11.81	5.88	0.218	0.522	0.056	0.133	0.066	-0.737	0.483	0.238	0.151	0.48	0.262
160	160	182	0.0	1.0	0.187	0.405	0.5	0.0	1.0	0.505	g02b	41.01	62.24	160.0	-58.47	21.29	4.99	11.87	6.22	0.216	0.514	0.056	0.134	0.07	-0.753	0.484	0.248	0.149	0.481	0.27
161	161	183	0.0	1.0	0.198	0.407	0.5	0.0	1.0	0.507	g02b	41.1	61.68	161.0	-58.31	20.08	5.04	11.93	6.55	0.214	0.507	0.057	0.135	0.074	-0.769	0.485	0.257	0.146	0.482	0.278
162	161	183	0.0	1.0	0.21	0.408	0.5	0.0	1.0	0.51	g03b	41.2	61.15	162.0	-58.15	18.9	5.08	11.99	6.9	0.212	0.5	0.057	0.135	0.078	-0.786	0.486	0.267	0.143	0.483	0.286
163	162	184	0.0	1.0	0.221	0.409	0.5	0.0	1.0	0.512	g04b	41.29	60.65	163.0	-57.99	17.73	5.13	12.05	7.25	0.21	0.493	0.058	0.136	0.082	-0.803	0.487	0.276	0.14	0.484	0.294
164	163	185	0.0	1.0	0.232	0.41	0.5	0.0	1.0	0.514	g05b	41.39	60.14	164.0	-57.84	16.59	5.18	12.11	7.6	0.208	0.487	0.058	0.137	0.086	-0.82	0.488	0.285	0.136	0.485	0.302
165	164	186	0.0	1.0	0.244	0.411	0.5	0.0	1.0	0.516	g06b	41.48	59.73	165.0	-57.69	15.46	5.22	12.17	7.97	0.206	0.48	0.059	0.137	0.089	-0.838	0.489	0.294	0.132	0.486	0.309
166	164	187	0.0	1.0	0.255	0.412	0.5	0.0	1.0	0.518	g07b	41.58	59.31	166.0	-57.54	14.35	5.27	12.23	8.34	0.204	0.473	0.059	0.138	0.094	-0.857	0.49	0.303	0.128	0.487	0.317
167	165	187	0.0	1.0	0.266	0.413	0.5	0.0	1.0	0.52	g08b	41.67	58.91	167.0	-57.39	13.25	5.31	12.29	8.71	0.202	0.467	0.06	0.139	0.098	-0.876	0.491	0.311	0.124	0.488	0.325
168	166	188	0.0	1.0	0.278	0.414	0.5	0.0	1.0	0.522	g08b	41.77	58.53	168.0	-57.24	12.17	5.36	12.35	9.1	0.2	0.461	0.061	0.139	0.103	-0.896	0.492	0.32	0.12	0.489	0.332
169	166	189	0.0	1.0	0.289	0.415	0.5	0.0	1.0	0.525	g09b	41.86	58.18	169.0	-57.1	11.1	5.41	12.41	9.49	0.198	0.455	0.061	0.14	0.107	-0.916	0.494	0.328	0.115	0.49	0.34
170	167	190	0.0	1.0	0.3	0.417	0.5	0.0	1.0	0.527	g10b	41.96	57.84	170.0	-56.96	10.04	5.45	12.47	9.89	0.196	0.448	0.062	0.141	0.112	-0.936	0.495	0.337	0.109	0.491	0.347
171	168	190	0.0	1.0	0.311	0.418	0.5	0.0	1.0	0.529	g11b	42.06	57.53	171.0	-56.81	9.0	5.5	12.54	10.29	0.194	0.443	0.062	0.141	0.116	-0.957	0.496	0.345	0.103	0.492	0.354
172	168	191	0.0	1.0	0.323	0.419	0.5	0.0	1.0	0.531	g12b	42.15	57.24	172.0	-56.67	7.97	5.55	12.6	10.7	0.192	0.437	0.063	0.142	0.121	-0.979	0.497	0.353	0.097	0.493	0.361
173	169	192	0.0	1.0	0.334	0.42	0.5	0.0	1.0	0.533	g13b	42.25	56.97	173.0	-56.54	6.94	5.6	12.66												

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System FRS06; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechsbuntwinkel des Farbräumtes: (36,7, 91,6, 143,4, 232,0, 312,1, 337,2); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (27,4, 91,9, 157,6, 273,4)

$H^*_{d50,M}$	$a^*_{13,M}$	$b^*_{13,M}$	$L^*_{13,M}$	$L^*_{CHAB^*,a,M}$	$XYZ^*_{CIE,a,M}$	$XYZ^*_{RGB,M}$	$RGB^*_{sRGB,M}$	$RGB^*_{AdobeRGB,M}$																						
180	174	197	0.0	1.0	0.413	0.428	0.5	0.0	1.0	0.548	g19b	42.91	55.61	180.0	-55.6	0.0	5.93	13.1	14.26	0.178	0.393	0.067	0.148	0.161	-1.17	0.505	0.415	-0.063	0.501	0.418
181	175	198	0.0	1.0	0.424	0.429	0.5	0.0	1.0	0.551	g20b	43.01	55.49	181.0	-55.47	-0.96	5.98	13.16	14.75	0.176	0.388	0.067	0.149	0.166	-1.196	0.507	0.423	-0.076	0.503	0.425
182	176	199	0.0	1.0	0.436	0.43	0.5	0.0	1.0	0.553	g21b	43.1	55.38	182.0	-55.34	-1.92	6.03	13.23	15.24	0.175	0.383	0.068	0.149	0.172	-1.223	0.508	0.43	-0.086	0.504	0.432
183	176	200	0.0	1.0	0.447	0.431	0.5	0.0	1.0	0.555	g21b	43.2	55.29	183.0	-55.21	-2.88	6.08	13.29	15.74	0.173	0.379	0.069	0.15	0.178	-1.25	0.509	0.438	-0.096	0.505	0.439
184	177	201	0.0	1.0	0.458	0.432	0.5	0.0	1.0	0.557	g22b	43.29	55.22	184.0	-55.08	-3.84	6.13	13.35	16.25	0.171	0.374	0.069	0.151	0.183	-1.278	0.51	0.445	-0.105	0.506	0.446
185	178	201	0.0	1.0	0.47	0.433	0.5	0.0	1.0	0.559	g23b	43.39	55.17	185.0	-54.95	-4.8	6.18	13.42	16.77	0.17	0.369	0.07	0.151	0.189	-1.307	0.511	0.453	-0.113	0.507	0.453
186	179	202	0.0	1.0	0.481	0.434	0.5	0.0	1.0	0.561	g24b	43.48	55.13	186.0	-54.82	-5.75	6.23	13.48	17.3	0.168	0.364	0.07	0.152	0.195	-1.337	0.512	0.46	-0.121	0.508	0.46
187	179	203	0.0	1.0	0.492	0.435	0.5	0.0	1.0	0.563	g25b	43.58	55.11	187.0	-54.69	-6.71	6.28	13.55	17.84	0.167	0.36	0.071	0.153	0.201	-1.367	0.513	0.468	-0.129	0.509	0.467
188	180	204	0.0	1.0	0.503	0.437	0.5	0.0	1.0	0.566	g26b	43.67	55.11	188.0	-54.56	-7.66	6.33	13.61	18.39	0.165	0.355	0.071	0.154	0.208	-1.398	0.514	0.476	-0.136	0.51	0.474
189	181	204	0.0	1.0	0.515	0.438	0.5	0.0	1.0	0.568	g27b	43.77	55.12	189.0	-54.43	-8.61	6.38	13.68	18.96	0.163	0.351	0.072	0.154	0.214	-1.43	0.516	0.483	-0.143	0.511	0.481
190	182	205	0.0	1.0	0.526	0.439	0.5	0.0	1.0	0.57	g27b	43.86	55.15	190.0	-54.3	-9.57	6.43	13.74	19.53	0.162	0.346	0.073	0.155	0.22	-1.462	0.517	0.491	-0.149	0.512	0.488
191	182	206	0.0	1.0	0.537	0.44	0.5	0.0	1.0	0.572	g28b	43.96	55.2	191.0	-54.18	-10.52	6.48	13.81	20.12	0.16	0.342	0.073	0.156	0.227	-1.495	0.518	0.498	-0.156	0.514	0.495
192	183	207	0.0	1.0	0.549	0.441	0.5	0.0	1.0	0.574	g29b	44.06	55.26	192.0	-54.05	-11.48	6.53	13.88	20.72	0.159	0.337	0.074	0.157	0.234	-1.529	0.519	0.506	-0.162	0.515	0.502
193	184	208	0.0	1.0	0.56	0.442	0.5	0.0	1.0	0.576	g30b	44.15	55.34	193.0	-53.92	-12.44	6.58	13.94	21.33	0.157	0.333	0.074	0.157	0.241	-1.564	0.52	0.513	-0.169	0.516	0.509
194	185	208	0.0	1.0	0.571	0.443	0.5	0.0	1.0	0.579	g31b	44.25	55.44	194.0	-53.79	-13.4	6.64	14.01	21.96	0.156	0.329	0.075	0.158	0.248	-1.6	0.521	0.521	-0.175	0.517	0.517
195	185	209	0.0	1.0	0.583	0.444	0.5	0.0	1.0	0.581	g32b	44.34	55.56	195.0	-53.66	-14.37	6.69	14.08	22.6	0.154	0.325	0.075	0.159	0.255	-1.637	0.523	0.529	-0.181	0.518	0.524
196	186	210	0.0	1.0	0.594	0.445	0.5	0.0	1.0	0.583	g33b	44.44	55.69	196.0	-53.52	-15.34	6.74	14.14	23.26	0.153	0.32	0.076	0.16	0.263	-1.675	0.524	0.536	-0.187	0.519	0.531
197	187	211	0.0	1.0	0.605	0.447	0.5	0.0	1.0	0.585	g34b	44.53	55.84	197.0	-53.39	-16.32	6.79	14.21	23.93	0.151	0.316	0.077	0.16	0.27	-1.713	0.525	0.544	-0.193	0.52	0.538
198	188	211	0.0	1.0	0.616	0.448	0.5	0.0	1.0	0.587	g34b	44.63	56.01	198.0	-53.26	-17.3	6.85	14.28	24.62	0.15	0.312	0.077	0.161	0.278	-1.753	0.526	0.552	-0.199	0.522	0.546
199	188	212	0.0	1.0	0.628	0.449	0.5	0.0	1.0	0.589	g35b	44.72	56.2	199.0	-53.13	-18.29	6.9	14.34	25.32	0.148	0.308	0.078	0.162	0.286	-1.794	0.527	0.56	-0.205	0.523	0.553
200	189	213	0.0	1.0	0.639	0.45	0.5	0.0	1.0	0.592	g36b	44.82	56.4	200.0	-52.99	-19.28	6.96	14.41	26.05	0.147	0.304	0.079	0.163	0.294	-1.836	0.528	0.568	-0.211	0.524	0.561
201	190	214	0.0	1.0	0.65	0.451	0.5	0.0	1.0	0.594	g37b	44.91	56.63	201.0	-52.86	-20.28	7.01	14.48	26.79	0.145	0.3	0.079	0.163	0.302	-1.879	0.53	0.575	-0.217	0.525	0.568
202	191	215	0.0	1.0	0.662	0.452	0.5	0.0	1.0	0.596	g38b	45.01	56.87	202.0	-52.72	-21.29	7.07	14.55	27.55	0.144	0.296	0.08	0.164	0.311	-1.924	0.531	0.583	-0.223	0.526	0.576
203	191	215	0.0	1.0	0.673	0.453	0.5	0.0	1.0	0.598	g39b	45.1	57.13	203.0	-52.58	-22.31	7.12	14.62	28.33	0.142	0.292	0.08	0.165	0.32	-1.97	0.532	0.592	-0.229	0.527	0.584
204	192	216	0.0	1.0	0.684	0.454	0.5	0.0	1.0	0.6	g40b	45.2	57.42	204.0	-52.44	-23.34	7.18	14.68	29.13	0.141	0.288	0.081	0.166	0.329	-2.017	0.533	0.6	-0.235	0.529	0.592
205	193	217	0.0	1.0	0.696	0.455	0.5	0.0	1.0	0.602	g40b	45.29	57.72	205.0	-52.3	-24.38	7.23	14.75	29.96	0.139	0.284	0.082	0.167	0.338	-2.066	0.534	0.608	-0.241	0.53	0.6
206	193	218	0.0	1.0	0.707	0.457	0.5	0.0	1.0	0.604	g41b	45.39	58.05	206.0	-52.16	-25.44	7.29	14.82	30.8	0.138	0.28	0.082	0.167	0.348	-2.116	0.536	0.616	-0.247	0.531	0.608
207	194	218	0.0	1.0	0.718	0.458	0.5	0.0	1.0	0.607	g42b	45.48	58.39	207.0	-52.02	-26.5	7.35	14.89	31.68	0.136	0.276	0.083	0.168	0.358	-2.168	0.537	0.625	-0.253	0.532	0.616
208	195	219	0.0	1.0	0.729	0.459	0.5	0.0	1.0	0.609	g43b	45.58	58.76	208.0	-51.87	-27.58	7.4	14.96	32.57	0.135	0.272	0.084	0.169	0.368	-2.222	0.538	0.633	-0.259	0.533	0.624
209	196	220	0.0	1.0	0.741	0.46	0.5	0.0	1.0	0.611	g44b	45.67	59.15	209.0	-51.72	-28.67	7.46	15.03	33.5	0.133	0.268	0.084	0.17	0.378	-2.277	0.539	0.642	-0.265	0.535	0.632
210	196	221	0.0	1.0	0.752	0.461	0.5	0.0	1.0	0.613	g45b	45.77	59.56	210.0	-51.57	-29.77	7.52	15.1	34.45	0.132	0.265	0.085	0.171	0.389	-2.334	0.541	0.651	-0.271	0.536	0.641
211	197	221	0.0	1.0	0.763	0.462	0.5	0.0	1.0	0.615	g46b	45.86	60.0	211.0	-51.42	-30.89	7.58	15.17	35.44	0.131	0.261	0.086	0.171	0.4	-2.394	0.542	0.66	-0.277	0.537	0.649
212	198	222	0.0	1.0	0.775	0.463	0.5	0.0	1.0	0.617	g46b	45.96	60.47	212.0	-51.27	-32.03	7.64	15.24	36.46	0.129	0.257	0.086	0.172	0.411	-2.455	0.543	0.669	-0.283	0.538	0.658
213	198	223	0.0	1.0	0.786	0.464	0.5	0.0	1.0	0.62	g47b	46.06	60.96	213.0	-51.11	-33.19	7.7	15.31	37.51	0.127	0.253	0.087	0.173	0.423	-2.519	0.544	0.678	-0.29	0.54	0.667
214	199	224	0.0	1.0	0.797	0.465	0.5	0.0	1.0	0.622	g48b	46.15	61.47	214.0	-50.95	-34.37	7.76	15.38	38.59	0.126	0.249	0.088	0.174	0.436	-2.585	0.546	0.687	-0.296	0.541	0.676
215	200	225	0.0	1.0	0.808	0.467	0.5	0.0	1.0	0.624	g49b	46.25	62.02	215.0	-50.79	-35.56	7.82	15.45	39.72	0.124	0.245	0.088	0.174	0.448	-2.653	0.547	0.697	-0.303	0.542	0.685
216	200	225	0.0	1.0	0.82	0.468	0.5	0.0	1.0	0.626	g50b	46.34	62.59	216.0	-50.63	-36.78	7.89	15.52	40.88	0.123	0.241	0.089	0.175	0.461	-2.724	0.548	0.706	-0.309	0.543	0.695
217	201	226	0.0	1.0	0.831	0.469	0.5	0.0	1.0	0.628	g51b	46.44	63.2	217.0	-50.46	-38.02	7.95	15.59	42.09	0.121	0.238	0.09	0.176	0.475	-2.798	0.55	0.716	-0.316	0.545	0.704
218	202	227	0.0	1.0	0.842	0.47	0.5	0.0	1.0	0.63	g52b	46.53	63.83	218.0	-50.29	-39.29	8.01	15.66	43.34	0.12	0.234	0.09	0.177	0.489	-2.875	0.551	0.726	-0.323	0.546	0.714
219	202	228	0.0	1.0	0.854	0.471	0.5	0.0	1.0	0.633	g53b	46.63	64.5	219.0	-50.11	-40.58	8.08	15.74	44.64	0.118	0.23	0.091	0.178	0.504	-2.955	0.552	0.736	-0.33	0.547	0.724
220	203	228	0.0	1.0	0.865	0.472	0.5	0.0	1.0	0.635	g53b	46.72	65.2	220.0	-49.94	-41.9	8.14	15.81	45.99	0.116	0.226	0.092	0.178	0.519	-3.039</					

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System FRS06; Eingabe von $m_{c}^{*} = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbgütes: (36,7, 91,6, 143,4, 232,0, 312,1, 337,2); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (27,4, 91,9, 157,6, 273,4)

H ^a *,d50,M	o b *,M	l u *,M	LCHAB ^a *,M	XYZ ^a *,M	XYZ ^a *,M	RGB ^a *,M	RGB ^a *,M	RGB ^a *,M																						
225	206	232	0.0	1.0	0.921	0.478	0.5	0.0	1.0	0.645	g58b	47.2	69.28	225.0	-48.98	-48.98	8.48	16.17	53.64	0.108	0.207	0.096	0.183	0.605	-3.517	0.561	0.802	-0.375	0.556	0.789
226	207	233	0.0	1.0	0.933	0.479	0.5	0.0	1.0	0.648	g59b	47.29	70.23	226.0	-48.77	-50.51	8.55	16.24	55.38	0.107	0.203	0.097	0.183	0.625	-3.627	0.562	0.815	-0.383	0.557	0.801
227	207	234	0.0	1.0	0.944	0.48	0.5	0.0	1.0	0.65	g59b	47.39	71.22	227.0	-48.56	-52.08	8.62	16.32	57.21	0.105	0.199	0.097	0.184	0.646	-3.742	0.564	0.827	-0.392	0.559	0.813
228	208	235	0.0	1.0	0.955	0.481	0.5	0.0	1.0	0.652	g60b	47.48	72.26	228.0	-48.34	-53.69	8.69	16.39	59.12	0.103	0.195	0.098	0.185	0.667	-3.863	0.565	0.84	-0.4	0.56	0.826
229	208	235	0.0	1.0	0.967	0.482	0.5	0.0	1.0	0.654	g61b	47.58	73.32	229.0	-48.12	-55.36	8.77	16.47	61.13	0.102	0.191	0.099	0.186	0.669	-3.991	0.567	0.853	-0.409	0.562	0.839
230	209	236	0.0	1.0	0.978	0.483	0.5	0.0	1.0	0.656	g62b	47.67	74.51	230.0	-47.89	-57.07	8.84	16.54	63.24	0.1	0.187	0.1	0.187	0.714	-4.126	0.569	0.866	-0.418	0.563	0.852
231	209	237	0.0	1.0	0.989	0.484	0.5	0.0	1.0	0.658	g63b	47.77	75.73	231.0	-47.65	-58.84	8.92	16.61	65.47	0.098	0.183	0.101	0.188	0.739	-4.268	0.57	0.88	-0.428	0.565	0.866
232	210	238	0.0	0.999	1.0	0.485	0.5	0.0	1.0	0.661	g64b	47.84	43.46	232.0	-26.75	-34.24	11.66	16.67	40.91	0.168	0.241	0.132	0.188	0.462	-1.202	0.532	0.706	0.072	0.527	0.694
233	211	239	0.0	0.987	1.0	0.48	0.5	0.0	1.0	0.663	g65b	47.93	42.84	233.0	-25.77	-34.2	11.51	16.3	40.2	0.169	0.24	0.13	0.184	0.454	-1.138	0.525	0.701	0.088	0.521	0.689
234	211	239	0.0	0.974	1.0	0.474	0.5	0.0	1.0	0.665	g65b	46.9	42.25	234.0	-24.82	-34.17	11.36	15.94	39.49	0.17	0.239	0.128	0.18	0.446	-1.076	0.519	0.695	0.101	0.514	0.683
235	212	240	0.0	0.962	1.0	0.469	0.5	0.0	1.0	0.667	g66b	46.43	41.69	235.0	-23.9	-34.14	11.21	15.59	38.79	0.171	0.238	0.126	0.176	0.438	-1.018	0.512	0.69	0.111	0.508	0.678
236	213	241	0.0	0.949	1.0	0.463	0.5	0.0	1.0	0.669	g67b	45.96	41.15	236.0	-23.0	-34.11	11.05	15.24	38.11	0.172	0.237	0.125	0.172	0.43	-0.962	0.506	0.685	0.119	0.502	0.673
237	213	242	0.0	0.937	1.0	0.458	0.5	0.0	1.0	0.671	g68b	45.49	40.64	237.0	-22.12	-34.07	10.9	14.89	37.43	0.172	0.236	0.123	0.168	0.422	-0.909	0.5	0.679	0.126	0.496	0.667
238	214	242	0.0	0.925	1.0	0.452	0.5	0.0	1.0	0.674	g69b	45.02	40.16	238.0	-21.27	-34.04	10.74	14.55	36.76	0.173	0.235	0.121	0.164	0.415	-0.859	0.493	0.674	0.132	0.49	0.662
239	215	243	0.0	0.912	1.0	0.447	0.5	0.0	1.0	0.676	g70b	44.54	39.69	239.0	-20.43	-34.01	10.58	14.22	36.1	0.174	0.233	0.119	0.16	0.407	-0.811	0.487	0.669	0.137	0.483	0.656
240	215	244	0.0	0.9	1.0	0.441	0.5	0.0	1.0	0.678	g71b	44.07	39.26	240.0	-19.62	-33.99	10.42	13.89	35.44	0.174	0.232	0.118	0.157	0.4	-0.765	0.481	0.663	0.142	0.477	0.651
241	216	245	0.0	0.887	1.0	0.436	0.5	0.0	1.0	0.68	g72b	43.6	38.84	241.0	-18.82	-33.96	10.26	13.57	34.8	0.175	0.231	0.116	0.153	0.393	-0.721	0.475	0.658	0.146	0.471	0.646
242	217	246	0.0	0.875	1.0	0.43	0.5	0.0	1.0	0.682	g72b	43.13	38.44	242.0	-18.04	-33.93	10.1	13.25	34.16	0.176	0.23	0.114	0.15	0.386	-0.679	0.468	0.653	0.15	0.465	0.64
243	217	246	0.0	0.862	1.0	0.425	0.5	0.0	1.0	0.684	g73b	42.66	38.06	243.0	-17.27	-33.9	9.94	12.93	33.53	0.176	0.229	0.112	0.146	0.378	-0.639	0.462	0.647	0.153	0.459	0.633
244	218	247	0.0	0.85	1.0	0.419	0.5	0.0	1.0	0.686	g74b	42.19	37.7	244.0	-16.52	-33.88	9.78	12.62	32.91	0.177	0.228	0.11	0.142	0.371	-0.6	0.456	0.642	0.156	0.454	0.63
245	219	248	0.0	0.837	1.0	0.414	0.5	0.0	1.0	0.689	g75b	41.72	37.36	245.0	-15.78	-33.85	9.62	12.32	32.3	0.177	0.227	0.109	0.139	0.365	-0.563	0.45	0.637	0.159	0.448	0.625
246	219	249	0.0	0.825	1.0	0.408	0.5	0.0	1.0	0.691	g76b	41.25	37.04	246.0	-15.05	-33.83	9.46	12.02	31.7	0.178	0.226	0.107	0.136	0.358	-0.528	0.444	0.631	0.161	0.442	0.619
247	220	249	0.0	0.812	1.0	0.403	0.5	0.0	1.0	0.693	g77b	40.78	36.73	247.0	-14.34	-33.8	9.3	11.73	31.1	0.178	0.225	0.105	0.132	0.351	-0.495	0.438	0.626	0.163	0.436	0.614
248	221	250	0.0	0.8	1.0	0.397	0.5	0.0	1.0	0.695	g78b	40.31	36.44	248.0	-13.64	-33.78	9.14	11.44	30.51	0.179	0.224	0.103	0.129	0.344	-0.463	0.432	0.621	0.165	0.43	0.609
249	222	251	0.0	0.787	1.0	0.392	0.5	0.0	1.0	0.697	g78b	39.84	36.16	249.0	-12.95	-33.75	8.98	11.15	29.93	0.179	0.223	0.101	0.126	0.338	-0.432	0.426	0.616	0.166	0.425	0.604
250	222	252	0.0	0.775	1.0	0.386	0.5	0.0	1.0	0.699	g79b	39.37	35.9	250.0	-12.27	-33.73	8.82	10.88	29.36	0.18	0.222	0.1	0.123	0.331	-0.403	0.42	0.61	0.168	0.419	0.598
251	223	253	0.0	0.762	1.0	0.381	0.5	0.0	1.0	0.702	g80b	38.9	35.66	251.0	-11.6	-33.7	8.66	10.6	28.79	0.18	0.221	0.098	0.12	0.325	-0.374	0.414	0.605	0.169	0.413	0.593
252	224	253	0.0	0.75	1.0	0.375	0.5	0.0	1.0	0.704	g81b	38.43	35.42	252.0	-10.94	-33.68	8.51	10.33	28.24	0.181	0.219	0.096	0.117	0.319	-0.347	0.409	0.6	0.17	0.408	0.588
253	225	254	0.0	0.737	1.0	0.37	0.5	0.0	1.0	0.706	g82b	37.96	35.21	253.0	-10.28	-33.66	8.35	10.06	27.69	0.181	0.218	0.094	0.114	0.312	-0.321	0.403	0.595	0.171	0.402	0.583
254	225	255	0.0	0.725	1.0	0.364	0.5	0.0	1.0	0.708	g83b	37.49	35.0	254.0	-9.64	-33.63	8.2	9.8	27.14	0.182	0.217	0.093	0.111	0.306	-0.297	0.397	0.589	0.172	0.396	0.578
255	226	256	0.0	0.712	1.0	0.359	0.5	0.0	1.0	0.71	g84b	37.02	34.81	255.0	-9.0	-33.61	8.04	9.55	26.61	0.182	0.216	0.091	0.108	0.3	-0.273	0.391	0.584	0.172	0.391	0.573
256	227	256	0.0	0.7	1.0	0.353	0.5	0.0	1.0	0.712	g84b	36.55	34.64	256.0	-8.37	-33.59	7.89	9.3	26.08	0.182	0.215	0.089	0.105	0.294	-0.25	0.385	0.579	0.173	0.385	0.567
257	228	257	0.0	0.687	1.0	0.348	0.5	0.0	1.0	0.715	g85b	36.08	34.46	257.0	-7.74	-33.57	7.74	9.05	25.56	0.183	0.214	0.087	0.102	0.288	-0.228	0.379	0.574	0.173	0.38	0.562
258	228	258	0.0	0.675	1.0	0.342	0.5	0.0	1.0	0.717	g86b	35.61	34.31	258.0	-7.12	-33.55	7.59	8.8	25.04	0.183	0.212	0.086	0.099	0.283	-0.207	0.374	0.569	0.174	0.374	0.557
259	229	259	0.0	0.662	1.0	0.337	0.5	0.0	1.0	0.719	g87b	35.14	34.16	259.0	-6.51	-33.52	7.44	8.57	24.54	0.184	0.211	0.084	0.097	0.277	-0.187	0.368	0.564	0.174	0.369	0.552
260	230	260	0.0	0.65	1.0	0.331	0.5	0.0	1.0	0.721	g88b	34.66	34.03	260.0	-5.9	-33.5	7.29	8.33	24.04	0.184	0.21	0.082	0.094	0.271	-0.167	0.362	0.558	0.174	0.363	0.547
261	231	260	0.0	0.638	1.0	0.326	0.5	0.0	1.0	0.723	g89b	34.19	33.91	261.0	-5.29	-33.48	7.15	8.1	23.54	0.184	0.209	0.081	0.091	0.266	-0.149	0.357	0.553	0.174	0.358	0.542
262	232	261	0.0	0.625	1.0	0.321	0.5	0.0	1.0	0.725	g90b	33.72	33.8	262.0	-4.69	-33.46	7.0	7.88	23.06	0.185	0.208	0.079	0.089	0.26	-0.131	0.351	0.548	0.174	0.353	0.537
263	233	262	0.0	0.613	1.0	0.315	0.5	0.0	1.0	0.727	g90b	33.25	33.37	263.0	-4.1	-33.44	6.86	7.65	22.58	0.185	0.206	0.077	0.086	0.255	-0.114	0.345	0.543	0.174	0.347	0.532
264	233	263	0.0	0.6	1.0	0.31	0.5	0.0	1.0	0.73	g91b	32.78	33.61	264.0	-3.5	-33.42	6.72	7.44	22.1	0.185	0.205	0.076	0.084	0.249	-0.097	0.34	0.538	0.174	0.342	0.527
264	234	263	0.0	0.588	1.0	0.304	0.5	0.0	1.0	0.732	g92b	32.31	33.53	265.0	-2.91	-33.4	6.58	7.22	21.64	0.186	0.204	0.074	0.082	0.244	-0.081	0.334	0.533	0		

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System FRS06; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs *Buntwinkel* des Farbgütes: (36,7, 91,6, 143,4, 232,0, 312,1, 337,2); Vier *Buntwinkel* der Elementarfarben: (27,4, 91,9, 157,6, 273,4)

H ^a _{dse1,M}	o ^b _{h3,M}	l ^{ncu} _{u,M}	LCHAB ^a _{a,M}	XYZ ^{cy} _{IE,a,M}	XYZ ^{rg} _{B,M}	RGB ^s _{rRGB,M}	RGB ^s _{AdobeRGB,M}
270 238 267	0.0 0.525 1.0	0.277 0.5 0.0	1.0 0.743 g97b	29.96 33.3 270.0 0.0	-33.29 5.91 6.22	19.41 0.187 0.197 0.067 0.07 0.219 -0.01 0.306 0.507 0.173 0.31 0.497	
271 239 268	0.0 0.513 1.0	0.271 0.5 0.0	1.0 0.745 g97b	29.49 33.29 271.0 0.58	-33.27 5.78 6.03	18.98 0.188 0.196 0.065 0.068 0.214 0.001 0.3 0.502 0.172 0.305 0.492	
272 240 269	0.0 0.5 1.0	0.266 0.5 0.0	1.0 0.747 g98b	29.02 33.28 272.0 1.16	-33.25 5.66 5.85	18.56 0.188 0.194 0.064 0.066 0.209 0.013 0.295 0.497 0.172 0.3 0.487	
273 241 270	0.0 0.488 1.0	0.26 0.5 0.0	1.0 0.749 g99b	28.55 33.29 273.0 1.74	-33.23 5.53 5.66	18.14 0.189 0.193 0.062 0.064 0.205 0.025 0.289 0.492 0.172 0.294 0.482	
274 242 270	0.0 0.475 1.0	0.255 0.5 0.0	1.0 0.751 b00r	28.08 33.3 274.0 2.32	-33.21 5.41 5.49	17.74 0.189 0.192 0.061 0.062 0.2 0.037 0.284 0.487 0.171 0.289 0.477	
275 242 271	0.0 0.463 1.0	0.249 0.5 0.0	1.0 0.753 b01r	27.61 33.33 275.0 2.9	-33.19 5.29 5.31	17.33 0.189 0.19 0.06 0.06 0.196 0.047 0.278 0.482 0.171 0.284 0.473	
276 243 272	0.0 0.45 1.0	0.244 0.5 0.0	1.0 0.756 b02r	27.14 33.36 276.0 3.49	-33.17 5.17 5.14	16.94 0.19 0.189 0.058 0.058 0.191 0.056 0.272 0.477 0.17 0.279 0.468	
277 244 273	0.0 0.438 1.0	0.238 0.5 0.0	1.0 0.758 b03r	26.67 33.41 277.0 4.07	-33.15 5.05 4.98	16.55 0.19 0.187 0.057 0.056 0.187 0.064 0.267 0.472 0.17 0.274 0.463	
278 245 274	0.0 0.425 1.0	0.233 0.5 0.0	1.0 0.76 b04r	26.2 33.47 278.0 4.66	-33.13 4.94 4.81	16.16 0.19 0.186 0.056 0.054 0.182 0.071 0.261 0.467 0.169 0.269 0.458	
279 246 274	0.0 0.413 1.0	0.227 0.5 0.0	1.0 0.762 b04r	25.73 33.53 279.0 5.25	-33.11 4.82 4.65	15.79 0.191 0.184 0.054 0.053 0.178 0.077 0.256 0.462 0.169 0.263 0.453	
280 247 275	0.0 0.4 1.0	0.222 0.5 0.0	1.0 0.764 b05r	25.26 33.61 280.0 5.84	-33.09 4.71 4.5	15.41 0.191 0.183 0.053 0.051 0.174 0.082 0.25 0.457 0.168 0.258 0.448	
281 247 276	0.0 0.388 1.0	0.216 0.5 0.0	1.0 0.767 b06r	24.79 33.7 281.0 6.43	-33.07 4.6 4.35	15.05 0.192 0.181 0.052 0.049 0.17 0.088 0.245 0.452 0.168 0.253 0.444	
282 248 277	0.0 0.375 1.0	0.211 0.5 0.0	1.0 0.769 b07r	24.31 33.79 282.0 7.03	-33.05 4.49 4.2	14.69 0.192 0.18 0.051 0.047 0.166 0.092 0.239 0.447 0.167 0.248 0.439	
283 249 278	0.0 0.363 1.0	0.205 0.5 0.0	1.0 0.771 b08r	23.84 33.9 283.0 7.63	-33.03 4.39 4.05	14.33 0.193 0.178 0.05 0.046 0.162 0.097 0.234 0.442 0.167 0.243 0.434	
284 250 278	0.0 0.35 1.0	0.2 0.5 0.0	1.0 0.773 b09r	23.37 34.02 284.0 8.23	-33.0 4.28 3.91	13.98 0.193 0.176 0.048 0.044 0.158 0.101 0.228 0.437 0.166 0.238 0.429	
285 251 279	0.0 0.338 1.0	0.194 0.5 0.0	1.0 0.775 b10r	22.9 34.16 285.0 8.84	-32.98 4.18 3.77	13.64 0.194 0.175 0.047 0.043 0.154 0.105 0.222 0.432 0.166 0.233 0.424	
286 251 280	0.0 0.326 1.0	0.189 0.5 0.0	1.0 0.778 b11r	22.43 34.3 286.0 9.45	-32.96 4.08 3.64	13.3 0.194 0.173 0.046 0.041 0.15 0.108 0.217 0.427 0.165 0.228 0.42	
287 252 281	0.0 0.313 1.0	0.183 0.5 0.0	1.0 0.78 b11r	21.96 34.45 287.0 10.07	-32.94 3.99 3.5	12.97 0.195 0.171 0.045 0.04 0.146 0.112 0.211 0.422 0.165 0.223 0.415	
288 253 281	0.0 0.301 1.0	0.178 0.5 0.0	1.0 0.782 b12r	21.49 34.62 288.0 10.7	-32.92 3.89 3.38	12.64 0.195 0.17 0.044 0.038 0.143 0.115 0.206 0.418 0.165 0.217 0.41	
289 254 282	0.0 0.288 1.0	0.172 0.5 0.0	1.0 0.784 b13r	21.02 34.8 289.0 11.33	-32.89 3.8 3.25	12.32 0.196 0.168 0.043 0.037 0.139 0.118 0.2 0.413 0.164 0.212 0.406	
290 255 283	0.0 0.276 1.0	0.167 0.5 0.0	1.0 0.786 b14r	20.55 34.99 290.0 11.97	-32.87 3.7 3.13	12.01 0.197 0.166 0.042 0.035 0.136 0.121 0.194 0.408 0.164 0.207 0.401	
291 255 284	0.0 0.263 1.0	0.161 0.5 0.0	1.0 0.789 b15r	20.08 35.2 291.0 12.61	-32.85 3.61 3.01	11.7 0.197 0.164 0.041 0.034 0.132 0.124 0.189 0.403 0.163 0.202 0.396	
292 256 285	0.0 0.251 1.0	0.156 0.5 0.0	1.0 0.791 b16r	19.61 35.42 292.0 13.27	-32.83 3.53 2.89	11.39 0.198 0.162 0.04 0.033 0.129 0.127 0.183 0.398 0.163 0.197 0.392	
293 257 285	0.0 0.238 1.0	0.15 0.5 0.0	1.0 0.793 b17r	19.14 35.65 293.0 13.93	-32.8 3.44 2.78	11.09 0.199 0.161 0.039 0.031 0.125 0.129 0.177 0.393 0.163 0.192 0.387	
294 258 286	0.0 0.226 1.0	0.145 0.5 0.0	1.0 0.795 b18r	18.67 35.89 294.0 14.6	-32.78 3.36 2.67	10.8 0.2 0.159 0.038 0.03 0.122 0.132 0.171 0.388 0.162 0.186 0.382	
295 258 287	0.0 0.213 1.0	0.139 0.5 0.0	1.0 0.797 b18r	18.2 36.15 295.0 15.28	-32.76 3.27 2.56	10.51 0.2 0.157 0.037 0.029 0.119 0.134 0.166 0.383 0.162 0.181 0.378	
296 259 288	0.0 0.201 1.0	0.134 0.5 0.0	1.0 0.799 b19r	17.73 36.43 296.0 15.97	-32.73 3.19 2.46	10.22 0.201 0.155 0.036 0.028 0.115 0.137 0.16 0.378 0.162 0.176 0.373	
297 260 289	0.0 0.188 1.0	0.128 0.5 0.0	1.0 0.802 b20r	17.26 36.72 297.0 16.67	-32.71 3.12 2.36	9.94 0.202 0.153 0.035 0.027 0.112 0.139 0.154 0.374 0.161 0.171 0.368	
298 261 289	0.0 0.176 1.0	0.123 0.5 0.0	1.0 0.804 b21r	16.79 37.02 298.0 17.38	-32.68 3.04 2.26	9.67 0.203 0.151 0.034 0.025 0.109 0.141 0.148 0.369 0.161 0.165 0.364	
299 261 290	0.0 0.163 1.0	0.117 0.5 0.0	1.0 0.806 b22r	16.32 37.35 299.0 18.11	-32.66 2.97 2.16	9.4 0.204 0.149 0.033 0.024 0.106 0.143 0.142 0.364 0.161 0.16 0.359	
300 262 291	0.0 0.151 1.0	0.112 0.5 0.0	1.0 0.808 b23r	15.85 37.69 300.0 18.84	-32.63 2.89 2.07	9.13 0.205 0.147 0.033 0.023 0.103 0.145 0.136 0.359 0.161 0.154 0.355	
301 263 292	0.0 0.138 1.0	0.106 0.5 0.0	1.0 0.81 b24r	15.38 38.05 301.0 19.6	-32.6 2.82 1.98	8.87 0.206 0.145 0.032 0.022 0.1 0.147 0.129 0.354 0.161 0.149 0.35	
302 263 293	0.0 0.126 1.0	0.101 0.5 0.0	1.0 0.813 b25r	14.91 38.42 302.0 20.36	-32.58 2.75 1.89	8.62 0.208 0.143 0.031 0.021 0.097 0.149 0.123 0.35 0.16 0.143 0.346	
303 264 293	0.0 0.113 1.0	0.095 0.5 0.0	1.0 0.815 b25r	14.43 38.82 303.0 21.14	-32.55 2.69 1.81	8.37 0.209 0.14 0.03 0.02 0.094 0.151 0.116 0.345 0.16 0.138 0.341	
304 265 294	0.0 0.101 1.0	0.09 0.5 0.0	1.0 0.817 b26r	13.96 39.24 304.0 21.94	-32.52 2.62 1.72	8.12 0.21 0.138 0.03 0.019 0.092 0.153 0.11 0.134 0.16 0.132 0.337	
305 265 295	0.0 0.088 1.0	0.085 0.5 0.0	1.0 0.819 b27r	13.49 39.68 305.0 22.76	-32.49 2.56 1.64	7.88 0.212 0.136 0.029 0.019 0.089 0.155 0.103 0.335 0.16 0.126 0.332	
306 266 296	0.0 0.076 1.0	0.079 0.5 0.0	1.0 0.821 b28r	13.02 40.14 306.0 23.59	-32.46 2.5 1.57	7.65 0.213 0.134 0.028 0.018 0.086 0.157 0.096 0.33 0.16 0.12 0.328	
307 267 296	0.0 0.063 1.0	0.074 0.5 0.0	1.0 0.824 b29r	12.55 40.62 307.0 24.45	-32.43 2.44 1.49	7.42 0.215 0.131 0.028 0.017 0.084 0.159 0.089 0.326 0.16 0.114 0.323	
308 268 297	0.0 0.051 1.0	0.068 0.5 0.0	1.0 0.826 b30r	12.08 41.13 308.0 25.32	-32.4 2.38 1.42	7.19 0.217 0.129 0.027 0.016 0.081 0.161 0.081 0.321 0.161 0.107 0.319	
309 268 298	0.0 0.039 1.0	0.063 0.5 0.0	1.0 0.828 b31r	11.61 41.66 309.0 26.22	-32.37 2.33 1.35	6.97 0.219 0.127 0.026 0.015 0.079 0.163 0.073 0.316 0.161 0.1 0.314	
310 269 299	0.0 0.026 1.0	0.057 0.5 0.0	1.0 0.83 b32r	11.14 42.23 310.0 27.14	-32.34 2.28 1.28	6.75 0.221 0.124 0.026 0.014 0.076 0.164 0.065 0.311 0.161 0.093 0.31	
311 269 300	0.0 0.014 1.0	0.052 0.5 0.0	1.0 0.832 b32r	10.67 42.82 311.0 28.09	-32.3 2.23 1.22	6.53 0.223 0.122 0.025 0.014 0.074 0.166 0.056 0.307 0.161 0.085 0.305	
312 270 300	0.0 0.001 1.0	0.046 0.5 0.0	1.0 0.835 b33r	10.2 43.44 312.0 29.06	-32.27 2.18 1.15	6.32 0.226 0.119 0.025 0.013 0.071 0.168 0.046 0.302 0.162 0.077 0.301	
313 272 301	0.0 0.036 0.0	0.0 0.056 0.5	1.0 0.837 b34r	11.05 81.96 313.0 55.9	-59.93 3.9 1.27	16.48 0.18 0.059 0.044 0.014 0.186 0.183 -0.104 0.48 0.16 -0.111 0.467	
314 274 302	0.0 0.076 0.0	0.0 0.067 0.5	1.0 0.839 b35r	12.02 81.68 314.0 56.74	-58.75 4.25 1.41	16.7 0.19 0.063 0.048 0.016 0.189 0.212 -0.113 0.483 0.183 -0.116 0.47	
315 276 303	0.0 0.116 0.0	0.0 0.079 0.5	1.0 0.841 b36r	12.98 81.43 315.0 57.58	-57.57 4.62 1.56	16.93 0.2 0.067 0.052 0.018 0.191 0.239 -0.123 0.486 0.205 -0.12 0.473	

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 23/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System FRS06; Eingabe von $nc_p^* = (0, 1)$; Sechsbunttonwinkel des Farbräutes: (36,7, 91,6, 143,4, 232,0, 312,1, 337,2); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (27,4, 91,9, 157,6, 273,4)

H ^a *,d50,M	o b *,M	l u *,M	LCHAB ^a *,M	XYZsYCI E *,M	XYZ R GB,M	RGB ^s R GB,M	RGB ^s A do b erGB,M
315 276 303	0.116 0.0	1.0	0.079 0.5	0.0	1.0	0.841 b36r	12.98 81.43 315.0 57.58 -57.57 4.62 1.56 16.93 0.2 0.067 0.052 0.018 0.191 0.239 -0.123 0.486 0.205 -0.12 0.473
316 278 304	0.156 0.0	1.0	0.09 0.5	0.0	1.0	0.843 b37r	13.95 81.2 316.0 58.41 -56.4 5.01 1.72 17.17 0.21 0.072 0.057 0.019 0.194 0.265 -0.132 0.489 0.225 -0.124 0.476
317 281 304	0.196 0.0	1.0	0.101 0.5	0.0	1.0	0.846 b38r	14.92 81.0 317.0 59.24 -55.23 5.43 1.89 17.41 0.219 0.077 0.061 0.021 0.197 0.288 -0.142 0.492 0.245 -0.128 0.479
318 283 305	0.236 0.0	1.0	0.112 0.5	0.0	1.0	0.848 b39r	15.89 80.82 318.0 60.06 -54.07 5.86 2.08 17.66 0.229 0.081 0.066 0.023 0.199 0.311 -0.151 0.495 0.263 -0.132 0.482
319 285 306	0.275 0.0	1.0	0.124 0.5	0.0	1.0	0.85 b39r	16.86 80.67 319.0 60.88 -52.91 6.32 2.27 17.91 0.238 0.086 0.071 0.026 0.202 0.333 -0.161 0.498 0.281 -0.136 0.484
320 288 307	0.315 0.0	1.0	0.135 0.5	0.0	1.0	0.852 b40r	17.83 80.54 320.0 61.7 -51.76 6.8 2.48 18.17 0.248 0.09 0.077 0.028 0.205 0.355 -0.17 0.501 0.299 -0.139 0.487
321 290 308	0.355 0.0	1.0	0.146 0.5	0.0	1.0	0.854 b41r	18.8 80.44 321.0 62.51 -50.61 7.3 2.7 18.43 0.257 0.095 0.082 0.03 0.208 0.376 -0.18 0.504 0.316 -0.143 0.49
322 293 308	0.395 0.0	1.0	0.158 0.5	0.0	1.0	0.856 b42r	19.77 80.36 322.0 63.33 -49.47 7.82 2.93 18.69 0.266 0.1 0.088 0.033 0.211 0.396 -0.189 0.508 0.333 -0.146 0.493
323 296 309	0.435 0.0	1.0	0.169 0.5	0.0	1.0	0.859 b43r	20.74 80.31 323.0 64.14 -48.32 8.38 3.18 18.96 0.275 0.104 0.095 0.036 0.214 0.416 -0.198 0.511 0.349 -0.149 0.496
324 298 310	0.475 0.0	1.0	0.18 0.5	0.0	1.0	0.861 b44r	21.71 80.28 324.0 64.95 -47.18 8.95 3.44 19.23 0.283 0.109 0.101 0.039 0.217 0.436 -0.207 0.514 0.366 -0.152 0.499
325 301 311	0.514 0.0	1.0	0.192 0.5	0.0	1.0	0.863 b45r	22.68 80.28 325.0 65.76 -46.04 9.55 3.71 19.5 0.292 0.113 0.108 0.042 0.22 0.456 -0.216 0.517 0.382 -0.155 0.502
326 304 311	0.554 0.0	1.0	0.203 0.5	0.0	1.0	0.865 b46r	23.65 80.3 326.0 66.57 -44.89 10.18 3.99 19.78 0.3 0.118 0.115 0.045 0.223 0.475 -0.225 0.52 0.399 -0.158 0.505
327 306 312	0.594 0.0	1.0	0.214 0.5	0.0	1.0	0.867 b46r	24.62 80.35 327.0 67.38 -43.75 10.84 4.29 20.06 0.308 0.122 0.122 0.048 0.226 0.495 -0.234 0.523 0.415 -0.161 0.508
328 309 313	0.634 0.0	1.0	0.226 0.5	0.0	1.0	0.87 b47r	25.59 80.42 328.0 68.2 -42.6 11.52 4.61 20.34 0.316 0.126 0.13 0.052 0.23 0.514 -0.243 0.526 0.431 -0.164 0.511
329 311 314	0.674 0.0	1.0	0.237 0.5	0.0	1.0	0.872 b48r	26.56 80.51 329.0 69.01 -41.46 12.23 4.94 20.62 0.324 0.131 0.138 0.056 0.233 0.533 -0.251 0.529 0.447 -0.166 0.514
330 314 315	0.713 0.0	1.0	0.248 0.5	0.0	1.0	0.874 b49r	27.53 80.63 330.0 69.83 -40.3 12.97 5.28 20.9 0.331 0.135 0.146 0.06 0.236 0.552 -0.26 0.532 0.463 -0.169 0.517
331 316 315	0.753 0.0	1.0	0.26 0.5	0.0	1.0	0.876 b50r	28.5 80.77 331.0 70.65 -39.15 13.74 5.64 21.18 0.339 0.139 0.155 0.064 0.239 0.571 -0.268 0.535 0.479 -0.171 0.52
332 319 316	0.793 0.0	1.0	0.271 0.5	0.0	1.0	0.878 b51r	29.47 80.94 332.0 71.47 -37.99 14.55 6.02 21.46 0.346 0.143 0.164 0.068 0.242 0.59 -0.277 0.538 0.495 -0.174 0.523
333 321 317	0.833 0.0	1.0	0.282 0.5	0.0	1.0	0.881 b52r	30.43 81.14 333.0 72.3 -36.83 15.38 6.41 21.74 0.353 0.147 0.174 0.072 0.245 0.609 -0.285 0.541 0.511 -0.176 0.525
334 323 318	0.873 0.0	1.0	0.293 0.5	0.0	1.0	0.883 b53r	31.4 81.36 334.0 73.13 -35.66 16.24 6.82 22.02 0.36 0.151 0.183 0.077 0.249 0.628 -0.293 0.544 0.528 -0.178 0.528
335 325 319	0.913 0.0	1.0	0.305 0.5	0.0	1.0	0.885 b54r	32.37 81.61 335.0 73.96 -34.48 17.14 7.25 22.3 0.367 0.155 0.193 0.082 0.252 0.646 -0.301 0.547 0.544 -0.181 0.531
336 328 319	0.952 0.0	1.0	0.316 0.5	0.0	1.0	0.887 b54r	33.34 81.88 336.0 74.8 -33.29 18.07 7.7 22.58 0.374 0.159 0.204 0.087 0.255 0.665 -0.309 0.55 0.56 -0.183 0.534
337 330 320	0.992 0.0	1.0	0.327 0.5	0.0	1.0	0.889 b55r	34.31 82.18 337.0 75.65 -32.1 19.03 8.16 22.86 0.38 0.163 0.215 0.092 0.258 0.684 -0.317 0.552 0.576 -0.185 0.536
338 331 321	1.0 0.0	0.986	0.329 0.5	0.0	1.0	0.892 b56r	34.47 86.83 338.0 80.51 -32.52 20.14 8.24 23.26 0.39 0.16 0.227 0.093 0.263 0.71 -0.449 0.558 0.596 -0.217 0.541
339 332 322	1.0 0.0	0.97	0.329 0.5	0.0	1.0	0.894 b57r	34.44 86.02 339.0 80.3 -30.82 20.07 8.22 22.25 0.397 0.163 0.226 0.093 0.251 0.713 -0.45 0.546 0.599 -0.217 0.529
340 332 323	1.0 0.0	0.953	0.328 0.5	0.0	1.0	0.896 b58r	34.41 85.24 340.0 80.1 -29.14 20.0 8.21 21.28 0.404 0.166 0.226 0.093 0.24 0.715 -0.45 0.535 0.6 -0.217 0.519
341 333 323	1.0 0.0	0.936	0.328 0.5	0.0	1.0	0.898 b59r	34.38 84.5 341.0 79.9 -27.5 19.93 8.19 20.36 0.411 0.169 0.225 0.092 0.23 0.717 -0.45 0.524 0.602 -0.217 0.508
342 334 324	1.0 0.0	0.919	0.328 0.5	0.0	1.0	0.9 b60r	34.34 83.8 342.0 79.7 -25.89 19.86 8.17 19.48 0.418 0.172 0.224 0.092 0.22 0.719 -0.45 0.513 0.604 -0.217 0.497
343 335 325	1.0 0.0	0.902	0.327 0.5	0.0	1.0	0.903 b61r	34.31 83.14 343.0 79.51 -24.3 19.79 8.16 18.64 0.425 0.175 0.223 0.092 0.21 0.72 -0.45 0.502 0.605 -0.217 0.487
344 336 326	1.0 0.0	0.886	0.327 0.5	0.0	1.0	0.905 b61r	34.28 82.51 344.0 79.32 -22.73 19.73 8.14 17.84 0.432 0.178 0.223 0.092 0.201 0.722 -0.45 0.492 0.607 -0.217 0.477
345 337 326	1.0 0.0	0.869	0.327 0.5	0.0	1.0	0.907 b62r	34.25 81.94 345.0 79.13 -21.19 19.66 8.13 17.07 0.438 0.181 0.222 0.092 0.193 0.723 -0.45 0.481 0.608 -0.217 0.467
346 338 327	1.0 0.0	0.852	0.326 0.5	0.0	1.0	0.909 b63r	34.21 81.36 346.0 78.94 -19.67 19.6 8.11 16.33 0.445 0.184 0.221 0.092 0.184 0.725 -0.449 0.471 0.609 -0.217 0.458
347 339 328	1.0 0.0	0.835	0.326 0.5	0.0	1.0	0.911 b64r	34.18 80.83 347.0 78.76 -18.17 19.53 8.1 15.63 0.452 0.187 0.22 0.091 0.176 0.726 -0.449 0.461 0.61 -0.217 0.448
348 340 329	1.0 0.0	0.818	0.325 0.5	0.0	1.0	0.914 b65r	34.15 80.34 348.0 78.58 -16.69 19.47 8.08 14.95 0.458 0.19 0.22 0.091 0.169 0.727 -0.448 0.452 0.611 -0.216 0.439
349 341 330	1.0 0.0	0.802	0.325 0.5	0.0	1.0	0.916 b66r	34.12 79.87 349.0 78.4 -15.23 19.41 8.06 14.3 0.465 0.193 0.219 0.091 0.161 0.728 -0.448 0.442 0.612 -0.216 0.43
350 342 330	1.0 0.0	0.785	0.325 0.5	0.0	1.0	0.918 b67r	34.08 79.43 350.0 78.23 -13.78 19.34 8.05 13.67 0.471 0.196 0.218 0.091 0.154 0.729 -0.447 0.432 0.613 -0.216 0.421
351 343 331	1.0 0.0	0.768	0.324 0.5	0.0	1.0	0.92 b68r	34.05 79.02 351.0 78.05 -12.35 19.28 8.03 13.07 0.477 0.199 0.218 0.091 0.148 0.73 -0.446 0.423 0.614 -0.216 0.412
352 344 332	1.0 0.0	0.751	0.324 0.5	0.0	1.0	0.922 b68r	34.02 78.64 352.0 77.88 -10.94 19.22 8.02 12.5 0.484 0.202 0.217 0.09 0.141 0.731 -0.445 0.414 0.615 -0.216 0.403
353 345 333	1.0 0.0	0.734	0.324 0.5	0.0	1.0	0.924 b69r	33.99 78.29 353.0 77.71 -9.53 19.16 8.0 11.94 0.49 0.205 0.216 0.09 0.135 0.732 -0.444 0.405 0.616 -0.216 0.394
354 346 334	1.0 0.0	0.718	0.323 0.5	0.0	1.0	0.927 b70r	33.96 77.96 354.0 77.54 -8.14 19.1 7.99 11.41 0.496 0.207 0.216 0.09 0.129 0.733 -0.443 0.395 0.616 -0.215 0.386
355 347 334	1.0 0.0	0.701	0.323 0.5	0.0	1.0	0.929 b71r	33.92 77.66 355.0 77.37 -6.76 19.04 7.97 10.89 0.502 0.21 0.215 0.09 0.123 0.733 -0.442 0.386 0.617 -0.215 0.377
356 348 335	1.0 0.0	0.684	0.322 0.5	0.0	1.0	0.931 b72r	33.89 77.39 356.0 77.2 -5.39 18.98 7.96 10.4 0.508 0.213 0.214 0.09 0.117 0.734 -0.441 0.378 0.617 -0.215 0.369
357 349 336	1.0 0.0	0.667	0.322 0.5	0.0	1.0	0.933 b73r	33.86 77.14 357.0 77.04 -4.03 18.92 7.94 9.92 0.514 0.216 0.214 0.09 0.112 0.734 -0.439 0.369 0.618 -0.214 0.36
358 350 337	1.0 0.0	0.65	0.322 0.5	0.0	1.0	0.935 b74r	33.83 76.92 358.0 76.87 -2.67 18.86 7.92 9.46 0.52 0.219 0.213 0.089 0.107 0.735 -0.438 0.36 0.618 -0.214 0.352
359 351 338	1.0 0.0	0.634	0.321 0.5	0.0	1.0	0.938 b75r	33.79 76.72 359.0 76.71 -1.33 18.8 7.91 9.02 0.526 0.221 0.212 0.089 0.102 0.735 -0.437 0.351 0.619 -0.214 0.344
360 352 338	1.0 0.0	0.617	0.321 0.5	0.0	1.0	0.94 b75r	33.76 76.54 0.0 76.54 0.0 18.74 7.89 8.6 0.532 0.224 0.212 0.089 0.097 0.735 -0.435 0.343 0.619 -0.214 0.336

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 24/192

BAM-Prüfvorlage YG81; Farbmetrikworkflow, Daten OLS70
D65: 360 Farbmetrische Daten; 24 Norm-Systeme, Seite 24/192

Eingabe: *ol** *setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbergütis: {34.9, 103.3, 136.9, 196.5, 304.3, 328.1}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H° _{dse1,M}	olb° _{3,M}	lncu° _{4,M}	LCHAB° _{a,M}	XYZ _s ° _{CIE,a,M}	XYZ° _{RGB,M}	RGB° _{sRGB,M}	RGB° _{AdobeRGB,M}
0 359 340 1.0 0.0 0.522 0.491 0.5 0.0 1.0 0.944 b77r	56.02 87.91 0.0 87.91 0.0 48.07 23.93 26.06 0.49 0.244 0.543 0.27 0.294 1.082 -0.084 0.571 0.931 -0.103 0.555						
1 360 341 1.0 0.0 0.507 0.49 0.5 0.0 1.0 0.946 b78r	55.93 87.89 1.0 87.87 1.53 47.91 23.84 25.01 0.495 0.246 0.541 0.269 0.282 1.082 -0.093 0.56 0.931 -0.107 0.544						
2 1 341 1.0 0.0 0.492 0.489 0.5 0.0 1.0 0.948 b79r	55.83 87.89 2.0 87.83 3.07 47.75 23.75 23.99 0.5 0.249 0.539 0.268 0.271 1.083 -0.102 0.548 0.931 -0.112 0.533						
3 2 342 1.0 0.0 0.477 0.487 0.5 0.0 1.0 0.951 b80r	55.74 87.92 3.0 87.8 4.6 47.59 23.66 22.99 0.505 0.251 0.537 0.267 0.259 1.084 -0.111 0.537 0.932 -0.116 0.522						
4 3 343 1.0 0.0 0.462 0.486 0.5 0.0 1.0 0.953 b81r	55.65 87.97 4.0 87.76 6.14 47.43 23.56 22.02 0.51 0.253 0.535 0.266 0.249 1.084 -0.119 0.525 0.932 -0.12 0.511						
5 4 344 1.0 0.0 0.447 0.485 0.5 0.0 1.0 0.955 b81r	55.55 88.05 5.0 87.72 7.67 47.27 23.47 21.08 0.515 0.256 0.534 0.265 0.238 1.084 -0.128 0.514 0.932 -0.124 0.5						
6 4 345 1.0 0.0 0.432 0.484 0.5 0.0 1.0 0.957 b82r	55.46 88.16 6.0 87.68 9.22 47.11 23.38 20.16 0.52 0.258 0.532 0.264 0.228 1.085 -0.136 0.502 0.933 -0.127 0.489						
7 5 345 1.0 0.0 0.417 0.483 0.5 0.0 1.0 0.959 b83r	55.37 88.3 7.0 87.64 10.76 46.95 23.29 19.27 0.525 0.26 0.53 0.263 0.218 1.085 -0.145 0.491 0.933 -0.131 0.478						
8 6 346 1.0 0.0 0.402 0.481 0.5 0.0 1.0 0.962 b84r	55.27 88.46 8.0 87.6 12.31 46.8 23.2 18.4 0.529 0.262 0.528 0.262 0.208 1.085 -0.153 0.48 0.933 -0.134 0.467						
9 7 347 1.0 0.0 0.387 0.48 0.5 0.0 1.0 0.964 b85r	55.18 88.65 9.0 87.56 13.87 46.64 23.1 17.56 0.534 0.265 0.526 0.261 0.198 1.086 -0.16 0.468 0.933 -0.137 0.455						
10 8 348 1.0 0.0 0.372 0.479 0.5 0.0 1.0 0.966 b86r	55.09 88.87 10.0 87.52 15.43 46.48 23.01 16.74 0.539 0.267 0.525 0.26 0.189 1.086 -0.168 0.456 0.933 -0.14 0.444						
11 9 349 1.0 0.0 0.357 0.478 0.5 0.0 1.0 0.968 b87r	54.99 89.12 11.0 87.48 17.0 46.32 22.92 15.94 0.544 0.269 0.523 0.259 0.18 1.086 -0.176 0.445 0.933 -0.142 0.433						
12 10 349 1.0 0.0 0.342 0.477 0.5 0.0 1.0 0.97 b88r	54.9 89.39 12.0 87.44 18.59 46.17 22.83 15.16 0.549 0.271 0.521 0.258 0.171 1.086 -0.183 0.433 0.933 -0.145 0.422						
13 11 350 1.0 0.0 0.327 0.475 0.5 0.0 1.0 0.973 b89r	54.8 89.7 13.0 87.4 20.18 46.01 22.74 14.4 0.553 0.273 0.519 0.257 0.163 1.086 -0.19 0.421 0.933 -0.147 0.411						
14 12 351 1.0 0.0 0.312 0.474 0.5 0.0 1.0 0.975 b89r	54.71 90.03 14.0 87.36 21.78 45.86 22.65 13.67 0.558 0.276 0.518 0.256 0.154 1.086 -0.197 0.41 0.933 -0.15 0.4						
15 13 352 1.0 0.0 0.297 0.473 0.5 0.0 1.0 0.977 b90r	54.62 90.4 15.0 87.32 23.4 45.7 22.56 12.95 0.563 0.278 0.516 0.255 0.146 1.086 -0.204 0.398 0.933 -0.152 0.389						
16 14 353 1.0 0.0 0.282 0.472 0.5 0.0 1.0 0.979 b91r	54.52 90.79 16.0 87.28 25.03 45.54 22.47 12.26 0.567 0.28 0.514 0.254 0.138 1.086 -0.211 0.386 0.933 -0.154 0.377						
17 15 353 1.0 0.0 0.267 0.471 0.5 0.0 1.0 0.981 b92r	54.43 91.22 17.0 87.23 26.67 45.39 22.38 11.58 0.572 0.282 0.512 0.253 0.131 1.086 -0.217 0.374 0.933 -0.157 0.366						
18 16 354 1.0 0.0 0.252 0.469 0.5 0.0 1.0 0.984 b93r	54.34 91.68 18.0 87.19 28.33 45.23 22.29 10.93 0.577 0.284 0.511 0.252 0.123 1.086 -0.224 0.362 0.933 -0.159 0.355						
19 17 355 1.0 0.0 0.237 0.468 0.5 0.0 1.0 0.986 b94r	54.24 92.17 19.0 87.15 30.01 45.08 22.2 10.29 0.581 0.286 0.509 0.251 0.116 1.085 -0.23 0.349 0.932 -0.161 0.343						
20 18 356 1.0 0.0 0.222 0.467 0.5 0.0 1.0 0.988 b95r	54.15 92.7 20.0 87.11 31.7 44.92 22.12 9.68 0.586 0.288 0.507 0.25 0.109 1.085 -0.236 0.337 0.932 -0.163 0.331						
21 19 356 1.0 0.0 0.207 0.466 0.5 0.0 1.0 0.99 b96r	54.06 93.26 21.0 87.06 33.42 44.77 22.03 9.08 0.59 0.29 0.505 0.249 0.102 1.085 -0.242 0.324 0.932 -0.164 0.32						
22 20 357 1.0 0.0 0.192 0.465 0.5 0.0 1.0 0.992 b96r	53.96 93.85 22.0 87.02 35.16 44.62 21.94 8.5 0.594 0.292 0.504 0.248 0.096 1.085 -0.248 0.311 0.931 -0.166 0.308						
23 20 358 1.0 0.0 0.177 0.463 0.5 0.0 1.0 0.995 b97r	53.87 94.48 23.0 86.97 36.92 44.46 21.85 7.94 0.599 0.294 0.502 0.247 0.09 1.084 -0.254 0.298 0.931 -0.168 0.296						
24 21 359 1.0 0.0 0.162 0.462 0.5 0.0 1.0 0.997 b98r	53.78 95.15 24.0 86.93 38.7 44.31 21.76 7.4 0.603 0.296 0.5 0.246 0.083 1.084 -0.259 0.285 0.93 -0.169 0.283						
25 22 360 1.0 0.0 0.148 0.461 0.5 0.0 1.0 0.999 b99r	53.68 95.86 25.0 86.88 40.51 44.15 21.68 6.87 0.607 0.298 0.498 0.245 0.078 1.083 -0.265 0.271 0.93 -0.171 0.271						
26 23 1 1.0 0.0 0.133 0.46 0.5 0.0 1.0 0.002 r00j	53.59 96.61 26.0 86.83 42.35 44.0 21.59 6.37 0.611 0.3 0.497 0.244 0.072 1.083 -0.27 0.257 0.929 -0.172 0.258						
27 24 2 1.0 0.0 0.118 0.458 0.5 0.0 1.0 0.006 r02j	53.49 97.4 27.0 86.79 44.22 43.85 21.5 5.88 0.616 0.302 0.495 0.243 0.066 1.082 -0.275 0.243 0.929 -0.174 0.245						
28 25 3 1.0 0.0 0.103 0.457 0.5 0.0 1.0 0.009 r03j	53.4 98.24 28.0 86.74 46.12 43.69 21.42 5.41 0.62 0.304 0.493 0.242 0.061 1.082 -0.28 0.229 0.928 -0.175 0.232						
29 25 5 1.0 0.0 0.088 0.456 0.5 0.0 1.0 0.013 r05j	53.31 99.12 29.0 86.69 48.05 43.54 21.33 4.96 0.623 0.305 0.491 0.241 0.056 1.081 -0.284 0.214 0.928 -0.177 0.218						
30 26 6 1.0 0.0 0.073 0.455 0.5 0.0 1.0 0.017 r06j	53.21 100.04 30.0 86.64 50.02 43.39 21.24 4.53 0.627 0.307 0.49 0.24 0.051 1.08 -0.289 0.198 0.927 -0.178 0.203						
31 27 7 1.0 0.0 0.058 0.454 0.5 0.0 1.0 0.021 r08j	53.12 101.02 31.0 86.59 52.03 43.23 21.16 4.12 0.631 0.309 0.488 0.239 0.047 1.08 -0.293 0.181 0.926 -0.179 0.189						
32 28 9 1.0 0.0 0.043 0.452 0.5 0.0 1.0 0.024 r09j	53.03 102.04 32.0 86.54 54.07 43.08 21.07 3.73 0.635 0.31 0.486 0.238 0.042 1.079 -0.297 0.164 0.926 -0.18 0.173						
33 29 10 1.0 0.0 0.028 0.451 0.5 0.0 1.0 0.028 r11j	52.93 103.12 33.0 86.48 56.16 42.92 20.99 3.35 0.638 0.312 0.484 0.237 0.038 1.078 -0.301 0.146 0.925 -0.181 0.156						
34 29 11 1.0 0.0 0.013 0.45 0.5 0.0 1.0 0.032 r12j	52.84 104.25 34.0 86.43 58.3 42.77 20.9 3.0 0.642 0.313 0.483 0.236 0.034 1.077 -0.305 0.126 0.924 -0.182 0.138						
35 30 13 1.0 0.002 0.0 0.45 0.5 0.0 1.0 0.036 r14j	52.85 87.13 35.0 71.38 49.98 37.93 20.91 4.42 0.6 0.33 0.428 0.236 0.05 1.0 0.19 0.184 0.863 0.202 0.198						
36 31 14 1.0 0.017 0.0 0.458 0.5 0.0 1.0 0.039 r15j	53.43 86.13 36.0 69.68 50.63 38.19 21.44 4.49 0.596 0.334 0.431 0.242 0.051 1.0 0.217 0.183 0.864 0.227 0.199						
37 32 16 1.0 0.031 0.0 0.465 0.5 0.0 1.0 0.043 r17j	54.02 85.18 37.0 68.02 51.26 38.46 21.99 4.56 0.592 0.338 0.434 0.248 0.051 1.0 0.241 0.183 0.866 0.249 0.199						
38 32 17 1.0 0.046 0.0 0.473 0.5 0.0 1.0 0.047 r18j	54.6 84.27 38.0 66.4 51.88 38.74 22.54 4.64 0.588 0.342 0.437 0.254 0.052 1.0 0.262 0.182 0.867 0.269 0.2						
39 33 18 1.0 0.061 0.0 0.48 0.5 0.0 1.0 0.051 r20j	55.18 83.4 39.0 64.82 52.49 39.03 23.11 4.72 0.584 0.346 0.441 0.261 0.053 1.0 0.282 0.181 0.869 0.288 0.2						
40 34 20 1.0 0.075 0.0 0.488 0.5 0.0 1.0 0.054 r21j	55.77 82.58 40.0 63.26 53.08 39.34 23.68 4.8 0.58 0.349 0.444 0.267 0.054 1.0 0.301 0.181 0.87 0.305 0.201						
41 35 21 1.0 0.09 0.0 0.495 0.5 0.0 1.0 0.058 r23j	56.35 81.8 41.0 61.74 53.67 39.65 24.27 4.89 0.576 0.353 0.448 0.274 0.055 1.001 0.318 0.181 0.872 0.321 0.202						
42 35 22 1.0 0.104 0.0 0.503 0.5 0.0 1.0 0.062 r24j	56.94 81.06 42.0 60.24 54.24 39.98 24.86 4.98 0.573 0.356 0.451 0.281 0.056 1.001 0.335 0.18 0.874 0.337 0.203						
43 36 24 1.0 0.119 0.0 0.51 0.5 0.0 1.0 0.066 r26j	57.52 80.36 43.0 58.77 54.48 40.32 25.46 5.07 0.569 0.359 0.455 0.287 0.057 1.002 0.35 0.18 0.876 0.352 0.204						
44 37 25 1.0 0.134 0.0 0.518 0.5 0.0 1.0 0.069 r27j	58.11 79.69 44.0 57.32 55.36 40.66 26.07 5.17 0.566 0.363 0.459 0.294 0.058 1.003 0.365 0.18 0.878 0.366 0.205						
45 38 26 1.0 0.148 0.0 0.526 0.5 0.0 1.0 0.073 r29j	58.69 79.05 45.0 55.9 55.9 41.02 26.69 5.27 0.562 0.366 0.463 0.301 0.059 1.003 0.38 0.18 0.88 0.38 0.206						

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 25/192

BAM-Prüfvorlage YG81; Farbmetrikworkflow, Daten ORS18
D65: 360 Farbmetrische Daten; 24 Norm-Systeme, Seite 25/192

Eingabe: `olb* setrgbcolor`
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: {34.9, 103.3, 136.9, 196.5, 304.3, 328.1}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H°dse1,M			olb°3,M			lncu°3,M			LCHAB°a,M			XYZsYcIE,a,M			XYZ°RGB,M			RGB°sRGB,M			RGB°AdobeRGB,M									
45	38	26	1.0	0.148	0.0	0.526	0.5	0.0	1.0	0.073	r29j	58.69	79.05	45.0	55.9	55.9	41.02	26.69	5.27	0.562	0.366	0.463	0.301	0.059	1.003	0.38	0.18	0.88	0.38	0.206
46	39	28	1.0	0.163	0.0	0.533	0.5	0.0	1.0	0.077	r30j	59.28	78.46	46.0	54.5	56.44	41.38	27.33	5.37	0.559	0.369	0.467	0.308	0.061	1.004	0.394	0.18	0.882	0.393	0.207
47	40	29	1.0	0.178	0.0	0.541	0.5	0.0	1.0	0.081	r32j	59.86	77.89	47.0	53.12	56.96	41.76	27.97	5.48	0.555	0.372	0.471	0.316	0.062	1.005	0.407	0.18	0.884	0.406	0.208
48	40	30	1.0	0.192	0.0	0.548	0.5	0.0	1.0	0.084	r33j	60.44	77.35	48.0	51.76	57.48	42.14	28.62	5.59	0.552	0.375	0.476	0.323	0.063	1.006	0.421	0.18	0.886	0.419	0.21
49	41	32	1.0	0.207	0.0	0.556	0.5	0.0	1.0	0.088	r35j	61.03	76.85	49.0	50.42	58.0	42.53	29.28	5.7	0.549	0.378	0.48	0.33	0.064	1.007	0.434	0.18	0.889	0.431	0.211
50	42	33	1.0	0.221	0.0	0.563	0.5	0.0	1.0	0.092	r36j	61.61	76.37	50.0	49.09	58.51	42.93	29.95	5.81	0.546	0.381	0.485	0.338	0.066	1.008	0.446	0.181	0.891	0.443	0.212
51	43	34	1.0	0.236	0.0	0.571	0.5	0.0	1.0	0.095	r38j	62.2	75.93	51.0	47.78	59.01	43.34	30.63	5.93	0.542	0.383	0.489	0.346	0.067	1.009	0.458	0.181	0.893	0.455	0.214
52	44	36	1.0	0.251	0.0	0.578	0.5	0.0	1.0	0.099	r39j	62.78	75.51	52.0	46.49	59.5	43.75	31.33	6.05	0.539	0.386	0.494	0.354	0.068	1.01	0.47	0.181	0.896	0.467	0.215
53	45	37	1.0	0.265	0.0	0.586	0.5	0.0	1.0	0.103	r41j	63.37	75.12	53.0	45.21	59.99	44.18	32.03	6.18	0.536	0.389	0.499	0.361	0.07	1.011	0.482	0.182	0.898	0.479	0.217
54	46	38	1.0	0.28	0.0	0.594	0.5	0.0	1.0	0.107	r42j	63.95	74.75	54.0	43.94	60.48	44.61	32.74	6.3	0.533	0.391	0.503	0.37	0.071	1.012	0.494	0.182	0.901	0.49	0.218
55	47	40	1.0	0.295	0.0	0.601	0.5	0.0	1.0	0.11	r44j	64.53	74.42	55.0	42.68	60.96	45.04	33.46	6.43	0.53	0.394	0.508	0.378	0.073	1.013	0.505	0.183	0.903	0.501	0.22
56	48	41	1.0	0.309	0.0	0.609	0.5	0.0	1.0	0.114	r45j	65.12	74.1	56.0	41.44	61.43	45.49	34.2	6.57	0.527	0.396	0.513	0.386	0.074	1.015	0.517	0.183	0.906	0.512	0.222
57	48	42	1.0	0.324	0.0	0.616	0.5	0.0	1.0	0.118	r47j	65.7	73.82	57.0	40.2	61.91	45.93	34.94	6.7	0.524	0.399	0.518	0.394	0.076	1.016	0.528	0.184	0.908	0.523	0.224
58	49	44	1.0	0.338	0.0	0.624	0.5	0.0	1.0	0.122	r48j	66.29	73.55	58.0	38.98	62.38	46.39	35.7	6.84	0.522	0.401	0.524	0.403	0.077	1.017	0.539	0.185	0.911	0.534	0.225
59	50	45	1.0	0.353	0.0	0.631	0.5	0.0	1.0	0.125	r50j	66.87	73.31	59.0	37.76	62.84	46.85	36.46	6.98	0.519	0.404	0.529	0.412	0.079	1.018	0.55	0.186	0.914	0.545	0.227
60	51	46	1.0	0.368	0.0	0.639	0.5	0.0	1.0	0.129	r51j	67.46	73.1	60.0	36.55	63.31	47.32	37.24	7.12	0.516	0.406	0.534	0.42	0.08	1.019	0.561	0.186	0.916	0.555	0.229
61	52	48	1.0	0.382	0.0	0.646	0.5	0.0	1.0	0.133	r53j	68.04	72.91	61.0	35.35	63.77	47.79	38.03	7.27	0.513	0.409	0.539	0.428	0.082	1.021	0.571	0.187	0.919	0.566	0.231
62	53	49	1.0	0.397	0.0	0.654	0.5	0.0	1.0	0.137	r54j	68.63	72.74	62.0	34.15	64.22	48.27	38.83	7.42	0.511	0.411	0.545	0.438	0.084	1.022	0.582	0.188	0.922	0.576	0.233
63	54	51	1.0	0.411	0.0	0.661	0.5	0.0	1.0	0.14	r56j	69.21	72.59	63.0	32.96	64.68	48.75	39.64	7.57	0.508	0.413	0.55	0.447	0.085	1.023	0.592	0.189	0.924	0.587	0.234
64	55	52	1.0	0.426	0.0	0.669	0.5	0.0	1.0	0.144	r57j	69.79	72.47	64.0	31.77	65.14	49.24	40.46	7.72	0.505	0.415	0.556	0.457	0.087	1.024	0.603	0.19	0.927	0.597	0.236
65	56	53	1.0	0.441	0.0	0.677	0.5	0.0	1.0	0.148	r59j	70.38	72.37	65.0	30.58	65.59	49.73	41.29	7.88	0.503	0.417	0.561	0.466	0.089	1.025	0.613	0.19	0.93	0.607	0.238
66	57	55	1.0	0.455	0.0	0.684	0.5	0.0	1.0	0.152	r60j	70.96	72.29	66.0	29.4	66.04	50.23	42.13	8.04	0.5	0.42	0.567	0.476	0.091	1.026	0.623	0.191	0.932	0.617	0.24
67	58	56	1.0	0.47	0.0	0.692	0.5	0.0	1.0	0.155	r62j	71.55	72.23	67.0	28.22	66.49	50.73	42.99	8.2	0.498	0.422	0.573	0.485	0.093	1.027	0.634	0.192	0.935	0.628	0.242
68	59	57	1.0	0.485	0.0	0.699	0.5	0.0	1.0	0.159	r63j	72.13	72.2	68.0	27.05	66.94	51.24	43.86	8.36	0.495	0.424	0.578	0.495	0.094	1.029	0.644	0.193	0.938	0.638	0.244
69	60	59	1.0	0.499	0.0	0.707	0.5	0.0	1.0	0.163	r65j	72.72	72.19	69.0	25.87	67.39	51.75	44.73	8.53	0.493	0.426	0.584	0.505	0.096	1.03	0.654	0.194	0.941	0.648	0.246
70	61	60	1.0	0.514	0.0	0.714	0.5	0.0	1.0	0.167	r66j	73.3	72.2	70.0	24.69	67.84	52.26	45.62	8.7	0.49	0.428	0.59	0.515	0.098	1.031	0.664	0.195	0.943	0.658	0.248
71	62	61	1.0	0.528	0.0	0.722	0.5	0.0	1.0	0.17	r68j	73.88	72.23	71.0	23.52	68.29	52.77	46.53	8.87	0.488	0.43	0.596	0.525	0.1	1.031	0.674	0.196	0.946	0.668	0.25
72	63	63	1.0	0.543	0.0	0.729	0.5	0.0	1.0	0.174	r69j	74.47	72.28	72.0	22.34	68.74	53.29	47.44	9.04	0.485	0.432	0.601	0.535	0.102	1.032	0.684	0.197	0.949	0.678	0.252
73	64	64	1.0	0.558	0.0	0.737	0.5	0.0	1.0	0.178	r71j	75.05	72.36	73.0	21.16	69.2	53.81	48.36	9.21	0.483	0.434	0.607	0.546	0.104	1.033	0.694	0.198	0.951	0.688	0.254
74	65	65	1.0	0.572	0.0	0.745	0.5	0.0	1.0	0.181	r72j	75.64	72.46	74.0	19.97	69.65	54.33	49.3	9.39	0.481	0.436	0.613	0.556	0.106	1.034	0.704	0.198	0.954	0.698	0.256
75	66	67	1.0	0.587	0.0	0.752	0.5	0.0	1.0	0.185	r74j	76.22	72.58	75.0	18.78	70.1	54.86	50.25	9.56	0.478	0.438	0.619	0.567	0.108	1.035	0.714	0.199	0.956	0.708	0.258
76	67	68	1.0	0.601	0.0	0.76	0.5	0.0	1.0	0.189	r75j	76.81	72.72	76.0	17.59	70.56	55.39	51.21	9.74	0.476	0.44	0.625	0.578	0.11	1.035	0.724	0.2	0.959	0.718	0.26
77	68	69	1.0	0.616	0.0	0.767	0.5	0.0	1.0	0.193	r77j	77.39	72.89	77.0	16.4	71.02	55.91	52.18	9.92	0.474	0.442	0.631	0.589	0.112	1.036	0.734	0.201	0.961	0.728	0.262
78	69	71	1.0	0.631	0.0	0.775	0.5	0.0	1.0	0.196	r78j	77.98	73.08	78.0	15.19	71.48	56.44	53.17	10.11	0.471	0.444	0.637	0.6	0.114	1.036	0.744	0.202	0.964	0.738	0.264
79	70	72	1.0	0.645	0.0	0.782	0.5	0.0	1.0	0.2	r80j	78.56	73.29	79.0	13.98	71.94	56.97	54.17	10.29	0.469	0.446	0.643	0.611	0.116	1.037	0.754	0.202	0.966	0.748	0.266
80	70	73	1.0	0.66	0.0	0.79	0.5	0.0	1.0	0.204	r81j	79.14	73.52	80.0	12.77	72.41	57.5	55.18	10.47	0.467	0.448	0.649	0.623	0.118	1.037	0.764	0.203	0.969	0.758	0.267
81	71	75	1.0	0.675	0.0	0.797	0.5	0.0	1.0	0.208	r83j	79.73	73.78	81.0	11.54	72.88	58.03	56.2	10.66	0.465	0.45	0.655	0.634	0.12	1.037	0.774	0.204	0.971	0.768	0.269
82	72	76	1.0	0.689	0.0	0.805	0.5	0.0	1.0	0.211	r84j	80.31	74.07	82.0	10.31	73.35	58.56	57.24	10.85	0.462	0.452	0.661	0.646	0.122	1.038	0.784	0.204	0.973	0.778	0.271
83	73	77	1.0	0.704	0.0	0.813	0.5	0.0	1.0	0.215	r86j	80.9	74.38	83.0	9.06	73.82	59.09	58.29	11.03	0.46	0.454	0.667	0.658	0.125	1.038	0.794	0.205	0.975	0.788	0.273
84	74	79	1.0	0.718	0.0	0.82	0.5																							

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: (34,9, 103,3, 136,9, 196,5, 304,3, 328,1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)																																				
$H^{\circ}_{dse1,M}$		$ol^{*}_{b3,M}$		$lncu^{*}_{4,M}$		$LCHAB^{*}_{4,a,M}$		$XYZ^{*}_{sYcIE,a,M}$		$XYZ^{*}_{RGB,M}$		$RGB^{*}_{sRGB,M}$		$RGB^{*}_{AdobeRGB,M}$																						
90	79	87	1.0	0.806	0.0	0.865	0.5	0.0	1.0	0.241	r96j	84.99	77.29	90.0	0.0	77.29	62.72	65.98	12.36	0.445	0.468	0.708	0.745	0.139	1.034	0.864	0.206	0.989	0.86	0.284						
91	80	88	1.0	0.821	0.0	0.873	0.5	0.0	1.0	0.245	r98j	85.57	77.82	91.0	-1.35	77.81	63.22	67.14	12.54	0.442	0.47	0.714	0.758	0.142	1.033	0.874	0.205	0.991	0.87	0.286						
92	81	90	1.0	0.835	0.0	0.88	0.5	0.0	1.0	0.249	r99j	86.16	78.39	92.0	-2.73	78.34	63.72	68.3	12.73	0.44	0.472	0.719	0.771	0.144	1.032	0.884	0.205	0.992	0.88	0.287						
93	82	91	1.0	0.85	0.0	0.888	0.5	0.0	1.0	0.252	00j0	86.74	78.98	93.0	-4.12	78.88	64.21	69.48	12.92	0.438	0.474	0.725	0.784	0.146	1.03	0.894	0.204	0.994	0.89	0.288						
94	83	92	1.0	0.865	0.0	0.896	0.5	0.0	1.0	0.256	00j2	87.33	79.61	94.0	-5.54	79.42	64.69	70.67	13.1	0.436	0.476	0.73	0.798	0.148	1.029	0.904	0.204	0.995	0.901	0.29						
95	84	93	1.0	0.879	0.0	0.903	0.5	0.0	1.0	0.263	00j3	87.91	80.28	95.0	-6.99	79.97	65.17	71.88	13.28	0.434	0.478	0.736	0.811	0.15	1.027	0.914	0.203	0.996	0.911	0.291						
96	84	95	1.0	0.894	0.0	0.911	0.5	0.0	1.0	0.263	00j5	88.49	80.98	96.0	-8.45	80.53	65.64	73.1	13.46	0.431	0.48	0.741	0.825	0.152	1.025	0.924	0.201	0.997	0.922	0.292						
97	85	96	1.0	0.908	0.0	0.918	0.5	0.0	1.0	0.267	00j6	89.08	81.71	97.0	-9.95	81.1	66.09	74.33	13.64	0.429	0.482	0.746	0.839	0.154	1.022	0.935	0.2	0.998	0.932	0.293						
98	86	97	1.0	0.923	0.0	0.926	0.5	0.0	1.0	0.27	00j8	89.66	82.49	98.0	-11.47	81.69	66.54	75.58	13.81	0.427	0.485	0.751	0.853	0.156	1.019	0.945	0.198	0.999	0.943	0.293						
99	87	99	1.0	0.938	0.0	0.933	0.5	0.0	1.0	0.274	00j9	90.25	83.31	99.0	-13.02	82.28	66.98	76.84	13.99	0.424	0.487	0.756	0.867	0.158	1.016	0.955	0.197	1.0	0.954	0.294						
100	88	100	1.0	0.952	0.0	0.941	0.5	0.0	1.0	0.277	01j0	90.83	84.17	100.0	-14.61	82.89	67.4	78.12	14.15	0.422	0.489	0.761	0.882	0.16	1.013	0.966	0.194	1.0	0.964	0.295						
101	88	101	1.0	0.967	0.0	0.948	0.5	0.0	1.0	0.281	01j2	91.42	85.07	101.0	-16.22	83.51	67.81	79.4	14.32	0.42	0.492	0.765	0.896	0.162	1.01	0.976	0.192	1.0	0.975	0.295						
102	89	102	1.0	0.982	0.0	0.956	0.5	0.0	1.0	0.285	01j3	92.0	86.02	102.0	-17.87	84.14	68.21	80.71	14.48	0.417	0.494	0.77	0.911	0.163	1.006	0.987	0.189	1.0	0.986	0.295						
103	90	104	1.0	0.996	0.0	0.964	0.5	0.0	1.0	0.288	01j5	92.59	87.01	103.0	-19.56	84.78	68.59	82.02	14.63	0.415	0.496	0.774	0.926	0.165	1.001	0.997	0.186	1.0	0.997	0.295						
104	91	105	0.978	1.0	0.0	0.963	0.5	0.0	1.0	0.292	01j6	92.55	86.97	104.0	-21.03	84.39	67.84	81.94	14.77	0.412	0.498	0.766	0.925	0.167	0.99	1.0	0.191	0.992	1.0	0.299						
105	93	106	0.948	1.0	0.0	0.96	0.5	0.0	1.0	0.295	01j8	92.29	86.55	105.0	-22.39	83.6	66.72	81.35	14.92	0.409	0.499	0.753	0.918	0.168	0.975	1.0	0.199	0.982	1.0	0.303						
106	94	108	0.919	1.0	0.0	0.956	0.5	0.0	1.0	0.299	01j9	92.03	86.15	106.0	-23.74	82.82	65.61	80.77	15.07	0.406	0.5	0.741	0.912	0.17	0.961	1.0	0.206	0.971	1.0	0.307						
107	96	109	0.889	1.0	0.0	0.953	0.5	0.0	1.0	0.303	02j1	91.77	85.79	107.0	-25.07	82.04	64.53	80.19	15.21	0.403	0.501	0.728	0.905	0.172	0.947	1.0	0.213	0.961	1.0	0.316						
108	97	110	0.859	1.0	0.0	0.95	0.5	0.0	1.0	0.306	02j2	91.51	85.46	108.0	-26.4	81.28	63.46	79.61	15.35	0.401	0.503	0.716	0.899	0.173	0.933	1.0	0.22	0.951	0.999	0.316						
109	99	111	0.829	1.0	0.0	0.946	0.5	0.0	1.0	0.31	02j3	91.25	85.15	109.0	-27.71	80.51	62.4	79.03	15.49	0.398	0.504	0.704	0.892	0.175	0.918	0.999	0.227	0.94	0.999	0.32						
110	101	113	0.8	1.0	0.0	0.943	0.5	0.0	1.0	0.313	02j5	90.99	84.88	110.0	-29.02	79.76	61.36	78.46	15.63	0.395	0.505	0.693	0.886	0.176	0.904	0.999	0.233	0.93	0.999	0.323						
111	103	114	0.77	1.0	0.0	0.94	0.5	0.0	1.0	0.317	02j6	90.73	84.63	111.0	-30.32	79.01	60.34	77.89	15.76	0.392	0.506	0.681	0.879	0.178	0.889	0.999	0.239	0.92	0.998	0.327						
112	104	115	0.74	1.0	0.0	0.936	0.5	0.0	1.0	0.32	02j8	90.47	84.4	112.0	-31.61	78.26	59.33	77.32	15.9	0.389	0.507	0.67	0.873	0.179	0.875	0.998	0.245	0.91	0.998	0.331						
113	106	117	0.71	1.0	0.0	0.933	0.5	0.0	1.0	0.324	02j9	90.21	84.21	113.0	-32.89	77.51	58.33	76.76	16.03	0.386	0.508	0.658	0.866	0.181	0.861	0.998	0.251	0.9	0.998	0.335						
114	108	118	0.681	1.0	0.0	0.929	0.5	0.0	1.0	0.328	03j1	89.95	84.04	114.0	-34.17	76.77	57.35	76.19	16.17	0.383	0.509	0.647	0.86	0.182	0.846	0.997	0.256	0.889	0.997	0.338						
115	110	119	0.651	1.0	0.0	0.926	0.5	0.0	1.0	0.331	03j2	89.69	83.9	115.0	-35.45	76.04	56.38	75.64	16.3	0.381	0.51	0.636	0.854	0.184	0.831	0.997	0.262	0.879	0.997	0.342						
116	112	120	0.621	1.0	0.0	0.923	0.5	0.0	1.0	0.335	03j3	89.43	83.78	116.0	-36.72	75.3	55.42	75.08	16.43	0.377	0.511	0.626	0.847	0.185	0.816	0.996	0.267	0.869	0.996	0.345						
117	114	122	0.592	1.0	0.0	0.919	0.5	0.0	1.0	0.338	03j5	89.17	83.69	117.0	-37.98	74.57	54.48	74.52	16.56	0.374	0.512	0.615	0.841	0.187	0.801	0.996	0.272	0.859	0.995	0.349						
118	116	123	0.562	1.0	0.0	0.916	0.5	0.0	1.0	0.342	03j6	88.91	83.62	118.0	-39.25	73.83	53.54	73.97	16.7	0.371	0.513	0.604	0.835	0.188	0.786	0.995	0.277	0.849	0.995	0.352						
119	118	124	0.532	1.0	0.0	0.913	0.5	0.0	1.0	0.345	03j8	88.65	83.58	119.0	-40.51	73.1	52.62	73.43	16.83	0.368	0.514	0.594	0.829	0.19	0.771	0.994	0.282	0.838	0.994	0.355						
120	120	126	0.502	1.0	0.0	0.909	0.5	0.0	1.0	0.349	03j9	88.39	83.57	120.0	-41.77	72.37	51.71	72.88	16.96	0.365	0.515	0.584	0.823	0.191	0.756	0.994	0.287	0.828	0.993	0.359						
121	122	127	0.473	1.0	0.0	0.906	0.5	0.0	1.0	0.353	04j1	88.13	83.58	121.0	-43.04	71.64	50.81	72.34	17.1	0.362	0.516	0.573	0.816	0.193	0.74	0.993	0.292	0.818	0.993	0.362						
122	124	128	0.443	1.0	0.0	0.903	0.5	0.0	1.0	0.356	04j2	87.87	83.61	122.0	-44.31	70.91	49.92	71.8	17.23	0.359	0.517	0.563	0.81	0.195	0.724	0.992	0.297	0.808	0.992	0.365						
123	126	130	0.413	1.0	0.0	0.899	0.5	0.0	1.0	0.36	04j3	87.61	83.68	123.0	-45.56	70.18	49.04	71.26	17.37	0.356	0.518	0.554	0.804	0.196	0.708	0.991	0.301	0.798	0.991	0.368						
124	128	131	0.383	1.0	0.0	0.896	0.5	0.0	1.0	0.363	04j5	87.35	83.76	124.0	-46.83	69.44	48.17	70.72																		

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^*(0;1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergütis: (34.9, 103.3, 136.9, 196.5, 304.3, 328.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)																															
$H^*_{d50,M}$		$a^*_{13,M}$		$b^*_{13,M}$		$L^*_{13,M}$		$L^*_{CHAB^*,M}$		$XYZ_{CIE,M}$		$XYZ_{RGB,M}$		$RGB^*_{sRGB,M}$		$RGB^*_{AdobeRGB,M}$															
135	147	145	0.056	1.0	0.0	0.859	0.5	0.0	1.0	0.403	j61g	84.49	86.48	135.0	-61.14	61.15	39.14	65.02	19.18	0.317	0.527	0.442	0.734	0.216	0.48	0.981	0.355	0.669	0.98	0.407	
136	149	146	0.027	1.0	0.0	0.856	0.5	0.0	1.0	0.406	j62g	84.23	86.9	136.0	-62.5	60.37	38.37	64.51	19.35	0.314	0.528	0.433	0.728	0.218	0.455	0.98	0.36	0.657	0.979	0.411	
137	150	148	0.0	1.0	0.002	0.853	0.5	0.0	1.0	0.41	j63g	84.01	108.08	137.0	-79.03	73.71	33.17	64.08	13.09	0.301	0.581	0.374	0.723	0.148	0.182	1.0	0.188	0.583	1.0	0.297	
138	151	149	0.0	1.0	0.019	0.853	0.5	0.0	1.0	0.413	j65g	84.06	107.03	138.0	-79.53	71.62	33.09	64.18	13.98	0.297	0.577	0.374	0.724	0.158	0.144	1.002	0.22	0.577	1.002	0.316	
139	152	150	0.0	1.0	0.035	0.854	0.5	0.0	1.0	0.417	j66g	84.11	106.04	139.0	-80.02	69.57	32.62	64.28	14.89	0.294	0.573	0.373	0.726	0.168	0.091	1.003	0.249	0.572	1.003	0.334	
140	153	151	0.0	1.0	0.052	0.855	0.5	0.0	1.0	0.421	j68g	84.16	105.09	140.0	-80.49	67.55	32.95	64.38	15.82	0.291	0.569	0.372	0.727	0.179	-0.011	1.004	0.275	0.567	1.005	0.351	
141	154	153	0.0	1.0	0.069	0.855	0.5	0.0	1.0	0.424	j69g	84.22	104.19	141.0	-80.96	65.57	32.88	64.48	16.78	0.288	0.565	0.371	0.728	0.189	-0.135	1.006	0.298	0.562	1.006	0.368	
142	154	154	0.0	1.0	0.086	0.856	0.5	0.0	1.0	0.428	j71g	84.27	103.34	142.0	-81.42	63.62	32.82	64.58	17.75	0.285	0.561	0.37	0.729	0.2	-0.26	1.007	0.32	0.556	1.008	0.384	
143	155	155	0.0	1.0	0.103	0.857	0.5	0.0	1.0	0.431	j72g	84.32	102.53	143.0	-81.88	61.71	32.75	64.69	18.75	0.282	0.557	0.37	0.73	0.212	-0.385	1.009	0.341	0.551	1.009	0.4	
144	156	157	0.0	1.0	0.119	0.857	0.5	0.0	1.0	0.435	j73g	84.37	101.77	144.0	-82.32	59.82	32.69	64.79	19.77	0.279	0.553	0.369	0.731	0.223	-0.511	1.01	0.361	0.545	1.011	0.415	
145	157	158	0.0	1.0	0.136	0.858	0.5	0.0	1.0	0.438	j75g	84.43	101.05	145.0	-82.77	57.96	32.63	64.89	20.81	0.276	0.548	0.368	0.732	0.235	-0.638	1.012	0.38	0.539	1.012	0.43	
146	158	159	0.0	1.0	0.153	0.859	0.5	0.0	1.0	0.442	j76g	84.48	100.37	146.0	-83.23	56.13	32.57	64.99	21.87	0.273	0.544	0.368	0.734	0.247	-0.765	1.013	0.398	0.533	1.014	0.445	
147	159	160	0.0	1.0	0.17	0.859	0.5	0.0	1.0	0.446	j78g	84.53	99.73	147.0	-83.63	54.32	32.52	65.1	22.95	0.27	0.54	0.367	0.735	0.259	-0.894	1.015	0.416	0.527	1.015	0.46	
148	160	162	0.0	1.0	0.187	0.86	0.5	0.0	1.0	0.449	j79g	84.59	99.12	148.0	-84.05	52.53	32.46	65.2	24.05	0.267	0.536	0.366	0.736	0.271	-1.023	1.016	0.433	0.521	1.016	0.474	
149	161	163	0.0	1.0	0.203	0.861	0.5	0.0	1.0	0.453	j81g	84.64	98.56	149.0	-84.47	50.76	32.41	65.3	25.18	0.264	0.531	0.366	0.737	0.284	-1.153	1.017	0.45	0.515	1.018	0.488	
150	162	164	0.0	1.0	0.22	0.862	0.5	0.0	1.0	0.456	j82g	84.69	98.03	150.0	-84.88	49.01	32.36	65.4	26.33	0.261	0.527	0.365	0.738	0.297	-1.284	1.019	0.466	0.509	1.019	0.501	
151	163	166	0.0	1.0	0.237	0.862	0.5	0.0	1.0	0.46	j83g	84.74	97.53	151.0	-85.29	47.28	32.31	65.51	27.5	0.258	0.523	0.365	0.739	0.31	-1.416	1.02	0.482	0.502	1.021	0.515	
152	164	167	0.0	1.0	0.254	0.863	0.5	0.0	1.0	0.463	j85g	84.8	97.07	152.0	-85.7	45.57	32.26	65.61	28.69	0.255	0.518	0.364	0.741	0.324	-1.549	1.022	0.497	0.505	1.022	0.528	
153	165	168	0.0	1.0	0.27	0.864	0.5	0.0	1.0	0.467	j86g	84.85	96.55	153.0	-86.1	43.88	32.21	65.71	29.91	0.252	0.514	0.364	0.742	0.338	-1.683	1.023	0.512	0.488	1.024	0.542	
154	166	169	0.0	1.0	0.287	0.864	0.5	0.0	1.0	0.471	j88g	84.9	96.25	154.0	-86.5	42.19	32.16	65.81	31.15	0.249	0.51	0.363	0.743	0.352	-1.819	1.024	0.527	0.481	1.025	0.555	
155	167	171	0.0	1.0	0.304	0.865	0.5	0.0	1.0	0.474	j89g	84.95	95.89	155.0	-86.9	40.52	32.11	65.92	32.41	0.246	0.505	0.362	0.744	0.366	-1.956	1.026	0.542	0.474	1.027	0.568	
156	168	172	0.0	1.0	0.321	0.866	0.5	0.0	1.0	0.478	j91g	85.01	95.56	156.0	-87.29	38.87	32.07	66.02	33.7	0.243	0.501	0.362	0.745	0.38	-2.095	1.027	0.557	0.466	1.028	0.581	
157	169	173	0.0	1.0	0.338	0.866	0.5	0.0	1.0	0.481	j92g	85.06	95.26	157.0	-87.68	37.22	32.02	66.12	35.02	0.24	0.497	0.362	0.746	0.395	-2.235	1.029	0.571	0.458	1.03	0.594	
158	170	175	0.0	1.0	0.354	0.867	0.5	0.0	1.0	0.485	j93g	85.11	94.99	158.0	-88.07	35.58	31.98	66.23	36.36	0.238	0.492	0.361	0.747	0.41	-2.377	1.03	0.585	0.45	1.031	0.607	
159	172	176	0.0	1.0	0.371	0.868	0.5	0.0	1.0	0.488	j95g	85.17	94.75	159.0	-88.45	33.96	31.94	66.33	37.73	0.235	0.488	0.36	0.749	0.426	-2.52	1.031	0.599	0.442	1.032	0.619	
160	173	177	0.0	1.0	0.388	0.868	0.5	0.0	1.0	0.492	j96g	85.22	94.55	160.0	-88.84	32.34	31.89	66.44	39.12	0.232	0.483	0.36	0.75	0.442	-2.665	1.033	0.613	0.433	1.034	0.632	
161	174	178	0.0	1.0	0.405	0.869	0.5	0.0	1.0	0.496	j98g	85.27	94.37	161.0	-89.22	30.72	31.85	66.54	40.55	0.229	0.479	0.359	0.751	0.458	-2.812	1.034	0.627	0.424	1.035	0.644	
162	175	180	0.0	1.0	0.422	0.87	0.5	0.0	1.0	0.499	j99g	85.32	94.22	162.0	-89.6	29.12	31.81	66.64	42.0	0.226	0.474	0.359	0.752	0.474	-2.961	1.036	0.64	0.415	1.037	0.657	
163	176	181	0.0	1.0	0.438	0.87	0.5	0.0	1.0	0.502	g00b	85.38	94.1	163.0	-89.98	27.51	31.77	66.75	43.48	0.224	0.47	0.359	0.753	0.491	-3.112	1.037	0.654	0.405	1.038	0.67	
164	177	181	0.0	1.0	0.455	0.871	0.5	0.0	1.0	0.504	g01b	85.43	94.01	164.0	-90.36	25.91	31.72	66.85	45.0	0.221	0.466	0.358	0.755	0.508	-3.265	1.038	0.667	0.395	1.04	0.682	
165	178	182	0.0	1.0	0.472	0.872	0.5	0.0	1.0	0.506	g02b	85.48	93.95	165.0	-90.74	24.32	31.68	66.96	46.55	0.218	0.461	0.358	0.756	0.525	-3.421	1.04	0.681	0.384	1.041	0.695	
166	179	183	0.0	1.0	0.489	0.872	0.5	0.0	1.0	0.509	g03b	85.53	93.91	166.0	-91.11	22.72	31.64	67.06	48.13	0.215	0.457	0.357	0.757	0.543	-3.578	1.041	0.694	0.373	1.043	0.707	
167	180	184	0.0	1.0	0.505	0.873	0.5	0.0	1.0	0.511	g04b	85.59	93.91	167.0	-91.49	21.12	31.6	67.17	49.74	0.213	0.452	0.357	0.758	0.561	-3.739	1.043	0.707	0.361	1.044	0.72	
168	181	185	0.0	1.0	0.522	0.874	0.5	0.0	1.0	0.513	g05b	85.64	93.93	168.0	-91.87	19.53	31.56	67.27	51.39	0.21	0.448	0.356	0.759	0.58	-3.902	1.044	0.721	0.348	1.046	0.732	
169	183	186	0.0	1.0	0.539	0.874	0.5	0.0	1.0	0.515	g06b	85.69	93.98	169.0	-92.25	17.93	31.52	67.37	53.08	0.207	0.443	0.356	0.76	0.599	-4.067	1.046	0.734	0.335	1.047	0.745	
170	184	186	0.0	1.0	0.556	0.875	0.5	0.0	1.0	0.518	g07b	85.75	94.06	170.0	-92.63	16.33	31.48	67.48	54.81	0.205	0.439	0.355	0.762	0.619	-4.236	1.047	0.747	0.32	1.049	0.757	
171	185	187	0.0	1.0	0.573	0.876	0.5	0.0	1.0	0.52	g08b	85.8	94.17	171.0	-93.01	14.73	31.43	67.58	56.58	0.202	0.434	0.355	0.763	0.639	-4.408	1.048	0.761	0.305	1.05	0.77	
172	186	188	0.0	1.0	0.589	0.876	0.5	0.																							

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^* = (0, 1)$; Sechszwanzigwinkel des Farbergütiges: (34,9, 103,3, 136,9, 196,5, 304,3, 328,1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

H°dse1,M	o1v°3,M	lncu°4,M	LCHAB°4,a,M	XYZ°3CIE,a,M	XYZ°3RGB,M	RGB°3sRGB,M	RGB°3AdobeRGB,M
180 194 195 0.0 1.0 0.724 0.882 0.5 0.0 1.0 0.541 g16b	86.27	96.51	180.0	-96.5 0.0	31.04 68.53 74.63 0.178 0.393 0.35 0.774 0.842	-6.119 1.062 0.882	-0.134 1.064 0.887
181 196 195 0.0 1.0 0.741 0.883 0.5 0.0 1.0 0.543 g17b	86.33	96.92	181.0	-96.9 -1.68	30.99 68.64 76.92 0.176 0.389 0.35 0.775 0.868	-6.331 1.063 0.896	-0.178 1.066 0.901
182 197 196 0.0 1.0 0.757 0.883 0.5 0.0 1.0 0.545 g18b	86.38	97.37	182.0	-97.3 -3.39	30.95 68.75 79.27 0.173 0.384 0.349 0.776 0.895	-6.548 1.065 0.91	-0.213 1.067 0.914
183 198 197 0.0 1.0 0.774 0.884 0.5 0.0 1.0 0.547 g18b	86.43	97.85	183.0	-97.71 -5.11	30.9 68.85 81.69 0.17 0.379 0.349 0.777 0.922	-6.771 1.067 0.924	-0.243 1.069 0.928
184 199 198 0.0 1.0 0.791 0.885 0.5 0.0 1.0 0.55 g19b	86.48	98.37	184.0	-98.12 -6.85	30.85 68.96 84.19 0.168 0.375 0.348 0.778 0.95	-7.0 1.068 0.938	-0.27 1.071 0.942
185 200 199 0.0 1.0 0.808 0.885 0.5 0.0 1.0 0.552 g20b	86.54	98.92	185.0	-98.54 -8.61	30.8 69.06 86.76 0.165 0.37 0.348 0.78 0.979	-7.235 1.07 0.953	-0.294 1.072 0.956
186 201 200 0.0 1.0 0.824 0.886 0.5 0.0 1.0 0.554 g21b	86.59	99.51	186.0	-98.96 -10.39	30.75 69.17 89.41 0.162 0.365 0.347 0.781 1.009	-7.477 1.071 0.967	-0.317 1.074 0.971
187 202 200 0.0 1.0 0.841 0.887 0.5 0.0 1.0 0.557 g22b	86.64	100.14	187.0	-99.39 -12.19	30.69 69.28 92.15 0.16 0.361 0.346 0.782 1.04	-7.725 1.073 0.982	-0.339 1.076 0.985
188 202 201 0.0 1.0 0.858 0.887 0.5 0.0 1.0 0.559 g23b	86.69	100.81	188.0	-99.82 -14.02	30.64 69.38 94.98 0.157 0.356 0.346 0.783 1.072	-7.981 1.075 0.997	-0.36 1.078 1.0
189 203 202 0.0 1.0 0.875 0.888 0.5 0.0 1.0 0.561 g24b	86.75	101.52	189.0	-100.26 -15.87	30.58 69.49 97.91 0.154 0.351 0.345 0.784 1.105	-8.244 1.076 1.012	-0.38 1.079 1.015
190 204 203 0.0 1.0 0.892 0.889 0.5 0.0 1.0 0.563 g25b	86.8 102.27 190.0	-100.7 -17.75	30.52 69.6 100.93 0.152 0.346 0.344 0.786 1.139	-8.516 1.078 1.027	-0.399 1.081 1.03		
191 205 204 0.0 1.0 0.908 0.889 0.5 0.0 1.0 0.566 g26b	86.85	103.06 191.0	-101.15 -19.65	30.46 69.71 104.07 0.149 0.341 0.344 0.787 1.171	-8.796 1.08 1.043	-0.418 1.083 1.046	
192 206 204 0.0 1.0 0.925 0.89 0.5 0.0 1.0 0.568 g27b	86.91	103.89 192.0	-101.61 -21.59	30.4 69.81 107.31 0.146 0.336 0.343 0.788 1.211	-9.085 1.082 1.059	-0.436 1.085 1.062	
193 207 205 0.0 1.0 0.942 0.891 0.5 0.0 1.0 0.57 g28b	86.96	104.77 193.0	-102.08 -23.56	30.34 69.92 110.68 0.144 0.331 0.342 0.789 1.249	-9.384 1.083 1.075	-0.455 1.087 1.078	
194 208 206 0.0 1.0 0.959 0.891 0.5 0.0 1.0 0.573 g29b	87.01	105.7 194.0	-102.55 -25.56	30.27 70.03 114.17 0.141 0.327 0.342 0.79 1.289	-9.693 1.085 1.091	-0.473 1.089 1.094	
195 209 207 0.0 1.0 0.976 0.892 0.5 0.0 1.0 0.575 g29b	87.06	106.68 195.0	-103.04 -27.6	30.2 70.14 117.8 0.138 0.322 0.341 0.792 1.33	-10.013 1.087 1.108	-0.49 1.09 1.111	
196 210 208 0.0 1.0 0.992 0.893 0.5 0.0 1.0 0.577 g30b	87.12	107.71 196.0	-103.53 -29.68	30.13 70.24 121.57 0.136 0.316 0.34 0.793 1.372	-10.3451 0.99 1.125	-0.508 1.092 1.128	
197 210 209 0.0 0.995 1.0 0.89 0.5 0.0 1.0 0.579 g31b	86.88	45.72 197.0	-43.71 -13.36	48.56 69.76 94.47 0.228 0.328 0.548 0.787 1.066	0.204 0.996 0.999	0.584 0.995 0.998	
198 211 209 0.0 0.986 1.0 0.884 0.5 0.0 1.0 0.582 g32b	86.4	44.68 198.0	-42.48 -13.8	48.26 68.79 93.9 0.229 0.326 0.545 0.776 1.06	0.23 0.988 0.997	0.585 0.987 0.996	
199 211 210 0.0 0.976 1.0 0.877 0.5 0.0 1.0 0.584 g33b	85.92	43.77 199.0	-41.31 -14.22	47.94 67.83 93.3 0.229 0.324 0.541 0.766 1.053	0.252 0.98 0.994	0.586 0.98 0.993	
200 212 211 0.0 0.967 1.0 0.871 0.5 0.0 1.0 0.586 g34b	85.44	42.77 200.0	-40.18 -14.62	47.6 66.88 92.67 0.23 0.323 0.537 0.755 1.046	0.27 0.973 0.992	0.587 0.972 0.991	
201 212 212 0.0 0.958 1.0 0.865 0.5 0.0 1.0 0.589 g35b	84.96	41.89 201.0	-39.1 -15.0	47.25 65.93 92.03 0.23 0.321 0.533 0.744 1.039	0.286 0.965 0.989	0.587 0.964 0.988	
202 213 213 0.0 0.949 1.0 0.859 0.5 0.0 1.0 0.591 g36b	84.48	41.06 202.0	-38.06 -15.37	46.88 65.0 91.36 0.231 0.32 0.529 0.734 1.031	0.299 0.958 0.987	0.587 0.956 0.985	
203 213 214 0.0 0.939 1.0 0.853 0.5 0.0 1.0 0.593 g37b	84.01	40.28 203.0	-37.06 -15.73	46.5 64.08 90.68 0.231 0.318 0.525 0.723 1.023	0.311 0.95 0.984	0.587 0.949 0.982	
204 214 214 0.0 0.93 1.0 0.846 0.5 0.0 1.0 0.595 g38b	83.53	39.53 204.0	-36.1 -16.07	46.11 63.16 89.98 0.231 0.317 0.52 0.713 1.016	0.322 0.943 0.981	0.587 0.941 0.979	
205 214 215 0.0 0.921 1.0 0.84 0.5 0.0 1.0 0.598 g39b	83.05	38.83 205.0	-35.18 -16.4	45.71 62.25 89.27 0.232 0.316 0.516 0.703 1.008	0.331 0.936 0.978	0.586 0.934 0.975	
206 215 216 0.0 0.912 1.0 0.834 0.5 0.0 1.0 0.6 g39b	82.57	38.16 206.0	-34.29 -16.72	45.3 61.35 88.55 0.232 0.314 0.511 0.692 0.999	0.339 0.929 0.975	0.586 0.926 0.972	
207 215 217 0.0 0.902 1.0 0.828 0.5 0.0 1.0 0.602 g40b	82.09	37.52 207.0	-33.42 -17.02	44.89 60.46 87.81 0.232 0.313 0.507 0.682 0.991	0.347 0.921 0.972	0.585 0.919 0.969	
208 216 218 0.0 0.893 1.0 0.822 0.5 0.0 1.0 0.604 g41b	81.61	36.92 208.0	-32.59 -17.32	44.46 59.58 87.07 0.233 0.312 0.502 0.672 0.983	0.353 0.914 0.968	0.584 0.912 0.965	
209 216 218 0.0 0.884 1.0 0.816 0.5 0.0 1.0 0.607 g42b	81.13	36.34 209.0	-31.78 -17.61	44.03 58.71 86.31 0.233 0.311 0.497 0.663 0.974	0.359 0.907 0.965	0.582 0.904 0.961	
210 217 219 0.0 0.874 1.0 0.809 0.5 0.0 1.0 0.609 g43b	80.65	35.8 210.0	-30.99 -17.89	43.6 57.84 85.55 0.233 0.309 0.492 0.653 0.966	0.365 0.9 0.962	0.581 0.897 0.958	
211 217 220 0.0 0.865 1.0 0.803 0.5 0.0 1.0 0.611 g44b	80.17	35.28 211.0	-30.23 -18.16	43.16 56.99 84.78 0.233 0.308 0.487 0.643 0.957	0.37 0.893 0.958	0.579 0.89 0.954	
212 218 221 0.0 0.856 1.0 0.797 0.5 0.0 1.0 0.614 g45b	79.69	34.79 212.0	-29.49 -18.42	42.71 56.14 84.01 0.234 0.307 0.482 0.634 0.948	0.374 0.887 0.958	0.578 0.883 0.95	
213 218 222 0.0 0.847 1.0 0.791 0.5 0.0 1.0 0.616 g46b	79.22	34.32 213.0	-28.77 -18.68	42.26 55.3 83.23 0.234 0.306 0.477 0.624 0.939	0.378 0.88 0.951	0.576 0.876 0.947	
214 219 223 0.0 0.837 1.0 0.785 0.5 0.0 1.0 0.618 g47b	78.74	33.87 214.0	-28.07 -18.93	41.81 54.47 82.44 0.234 0.305 0.472 0.615 0.93	0.381 0.873 0.947	0.574 0.869 0.943	
215 219 223 0.0 0.828 1.0 0.778 0.5 0.0 1.0 0.62 g48b	78.26	33.45 215.0	-27.39 -19.17	41.36 53.65 81.65 0.234 0.304 0.467 0.606 0.922	0.385 0.866 0.944	0.572 0.862 0.939	
216 220 224 0.0 0.819 1.0 0.772 0.5 0.0 1.0 0.623 g49b	77.78	33.04 216.0	-26.72 -19.41	40.9 52.84 80.86 0.234 0.303 0.462 0.596 0.913	0.387 0.859 0.94	0.57 0.855 0.935	
217 220 225 0.0 0.81 1.0 0.766 0.5 0.0 1.0 0.625 g50b	77.3	32.66 217.0	-26.07 -19.64	40.44 52.03 80.07 0.234 0.302 0.456 0.587 0.904	0.39 0.853 0.936	0.568 0.849 0.931	
218 221 226 0.0 0.8 1.0 0.76 0.5 0.0 1.0 0.627 g50b	76.82	32.29 218.0	-25.43 -19.87	39.98 51.23 79.28 0.235 0.301 0.451 0.578 0.895	0.392 0.846 0.932	0.566 0.842 0.927	
219 221 227 0.0 0.791 1.0 0.754 0.5 0.0 1.0 0.63 g51b	76.34	31.94 219.0	-24.81 -20.09	39.52 50.44 78.48 0.235 0.299 0.446 0.569 0.886	0.394 0.839 0.928	0.564 0.835 0.923	
220 222 227 0.0 0.782 1.0 0.747 0.5 0.0 1.0 0.632 g52b	75.86	31.61 220.0	-24.2 -20.31	39.06 49.66 77.68 0.235 0.298 0.441 0.561 0.877	0.397 0.836 0.925	0.562 0.828 0.919	
221 223 228 0.0 0.772 1.0 0.741 0.5 0.0 1.0 0.634 g53b	75.38	31.29 221.0	-23.61 -20.52	38.6 48.89 76.89 0.235 0.297 0.436 0.552 0.868	0.397 0.826 0.921	0.559 0.822 0.914	
222 223 229 0.0 0.763 1.0 0.735 0.5 0.0 1.0 0.636 g54b	74.9	30.99 222.0	-23.02 -20.73	38.14 48.13 76.09 0.235 0.296 0.43 0.543 0.859	0.399 0.82 0.917	0.557 0.815 0.91	
223 224 230 0.0 0.754 1.0 0.729 0.5 0.0 1.0 0.639 g55b	74.43	30.71 223.0	-22.45 -20.93	37.68 47.37 75.29 0.235 0.295 0.425 0.535 0.85	0.4 0.813 0.913	0.554 0.808 0.906	
224 224 231 0.0 0.745 1.0 0.723 0.5 0.0 1.0 0.641 g56b	73.95	30.44 224.0	-21.89 -21.13	37.22 46.62 74.5 0.235 0.294 0.42 0.526 0.841	0.401 0.807 0.909	0.552 0.802 0.902	
225 225 232 0.0 0.735 1.0 0.717 0.5 0.0 1.0 0.643 g57b	73.47	30.18 225.0	-21.33 -21.33	36.76 45.88 73.7 0.235 0.293 0.415 0.518 0.832	0.401 0.8 0.905	0.549 0.795 0.898	

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 29/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^*(0;1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergütis: (34.9, 103.3, 136.9, 196.5, 304.3, 328.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1_M	olb°3_M	lncu°4_M	LCHAB°a_M	XYZsYcIE_a_M	XYZ°RGB_M	RGB°sRGB_M	RGB°AdobeRGB_M																							
225	225	232	0.0	0.735	1.0	0.717	0.5	0.0	1.0	0.643	g57b	73.47	30.18	225.0	-21.33	-21.33	36.76	45.88	73.7	0.235	0.293	0.415	0.518	0.832	0.401	0.8	0.905	0.549	0.795	0.898
226	225	232	0.0	0.726	1.0	0.71	0.5	0.0	1.0	0.646	g58b	72.99	29.94	226.0	-20.79	-21.53	36.3	45.15	72.91	0.235	0.292	0.41	0.51	0.823	0.402	0.794	0.901	0.547	0.788	0.893
227	226	233	0.0	0.717	1.0	0.704	0.5	0.0	1.0	0.648	g59b	72.51	29.71	227.0	-20.25	-21.72	35.85	44.42	72.12	0.235	0.292	0.405	0.501	0.814	0.402	0.787	0.897	0.544	0.782	0.889
228	227	234	0.0	0.708	1.0	0.698	0.5	0.0	1.0	0.65	g60b	72.03	29.49	228.0	-19.72	-21.9	35.39	43.7	71.33	0.235	0.291	0.399	0.493	0.805	0.403	0.781	0.892	0.541	0.775	0.885
229	227	235	0.0	0.698	1.0	0.692	0.5	0.0	1.0	0.652	g60b	71.55	29.28	229.0	-19.2	-22.09	34.94	42.99	70.54	0.235	0.29	0.394	0.485	0.796	0.403	0.774	0.888	0.539	0.769	0.881
230	228	236	0.0	0.689	1.0	0.686	0.5	0.0	1.0	0.655	g61b	71.07	29.09	230.0	-18.69	-22.27	34.49	42.29	69.76	0.235	0.289	0.389	0.477	0.787	0.403	0.768	0.884	0.536	0.763	0.876
231	228	237	0.0	0.68	1.0	0.679	0.5	0.0	1.0	0.657	g62b	70.59	28.91	231.0	-18.18	-22.45	34.04	41.6	68.98	0.235	0.288	0.384	0.47	0.779	0.403	0.762	0.88	0.533	0.756	0.872
232	229	237	0.0	0.67	1.0	0.673	0.5	0.0	1.0	0.659	g63b	70.11	28.73	232.0	-17.68	-22.63	33.59	40.91	68.2	0.235	0.287	0.379	0.462	0.77	0.403	0.755	0.876	0.53	0.75	0.868
233	229	238	0.0	0.661	1.0	0.667	0.5	0.0	1.0	0.662	g64b	69.64	28.57	233.0	-17.19	-22.81	33.14	40.23	67.43	0.235	0.286	0.374	0.454	0.761	0.403	0.749	0.872	0.527	0.743	0.863
234	230	239	0.0	0.652	1.0	0.661	0.5	0.0	1.0	0.664	g65b	69.16	28.42	234.0	-16.7	-22.98	32.7	39.56	66.66	0.235	0.285	0.369	0.447	0.752	0.402	0.743	0.868	0.524	0.737	0.859
235	231	240	0.0	0.643	1.0	0.655	0.5	0.0	1.0	0.666	g66b	68.68	28.28	235.0	-16.21	-23.16	32.26	38.9	65.89	0.235	0.284	0.364	0.439	0.744	0.402	0.736	0.863	0.522	0.731	0.855
236	231	241	0.0	0.633	1.0	0.648	0.5	0.0	1.0	0.668	g67b	68.2	28.15	236.0	-15.73	-23.33	31.82	38.24	65.13	0.235	0.283	0.359	0.432	0.735	0.401	0.73	0.859	0.519	0.724	0.85
237	232	241	0.0	0.624	1.0	0.642	0.5	0.0	1.0	0.671	g68b	67.72	28.03	237.0	-15.26	-23.5	31.39	37.59	64.37	0.235	0.282	0.354	0.424	0.727	0.401	0.724	0.855	0.516	0.718	0.846
238	232	242	0.0	0.615	1.0	0.636	0.5	0.0	1.0	0.673	g69b	67.24	27.92	238.0	-14.78	-23.66	30.95	36.95	63.62	0.235	0.281	0.349	0.417	0.718	0.4	0.718	0.851	0.513	0.712	0.842
239	233	243	0.0	0.606	1.0	0.63	0.5	0.0	1.0	0.675	g70b	66.76	27.81	239.0	-14.32	-23.83	30.53	36.32	62.87	0.235	0.28	0.345	0.41	0.71	0.4	0.712	0.846	0.51	0.706	0.837
240	234	244	0.0	0.596	1.0	0.624	0.5	0.0	1.0	0.678	g71b	66.28	27.72	240.0	-13.85	-24.0	30.1	35.69	62.12	0.235	0.279	0.34	0.403	0.701	0.399	0.705	0.842	0.507	0.699	0.833
241	234	245	0.0	0.587	1.0	0.617	0.5	0.0	1.0	0.68	g71b	65.8	27.64	241.0	-13.39	-24.16	29.68	35.07	61.38	0.235	0.278	0.335	0.396	0.693	0.398	0.699	0.838	0.504	0.693	0.828
242	235	246	0.0	0.578	1.0	0.611	0.5	0.0	1.0	0.682	g72b	65.32	27.56	242.0	-12.93	-24.33	29.26	34.46	60.65	0.235	0.277	0.33	0.389	0.685	0.397	0.693	0.834	0.501	0.687	0.824
243	235	246	0.0	0.569	1.0	0.605	0.5	0.0	1.0	0.684	g73b	64.85	27.49	243.0	-12.47	-24.49	28.84	33.85	59.92	0.235	0.276	0.326	0.382	0.676	0.396	0.687	0.829	0.498	0.681	0.82
244	236	247	0.0	0.559	1.0	0.599	0.5	0.0	1.0	0.687	g74b	64.37	27.44	244.0	-12.02	-24.65	28.43	33.25	59.19	0.235	0.275	0.321	0.375	0.668	0.395	0.681	0.825	0.495	0.675	0.815
245	237	248	0.0	0.55	1.0	0.593	0.5	0.0	1.0	0.689	g75b	63.89	27.39	245.0	-11.56	-24.81	28.02	32.66	58.47	0.235	0.274	0.316	0.369	0.66	0.395	0.675	0.821	0.492	0.669	0.811
246	237	249	0.0	0.541	1.0	0.587	0.5	0.0	1.0	0.691	g76b	63.41	27.35	246.0	-11.11	-24.97	27.61	32.08	57.76	0.235	0.273	0.312	0.362	0.652	0.394	0.668	0.817	0.489	0.662	0.806
247	238	250	0.0	0.531	1.0	0.58	0.5	0.0	1.0	0.694	g77b	62.93	27.31	247.0	-10.66	-25.13	27.21	31.5	57.05	0.235	0.272	0.307	0.356	0.644	0.393	0.662	0.812	0.486	0.656	0.802
248	239	250	0.0	0.522	1.0	0.574	0.5	0.0	1.0	0.696	g78b	62.45	27.29	248.0	-10.21	-25.29	26.81	30.93	56.35	0.235	0.271	0.303	0.349	0.636	0.392	0.656	0.808	0.483	0.65	0.798
249	239	251	0.0	0.513	1.0	0.568	0.5	0.0	1.0	0.698	g79b	61.97	27.27	249.0	-9.76	-25.45	26.42	30.37	55.65	0.235	0.27	0.298	0.343	0.628	0.39	0.65	0.804	0.48	0.644	0.793
250	240	252	0.0	0.504	1.0	0.562	0.5	0.0	1.0	0.7	g80b	61.49	27.27	250.0	-9.32	-25.61	26.03	29.81	54.96	0.235	0.269	0.294	0.336	0.62	0.389	0.644	0.8	0.476	0.638	0.789
251	240	253	0.0	0.494	1.0	0.556	0.5	0.0	1.0	0.703	g81b	61.01	27.27	251.0	-8.87	-25.77	25.64	29.26	54.27	0.235	0.268	0.289	0.33	0.613	0.388	0.638	0.795	0.473	0.632	0.785
252	241	254	0.0	0.485	1.0	0.549	0.5	0.0	1.0	0.705	g82b	60.53	27.28	252.0	-8.42	-25.93	25.26	28.72	53.59	0.235	0.267	0.285	0.324	0.605	0.387	0.632	0.791	0.47	0.626	0.78
253	242	255	0.0	0.476	1.0	0.543	0.5	0.0	1.0	0.707	g82b	60.06	27.29	253.0	-7.97	-26.09	24.88	28.19	52.91	0.235	0.266	0.281	0.318	0.597	0.386	0.626	0.787	0.467	0.62	0.776
254	242	255	0.0	0.467	1.0	0.537	0.5	0.0	1.0	0.71	g83b	59.58	27.32	254.0	-7.52	-26.25	24.51	27.66	52.24	0.235	0.265	0.277	0.312	0.59	0.385	0.62	0.783	0.464	0.614	0.772
255	243	256	0.0	0.457	1.0	0.531	0.5	0.0	1.0	0.712	g84b	59.1	27.35	255.0	-7.07	-26.41	24.13	27.13	51.58	0.235	0.264	0.272	0.306	0.582	0.384	0.614	0.779	0.461	0.608	0.767
256	243	257	0.0	0.448	1.0	0.525	0.5	0.0	1.0	0.714	g85b	58.62	27.4	256.0	-6.62	-26.57	23.77	26.62	50.92	0.235	0.263	0.268	0.3	0.575	0.383	0.608	0.774	0.458	0.602	0.763
257	244	258	0.0	0.439	1.0	0.518	0.5	0.0	1.0	0.716	g86b	58.14	27.45	257.0	-6.16	-26.73	23.4	26.11	50.27	0.235	0.262	0.264	0.295	0.567	0.381	0.602	0.77	0.455	0.596	0.759
258	245	259	0.0	0.429	1.0	0.512	0.5	0.0	1.0	0.719	g87b	57.66	27.51	258.0	-5.71	-26.9	23.05	25.61	49.63	0.234	0.261	0.26	0.289	0.56	0.38	0.596	0.766	0.452	0.59	0.754
259	245	260	0.0	0.42	1.0	0.506	0.5	0.0	1.0	0.721	g88b	57.18	27.58	259.0	-5.25	-27.06	22.69	25.11	48.99	0.234	0.259	0.256	0.283	0.553	0.379	0.59	0.762	0.449	0.584	0.75
260	246	260	0.0	0.411	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.723	g89b	56.7	27.65	260.0	-4.79	-27.22	22.34	24.62	48.36	0.234	0.258	0.252	0.278	0.546	0.378	0.584	0.757	0.446	0.578	0.746
261	246	261	0.0	0.402	1.0	0.494	0.5	0.0	1.0	0.725	g90b	56.22	27.74	261.0	-4.33	-27.37	22.0	24.14	47.73	0.234	0.257	0.248	0.272	0.539	0.377	0.577	0.753	0.443	0.572	0.741
262	247	262	0.0	0.392	1.0	0.488	0.5	0.0	1.0	0.728	g91b	55.74	27.84	262.0	-3.86	-27.55	21.65	23.66	47.11	0.234	0.256	0.244	0.267	0.532	0.376	0.571	0.749	0.44	0.566	0.737
263	248	263	0.0	0.383	1.0	0.481	0.5	0.0	1.0	0.73	g92b	55.27	27.94	263.0	-3.39	-27.72	21.32	23.19	46.5	0.234	0.255	0.241	0.262	0.525	0.374	0.565	0.745	0.438	0.56	0.733
264	248	264	0.0	0.374	1.0	0.475	0.5	0.0	1.0	0.732	g92b	54.79	28.05	264.0	-2.92	-27.89	20.98	22.72	45.89	0.234	0.254	0.237	0.256	0.518	0.373	0.559	0.741	0.435	0.554	0.729
265	249	264	0.0	0.365	1.0	0.469	0.5	0.0	1.0	0.735	g93b	54.31	28.18	265.0	-2.45	-28.06	20.65	22.27	45.29	0.234	0.253	0.233	0.251	0.511	0.372	0.553	0.7			

Farbmimetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechsbuntwinkel des Farbrütes: (34,9, 103,3, 136,9, 196,5, 304,3, 328,1); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

H ^a _{d50i,M}	o ^b _{h3,M}	l ^u _{u9,M}	LCHAB ^a _{a,M}	XYZ ^a _{xyCIE,a,M}	XYZ ^a _{RGB,M}	RGB ^a _{sRGB,M}	RGB ^a _{AdobeRGB,M}																							
270	252	269	0.0	0.318	1.0	0.438	0.5	0.0	1.0	0.746	g98b	51.91	28.94	270.0	0.0	-28.93	19.07	20.07	42.39	0.234	0.246	0.215	0.226	0.478	0.367	0.523	0.716	0.418	0.519	0.704
271	252	269	0.0	0.309	1.0	0.432	0.5	0.0	1.0	0.748	g99b	51.43	29.13	271.0	0.51	-29.12	18.77	19.65	41.84	0.234	0.245	0.212	0.222	0.472	0.366	0.517	0.712	0.415	0.513	0.7
272	253	270	0.0	0.3	1.0	0.426	0.5	0.0	1.0	0.751	b00r	50.95	29.33	272.0	1.02	-29.3	18.47	19.23	41.28	0.234	0.243	0.208	0.217	0.466	0.365	0.511	0.708	0.412	0.507	0.696
273	254	271	0.0	0.29	1.0	0.419	0.5	0.0	1.0	0.753	b01r	50.48	29.54	273.0	1.55	-29.49	18.18	18.82	40.74	0.234	0.242	0.205	0.212	0.46	0.364	0.505	0.704	0.41	0.501	0.692
274	254	272	0.0	0.281	1.0	0.413	0.5	0.0	1.0	0.755	b01r	50.00	29.76	274.0	2.08	-29.67	17.89	18.42	40.2	0.234	0.241	0.202	0.208	0.454	0.363	0.499	0.7	0.407	0.495	0.688
275	255	273	0.0	0.272	1.0	0.407	0.5	0.0	1.0	0.757	b02r	49.52	29.99	275.0	2.61	-29.87	17.61	18.02	39.67	0.234	0.239	0.199	0.203	0.448	0.363	0.493	0.696	0.404	0.489	0.684
276	255	273	0.0	0.263	1.0	0.401	0.5	0.0	1.0	0.759	b03r	49.04	30.24	276.0	3.16	-30.06	17.33	17.63	39.15	0.234	0.238	0.196	0.199	0.442	0.362	0.487	0.692	0.402	0.483	0.68
277	256	274	0.0	0.253	1.0	0.395	0.5	0.0	1.0	0.762	b04r	48.56	30.5	277.0	3.72	-30.26	17.05	17.24	38.63	0.234	0.236	0.192	0.195	0.436	0.361	0.481	0.689	0.399	0.477	0.676
278	256	275	0.0	0.244	1.0	0.389	0.5	0.0	1.0	0.764	b05r	48.08	30.77	278.0	4.28	-30.46	16.78	16.86	38.12	0.234	0.235	0.189	0.19	0.43	0.36	0.475	0.685	0.397	0.471	0.672
279	257	276	0.0	0.235	1.0	0.382	0.5	0.0	1.0	0.766	b06r	47.6	31.06	279.0	4.86	-30.67	16.51	16.48	37.62	0.234	0.233	0.186	0.186	0.425	0.36	0.469	0.681	0.394	0.465	0.668
280	258	277	0.0	0.226	1.0	0.376	0.5	0.0	1.0	0.768	b07r	47.12	31.36	280.0	5.45	-30.87	16.25	16.11	37.13	0.234	0.232	0.183	0.182	0.419	0.359	0.462	0.677	0.392	0.459	0.664
281	258	277	0.0	0.216	1.0	0.37	0.5	0.0	1.0	0.77	b08r	46.64	31.68	281.0	6.04	-31.09	16.0	15.75	36.64	0.234	0.23	0.181	0.178	0.414	0.359	0.456	0.673	0.389	0.453	0.66
282	259	278	0.0	0.207	1.0	0.364	0.5	0.0	1.0	0.773	b09r	46.16	32.02	282.0	6.66	-31.31	15.75	15.39	36.16	0.234	0.229	0.178	0.174	0.408	0.358	0.45	0.67	0.387	0.447	0.656
283	259	279	0.0	0.198	1.0	0.358	0.5	0.0	1.0	0.775	b09r	45.69	32.37	283.0	7.28	-31.53	15.5	15.04	35.69	0.234	0.227	0.175	0.17	0.403	0.358	0.444	0.666	0.385	0.441	0.653
284	260	280	0.0	0.188	1.0	0.351	0.5	0.0	1.0	0.777	b10r	45.21	32.74	284.0	7.92	-31.76	15.26	14.69	35.23	0.234	0.225	0.172	0.166	0.398	0.357	0.438	0.662	0.383	0.435	0.649
285	260	280	0.0	0.179	1.0	0.345	0.5	0.0	1.0	0.779	b11r	44.73	33.13	285.0	8.57	-31.99	15.02	14.35	34.77	0.234	0.224	0.17	0.162	0.392	0.357	0.431	0.659	0.38	0.429	0.645
286	261	281	0.0	0.17	1.0	0.339	0.5	0.0	1.0	0.781	b12r	44.25	33.54	286.0	9.24	-32.23	14.79	14.01	34.31	0.234	0.222	0.167	0.158	0.387	0.357	0.425	0.655	0.378	0.423	0.642
287	261	282	0.0	0.161	1.0	0.333	0.5	0.0	1.0	0.784	b13r	43.77	33.97	287.0	9.93	-32.47	14.56	13.68	33.89	0.234	0.22	0.164	0.154	0.383	0.357	0.419	0.651	0.376	0.417	0.638
288	262	283	0.0	0.151	1.0	0.327	0.5	0.0	1.0	0.786	b14r	43.29	34.42	288.0	10.64	-32.72	14.34	13.35	33.46	0.235	0.218	0.162	0.151	0.378	0.357	0.412	0.648	0.374	0.411	0.635
289	262	284	0.0	0.142	1.0	0.32	0.5	0.0	1.0	0.788	b15r	42.81	34.89	289.0	11.36	-32.98	14.13	13.03	33.04	0.235	0.216	0.159	0.147	0.373	0.357	0.406	0.645	0.372	0.405	0.631
290	263	284	0.0	0.133	1.0	0.314	0.5	0.0	1.0	0.79	b16r	42.33	35.39	290.0	12.1	-33.25	13.92	12.72	32.63	0.235	0.215	0.157	0.144	0.368	0.357	0.399	0.641	0.371	0.399	0.628
291	263	285	0.0	0.124	1.0	0.308	0.5	0.0	1.0	0.792	b16r	41.85	35.92	291.0	12.87	-33.52	13.71	12.41	32.23	0.235	0.213	0.155	0.14	0.364	0.357	0.393	0.638	0.369	0.392	0.624
292	264	286	0.0	0.114	1.0	0.302	0.5	0.0	1.0	0.795	b17r	41.37	36.47	292.0	13.66	-33.8	13.51	12.1	31.83	0.235	0.211	0.153	0.137	0.359	0.358	0.386	0.635	0.367	0.386	0.621
293	265	287	0.0	0.105	1.0	0.296	0.5	0.0	1.0	0.797	b18r	40.9	37.05	293.0	14.48	-34.09	13.32	11.8	31.45	0.235	0.209	0.15	0.133	0.355	0.358	0.379	0.631	0.366	0.38	0.618
294	265	288	0.0	0.096	1.0	0.289	0.5	0.0	1.0	0.799	b19r	40.42	37.66	294.0	15.32	-34.39	13.13	11.5	31.08	0.236	0.206	0.148	0.13	0.351	0.359	0.373	0.628	0.364	0.373	0.614
295	266	288	0.0	0.086	1.0	0.283	0.5	0.0	1.0	0.801	b20r	39.94	38.3	295.0	16.19	-34.7	12.95	11.21	30.71	0.236	0.204	0.146	0.127	0.347	0.36	0.366	0.625	0.363	0.367	0.611
296	266	289	0.0	0.077	1.0	0.277	0.5	0.0	1.0	0.803	b21r	39.46	38.98	296.0	17.09	-35.02	12.78	10.93	30.36	0.236	0.202	0.144	0.123	0.343	0.361	0.359	0.622	0.361	0.36	0.608
297	267	290	0.0	0.068	1.0	0.271	0.5	0.0	1.0	0.806	b22r	38.98	39.69	297.0	18.02	-35.35	12.61	10.65	30.02	0.237	0.2	0.142	0.12	0.339	0.362	0.352	0.619	0.36	0.354	0.605
298	267	291	0.0	0.059	1.0	0.265	0.5	0.0	1.0	0.808	b23r	38.5	40.44	298.0	18.99	-35.7	12.45	10.37	29.68	0.237	0.198	0.14	0.117	0.335	0.363	0.345	0.616	0.359	0.347	0.602
299	267	292	0.0	0.049	1.0	0.259	0.5	0.0	1.0	0.81	b23r	38.02	41.24	299.0	19.99	-36.06	12.29	10.1	29.36	0.237	0.195	0.139	0.114	0.331	0.364	0.338	0.614	0.358	0.34	0.6
300	268	292	0.0	0.04	1.0	0.252	0.5	0.0	1.0	0.812	b24r	37.54	42.08	300.0	21.04	-36.43	12.14	9.83	29.06	0.238	0.193	0.137	0.111	0.328	0.366	0.33	0.611	0.357	0.333	0.597
301	268	293	0.0	0.031	1.0	0.246	0.5	0.0	1.0	0.814	b25r	37.06	42.9	301.0	22.13	-36.82	12.0	9.57	28.76	0.238	0.19	0.135	0.108	0.325	0.367	0.323	0.609	0.357	0.326	0.594
302	269	294	0.0	0.022	1.0	0.24	0.5	0.0	1.0	0.817	b26r	36.59	43.9	302.0	23.27	-37.22	11.87	9.32	28.48	0.239	0.188	0.134	0.105	0.321	0.369	0.315	0.606	0.356	0.318	0.592
303	269	295	0.0	0.012	1.0	0.234	0.5	0.0	1.0	0.819	b27r	36.11	44.9	303.0	24.45	-37.65	11.75	9.06	28.21	0.24	0.185	0.133	0.102	0.318	0.371	0.307	0.604	0.356	0.311	0.59
304	270	296	0.0	0.003	1.0	0.228	0.5	0.0	1.0	0.821	b28r	35.63	45.96	304.0	25.7	-38.09	11.63	8.82	27.96	0.24	0.182	0.131	0.1	0.316	0.374	0.299	0.602	0.356	0.303	0.587
305	271	296	0.028	0.0	1.0	0.234	0.5	0.0	1.0	0.823	b29r	36.14	114.85	305.0	65.87	-89.47	18.66	9.08	84.75	0.166	0.081	0.211	0.102	0.957	0.243	0.183	1.001	0.237	0.196	0.982
306	274	297	0.07	0.0	1.0	0.247	0.5	0.0	1.0	0.825	b30r	37.13	114.47	306.0	67.28	-92.6	19.78	9.61	85.09	0.173	0.084	0.223	0.108	0.96	0.309	0.179	1.002	0.285	0.193	0.984
307	276	298	0.113	0.0	1.0	0.26	0.5	0.0	1.0	0.828	b31r	38.12	114.37	307.0	68.68	-91.14	20.94	10.16	85.43	0.18	0.087	0.236	0.115	0.964	0.364	0.176	1.004	0.326	0.19	0.986
308	278	299	0.155	0.0	1.0	0.273	0.5	0.0	1.0	0.83	b31r	39.11	113.82	308.0	70.08	-89.68	22.14	10.72	85.79	0.187	0.09	0.25	0.121	0.968	0.411	0.173	1.006	0.363	0.187	0.987
309	281	299	0.197	0.0	1.0	0.285	0.5	0.0	1.0	0.832	b32r	40.1	113.55	309.0	71.46	-88.24	23.38	11.31	86.16	0.193	0.094	0.264	0.128	0.972	0.454	0.169	1.007	0.397	0.184	0.989
310	283	300	0.239	0.0	1.0	0.298	0.5	0.0	1.0	0.834	b33r	41.1	113.32	310.0	72.84	-86.8	24.67	11.92	86.54	0.2	0.097	0.278	0.135	0.977						

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_F^* = (0, 1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbraumes: (34,9, 103,3, 136,9, 196,5, 304,3, 328,1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

H°dse1,M	ab°3,M	lncu°M	LCHAB°a,M	XYZ°CIE,a,M	XYZ°RGB,M	RGB°sRGB,M	RGB°AdobeRGB,M
315 297 304	0.45 0.0	1.0	0.362 0.5	0.0	1.0	0.845 b38r	46.05 112.68 315.0 79.68 -79.67 31.81 15.31 88.54 0.234 0.113 0.359 0.173 0.999 0.665 0.142 1.018 0.57 0.159 1.0
316 299 305	0.492 0.0	1.0	0.375 0.5	0.0	1.0	0.847 b38r	47.05 112.66 316.0 81.04 -78.25 33.39 16.05 88.96 0.241 0.116 0.377 0.181 1.004 0.696 0.136 1.02 0.596 1.014 1.003
317 302 306	0.534 0.0	1.0	0.388 0.5	0.0	1.0	0.849 b39r	48.04 112.67 317.0 82.04 -76.83 35.01 16.82 89.37 0.248 0.119 0.395 0.19 1.009 0.726 0.13 1.021 0.622 1.049 1.001
318 305 307	0.576 0.0	1.0	0.401 0.5	0.0	1.0	0.852 b40r	49.03 112.72 318.0 83.76 -75.41 36.69 17.62 89.79 0.255 0.122 0.414 0.199 1.013 0.755 0.123 1.023 0.647 1.042 1.005
319 308 307	0.618 0.0	1.0	0.414 0.5	0.0	1.0	0.854 b41r	50.02 112.8 319.0 85.13 -73.99 38.42 18.44 90.2 0.261 0.125 0.434 0.208 1.018 0.784 0.115 1.025 0.672 1.036 1.007
320 310 308	0.660 0.0	1.0	0.426 0.5	0.0	1.0	0.856 b42r	51.01 112.91 320.0 86.49 -72.54 40.21 19.28 90.62 0.268 0.128 0.454 0.218 1.023 0.813 0.106 1.027 0.696 1.028 1.008
321 313 309	0.702 0.0	1.0	0.439 0.5	0.0	1.0	0.858 b43r	52.0 113.06 321.0 87.86 -71.47 42.05 20.15 91.03 0.274 0.131 0.475 0.227 1.027 0.841 0.097 1.028 0.72 1.119 1.01
322 316 310	0.745 0.0	1.0	0.452 0.5	0.0	1.0	0.86 b44r	53.0 113.24 322.0 89.24 -69.71 43.95 21.04 91.43 0.281 0.135 0.496 0.237 1.032 0.869 0.085 1.03 0.745 1.019 1.012
323 318 311	0.787 0.0	1.0	0.465 0.5	0.0	1.0	0.863 b45r	53.99 113.46 323.0 90.61 -68.27 45.9 21.96 91.82 0.288 0.138 0.518 0.248 1.036 0.897 0.072 1.032 0.768 0.997 1.013
324 321 311	0.829 0.0	1.0	0.478 0.5	0.0	1.0	0.865 b45r	54.98 113.71 324.0 92.0 -66.83 47.92 22.91 92.22 0.294 0.141 0.541 0.259 1.041 0.924 0.055 1.033 0.792 0.982 1.015
325 323 312	0.871 0.0	1.0	0.49 0.5	0.0	1.0	0.867 b46r	55.97 114.0 325.0 93.39 -65.38 49.99 23.88 92.6 0.3 0.143 0.564 0.27 1.045 0.951 0.032 1.035 0.816 0.962 1.017
326 325 313	0.913 0.0	1.0	0.503 0.5	0.0	1.0	0.869 b47r	56.96 114.33 326.0 94.78 -63.92 52.13 24.88 92.97 0.307 0.146 0.588 0.281 1.049 0.979 0.006 1.036 0.84 0.921 1.018
327 328 314	0.955 0.0	1.0	0.516 0.5	0.0	1.0	0.871 b48r	57.95 114.69 327.0 96.19 -62.46 54.33 25.91 93.33 0.313 0.149 0.613 0.292 1.053 1.005 -0.02 1.038 0.863 -0.057 1.019
328 330 315	0.997 0.0	1.0	0.529 0.5	0.0	1.0	0.874 b49r	58.95 115.09 328.0 97.61 -60.98 56.67 26.97 93.68 0.319 0.152 0.639 0.304 1.057 1.032 -0.049 1.039 0.887 -0.082 1.021
329 331 315	1.0	0.986	0.529 0.5	0.0	1.0	0.876 b50r	58.92 104.15 329.0 89.28 -53.63 53.26 26.94 83.18 0.326 0.165 0.601 0.304 0.939 1.006 0.18 0.984 0.888 0.193 0.965
330 331 316	1.0	0.971	0.527 0.5	0.0	1.0	0.878 b51r	58.83 103.03 330.0 89.22 -51.5 53.09 26.84 80.09 0.323 0.168 0.599 0.303 0.904 1.011 0.174 0.967 0.872 0.188 0.948
331 332 317	1.0	0.956	0.526 0.5	0.0	1.0	0.88 b52r	58.74 101.95 331.0 89.17 -49.42 52.91 26.74 77.14 0.337 0.171 0.597 0.302 0.871 1.016 0.168 0.951 0.877 0.182 0.932
332 333 318	1.0	0.941	0.525 0.5	0.0	1.0	0.882 b52r	58.64 100.93 332.0 89.12 -47.38 52.73 26.64 74.31 0.343 0.173 0.595 0.301 0.839 1.021 0.162 0.935 0.881 0.177 0.916
333 334 318	1.0	0.926	0.524 0.5	0.0	1.0	0.885 b53r	58.55 99.96 333.0 89.07 -45.37 52.56 26.54 71.6 0.349 0.176 0.593 0.3 0.808 1.025 0.155 0.919 0.884 0.171 0.9
334 335 319	1.0	0.911	0.523 0.5	0.0	1.0	0.887 b54r	58.45 99.04 334.0 89.02 -43.41 52.39 26.46 68.01 0.354 0.179 0.591 0.298 0.779 1.03 0.149 0.904 0.888 0.166 0.884
335 335 320	1.0	0.896	0.521 0.5	0.0	1.0	0.889 b55r	58.36 98.17 335.0 88.97 -41.48 52.21 26.34 66.52 0.36 0.182 0.589 0.297 0.751 1.034 0.143 0.889 0.891 0.16 0.869
336 336 321	1.0	0.881	0.52 0.5	0.0	1.0	0.891 b56r	58.27 97.34 336.0 88.92 -39.58 52.04 26.24 64.13 0.365 0.184 0.587 0.296 0.724 1.037 0.137 0.874 0.894 0.155 0.854
337 337 322	1.0	0.866	0.519 0.5	0.0	1.0	0.893 b57r	58.17 96.55 337.0 88.87 -37.71 51.87 26.14 61.83 0.371 0.187 0.585 0.295 0.698 1.041 0.136 0.86 0.897 0.149 0.84
338 338 322	1.0	0.851	0.518 0.5	0.0	1.0	0.896 b58r	58.08 95.78 338.0 88.83 -35.88 51.7 26.05 59.62 0.376 0.19 0.583 0.294 0.673 1.044 0.124 0.845 0.9 0.143 0.826
339 339 323	1.0	0.836	0.516 0.5	0.0	1.0	0.898 b59r	57.99 95.1 339.0 88.78 -34.07 51.53 25.95 57.49 0.382 0.192 0.582 0.292 0.649 1.047 0.118 0.831 0.903 0.137 0.812
340 340 324	1.0	0.821	0.515 0.5	0.0	1.0	0.9 b60r	57.89 94.43 340.0 88.73 -32.29 51.36 25.85 55.44 0.387 0.195 0.58 0.292 0.626 1.05 0.111 0.818 0.905 0.131 0.798
341 341 325	1.0	0.806	0.514 0.5	0.0	1.0	0.902 b60r	57.8 93.8 341.0 88.69 -30.53 51.19 25.75 53.47 0.393 0.197 0.578 0.291 0.603 1.053 0.104 0.804 0.907 0.125 0.784
342 341 326	1.0	0.791	0.513 0.5	0.0	1.0	0.904 b61r	57.71 93.21 342.0 88.65 -28.79 51.02 25.65 51.56 0.398 0.2 0.576 0.29 0.582 1.055 0.097 0.791 0.909 0.119 0.771
343 342 326	1.0	0.776	0.512 0.5	0.0	1.0	0.907 b62r	57.61 92.65 343.0 88.6 -27.08 50.85 25.56 49.72 0.403 0.203 0.574 0.288 0.561 1.058 0.089 0.777 0.911 0.112 0.758
344 343 327	1.0	0.761	0.51 0.5	0.0	1.0	0.909 b63r	57.52 92.13 344.0 88.56 -25.38 50.68 25.46 47.95 0.408 0.205 0.572 0.287 0.541 1.06 0.081 0.764 0.913 0.105 0.745
345 344 328	1.0	0.746	0.509 0.5	0.0	1.0	0.911 b64r	57.43 91.64 345.0 88.52 -23.71 50.52 25.36 46.23 0.414 0.208 0.57 0.286 0.522 1.062 0.073 0.752 0.915 0.098 0.732
346 345 329	1.0	0.731	0.508 0.5	0.0	1.0	0.913 b65r	57.33 91.18 346.0 88.47 -22.05 50.35 25.26 44.57 0.419 0.21 0.568 0.285 0.503 1.064 0.064 0.739 0.917 0.09 0.719
347 346 330	1.0	0.716	0.507 0.5	0.0	1.0	0.915 b66r	57.24 90.76 347.0 88.43 -20.41 50.18 25.17 42.97 0.424 0.213 0.566 0.284 0.485 1.066 0.054 0.726 0.918 0.082 0.707
348 347 330	1.0	0.702	0.506 0.5	0.0	1.0	0.918 b67r	57.14 90.37 348.0 88.39 -18.78 50.02 25.07 41.41 0.429 0.215 0.565 0.283 0.467 1.068 0.044 0.714 0.92 0.072 0.695
349 348 331	1.0	0.687	0.504 0.5	0.0	1.0	0.92 b67r	57.05 90.00 349.0 88.35 -17.16 49.85 24.97 39.91 0.434 0.218 0.568 0.283 0.45 1.07 0.032 0.701 0.921 0.061 0.682
350 349 332	1.0	0.672	0.503 0.5	0.0	1.0	0.922 b68r	56.96 89.67 350.0 88.31 -15.56 49.69 24.88 38.45 0.44 0.22 0.561 0.281 0.434 1.071 0.02 0.689 0.922 0.048 0.67
351 350 333	1.0	0.657	0.502 0.5	0.0	1.0	0.924 b69r	56.86 89.37 351.0 88.27 -13.97 49.52 24.78 37.04 0.445 0.223 0.559 0.28 0.418 1.072 0.008 0.677 0.923 0.027 0.658
352 351 334	1.0	0.642	0.501 0.5	0.0	1.0	0.926 b70r	56.77 89.1 352.0 88.23 -12.39 49.36 24.69 35.67 0.45 0.225 0.557 0.279 0.403 1.074 -0.002 0.665 0.924 -0.031 0.647
353 352 334	1.0	0.627 0.5	0.5 0.0	1.0	1.0	0.929 b71r	56.68 88.85 353.0 88.19 -10.82 49.2 24.59 34.34 0.455 0.227 0.555 0.278 0.388 1.075 -0.013 0.653 0.925 -0.049 0.635
354 353 335	1.0	0.612 0.498	0.5 0.0	1.0	1.0	0.931 b72r	56.58 88.63 354.0 88.15 -9.25 49.03 24.5 33.05 0.46 0.23 0.553 0.277 0.373 1.076 -0.024 0.641 0.926 -0.061 0.623
355 354 336	1.0	0.597 0.497	0.5 0.0	1.0	1.0	0.933 b73r	56.49 88.45 355.0 88.11 -7.7 48.87 24.4 31.8 0.465 0.232 0.552 0.275 0.359 1.077 -0.034 0.629 0.927 -0.07 0.612
356 355 337	1.0	0.582 0.496	0.5 0.0	1.0	1.0	0.935 b74r	56.4 88.28 356.0 88.07 -6.15 48.71 24.31 30.59 0.47 0.235 0.55 0.274 0.345 1.078 -0.044 0.618 0.928 -0.078 0.6
357 356 337	1.0	0.567 0.495	0.5 0.0	1.0	1.0	0.937 b74r	56.3 88.15 357.0 88.03 -4.6 48.55 24.21 29.41 0.475 0.237 0.548 0.273 0.332 1.079 -0.055 0.606 0.929 -0.085 0.589
358 357 338	1.0	0.552 0.494	0.5 0.0	1.0	1.0	0.94 b75r	56.21 88.04 358.0 87.99 -3.06 48.39 24.12 28.26 0.48 0.239 0.546 0.272 0.319 1.08 -0.064 0.594 0.929 -0.092 0.577
359 358 339	1.0	0.537 0.492	0.5 0.0	1.0	1.0	0.942 b76r	56.12 87.97 359.0 87.95 -1.53 48.23 24.03 27.15 0.485 0.244 0.544 0.271 0.306 1.081 -0.074 0.583 0.93 -0.097 0.566
360 359 340	1.0	0.522 0.491	0.5 0.0	1.0	1.0	0.944 b77r	56.02 87.91 0.0 87.91 0.0 48.07 23.93 26.06 0.49 0.244 0.543 0.27 0.294 1.082 -0.084 0.571 0.931 -0.103 0.555

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 32/192

Farbmessdaten von Maximalfarben M für System NLS90; Eingabe von $n_e = 0$ ($= 0$); Sechs Bunttonwinkel des Farbgerütes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.1)																														
$H^*_{d50,M}$	$oh^*_{50,M}$		$lncue^*_M$		$LCHAB^*_{50,M}$		$XYZY^*_{CIE,M}$		$XYZ_{RGB,M}$		$RGB^*_{sRGB,M}$		$RGB^*_{AdobeRGB,M}$																	
0	0	340	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.944	b77r	47.71	82.62	0.0	82.62	0.0	34.67	16.57	18.04	0.5	0.239	0.391	0.187	0.204	0.945	-0.254	0.483	0.806	-0.168	0.47	
1	1	341	1.0	0.0	0.483	0.494	0.5	0.0	1.0	0.946	b78r	47.18	82.63	0.0	82.62	1.44	34.0	16.16	16.91	0.507	0.241	0.384	0.182	0.191	0.94	-0.28	0.468	0.802	-0.175	0.455
2	2	341	1.0	0.0	0.467	0.489	0.5	0.0	1.0	0.948	b79r	46.65	82.67	0.0	82.62	2.89	33.35	15.75	15.82	0.514	0.243	0.376	0.178	0.179	0.935	-0.305	0.453	0.797	-0.182	0.441
3	3	342	1.0	0.0	0.45	0.483	0.5	0.0	1.0	0.951	b80r	46.12	82.73	0.0	82.62	4.33	32.71	15.36	14.78	0.52	0.244	0.369	0.173	0.167	0.929	-0.329	0.439	0.792	-0.188	0.427
4	4	343	1.0	0.0	0.433	0.478	0.5	0.0	1.0	0.953	b81r	45.59	82.82	0.0	82.62	5.78	32.07	14.97	13.78	0.527	0.246	0.362	0.169	0.156	0.924	-0.351	0.424	0.787	-0.194	0.413
5	5	344	1.0	0.0	0.417	0.472	0.5	0.0	1.0	0.955	b81r	45.06	82.94	0.0	82.62	7.23	31.45	14.58	12.83	0.534	0.248	0.355	0.165	0.145	0.919	-0.373	0.409	0.782	-0.199	0.399
6	7	345	1.0	0.0	0.4	0.467	0.5	0.0	1.0	0.957	b82r	44.53	83.08	0.0	82.62	8.68	30.83	14.21	11.92	0.541	0.249	0.348	0.16</							

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NLS00; Eingabe von $nc_F^* = (0, 1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H* _{dsl} ,M			o b * ₃ ,M			l ncu * ₃ ,M			L CHAB * _{a,M}			XYZ YCIE * _{a,M}			XYZ RGB ,M			RGB* sRGB ,M			RGB* AdobeRGB ,M									
45	44	26	1.0	0.25	0.0	0.417	0.5	0.0	1.0	0.073	r29j	39.76	85.53	45.0	60.48	60.48	20.7	11.11	0.56	0.639	0.343	0.234	0.125	0.006	0.774	0.094	-0.074	0.662	0.117	-0.091
46	45	28	1.0	0.267	0.0	0.422	0.5	0.0	1.0	0.077	r30j	40.29	85.15	46.0	59.85	61.25	20.9	11.43	0.57	0.635	0.347	0.236	0.129	0.006	0.775	0.122	-0.081	0.664	0.142	-0.093
47	46	29	1.0	0.283	0.0	0.428	0.5	0.0	1.0	0.081	r32j	40.82	84.79	47.0	57.83	62.01	21.1	11.75	0.58	0.631	0.351	0.238	0.133	0.007	0.776	0.145	-0.087	0.666	0.162	-0.095
48	47	30	1.0	0.3	0.0	0.433	0.5	0.0	1.0	0.084	r33j	41.35	84.47	48.0	56.52	62.77	21.3	12.08	0.6	0.627	0.356	0.24	0.136	0.007	0.777	0.165	-0.094	0.668	0.18	-0.097
49	48	32	1.0	0.317	0.0	0.439	0.5	0.0	1.0	0.088	r35j	41.88	84.17	49.0	55.22	63.52	21.51	12.42	0.61	0.623	0.36	0.243	0.14	0.007	0.778	0.183	-0.1	0.67	0.197	-0.099
50	49	33	1.0	0.333	0.0	0.444	0.5	0.0	1.0	0.092	r36j	42.41	83.89	50.0	53.93	64.27	21.72	12.77	0.62	0.619	0.364	0.245	0.144	0.007	0.779	0.2	-0.107	0.672	0.212	-0.101
51	50	34	1.0	0.35	0.0	0.45	0.5	0.0	1.0	0.095	r38j	42.94	83.65	51.0	52.64	65.01	21.94	13.12	0.63	0.615	0.368	0.248	0.148	0.007	0.78	0.216	-0.114	0.674	0.226	-0.103
52	51	36	1.0	0.367	0.0	0.456	0.5	0.0	1.0	0.099	r39j	43.47	83.43	52.0	51.37	65.74	22.15	13.47	0.64	0.611	0.371	0.25	0.152	0.007	0.781	0.23	-0.121	0.676	0.24	-0.106
53	52	37	1.0	0.383	0.0	0.461	0.5	0.0	1.0	0.103	r41j	44.0	83.24	53.0	50.1	66.48	22.37	13.84	0.66	0.607	0.375	0.253	0.156	0.007	0.782	0.244	-0.128	0.677	0.253	-0.108
54	53	38	1.0	0.4	0.0	0.467	0.5	0.0	1.0	0.107	r42j	44.53	83.07	54.0	48.83	67.21	22.6	14.21	0.67	0.603	0.379	0.255	0.16	0.008	0.783	0.258	-0.135	0.679	0.265	-0.11
55	55	40	1.0	0.417	0.0	0.472	0.5	0.0	1.0	0.11	r44j	45.06	82.94	55.0	47.57	67.94	22.82	14.58	0.68	0.599	0.383	0.258	0.165	0.008	0.784	0.271	-0.142	0.681	0.277	-0.112
56	56	41	1.0	0.433	0.0	0.478	0.5	0.0	1.0	0.114	r45j	45.59	82.82	56.0	46.31	68.66	23.05	14.97	0.7	0.595	0.387	0.26	0.169	0.008	0.785	0.283	-0.15	0.683	0.289	-0.114
57	57	42	1.0	0.45	0.0	0.483	0.5	0.0	1.0	0.118	r47j	46.12	82.73	57.0	45.06	69.39	23.28	15.36	0.71	0.592	0.39	0.263	0.173	0.008	0.786	0.295	-0.158	0.685	0.3	-0.116
58	58	44	1.0	0.467	0.0	0.489	0.5	0.0	1.0	0.122	r48j	46.65	82.67	58.0	43.81	70.11	23.51	15.75	0.72	0.588	0.394	0.265	0.178	0.008	0.787	0.307	-0.165	0.687	0.311	-0.118
59	59	45	1.0	0.483	0.0	0.494	0.5	0.0	1.0	0.125	r50j	47.18	82.63	59.0	42.56	70.83	23.74	16.16	0.74	0.584	0.398	0.268	0.182	0.008	0.788	0.319	-0.173	0.689	0.322	-0.12
60	60	46	1.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.129	r51j	47.71	82.62	60.0	41.31	71.55	23.98	16.57	0.75	0.581	0.401	0.271	0.187	0.008	0.789	0.33	-0.182	0.691	0.333	-0.122
61	61	48	1.0	0.517	0.0	0.506	0.5	0.0	1.0	0.133	r53j	48.24	82.63	61.0	40.06	72.27	24.21	16.98	0.76	0.577	0.405	0.273	0.192	0.009	0.79	0.341	-0.19	0.693	0.343	-0.124
62	62	49	1.0	0.533	0.0	0.511	0.5	0.0	1.0	0.137	r54j	48.77	82.62	62.0	38.81	72.99	24.45	17.41	0.78	0.573	0.408	0.276	0.196	0.009	0.791	0.352	-0.199	0.695	0.353	-0.126
63	63	51	1.0	0.55	0.0	0.517	0.5	0.0	1.0	0.14	r56j	49.3	82.73	63.0	37.56	73.72	24.69	17.84	0.79	0.57	0.412	0.279	0.201	0.009	0.791	0.363	-0.208	0.697	0.363	-0.128
64	64	52	1.0	0.567	0.0	0.522	0.5	0.0	1.0	0.144	r57j	49.83	82.73	64.0	36.31	74.44	24.93	18.28	0.8	0.566	0.415	0.281	0.206	0.009	0.792	0.373	-0.217	0.699	0.373	-0.13
65	65	53	1.0	0.583	0.0	0.528	0.5	0.0	1.0	0.148	r59j	50.36	82.94	65.0	35.05	75.16	25.17	18.72	0.82	0.563	0.419	0.284	0.211	0.009	0.793	0.383	-0.226	0.701	0.383	-0.132
66	67	55	1.0	0.6	0.0	0.533	0.5	0.0	1.0	0.152	r60j	50.89	83.07	66.0	33.79	75.89	25.41	19.17	0.83	0.56	0.422	0.287	0.216	0.009	0.793	0.394	-0.235	0.703	0.393	-0.134
67	68	56	1.0	0.617	0.0	0.539	0.5	0.0	1.0	0.155	r62j	51.42	83.24	67.0	32.52	76.62	25.65	19.63	0.84	0.556	0.426	0.29	0.222	0.009	0.794	0.404	-0.245	0.704	0.403	-0.136
68	69	57	1.0	0.633	0.0	0.544	0.5	0.0	1.0	0.159	r63j	51.95	83.43	68.0	31.25	77.36	25.9	20.1	0.85	0.553	0.429	0.292	0.227	0.01	0.794	0.414	-0.255	0.706	0.413	-0.138
69	70	59	1.0	0.65	0.0	0.55	0.5	0.0	1.0	0.163	r65j	52.48	83.65	69.0	29.98	78.09	26.14	20.57	0.87	0.549	0.432	0.295	0.232	0.01	0.794	0.424	-0.265	0.708	0.422	-0.141
70	71	60	1.0	0.667	0.0	0.556	0.5	0.0	1.0	0.167	r66j	53.01	83.89	70.0	28.69	78.83	26.38	21.06	0.88	0.546	0.436	0.298	0.238	0.01	0.795	0.434	-0.276	0.71	0.432	-0.143
71	72	61	1.0	0.683	0.0	0.561	0.5	0.0	1.0	0.17	r68j	53.54	84.17	71.0	27.4	79.58	26.62	21.54	0.89	0.543	0.439	0.3	0.243	0.01	0.795	0.444	-0.286	0.711	0.441	-0.145
72	73	63	1.0	0.7	0.0	0.567	0.5	0.0	1.0	0.174	r69j	54.07	84.47	72.0	26.1	80.33	26.86	22.04	0.9	0.539	0.443	0.303	0.249	0.01	0.795	0.453	-0.298	0.713	0.451	-0.147
73	74	64	1.0	0.717	0.0	0.572	0.5	0.0	1.0	0.178	r71j	54.6	84.79	73.0	24.79	81.09	27.1	22.54	0.91	0.536	0.446	0.306	0.254	0.01	0.795	0.463	-0.309	0.714	0.46	-0.15
74	75	65	1.0	0.733	0.0	0.578	0.5	0.0	1.0	0.181	r72j	55.13	85.15	74.0	23.47	81.85	27.34	23.06	0.92	0.533	0.449	0.309	0.26	0.01	0.795	0.473	-0.321	0.716	0.469	-0.152
75	76	67	1.0	0.75	0.0	0.583	0.5	0.0	1.0	0.185	r74j	55.66	85.53	75.0	22.14	82.62	27.58	23.58	0.93	0.529	0.453	0.311	0.266	0.01	0.794	0.482	-0.332	0.717	0.479	-0.154
76	77	68	1.0	0.767	0.0	0.589	0.5	0.0	1.0	0.189	r75j	56.19	85.95	76.0	20.79	83.4	27.82	24.1	0.94	0.526	0.456	0.314	0.272	0.01	0.794	0.492	-0.345	0.719	0.488	-0.157
77	78	69	1.0	0.783	0.0	0.594	0.5	0.0	1.0	0.193	r77j	56.72	86.39	77.0	19.43	84.18	28.05	24.64	0.95	0.523	0.459	0.317	0.278	0.01	0.794	0.501	-0.357	0.72	0.497	-0.159
78	79	71	1.0	0.8	0.0	0.6	0.5	0.0	1.0	0.196	r78j	57.25	86.87	78.0	18.06	84.97	28.28	25.18	0.96	0.52	0.463	0.319	0.284	0.01	0.793	0.511	-0.37	0.721	0.507	-0.161
79	80	72	1.0	0.817	0.0	0.606	0.5	0.0	1.0	0.2	r80j	57.78	87.38	79.0	16.67	85.77	28.51	25.73	0.97	0.516	0.466	0.322	0.29	0.01	0.792	0.521	-0.384	0.722	0.516	-0.164
80	81	73	1.0	0.833	0.0	0.611	0.5	0.0	1.0	0.204	r81j	58.31	87.92	80.0	15.27	86.59	28.73	26.29	0.98	0.513	0.469	0.324	0.297	0.01	0.791	0.53	-0.397	0.723	0.525	-0.166
81	82	75	1.0	0.85	0.0	0.617	0.5	0.0	1.0	0.208	r83j	58.84	88.5	81.0	13.84	87.41	28.96	26.86	0.98	0.51	0.473	0.327	0.303	0.01	0.79	0.54	-0.411	0.724	0.535	-0.169
82	83	76	1.0	0.867	0.0	0.622	0.5	0.0	1.0	0.211	r84j	59.37	89.11	82.0	12.4	88.24	29.17	27.43	0.99	0.507	0.476	0.329	0.31	0.01	0.789	0.549	-0.426	0.725	0.544	-0.171
83	84	77	1.0	0.883	0.0	0.628	0.5	0.0	1.0	0.215	r86j	59.9	89.75	83.0	10.94	89.09	29.39	28.01	0.99</											

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NLS00; Eingabe von $nc_F^*(0,1)$; Sechs Buntwinkel des Farbgrütes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M		oh°3,M		lncu°M		LCHAB°a,M		XYZ°CIE,a,M		XYZ°RGB,M		RGB°sRGB,M		RGB°AdobeRGB,M																
90	90	87	1.0	1.0	0.0	0.667	0.5	0.0	1.0	0.241	r96j	63.61	95.4	90.0	0.0	95.4	30.72	32.32	1.0	0.48	0.505	0.347	0.365	0.011	0.772	0.625	-0.557	0.728	0.619	-0.193
91	91	88	0.983	1.0	0.0	0.661	0.5	0.0	1.0	0.245	r98j	63.08	94.46	91.0	-1.64	94.45	29.68	31.68	1.0	0.476	0.508	0.335	0.358	0.011	0.755	0.624	-0.546	0.715	0.618	-0.19
92	92	90	0.967	1.0	0.0	0.656	0.5	0.0	1.0	0.249	r99j	62.55	93.57	92.0	-3.26	93.51	28.67	31.05	1.0	0.472	0.511	0.324	0.35	0.011	0.738	0.622	-0.535	0.702	0.616	-0.188
93	93	91	0.95	1.0	0.0	0.65	0.5	0.0	1.0	0.252	j00g	62.02	92.73	93.0	-4.84	92.6	27.69	30.43	1.0	0.468	0.515	0.312	0.343	0.011	0.721	0.62	-0.525	0.688	0.614	-0.186
94	93	92	0.933	1.0	0.0	0.644	0.5	0.0	1.0	0.256	j02g	61.49	91.92	94.0	-6.4	91.7	26.73	29.81	1.0	0.465	0.518	0.302	0.336	0.011	0.705	0.617	-0.514	0.676	0.612	-0.183
95	94	93	0.917	1.0	0.0	0.639	0.5	0.0	1.0	0.26	j03g	60.96	91.16	95.0	-7.94	90.81	25.81	29.2	1.0	0.461	0.521	0.291	0.33	0.011	0.688	0.615	-0.504	0.663	0.609	-0.181
96	95	95	0.9	1.0	0.0	0.633	0.5	0.0	1.0	0.263	j05g	60.43	90.44	96.0	-9.44	89.94	24.91	28.6	1.0	0.457	0.525	0.281	0.323	0.011	0.672	0.613	-0.494	0.65	0.607	-0.179
97	96	96	0.883	1.0	0.0	0.628	0.5	0.0	1.0	0.267	j06g	59.9	89.75	97.0	-10.93	89.08	24.04	28.01	0.99	0.453	0.528	0.271	0.316	0.011	0.656	0.61	-0.484	0.637	0.605	-0.177
98	97	97	0.867	1.0	0.0	0.622	0.5	0.0	1.0	0.27	j08g	59.37	89.11	98.0	-12.39	88.24	23.2	27.43	0.99	0.449	0.531	0.262	0.31	0.011	0.64	0.608	-0.474	0.625	0.602	-0.175
99	98	99	0.85	1.0	0.0	0.617	0.5	0.0	1.0	0.274	j09g	58.84	88.5	99.0	-13.83	87.41	22.38	26.86	0.98	0.446	0.535	0.253	0.303	0.011	0.624	0.605	-0.465	0.613	0.599	-0.172
100	99	100	0.833	1.0	0.0	0.611	0.5	0.0	1.0	0.277	j10g	58.31	87.92	100.0	-15.26	86.59	21.58	26.29	0.98	0.442	0.538	0.244	0.297	0.011	0.608	0.602	-0.455	0.601	0.596	-0.17
101	100	101	0.817	1.0	0.0	0.606	0.5	0.0	1.0	0.281	j12g	57.78	87.38	101.0	-16.66	85.77	20.81	25.73	0.97	0.438	0.542	0.235	0.29	0.011	0.592	0.599	-0.446	0.589	0.594	-0.168
102	101	102	0.8	1.0	0.0	0.6	0.5	0.0	1.0	0.285	j13g	57.25	86.87	102.0	-18.05	84.97	20.06	25.18	0.96	0.434	0.545	0.226	0.284	0.011	0.576	0.596	-0.437	0.577	0.591	-0.166
103	102	104	0.783	1.0	0.0	0.594	0.5	0.0	1.0	0.288	j15g	56.72	86.39	103.0	-19.42	84.18	19.33	24.64	0.95	0.43	0.549	0.218	0.278	0.011	0.56	0.593	-0.428	0.565	0.588	-0.164
104	103	105	0.767	1.0	0.0	0.589	0.5	0.0	1.0	0.292	j16g	56.19	85.95	104.0	-20.78	83.4	18.62	24.1	0.94	0.426	0.552	0.21	0.272	0.011	0.544	0.59	-0.419	0.553	0.585	-0.162
105	104	106	0.75	1.0	0.0	0.583	0.5	0.0	1.0	0.295	j18g	55.66	85.53	105.0	-22.13	82.62	17.93	23.58	0.93	0.422	0.556	0.202	0.266	0.011	0.529	0.587	-0.411	0.541	0.581	-0.16
106	105	108	0.733	1.0	0.0	0.578	0.5	0.0	1.0	0.299	j19g	55.13	85.15	106.0	-23.46	81.85	17.26	23.06	0.92	0.418	0.559	0.195	0.26	0.011	0.513	0.584	-0.402	0.53	0.578	-0.158
107	106	109	0.717	1.0	0.0	0.572	0.5	0.0	1.0	0.303	j21g	54.6	84.79	107.0	-24.78	81.09	16.61	22.54	0.91	0.415	0.563	0.187	0.254	0.011	0.497	0.58	-0.394	0.518	0.575	-0.156
108	107	110	0.7	1.0	0.0	0.567	0.5	0.0	1.0	0.306	j22g	54.07	84.46	108.0	-26.09	80.33	15.97	22.04	0.9	0.41	0.566	0.18	0.249	0.011	0.481	0.577	-0.386	0.506	0.572	-0.155
109	108	111	0.683	1.0	0.0	0.561	0.5	0.0	1.0	0.31	j23g	53.54	84.17	109.0	-27.39	79.58	15.36	21.54	0.89	0.406	0.57	0.173	0.243	0.011	0.465	0.574	-0.378	0.495	0.568	-0.153
110	109	113	0.667	1.0	0.0	0.556	0.5	0.0	1.0	0.313	j25g	53.01	83.89	110.0	-28.68	78.83	14.76	21.06	0.88	0.402	0.574	0.167	0.238	0.011	0.449	0.57	-0.37	0.484	0.565	-0.151
111	110	114	0.65	1.0	0.0	0.55	0.5	0.0	1.0	0.317	j26g	52.48	83.65	111.0	-29.97	78.09	14.18	20.57	0.87	0.398	0.578	0.16	0.232	0.011	0.433	0.567	-0.362	0.472	0.561	-0.149
112	111	115	0.633	1.0	0.0	0.544	0.5	0.0	1.0	0.32	j28g	51.95	83.43	112.0	-31.24	77.36	13.62	20.1	0.85	0.394	0.581	0.154	0.227	0.011	0.416	0.563	-0.355	0.461	0.558	-0.147
113	112	117	0.617	1.0	0.0	0.539	0.5	0.0	1.0	0.324	j29g	51.42	83.24	113.0	-32.51	76.62	13.07	19.63	0.84	0.39	0.585	0.148	0.222	0.009	0.4	0.559	-0.347	0.45	0.554	-0.145
114	113	118	0.6	1.0	0.0	0.533	0.5	0.0	1.0	0.328	j31g	50.89	83.07	114.0	-33.78	75.89	12.54	19.17	0.83	0.385	0.589	0.142	0.216	0.009	0.383	0.556	-0.34	0.439	0.551	-0.144
115	115	119	0.583	1.0	0.0	0.528	0.5	0.0	1.0	0.331	j32g	50.36	82.93	115.0	-35.04	75.16	12.02	18.72	0.82	0.381	0.593	0.136	0.211	0.009	0.366	0.552	-0.333	0.428	0.547	-0.142
116	116	120	0.567	1.0	0.0	0.522	0.5	0.0	1.0	0.335	j33g	49.83	82.82	116.0	-36.3	74.44	11.52	18.28	0.8	0.376	0.597	0.13	0.206	0.009	0.349	0.548	-0.325	0.417	0.543	-0.14
117	117	122	0.55	1.0	0.0	0.517	0.5	0.0	1.0	0.338	j35g	49.3	82.73	117.0	-37.55	73.71	11.03	17.84	0.79	0.372	0.601	0.125	0.201	0.009	0.331	0.544	-0.318	0.406	0.539	-0.138
118	118	123	0.533	1.0	0.0	0.511	0.5	0.0	1.0	0.342	j36g	48.77	82.67	118.0	-38.8	72.99	10.56	17.41	0.78	0.367	0.606	0.119	0.196	0.009	0.313	0.541	-0.312	0.395	0.536	-0.137
119	119	124	0.517	1.0	0.0	0.506	0.5	0.0	1.0	0.345	j38g	48.24	82.63	119.0	-40.05	72.27	10.1	16.98	0.76	0.363	0.61	0.114	0.192	0.009	0.294	0.537	-0.305	0.383	0.532	-0.135
120	120	126	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.349	j39g	47.71	82.62	120.0	-41.3	71.55	9.66	16.57	0.75	0.358	0.614	0.109	0.187	0.008	0.275	0.533	-0.298	0.372	0.528	-0.133
121	121	127	0.483	1.0	0.0	0.494	0.5	0.0	1.0	0.353	j41g	47.18	82.63	121.0	-42.55	70.83	9.22	16.16	0.74	0.353	0.619	0.104	0.182	0.008	0.255	0.529	-0.291	0.361	0.524	-0.132
122	122	128	0.467	1.0	0.0	0.489	0.5	0.0	1.0	0.356	j42g	46.65	82.67	122.0	-43.78	70.11	8.8	15.75	0.72	0.348	0.623	0.099	0.178	0.008	0.234	0.525	-0.285	0.35	0.52	-0.13
123	123	130	0.45	1.0	0.0	0.483	0.5	0.0	1.0	0.36	j43g	46.12	82.73	123.0	-45.05	69.38	8.4	15.36	0.71	0.343	0.628	0.095	0.173	0.008	0.211	0.521	-0.278	0.339	0.516	-0.128
124	124	131	0.433	1.0	0.0	0.478	0.5	0.0	1.0	0.363	j45g	45.59	82.82	124.0	-46.3	68.66	8.0	14.97	0.7	0.338	0.632	0.09	0.169	0.008	0.187	0.517	-0.272	0.328	0.512	-0.127
125	125	132	0.417	1.0	0.0	0.472	0.5	0.0	1.0	0.367	j46g	45.06	82.93	125.0	-47.56	67.94	7.62	14.58	0.68	0.333	0.637	0.086	0.165	0.008	0.16	0.512	-0.266	0.317	0.508	-0.125
126	127	133	0.4	1.0	0.0	0.467	0.5	0.0	1.0	0.37	j48g	44.53	83.07	126.0	-48.82	67.21	7.25	14.21	0.67	0.328	0.642	0.082	0.16	0.008	0.128	0.508	-0.26	0.306	0.504	-0.123
127	128	135	0.383	1.0	0.0	0.461	0.5	0.0	1.0	0.374	j49g	44.0	83.24	127.0	-50.08	66.48	6.89	13.84	0.66	0.322	0.647	0.078	0.156	0.007	0.089	0.504	-0.254	0.295	0.5	-0.122
128	129	136	0.367	1.0	0.0	0.456	0.5	0.0	1.0	0.378	j51g	43.47	83.43	128.0	-51.35	65.74	6.55	13.47</												

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NLS00; Eingabe von $nc_F^*(0,1)$; Sechs Buntwinkel des Farbgrütes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)																														
$H^*_{d50,M}$	$a^*_{13,M}$		$b^*_{13,M}$		$L^*_{13,M}$		$L^*_{CHAB^*,a,M}$		$XYZ^*_{CIE,a,M}$		$XYZ^*_{RGB,M}$		$RGB^*_{sRGB,M}$		$RGB^*_{AdobeRGB,M}$															
135	136	145	0.25	1.0	0.0	0.417	0.5	0.0	1.0	0.403	j61g	39.76	85.53	135.0	-60.47	60.48	4.42	11.11	0.56	0.275	0.69	0.05	0.125	0.006	-0.439	0.47	-0.206	0.2	0.467	-0.108
136	137	146	0.233	1.0	0.0	0.411	0.5	0.0	1.0	0.406	j62g	39.23	85.95	136.0	-61.82	59.7	4.16	10.79	0.55	0.268	0.696	0.047	0.122	0.006	-0.492	0.465	-0.201	0.187	0.462	-0.107
137	138	148	0.217	1.0	0.0	0.406	0.5	0.0	1.0	0.41	j63g	38.7	86.39	137.0	-63.17	58.92	3.91	10.49	0.55	0.262	0.702	0.044	0.118	0.006	-0.542	0.461	-0.195	0.173	0.458	-0.105
138	139	149	0.2	1.0	0.0	0.4	0.5	0.0	1.0	0.413	j65g	38.17	86.87	138.0	-64.55	58.13	3.67	10.18	0.54	0.255	0.708	0.041	0.115	0.006	-0.588	0.456	-0.189	0.159	0.454	-0.103
139	140	150	0.183	1.0	0.0	0.394	0.5	0.0	1.0	0.417	j66g	37.64	87.38	139.0	-65.94	57.33	3.43	9.89	0.53	0.248	0.714	0.039	0.112	0.006	-0.632	0.452	-0.184	0.143	0.449	-0.101
140	141	151	0.167	1.0	0.0	0.389	0.5	0.0	1.0	0.421	j68g	37.11	87.92	140.0	-67.34	56.51	3.21	9.6	0.52	0.241	0.72	0.036	0.108	0.006	-0.673	0.447	-0.178	0.127	0.445	-0.099
141	142	153	0.15	1.0	0.0	0.383	0.5	0.0	1.0	0.424	j69g	36.58	88.5	141.0	-68.76	55.69	2.99	9.31	0.52	0.233	0.726	0.034	0.105	0.006	-0.71	0.443	-0.172	0.108	0.44	-0.097
142	143	154	0.133	1.0	0.0	0.378	0.5	0.0	1.0	0.428	j71g	36.05	89.11	142.0	-70.21	54.86	2.78	9.03	0.51	0.226	0.733	0.031	0.102	0.006	-0.745	0.438	-0.167	0.086	0.436	-0.095
143	144	155	0.117	1.0	0.0	0.372	0.5	0.0	1.0	0.431	j72g	35.52	89.75	143.0	-71.67	54.02	2.59	8.76	0.51	0.218	0.739	0.029	0.099	0.006	-0.777	0.433	-0.161	0.056	0.431	-0.093
144	145	157	0.1	1.0	0.0	0.367	0.5	0.0	1.0	0.435	j73g	34.99	90.44	144.0	-73.16	53.16	2.4	8.49	0.5	0.21	0.746	0.027	0.096	0.006	-0.807	0.429	-0.155	-0.04	0.427	-0.091
145	146	158	0.083	1.0	0.0	0.361	0.5	0.0	1.0	0.438	j75g	34.46	91.16	145.0	-74.66	52.29	2.22	8.23	0.5	0.202	0.752	0.025	0.093	0.006	-0.833	0.424	-0.149	-0.074	0.422	-0.088
146	147	159	0.067	1.0	0.0	0.356	0.5	0.0	1.0	0.442	j76g	33.93	91.92	146.0	-76.2	51.4	2.04	7.97	0.5	0.194	0.759	0.023	0.09	0.006	-0.857	0.419	-0.143	-0.095	0.418	-0.086
147	147	160	0.05	1.0	0.0	0.35	0.5	0.0	1.0	0.446	j78g	33.4	92.72	147.0	-77.76	50.5	1.88	7.72	0.5	0.186	0.765	0.021	0.087	0.006	-0.879	0.414	-0.137	-0.11	0.413	-0.083
148	148	162	0.033	1.0	0.0	0.344	0.5	0.0	1.0	0.449	j79g	32.87	93.57	148.0	-79.34	49.59	1.72	7.48	0.5	0.178	0.771	0.019	0.084	0.006	-0.898	0.41	-0.131	-0.122	0.409	-0.081
149	149	163	0.017	1.0	0.0	0.339	0.5	0.0	1.0	0.453	j81g	32.34	94.46	149.0	-80.96	48.65	1.57	7.24	0.5	0.169	0.778	0.018	0.082	0.006	-0.914	0.405	-0.125	-0.132	0.404	-0.078
150	150	164	0.0	1.0	0.0	0.333	0.5	0.0	1.0	0.456	j82g	31.81	95.4	150.0	-82.61	47.7	1.43	7.0	0.5	0.16	0.784	0.016	0.079	0.006	-0.929	0.4	-0.119	-0.141	0.399	-0.075
151	151	166	0.0	1.0	0.017	0.339	0.5	0.0	1.0	0.46	j83g	32.34	94.46	151.0	-82.61	45.8	1.51	7.24	0.7	0.16	0.766	0.017	0.082	0.008	-0.957	0.406	-0.095	-0.143	0.405	-0.05
152	152	167	0.0	1.0	0.033	0.344	0.5	0.0	1.0	0.463	j85g	32.87	93.57	152.0	-82.61	43.93	1.6	7.48	0.89	0.16	0.75	0.018	0.084	0.01	-0.986	0.412	-0.071	-0.144	0.411	0.03
153	153	168	0.0	1.0	0.05	0.35	0.5	0.0	1.0	0.467	j86g	33.4	92.73	153.0	-82.61	42.1	1.68	7.72	1.09	0.16	0.736	0.019	0.087	0.012	-1.014	0.418	-0.047	-0.146	0.416	0.064
154	153	169	0.0	1.0	0.067	0.356	0.5	0.0	1.0	0.471	j88g	33.93	91.92	154.0	-82.61	40.3	1.77	7.97	1.31	0.16	0.721	0.02	0.09	0.015	-1.044	0.424	-0.02	-0.148	0.422	0.086
155	154	171	0.0	1.0	0.083	0.361	0.5	0.0	1.0	0.474	j89g	34.46	91.16	155.0	-82.61	38.53	1.87	8.23	1.55	0.16	0.707	0.021	0.093	0.017	-1.075	0.43	0.009	-0.149	0.428	0.105
156	155	172	0.0	1.0	0.1	0.367	0.5	0.0	1.0	0.478	j91g	34.99	90.44	156.0	-82.61	36.78	1.96	8.49	1.82	0.16	0.692	0.022	0.096	0.021	-1.108	0.436	0.044	-0.152	0.434	0.122
157	156	173	0.0	1.0	0.117	0.372	0.5	0.0	1.0	0.481	j92g	35.52	89.76	157.0	-82.61	35.07	2.06	8.76	2.11	0.159	0.677	0.023	0.099	0.024	-1.142	0.442	0.073	-0.154	0.439	0.138
158	157	175	0.0	1.0	0.133	0.378	0.5	0.0	1.0	0.485	j93g	36.05	89.11	158.0	-82.61	33.38	2.16	9.03	2.44	0.159	0.663	0.024	0.102	0.028	-1.178	0.448	0.097	-0.157	0.445	0.153
159	158	176	0.0	1.0	0.15	0.383	0.5	0.0	1.0	0.488	j95g	36.58	88.5	159.0	-82.61	31.71	2.27	9.31	2.79	0.158	0.648	0.026	0.105	0.031	-1.216	0.454	0.119	-0.16	0.451	0.168
160	159	177	0.0	1.0	0.167	0.389	0.5	0.0	1.0	0.492	j96g	37.11	87.92	160.0	-82.61	30.07	2.38	9.6	3.17	0.157	0.634	0.027	0.108	0.036	-1.255	0.46	0.139	-0.163	0.457	0.183
161	160	178	0.0	1.0	0.183	0.394	0.5	0.0	1.0	0.496	j98g	37.64	87.38	161.0	-82.61	28.45	2.49	9.89	3.57	0.156	0.62	0.028	0.112	0.04	-1.296	0.466	0.158	-0.166	0.463	0.197
162	161	180	0.0	1.0	0.2	0.4	0.5	0.0	1.0	0.499	j99g	38.17	86.87	162.0	-82.61	26.84	2.61	10.18	4.01	0.155	0.606	0.029	0.115	0.045	-1.339	0.472	0.176	-0.169	0.469	0.211
163	162	181	0.0	1.0	0.217	0.406	0.5	0.0	1.0	0.502	g00b	38.7	86.4	163.0	-82.61	25.26	2.73	10.49	4.48	0.154	0.592	0.031	0.118	0.051	-1.384	0.478	0.193	-0.173	0.475	0.225
164	163	181	0.0	1.0	0.233	0.411	0.5	0.0	1.0	0.504	g01b	39.23	85.95	164.0	-82.61	23.69	2.86	10.79	4.98	0.153	0.579	0.032	0.122	0.056	-1.431	0.484	0.21	-0.177	0.481	0.239
165	164	182	0.0	1.0	0.25	0.417	0.5	0.0	1.0	0.506	g02b	39.76	85.53	165.0	-82.61	22.14	2.98	11.11	5.52	0.152	0.566	0.034	0.125	0.062	-1.48	0.49	0.227	-0.181	0.487	0.253
166	165	183	0.0	1.0	0.267	0.422	0.5	0.0	1.0	0.509	g03b	40.29	85.15	166.0	-82.61	20.6	3.12	11.43	6.08	0.151	0.554	0.035	0.129	0.069	-1.531	0.496	0.243	-0.185	0.493	0.267
167	166	184	0.0	1.0	0.283	0.428	0.5	0.0	1.0	0.511	g04b	40.82	84.79	167.0	-82.61	19.07	3.25	11.75	6.68	0.15	0.542	0.037	0.133	0.075	-1.583	0.503	0.259	-0.189	0.499	0.281
168	167	185	0.0	1.0	0.3	0.433	0.5	0.0	1.0	0.513	g05b	41.35	84.47	168.0	-82.61	17.56	3.39	12.08	7.32	0.149	0.53	0.038	0.136	0.083	-1.638	0.509	0.275	-0.194	0.505	0.295
169	168	186	0.0	1.0	0.317	0.439	0.5	0.0	1.0	0.515	g06b	41.88	84.17	169.0	-82.61	16.06	3.53	12.42	7.99	0.148	0.519	0.04	0.14	0.09	-1.695	0.515	0.291	-0.199	0.511	0.309
170	169	186	0.0	1.0	0.333	0.444	0.5	0.0	1.0	0.518	g07b	42.41	83.89	170.0	-82.61	14.57	3.68	12.77	8.7	0.146	0.508	0.042	0.144	0.098	-1.754	0.521	0.307	-0.203	0.517	0.323
171	170	187	0.0	1.0	0.35	0.45	0.5	0.0	1.0	0.52	g08b	42.94	83.65	171.0	-82.61	13.09	3.83	13.12	9.45	0.145	0.497	0.043	0.148	0.107	-1.816	0.527	0.323	-0.208	0.523	0.337
172	171	188	0.0	1.0	0.367	0.456	0.5	0.0	1.0	0.522	g08b	43.47	83.43	172.0	-82.61	11.61	3.99	13.47	10.23	0.144	0.487	0.045</								

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NLS00; Eingabe von $nc_F^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbgrütes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M		olb°3,M		lncu°3,M		LCHAB°a,M		XYZ°3CIE,a,M		XYZ°3RGB,M		RGB°3sRGB,M		RGB°3AdobeRGB,M																
180	180	195	0.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	1.0	0.541	g16b	47.71	82.62	180.0	-82.61	0.0	5.38	16.57	18.04	0.135	0.414	0.061	0.187	0.204	-2.481	0.584	0.462	-0.259	0.579	0.465
181	181	195	0.0	1.0	0.517	0.506	0.5	0.0	1.0	0.543	g17b	48.24	82.63	181.0	-82.61	-1.43	5.58	16.98	19.23	0.133	0.409	0.063	0.192	0.217	-2.569	0.591	0.477	-0.266	0.585	0.479
182	182	196	0.0	1.0	0.533	0.511	0.5	0.0	1.0	0.545	g18b	48.77	82.67	182.0	-82.61	-2.88	5.77	17.41	20.46	0.132	0.399	0.065	0.196	0.231	-2.66	0.597	0.493	-0.272	0.591	0.494
183	183	197	0.0	1.0	0.55	0.517	0.5	0.0	1.0	0.547	g18b	49.3	82.73	183.0	-82.61	-4.32	5.98	17.84	21.76	0.131	0.391	0.067	0.201	0.246	-2.754	0.603	0.509	-0.279	0.598	0.509
184	184	198	0.0	1.0	0.567	0.522	0.5	0.0	1.0	0.55	g19b	49.83	82.82	184.0	-82.61	-5.77	6.19	18.28	23.1	0.13	0.384	0.07	0.206	0.261	-2.852	0.61	0.524	-0.285	0.604	0.524
185	185	199	0.0	1.0	0.583	0.528	0.5	0.0	1.0	0.552	g20b	50.36	82.94	185.0	-82.61	-7.22	6.4	18.72	24.5	0.129	0.377	0.072	0.211	0.277	-2.953	0.616	0.54	-0.292	0.611	0.539
186	187	200	0.0	1.0	0.6	0.533	0.5	0.0	1.0	0.554	g21b	50.89	83.08	186.0	-82.61	-8.67	6.62	19.17	25.96	0.128	0.37	0.075	0.216	0.293	-3.057	0.623	0.556	-0.299	0.617	0.554
187	188	200	0.0	1.0	0.617	0.539	0.5	0.0	1.0	0.557	g22b	51.42	83.24	187.0	-82.61	-10.13	6.84	19.63	27.48	0.127	0.364	0.077	0.222	0.31	-3.165	0.629	0.572	-0.306	0.623	0.569
188	189	201	0.0	1.0	0.633	0.544	0.5	0.0	1.0	0.559	g23b	51.95	83.43	188.0	-82.61	-11.6	7.07	20.1	29.06	0.126	0.357	0.08	0.227	0.328	-3.277	0.636	0.588	-0.313	0.63	0.585
189	190	202	0.0	1.0	0.65	0.55	0.5	0.0	1.0	0.561	g24b	52.48	83.65	189.0	-82.61	-13.08	7.3	20.57	30.71	0.125	0.351	0.082	0.232	0.347	-3.393	0.642	0.604	-0.32	0.636	0.6
190	191	203	0.0	1.0	0.667	0.556	0.5	0.0	1.0	0.563	g25b	53.01	83.89	190.0	-82.61	-14.56	7.54	21.06	32.42	0.124	0.345	0.085	0.238	0.366	-3.513	0.649	0.621	-0.328	0.643	0.616
191	192	204	0.0	1.0	0.683	0.561	0.5	0.0	1.0	0.566	g26b	53.54	84.17	191.0	-82.61	-16.05	7.78	21.54	34.21	0.122	0.339	0.088	0.243	0.386	-3.638	0.655	0.637	-0.333	0.649	0.632
192	193	204	0.0	1.0	0.7	0.567	0.5	0.0	1.0	0.568	g27b	54.07	84.47	192.0	-82.61	-17.55	8.03	22.04	36.06	0.121	0.333	0.091	0.249	0.407	-3.767	0.662	0.653	-0.343	0.656	0.648
193	194	205	0.0	1.0	0.717	0.572	0.5	0.0	1.0	0.57	g28b	54.6	84.79	193.0	-82.61	-19.06	8.28	22.54	38.0	0.12	0.328	0.094	0.254	0.429	-3.9	0.669	0.67	-0.351	0.663	0.664
194	195	206	0.0	1.0	0.733	0.578	0.5	0.0	1.0	0.573	g29b	55.13	85.15	194.0	-82.61	-20.59	8.54	23.06	40.0	0.119	0.322	0.096	0.26	0.452	-4.039	0.675	0.687	-0.359	0.669	0.68
195	196	207	0.0	1.0	0.75	0.583	0.5	0.0	1.0	0.575	g29b	55.66	85.53	195.0	-82.61	-22.13	8.81	23.58	42.09	0.118	0.317	0.099	0.266	0.475	-4.182	0.682	0.704	-0.367	0.676	0.697
196	197	208	0.0	1.0	0.767	0.589	0.5	0.0	1.0	0.577	g30b	56.19	85.95	196.0	-82.61	-23.68	9.08	24.1	44.27	0.117	0.311	0.102	0.272	0.5	-4.331	0.688	0.721	-0.376	0.683	0.714
197	198	209	0.0	1.0	0.783	0.594	0.5	0.0	1.0	0.579	g31b	56.72	86.39	197.0	-82.61	-25.25	9.35	24.64	46.53	0.116	0.306	0.106	0.278	0.525	-4.485	0.695	0.738	-0.384	0.689	0.731
198	199	209	0.0	1.0	0.8	0.6	0.5	0.0	1.0	0.582	g32b	57.25	86.87	198.0	-82.61	-26.83	9.63	25.18	48.89	0.115	0.301	0.109	0.284	0.552	-4.646	0.702	0.756	-0.393	0.696	0.748
199	200	210	0.0	1.0	0.817	0.606	0.5	0.0	1.0	0.584	g33b	57.78	87.38	199.0	-82.61	-28.44	9.92	25.73	51.34	0.114	0.296	0.112	0.29	0.579	-4.812	0.709	0.773	-0.402	0.703	0.765
200	201	211	0.0	1.0	0.833	0.611	0.5	0.0	1.0	0.586	g34b	58.31	87.92	200.0	-82.61	-30.06	10.21	26.29	53.89	0.113	0.291	0.115	0.297	0.608	-4.985	0.715	0.791	-0.411	0.71	0.783
202	202	212	0.0	1.0	0.85	0.617	0.5	0.0	1.0	0.589	g35b	58.84	88.5	201.0	-82.61	-31.7	10.51	26.86	56.54	0.112	0.286	0.119	0.303	0.638	-5.165	0.722	0.809	-0.42	0.716	0.801
202	203	213	0.0	1.0	0.867	0.622	0.5	0.0	1.0	0.591	g36b	59.37	89.11	202.0	-82.61	-33.37	10.81	27.43	59.31	0.111	0.281	0.122	0.31	0.669	-5.351	0.729	0.827	-0.429	0.723	0.819
203	204	214	0.0	1.0	0.883	0.628	0.5	0.0	1.0	0.593	g37b	59.9	89.76	203.0	-82.61	-35.06	11.12	28.04	62.19	0.11	0.276	0.125	0.316	0.702	-5.546	0.736	0.846	-0.439	0.73	0.837
204	205	214	0.0	1.0	0.9	0.633	0.5	0.0	1.0	0.595	g38b	60.43	90.44	204.0	-82.61	-36.77	11.43	28.6	65.19	0.109	0.272	0.129	0.323	0.736	-5.748	0.743	0.865	-0.449	0.737	0.856
205	206	215	0.0	1.0	0.917	0.639	0.5	0.0	1.0	0.598	g39b	60.96	91.16	205.0	-82.61	-38.52	11.75	29.2	68.32	0.108	0.267	0.133	0.331	0.771	-5.958	0.75	0.884	-0.459	0.744	0.875
206	207	216	0.0	1.0	0.933	0.644	0.5	0.0	1.0	0.6	g39b	61.49	91.92	206.0	-82.61	-40.29	12.08	29.81	71.59	0.106	0.263	0.136	0.336	0.808	-6.178	0.756	0.903	-0.469	0.751	0.894
207	207	217	0.0	1.0	0.95	0.65	0.5	0.0	1.0	0.602	g40b	62.02	92.73	207.0	-82.61	-42.09	12.41	30.43	74.99	0.105	0.258	0.14	0.343	0.846	-6.406	0.763	0.922	-0.48	0.758	0.914
208	208	218	0.0	1.0	0.967	0.656	0.5	0.0	1.0	0.604	g41b	62.55	93.57	208.0	-82.61	-43.92	12.75	31.05	78.55	0.104	0.254	0.144	0.35	0.887	-6.645	0.77	0.942	-0.491	0.765	0.934
209	209	218	0.0	1.0	0.983	0.661	0.5	0.0	1.0	0.607	g42b	63.08	94.46	209.0	-82.61	-45.79	13.1	31.68	82.26	0.103	0.249	0.148	0.358	0.928	-6.893	0.777	0.962	-0.502	0.772	0.954
210	210	219	0.0	1.0	1.0	0.667	0.5	0.0	1.0	0.609	g43b	63.61	95.4	210.0	-82.61	-47.69	13.45	32.32	86.13	0.102	0.245	0.152	0.365	0.972	-7.153	0.784	0.983	-0.513	0.779	0.975
211	211	220	0.0	0.983	1.0	0.661	0.5	0.0	1.0	0.611	g44b	63.08	94.46	211.0	-80.96	-48.64	13.35	31.68	86.18	0.102	0.241	0.151	0.358	0.973	-7.06	0.777	0.984	-0.511	0.772	0.976
212	212	221	0.0	0.967	1.0	0.656	0.5	0.0	1.0	0.614	g45b	62.55	93.57	212.0	-79.34	-49.58	13.25	31.05	86.21	0.101	0.238	0.149	0.35	0.973	-6.968	0.769	0.985	-0.51	0.764	0.976
213	213	222	0.0	0.95	1.0	0.65	0.5	0.0	1.0	0.616	g46b	62.02	92.73	213.0	-77.76	-50.49	13.14	30.43	86.22	0.101	0.234	0.148	0.343	0.973	-6.879	0.762	0.985	-0.508	0.756	0.977
214	213	223	0.0	0.933	1.0	0.644	0.5	0.0	1.0	0.618	g47b	61.49	91.92	214.0	-76.2	-51.39	13.03	29.81	86.2	0.101	0.231	0.147	0.336	0.973	-6.792	0.754	0.986	-0.507	0.749	0.977
215	214	223	0.0	0.917	1.0	0.639	0.5	0.0	1.0	0.62	g48b	60.96	91.16	215.0	-74.66	-52.28	12.91	29.2	86.16	0.101	0.228	0.146	0.33	0.972	-6.706	0.747	0.986	-0.505	0.741	0.977
216	215	224	0.0	0.9	1.0	0.633	0.5	0.0	1.0	0.623	g49b	60.43	90.44	216.0	-73.16	-53.15	12.8	28.6	86.1	0.1	0.224	0.144	0.323	0.972	-6.623	0.739	0.986	-0.504	0.734	0.977
217	216	225	0.0	0.883	1.0	0.628	0.5	0.0	1.0	0.625	g50b	59.9	89.75	217.0	-71.67	-54.01	12.68	28.01	86.02	0.1	0.221	0.143	0.316	0.971	-6.541	0.732				

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NLS00; Eingabe von $nc_F^* = (0, 1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgrütes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H [*] _{d50,M}		a [*] _{50,M}		b [*] _{50,M}		L [*] _{90,M}		LCHAB [*] _{a,M}		XYZ [*] _{CIE,a,M}		XYZ [*] _{RGB,M}		RGB [*] _{sRGB,M}		RGB [*] _{AdobeRGB,M}														
225	224	232	0.0	0.75	1.0	0.583	0.5	0.0	1.0	0.643	g57b	55.66	85.53	225.0	-60.47	-60.47	11.65	23.58	84.84	0.097	0.196	0.132	0.266	0.958	-5.945	0.674	0.985	-0.493	0.668	0.973
226	225	232	0.0	0.733	1.0	0.578	0.5	0.0	1.0	0.646	g58b	55.13	85.15	226.0	-59.14	-61.24	11.52	23.06	84.65	0.097	0.193	0.13	0.26	0.955	-5.877	0.667	0.984	-0.492	0.661	0.973
227	226	233	0.0	0.717	1.0	0.572	0.5	0.0	1.0	0.648	g59b	54.6	84.79	227.0	-57.82	-62.0	11.39	22.54	84.44	0.096	0.19	0.129	0.254	0.953	-5.811	0.659	0.983	-0.491	0.654	0.972
228	227	234	0.0	0.7	1.0	0.567	0.5	0.0	1.0	0.65	g60b	54.07	84.47	228.0	-56.51	-62.76	11.25	22.04	84.22	0.096	0.188	0.127	0.249	0.951	-5.746	0.652	0.983	-0.49	0.646	0.971
229	228	235	0.0	0.683	1.0	0.561	0.5	0.0	1.0	0.652	g60b	53.54	84.17	229.0	-55.21	-63.51	11.12	21.54	84.0	0.095	0.185	0.125	0.243	0.948	-5.682	0.645	0.982	-0.489	0.639	0.97
230	229	236	0.0	0.667	1.0	0.556	0.5	0.0	1.0	0.655	g61b	53.01	83.89	230.0	-53.92	-64.26	10.98	21.06	83.77	0.095	0.182	0.124	0.238	0.945	-5.619	0.638	0.981	-0.488	0.632	0.969
231	230	237	0.0	0.65	1.0	0.55	0.5	0.0	1.0	0.657	g62b	52.48	83.65	231.0	-52.63	-65.0	10.85	20.57	83.53	0.094	0.179	0.122	0.232	0.943	-5.558	0.631	0.98	-0.487	0.625	0.968
232	231	237	0.0	0.633	1.0	0.544	0.5	0.0	1.0	0.659	g63b	51.95	83.43	232.0	-51.36	-65.73	10.71	20.1	83.29	0.094	0.176	0.121	0.227	0.94	-5.498	0.624	0.98	-0.486	0.618	0.967
233	232	238	0.0	0.617	1.0	0.539	0.5	0.0	1.0	0.662	g64b	51.42	83.24	233.0	-50.08	-66.47	10.58	19.63	83.04	0.093	0.173	0.119	0.222	0.937	-5.439	0.617	0.979	-0.485	0.611	0.966
234	233	239	0.0	0.6	1.0	0.533	0.5	0.0	1.0	0.664	g65b	50.89	83.07	234.0	-48.82	-67.2	10.44	19.17	82.79	0.093	0.171	0.118	0.216	0.934	-5.381	0.61	0.978	-0.484	0.604	0.965
235	235	240	0.0	0.583	1.0	0.528	0.5	0.0	1.0	0.666	g66b	50.36	82.94	235.0	-47.56	-67.93	10.31	18.72	82.54	0.092	0.168	0.116	0.211	0.932	-5.324	0.603	0.977	-0.483	0.598	0.964
236	236	241	0.0	0.567	1.0	0.522	0.5	0.0	1.0	0.668	g67b	49.83	82.82	236.0	-46.3	-68.65	10.18	18.28	82.28	0.092	0.165	0.115	0.206	0.929	-5.269	0.596	0.976	-0.482	0.591	0.963
237	237	241	0.0	0.55	1.0	0.517	0.5	0.0	1.0	0.671	g68b	49.3	82.73	237.0	-45.05	-69.38	10.05	17.84	82.03	0.091	0.162	0.113	0.201	0.926	-5.214	0.589	0.975	-0.482	0.584	0.962
238	238	242	0.0	0.533	1.0	0.511	0.5	0.0	1.0	0.673	g69b	48.77	82.67	238.0	-43.8	-70.1	9.92	17.41	81.77	0.091	0.16	0.112	0.196	0.923	-5.161	0.582	0.974	-0.481	0.577	0.96
239	239	243	0.0	0.517	1.0	0.506	0.5	0.0	1.0	0.675	g70b	48.24	82.63	239.0	-42.55	-70.82	9.79	16.98	81.51	0.09	0.157	0.11	0.192	0.92	-5.108	0.576	0.973	-0.48	0.57	0.959
240	240	244	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.678	g71b	47.71	82.62	240.0	-41.3	-71.54	9.66	16.57	81.25	0.09	0.154	0.109	0.187	0.917	-5.057	0.569	0.972	-0.479	0.564	0.958
241	241	245	0.0	0.483	1.0	0.494	0.5	0.0	1.0	0.68	g71b	47.18	82.63	241.0	-40.05	-72.26	9.53	16.16	80.99	0.089	0.151	0.108	0.182	0.914	-5.007	0.562	0.971	-0.479	0.557	0.957
242	242	246	0.0	0.467	1.0	0.489	0.5	0.0	1.0	0.682	g72b	46.65	82.67	242.0	-38.8	-72.98	9.4	15.75	80.73	0.089	0.149	0.106	0.178	0.911	-4.958	0.555	0.97	-0.478	0.55	0.956
243	243	246	0.0	0.45	1.0	0.483	0.5	0.0	1.0	0.684	g73b	46.12	82.73	243.0	-37.55	-73.71	9.28	15.36	80.48	0.088	0.146	0.105	0.173	0.908	-4.909	0.548	0.969	-0.477	0.543	0.955
244	244	247	0.0	0.433	1.0	0.478	0.5	0.0	1.0	0.687	g74b	45.59	82.82	244.0	-36.3	-74.43	9.15	14.97	80.22	0.088	0.143	0.103	0.169	0.905	-4.862	0.541	0.968	-0.476	0.537	0.954
245	245	248	0.0	0.417	1.0	0.472	0.5	0.0	1.0	0.689	g75b	45.06	82.94	245.0	-35.04	-75.15	9.03	14.58	79.97	0.087	0.141	0.102	0.165	0.903	-4.816	0.535	0.967	-0.476	0.53	0.952
246	247	249	0.0	0.4	1.0	0.467	0.5	0.0	1.0	0.691	g76b	44.53	83.07	246.0	-33.78	-75.88	8.91	14.21	79.73	0.087	0.138	0.101	0.16	0.9	-4.771	0.528	0.966	-0.475	0.523	0.951
247	248	250	0.0	0.383	1.0	0.461	0.5	0.0	1.0	0.694	g77b	44.0	83.24	247.0	-32.51	-76.61	8.79	13.84	79.48	0.086	0.136	0.099	0.156	0.897	-4.727	0.521	0.965	-0.475	0.517	0.95
248	249	250	0.0	0.367	1.0	0.456	0.5	0.0	1.0	0.696	g78b	43.47	83.43	248.0	-31.24	-77.35	8.67	13.47	79.24	0.086	0.133	0.098	0.152	0.894	-4.684	0.514	0.964	-0.474	0.51	0.949
249	250	251	0.0	0.35	1.0	0.45	0.5	0.0	1.0	0.698	g79b	42.94	83.65	249.0	-29.97	-78.08	8.55	13.12	79.01	0.085	0.13	0.097	0.148	0.892	-4.641	0.508	0.963	-0.473	0.504	0.948
250	251	252	0.0	0.333	1.0	0.444	0.5	0.0	1.0	0.7	g80b	42.41	83.89	250.0	-28.68	-78.82	8.44	12.77	78.78	0.084	0.128	0.095	0.144	0.889	-4.6	0.501	0.962	-0.473	0.497	0.947
251	252	253	0.0	0.317	1.0	0.439	0.5	0.0	1.0	0.703	g81b	41.88	84.17	251.0	-27.39	-79.57	8.33	12.42	78.56	0.084	0.125	0.094	0.14	0.887	-4.56	0.494	0.961	-0.472	0.491	0.946
252	253	254	0.0	0.3	1.0	0.433	0.5	0.0	1.0	0.705	g81b	41.35	84.47	252.0	-26.09	-80.32	8.22	12.08	78.35	0.083	0.122	0.093	0.136	0.884	-4.521	0.488	0.96	-0.472	0.484	0.945
253	254	255	0.0	0.283	1.0	0.428	0.5	0.0	1.0	0.707	g82b	40.82	84.79	253.0	-24.8	-81.08	8.11	11.75	78.14	0.083	0.12	0.092	0.133	0.882	-4.482	0.481	0.959	-0.471	0.477	0.944
254	255	255	0.0	0.267	1.0	0.422	0.5	0.0	1.0	0.71	g83b	40.29	85.15	254.0	-23.46	-81.84	8.0	11.43	77.94	0.082	0.117	0.09	0.129	0.88	-4.445	0.474	0.959	-0.471	0.471	0.943
255	256	256	0.0	0.25	1.0	0.417	0.5	0.0	1.0	0.712	g84b	39.76	85.53	255.0	-22.13	-82.61	7.9	11.11	77.76	0.082	0.115	0.089	0.125	0.878	-4.409	0.468	0.958	-0.47	0.465	0.942
256	257	257	0.0	0.233	1.0	0.411	0.5	0.0	1.0	0.714	g85b	39.23	85.95	256.0	-20.78	-83.37	7.8	10.79	77.58	0.081	0.112	0.088	0.122	0.876	-4.373	0.461	0.957	-0.47	0.458	0.941
257	258	258	0.0	0.217	1.0	0.406	0.5	0.0	1.0	0.716	g86b	38.7	86.39	257.0	-19.42	-84.17	7.7	10.49	77.41	0.081	0.11	0.087	0.118	0.874	-4.339	0.454	0.957	-0.47	0.452	0.941
258	259	259	0.0	0.2	1.0	0.4	0.5	0.0	1.0	0.719	g87b	38.17	86.87	258.0	-18.05	-84.96	7.6	10.18	77.25	0.08	0.107	0.086	0.115	0.872	-4.306	0.448	0.956	-0.469	0.445	0.94
259	260	260	0.0	0.183	1.0	0.394	0.5	0.0	1.0	0.721	g88b	37.64	87.38	259.0	-16.66	-85.76	7.51	9.89	77.1	0.079	0.105	0.085	0.112	0.87	-4.274	0.441	0.956	-0.469	0.439	0.939
260	261	260	0.0	0.167	1.0	0.389	0.5	0.0	1.0	0.723	g89b	37.11	87.92	260.0	-15.26	-86.58	7.42	9.6	76.97	0.079	0.102	0.084	0.108	0.869	-4.242	0.434	0.955	-0.469	0.432	0.939
261	262	261	0.0	0.15	1.0	0.383	0.5	0.0	1.0	0.725	g90b	36.58	88.5	261.0	-13.83	-87.4	7.33	9.31	76.85	0.078	0.1	0.083	0.105	0.867	-4.212	0.428	0.955	-0.468	0.426	

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NLS00; Eingabe von $nc_F^* = 0$ 1; Sechs Buntwinkel des Farbgreites: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H* _{d50i,M}	ab* _{3,M}	lncu* _M	LCHAB* _{a,M}	XYZsCIE _{a,M}	XYZsRGB _M	RGB _s RGB _M	RGB _s AdobeRGB _M
270 270 269	0.0 0.0	1.0	0.333 0.5	0.0 1.0	0.746 g98b	31.81 95.4 270.0	0.0 -95.39 6.65 7.0 76.55 0.074 0.078 0.075 0.079 0.864 -3.99 0.368 0.955 -0.468 0.369 0.938
271 271 269	0.017 0.0	1.0	0.339 0.5	0.0 1.0	0.748 g99b	32.34 94.46 271.0	1.65 -94.44 7.04 7.24 76.5 0.078 0.08 0.079 0.082 0.863 -3.855 0.369 0.955 -0.459 0.37 0.938
272 272 270	0.033 0.0	1.0	0.344 0.5	0.0 1.0	0.751 b00r	32.87 93.57 272.0	3.27 -93.5 7.44 7.48 76.48 0.081 0.082 0.084 0.084 0.863 -3.718 0.37 0.955 -0.45 0.371 0.937
273 273 271	0.05 0.0	1.0	0.35 0.5	0.0 1.0	0.753 b01r	33.4 92.73 273.0	4.85 -92.59 7.85 7.72 76.47 0.085 0.084 0.089 0.087 0.863 -3.579 0.371 0.954 -0.441 0.372 0.937
274 273 272	0.067 0.0	1.0	0.356 0.5	0.0 1.0	0.755 b01r	33.93 91.92 274.0	6.41 -91.69 8.28 7.97 76.49 0.089 0.086 0.093 0.09 0.863 -3.436 0.372 0.954 -0.431 0.373 0.937
275 274 273	0.083 0.0	1.0	0.361 0.5	0.0 1.0	0.757 b02r	34.46 91.16 275.0	7.95 -90.8 8.71 8.23 76.53 0.093 0.088 0.098 0.093 0.864 -3.291 0.373 0.954 -0.42 0.374 0.937
276 275 273	0.1 0.0	1.0	0.367 0.5	0.0 1.0	0.759 b03r	34.99 90.44 276.0	9.45 -89.93 9.16 8.49 76.58 0.097 0.09 0.103 0.096 0.864 -3.143 0.374 0.955 -0.409 0.375 0.937
277 276 274	0.117 0.0	1.0	0.372 0.5	0.0 1.0	0.762 b04r	35.52 89.75 277.0	10.94 -89.07 9.62 8.76 76.66 0.101 0.092 0.109 0.109 0.865 -2.991 0.375 0.955 -0.398 0.376 0.938
278 277 275	0.133 0.0	1.0	0.378 0.5	0.0 1.0	0.764 b05r	36.05 89.11 278.0	12.4 -88.23 10.02 9.03 76.75 0.105 0.094 0.114 0.102 0.866 -2.836 0.376 0.955 -0.386 0.377 0.938
279 278 276	0.15 0.0	1.0	0.383 0.5	0.0 1.0	0.766 b06r	36.58 88.5 279.0	13.84 -87.4 10.58 9.31 76.85 0.109 0.096 0.119 0.105 0.867 -2.677 0.377 0.956 -0.373 0.378 0.939
280 279 277	0.167 0.0	1.0	0.389 0.5	0.0 1.0	0.768 b07r	37.11 87.92 280.0	15.27 -86.58 11.07 9.6 76.97 0.113 0.098 0.125 0.108 0.869 -2.515 0.378 0.956 -0.359 0.379 0.939
281 280 277	0.183 0.0	1.0	0.394 0.5	0.0 1.0	0.77 b08r	37.64 87.38 281.0	16.67 -85.76 11.58 9.89 77.1 0.117 0.1 0.131 0.112 0.87 -2.349 0.379 0.957 -0.344 0.38 0.94
282 281 278	0.2 0.0	1.0	0.4 0.5	0.0 1.0	0.773 b09r	38.17 86.87 282.0	18.06 -84.96 12.1 10.18 77.25 0.122 0.102 0.137 0.115 0.872 -2.179 0.38 0.957 -0.328 0.381 0.94
283 282 279	0.217 0.0	1.0	0.406 0.5	0.0 1.0	0.775 b09r	38.7 86.39 283.0	19.43 -84.17 12.64 10.49 77.41 0.126 0.104 0.143 0.118 0.874 -2.005 0.381 0.958 -0.31 0.381 0.941
284 283 280	0.233 0.0	1.0	0.411 0.5	0.0 1.0	0.777 b10r	39.23 85.95 284.0	20.79 -83.39 13.19 10.79 77.58 0.13 0.106 0.149 0.122 0.876 -1.826 0.382 0.959 -0.291 0.382 0.942
285 284 280	0.25 0.0	1.0	0.417 0.5	0.0 1.0	0.779 b11r	39.76 85.53 285.0	22.14 -82.61 13.75 11.11 77.75 0.134 0.108 0.155 0.125 0.878 -1.644 0.383 0.96 -0.27 0.383 0.943
286 285 281	0.267 0.0	1.0	0.422 0.5	0.0 1.0	0.781 b12r	40.29 85.15 286.0	23.47 -81.84 14.33 11.43 77.94 0.138 0.11 0.162 0.129 0.88 -1.457 0.384 0.961 -0.246 0.384 0.94
287 286 282	0.283 0.0	1.0	0.428 0.5	0.0 1.0	0.784 b13r	40.82 84.79 287.0	24.79 -81.08 14.92 11.75 78.14 0.142 0.112 0.168 0.133 0.882 -1.265 0.385 0.961 -0.217 0.385 0.945
288 287 283	0.3 0.0	1.0	0.433 0.5	0.0 1.0	0.786 b14r	41.35 84.46 288.0	26.1 -80.32 15.52 12.08 78.35 0.147 0.114 0.175 0.136 0.884 -1.069 0.386 0.962 -0.183 0.385 0.945
289 288 284	0.317 0.0	1.0	0.439 0.5	0.0 1.0	0.788 b15r	41.88 84.17 289.0	27.4 -79.57 16.14 12.42 78.56 0.151 0.116 0.182 0.14 0.887 -0.868 0.386 0.963 -0.138 0.386 0.946
290 289 284	0.333 0.0	1.0	0.444 0.5	0.0 1.0	0.79 b16r	42.41 83.89 290.0	28.69 -78.82 16.77 12.77 78.78 0.155 0.118 0.189 0.144 0.889 -0.662 0.387 0.964 -0.05 0.387 0.948
291 290 285	0.35 0.0	1.0	0.45 0.5	0.0 1.0	0.792 b16r	42.94 83.61 291.0	29.98 -78.08 17.42 13.12 79.01 0.159 0.12 0.197 0.148 0.892 -0.451 0.387 0.966 0.125 0.387 0.949
292 291 286	0.367 0.0	1.0	0.456 0.5	0.0 1.0	0.795 b17r	43.47 83.43 292.0	31.25 -77.35 18.09 13.47 79.24 0.163 0.122 0.204 0.152 0.894 -0.234 0.388 0.967 0.178 0.388 0.95
293 292 287	0.383 0.0	1.0	0.461 0.5	0.0 1.0	0.797 b18r	44.0 83.24 293.0	32.52 -76.61 18.77 13.84 79.48 0.167 0.123 0.212 0.156 0.897 -0.012 0.389 0.968 0.218 0.388 0.951
294 293 288	0.4 0.0	1.0	0.467 0.5	0.0 1.0	0.799 b19r	44.53 83.07 294.0	33.79 -75.88 19.46 14.21 79.72 0.172 0.125 0.22 0.16 0.9 0.136 0.389 0.969 0.25 0.389 0.952
295 295 288	0.417 0.0	1.0	0.472 0.5	0.0 1.0	0.801 b20r	45.06 82.95 295.0	35.05 -75.15 20.17 14.58 79.97 0.176 0.127 0.228 0.165 0.903 0.205 0.39 0.97 0.28 0.389 0.953
296 296 289	0.433 0.0	1.0	0.478 0.5	0.0 1.0	0.803 b21r	45.59 82.82 296.0	36.31 -74.43 20.9 14.97 80.22 0.18 0.129 0.236 0.169 0.905 0.256 0.39 0.971 0.306 0.39 0.954
297 297 290	0.45 0.0	1.0	0.483 0.5	0.0 1.0	0.806 b22r	46.12 82.73 297.0	37.56 -73.7 21.64 15.36 80.48 0.184 0.131 0.244 0.173 0.908 0.298 0.39 0.972 0.331 0.39 0.956
298 298 291	0.467 0.0	1.0	0.489 0.5	0.0 1.0	0.808 b23r	46.65 82.67 298.0	38.81 -72.98 22.4 15.75 80.73 0.188 0.133 0.253 0.178 0.911 0.335 0.391 0.974 0.354 0.39 0.957
299 299 292	0.483 0.0	1.0	0.494 0.5	0.0 1.0	0.81 b23r	47.18 82.63 299.0	40.06 -72.26 23.18 16.16 80.99 0.193 0.134 0.262 0.182 0.914 0.368 0.391 0.975 0.375 0.391 0.958
300 300 292	0.5 0.0	1.0	0.5 0.5	0.0 1.0	0.812 b24r	47.71 82.62 300.0	41.31 -71.54 23.98 16.57 81.25 0.197 0.136 0.271 0.187 0.917 0.399 0.391 0.976 0.396 0.391 0.959
301 301 293	0.517 0.0	1.0	0.506 0.5	0.0 1.0	0.814 b25r	48.24 82.63 301.0	42.56 -70.82 24.79 16.98 81.51 0.201 0.138 0.28 0.192 0.92 0.428 0.391 0.977 0.417 0.391 0.96
302 302 294	0.533 0.0	1.0	0.511 0.5	0.0 1.0	0.817 b26r	48.77 82.67 302.0	43.81 -70.1 25.62 17.41 81.77 0.205 0.139 0.289 0.196 0.923 0.455 0.391 0.978 0.436 0.391 0.962
303 303 295	0.55 0.0	1.0	0.517 0.5	0.0 1.0	0.819 b27r	49.3 82.73 303.0	45.06 -69.37 26.47 17.84 82.02 0.21 0.141 0.299 0.201 0.926 0.481 0.391 0.98 0.455 0.391 0.963
304 304 296	0.567 0.0	1.0	0.522 0.5	0.0 1.0	0.821 b28r	49.83 82.84 304.0	46.31 -68.65 27.34 18.28 82.28 0.214 0.143 0.309 0.206 0.929 0.506 0.391 0.981 0.474 0.391 0.964
305 305 296	0.583 0.0	1.0	0.528 0.5	0.0 1.0	0.823 b29r	50.36 82.93 305.0	47.57 -67.93 28.23 18.72 82.54 0.218 0.145 0.319 0.211 0.932 0.53 0.391 0.982 0.492 0.39 0.965
306 307 297	0.6 0.0	1.0	0.533 0.5	0.0 1.0	0.825 b30r	50.89 83.07 306.0	48.83 -67.2 29.14 19.17 82.79 0.222 0.146 0.329 0.216 0.934 0.554 0.39 0.983 0.51 0.39 0.966
307 308 298	0.617 0.0	1.0	0.539 0.5	0.0 1.0	0.828 b31r	51.42 83.24 307.0	50.09 -66.47 30.07 19.63 83.04 0.227 0.148 0.339 0.222 0.937 0.577 0.39 0.984 0.527 0.389 0.967
308 309 299	0.633 0.0	1.0	0.544 0.5	0.0 1.0	0.83 b31r	51.95 83.43 308.0	51.37 -65.73 31.02 20.1 83.29 0.231 0.15 0.35 0.227 0.94 0.599 0.389 0.985 0.544 0.389 0.969
309 310 299	0.65 0.0	1.0	0.55 0.5	0.0 1.0	0.832 b32r	52.48 83.69 309.0	52.64 -65.0 31.99 20.57 83.53 0.235 0.151 0.361 0.232 0.943 0.621 0.388 0.986 0.562 0.388 0.97
310 311 300	0.667 0.0	1.0	0.556 0.5	0.0 1.0	0.834 b33r	53.01 83.85 310.0	53.93 -64.26 32.99 21.06 83.76 0.239 0.153 0.372 0.238 0.945 0.642 0.388 0.987 0.578 0.387 0.971
311 312 301	0.683 0.0	1.0	0.561 0.5	0.0 1.0	0.836 b34r	53.54 84.17 311.0	55.22 -63.51 34.01 21.54 83.99 0.244 0.154 0.384 0.243 0.948 0.663 0.387 0.988 0.595 0.386 0.972
312 313 302	0.7 0.0	1.0	0.567 0.5	0.0 1.0	0.838 b35r	54.07 84.46 312.0	56.52 -62.76 35.05 22.04 84.22 0.248 0.156 0.396 0.249 0.951 0.684 0.385 0.989 0.612 0.385 0.973
313 314 303	0.717 0.0	1.0	0.572 0.5	0.0 1.0	0.841 b36r	54.6 84.79 313.0	57.83 -62.0 36.11 22.54 84.44 0.252 0.158 0.408 0.254 0.953 0.705 0.384 0.99 0.628 0.384 0.974
314 315 303	0.733 0.0	1.0	0.578 0.5	0.0 1.0	0.843 b37r	55.13 85.15 314.0	59.15 -61.24 37.1 23.06 84.64 0.257 0.159 0.42 0.26 0.955 0.725 0.383 0.991 0.645 0.383 0.974
315 316 304	0.75 0.0	1.0	0.583 0.5	0.0 1.0	0.845 b38r	55.66 85.53 315.0	60.48 -60.47 38.32 23.58 84.84 0.261 0.161 0.432 0.266 0.958 0.745 0.381 0.992 0.661 0.381 0.975

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 39/192

BAM-Prüfvorlage YG81; Farbmetrikworkflow, Daten TLS50
D65: 360 Farbmetrische Daten; 24 Norm-Systeme, Seite 39/192

Eingabe: `ol* setrgbcolor`
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NLS00; Eingabe von $nc_F^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbgütertes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H* _{d50i,M}	ab* _{3,M}	lncu* _M	LCHAB* _{a,M}	XYZ ₂ CIE _{a,M}	XYZ ₂ RGB _M	RGB ₂ sRGB _M	RGB ₂ AdobeRGB _M
315 316 304	0.75 0.0	1.0 0.583 0.5	0.0 1.0 0.845 b38r	55.66 85.53 315.0 60.48 -60.47	38.32 23.58 84.84 0.261 0.161 0.432 0.266 0.958 0.745 0.381 0.992 0.661 0.381 0.975		
316 317 305	0.767 0.0	1.0 0.589 0.5	0.0 1.0 0.847 b38r	56.19 85.95 316.0 61.83 -59.69	39.46 24.1 85.03 0.266 0.162 0.445 0.272 0.96 0.765 0.379 0.993 0.677 0.379 0.976		
317 318 306	0.783 0.0	1.0 0.594 0.5	0.0 1.0 0.849 b39r	56.72 86.39 317.0 63.18 -58.91	40.63 24.64 85.21 0.27 0.164 0.459 0.278 0.962 0.785 0.377 0.994 0.694 0.377 0.977		
318 319 307	0.8 0.0	1.0 0.6 0.5	0.0 1.0 0.852 b40r	57.25 86.87 318.0 64.56 -58.12	41.82 25.18 85.38 0.274 0.165 0.472 0.284 0.964 0.805 0.375 0.994 0.71 0.375 0.977		
319 320 307	0.817 0.0	1.0 0.606 0.5	0.0 1.0 0.854 b41r	57.78 87.38 319.0 65.95 -57.32	43.04 25.73 85.54 0.279 0.167 0.486 0.29 0.965 0.825 0.372 0.995 0.726 0.373 0.978		
320 321 308	0.833 0.0	1.0 0.611 0.5	0.0 1.0 0.856 b42r	58.31 87.92 320.0 67.35 -56.5	44.3 26.29 85.68 0.283 0.168 0.5 0.297 0.967 0.844 0.369 0.995 0.743 0.37 0.978		
321 322 309	0.85 0.0	1.0 0.617 0.5	0.0 1.0 0.858 b43r	58.84 88.5 321.0 68.77 -55.68	45.58 26.85 85.81 0.288 0.17 0.514 0.303 0.968 0.864 0.366 0.996 0.759 0.367 0.979		
322 323 310	0.867 0.0	1.0 0.622 0.5	0.0 1.0 0.86 b44r	59.37 89.11 322.0 70.22 -54.85	46.89 27.43 85.92 0.293 0.171 0.529 0.31 0.97 0.884 0.363 0.996 0.775 0.364 0.979		
323 324 311	0.883 0.0	1.0 0.628 0.5	0.0 1.0 0.863 b45r	59.9 89.75 323.0 71.68 -54.01	48.24 28.01 86.02 0.297 0.173 0.544 0.316 0.971 0.904 0.359 0.996 0.792 0.36 0.98		
324 325 311	0.9 0.0	1.0 0.633 0.5	0.0 1.0 0.865 b45r	60.43 90.44 324.0 73.17 -53.15	49.62 28.6 86.1 0.302 0.174 0.56 0.323 0.972 0.923 0.355 0.997 0.808 0.356 0.98		
325 326 312	0.917 0.0	1.0 0.639 0.5	0.0 1.0 0.867 b46r	60.96 91.16 325.0 74.67 -52.28	51.04 29.2 86.16 0.307 0.175 0.576 0.33 0.972 0.943 0.35 0.997 0.825 0.352 0.98		
326 327 313	0.933 0.0	1.0 0.644 0.5	0.0 1.0 0.869 b47r	61.49 91.92 326.0 76.21 -51.39	52.49 29.81 86.2 0.312 0.177 0.592 0.336 0.973 0.963 0.345 0.997 0.841 0.347 0.98		
327 327 314	0.95 0.0	1.0 0.65 0.5	0.0 1.0 0.871 b48r	62.02 92.73 327.0 77.77 -50.49	53.98 30.43 86.22 0.316 0.178 0.609 0.343 0.973 0.983 0.34 0.997 0.858 0.342 0.979		
328 328 315	0.967 0.0	1.0 0.656 0.5	0.0 1.0 0.874 b49r	62.55 93.57 328.0 79.35 -49.58	55.51 31.05 86.21 0.321 0.18 0.626 0.35 0.973 1.003 0.333 0.996 0.875 0.336 0.979		
329 329 315	0.983 0.0	1.0 0.661 0.5	0.0 1.0 0.876 b50r	63.08 94.46 329.0 80.97 -48.64	57.08 31.68 86.18 0.326 0.181 0.644 0.358 0.973 1.023 0.337 0.996 0.892 0.329 0.979		
330 330 316	1.0 0.0	1.0 0.667 0.5	0.0 1.0 0.878 b51r	63.61 95.4 330.0 82.62 -47.69	58.69 32.32 86.13 0.331 0.182 0.662 0.365 0.972 1.043 0.319 0.996 0.909 0.322 0.978		
331 331 317	1.0 0.0	0.983 0.661 0.5	0.0 1.0 0.88 b52r	63.08 94.46 331.0 82.62 -45.79	57.75 31.68 86.26 0.336 0.185 0.652 0.358 0.928 1.043 0.309 0.975 0.908 0.313 0.958		
332 332 318	1.0 0.0	0.967 0.656 0.5	0.0 1.0 0.882 b52r	62.55 93.57 332.0 82.62 -43.92	56.82 31.05 87.55 0.341 0.187 0.641 0.35 0.987 1.042 0.3 0.955 0.906 0.304 0.917		
333 333 318	1.0 0.0	0.95 0.65 0.5	0.0 1.0 0.885 b53r	62.02 92.73 333.0 82.62 -42.09	55.9 30.43 74.99 0.347 0.189 0.631 0.343 0.846 1.041 0.29 0.936 0.905 0.294 0.917		
334 333 319	1.0 0.0	0.933 0.644 0.5	0.0 1.0 0.887 b54r	61.49 91.92 334.0 82.62 -40.25	54.99 29.81 71.59 0.352 0.191 0.621 0.336 0.808 1.039 0.279 0.916 0.903 0.285 0.898		
335 334 320	1.0 0.0	0.917 0.639 0.5	0.0 1.0 0.889 b55r	60.96 91.16 335.0 82.62 -38.52	54.09 29.2 68.32 0.357 0.193 0.611 0.33 0.771 1.037 0.269 0.897 0.901 0.275 0.878		
336 335 321	1.0 0.0	0.9 0.633 0.5	0.0 1.0 0.891 b56r	60.43 90.44 336.0 82.62 -36.77	53.2 28.6 65.19 0.362 0.195 0.6 0.323 0.736 1.036 0.259 0.878 0.898 0.266 0.86		
337 336 322	1.0 0.0	0.883 0.628 0.5	0.0 1.0 0.893 b57r	59.9 89.76 337.0 82.62 -35.06	52.32 28.01 62.19 0.362 0.197 0.591 0.316 0.702 1.033 0.248 0.86 0.896 0.256 0.841		
338 337 322	1.0 0.0	0.867 0.622 0.5	0.0 1.0 0.896 b58r	59.37 89.11 338.0 82.62 -33.37	51.45 27.43 59.31 0.372 0.198 0.581 0.31 0.669 1.031 0.238 0.842 0.893 0.246 0.823		
339 338 323	1.0 0.0	0.85 0.617 0.5	0.0 1.0 0.898 b59r	58.84 88.5 339.0 82.62 -31.7	50.59 26.86 56.54 0.378 0.2 0.571 0.303 0.638 1.029 0.227 0.824 0.89 0.236 0.804		
340 339 324	1.0 0.0	0.833 0.611 0.5	0.0 1.0 0.9 b60r	58.31 87.92 340.0 82.62 -30.06	49.74 26.29 53.89 0.383 0.202 0.561 0.297 0.608 1.026 0.215 0.806 0.887 0.225 0.787		
341 340 325	1.0 0.0	0.817 0.606 0.5	0.0 1.0 0.902 b60r	57.78 87.38 341.0 82.62 -28.44	48.9 25.73 51.34 0.388 0.204 0.552 0.29 0.579 1.023 0.204 0.788 0.884 0.215 0.769		
342 341 326	1.0 0.0	0.8 0.6 0.5	0.0 1.0 0.904 b61r	57.25 86.87 342.0 82.62 -26.83	48.07 25.18 48.89 0.394 0.206 0.543 0.284 0.552 1.02 0.191 0.771 0.881 0.204 0.752		
343 342 326	1.0 0.0	0.783 0.594 0.5	0.0 1.0 0.907 b62r	56.72 86.4 343.0 82.62 -25.25	47.24 24.64 46.53 0.399 0.208 0.533 0.278 0.525 1.017 0.179 0.754 0.878 0.192 0.735		
344 343 327	1.0 0.0	0.767 0.589 0.5	0.0 1.0 0.909 b63r	56.19 85.95 344.0 82.62 -23.68	46.43 24.1 44.27 0.404 0.21 0.524 0.272 0.5 1.013 0.166 0.737 0.874 0.18 0.718		
345 344 328	1.0 0.0	0.75 0.583 0.5	0.0 1.0 0.911 b64r	55.66 85.53 345.0 82.62 -22.13	45.63 23.58 42.09 0.41 0.212 0.515 0.266 0.475 1.01 0.152 0.72 0.871 0.168 0.701		
346 345 329	1.0 0.0	0.733 0.578 0.5	0.0 1.0 0.913 b65r	55.13 85.15 346.0 82.62 -20.59	44.83 23.06 40.0 0.416 0.214 0.506 0.26 0.452 1.006 0.137 0.703 0.867 0.155 0.684		
347 346 330	1.0 0.0	0.717 0.572 0.5	0.0 1.0 0.915 b66r	54.6 84.79 347.0 82.62 -19.06	44.05 22.54 38.0 0.421 0.216 0.497 0.254 0.429 1.003 0.121 0.687 0.863 0.14 0.668		
348 347 330	1.0 0.0	0.7 0.567 0.5	0.0 1.0 0.918 b67r	54.07 84.47 348.0 82.62 -17.55	43.27 22.04 36.06 0.427 0.217 0.488 0.249 0.407 0.999 0.103 0.67 0.859 0.124 0.652		
349 348 331	1.0 0.0	0.683 0.561 0.5	0.0 1.0 0.92 b67r	53.54 84.17 349.0 82.62 -16.05	42.51 21.54 34.21 0.433 0.219 0.48 0.243 0.386 0.995 0.082 0.654 0.855 0.106 0.636		
350 349 332	1.0 0.0	0.667 0.556 0.5	0.0 1.0 0.922 b68r	53.01 83.89 350.0 82.62 -14.56	41.75 21.06 32.42 0.438 0.221 0.471 0.238 0.366 0.991 0.056 0.638 0.851 0.084 0.62		
351 350 333	1.0 0.0	0.65 0.55 0.5	0.0 1.0 0.924 b69r	52.48 83.65 351.0 82.62 -13.08	41.0 20.57 30.71 0.444 0.232 0.463 0.232 0.347 0.987 0.022 0.622 0.847 0.052 0.605		
352 351 334	1.0 0.0	0.633 0.544 0.5	0.0 1.0 0.926 b70r	51.95 83.43 352.0 82.62 -11.6	40.26 20.1 29.06 0.45 0.225 0.454 0.227 0.328 0.982 -0.012 0.606 0.843 -0.047 0.589		
353 352 334	1.0 0.0	0.617 0.539 0.5	0.0 1.0 0.929 b71r	51.42 83.24 353.0 82.62 -10.13	39.53 19.63 27.48 0.456 0.227 0.446 0.222 0.31 0.978 -0.046 0.59 0.838 -0.079 0.574		
354 353 335	1.0 0.0	0.6 0.533 0.5	0.0 1.0 0.931 b72r	50.89 83.08 354.0 82.62 -8.67	38.81 19.17 25.96 0.462 0.228 0.438 0.216 0.293 0.973 -0.079 0.575 0.834 -0.1 0.558		
355 355 336	1.0 0.0	0.583 0.528 0.5	0.0 1.0 0.933 b73r	50.36 82.94 355.0 82.62 -7.22	38.1 18.72 24.5 0.468 0.23 0.43 0.211 0.277 0.969 -0.111 0.559 0.83 -0.116 0.543		
356 356 337	1.0 0.0	0.567 0.522 0.5	0.0 1.0 0.935 b74r	49.83 82.82 356.0 82.62 -5.77	37.39 18.28 23.1 0.475 0.232 0.422 0.206 0.261 0.964 -0.142 0.544 0.825 -0.129 0.528		
357 357 337	1.0 0.0	0.55 0.517 0.5	0.0 1.0 0.937 b74r	49.3 82.73 357.0 82.62 -4.32	36.7 17.84 21.76 0.481 0.234 0.414 0.201 0.246 0.96 -0.171 0.529 0.821 -0.14 0.514		
358 358 338	1.0 0.0	0.533 0.511 0.5	0.0 1.0 0.94 b75r	48.77 82.67 358.0 82.62 -2.88	36.01 17.41 20.46 0.487 0.236 0.406 0.196 0.231 0.955 -0.2 0.513 0.816 -0.151 0.499		
359 359 339	1.0 0.0	0.517 0.506 0.5	0.0 1.0 0.942 b76r	48.24 82.63 359.0 82.62 -1.43	35.33 16.98 19.23 0.494 0.237 0.399 0.192 0.217 0.95 -0.228 0.498 0.811 -0.16 0.484		
360 0 340	1.0 0.0	0.5 0.5 0.5	0.0 1.0 0.944 b77r	47.71 82.62 0.0 82.62 0.0	34.67 16.57 18.04 0.5 0.239 0.391 0.187 0.204 0.945 -0.254 0.483 0.806 -0.168 0.47		

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 40/192

BAM-Prüfvorlage YG81; Farbmetrikworkflow, Daten TLS70
D65: 360 Farbmetrische Daten; 24 Norm-Systeme, Seite 40/192

Eingabe: *olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NRS18; Eingabe von $nc_F^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbgrütes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M	ob°3,M		lncu°M		LCHAB°a,M		XYZyCIE,a,M		XYZ°RGB,M		RGB°sRGB,M		RGB°AdobeRGB,M																	
0	3	340	1.0	0.0	0.448	0.5	0.5	0.0	1.0	0.944	b77r	56.71	68.15	0.0	68.15	0.0	42.24	24.63	26.82	0.451	0.263	0.477	0.278	0.303	0.985	0.298	0.575	0.857	0.302	0.561
1	5	341	1.0	0.0	0.43	0.5	0.5	0.0	1.0	0.946	b78r	56.71	68.22	1.0	68.21	1.19	42.26	24.63	26.06	0.455	0.265	0.477	0.278	0.294	0.987	0.297	0.566	0.859	0.301	0.553
2	6	341	1.0	0.0	0.413	0.5	0.5	0.0	1.0	0.948	b79r	56.71	68.32	2.0	68.27	2.38	42.28	24.63	25.32	0.458	0.267	0.477	0.278	0.286	0.99	0.295	0.558	0.861	0.3	0.545
3	7	342	1.0	0.0	0.395	0.5	0.5	0.0	1.0	0.951	b80r	56.71	68.43	3.0	68.34	3.58	42.3	24.63	24.59	0.462	0.269	0.477	0.278	0.277	0.992	0.294	0.55	0.862	0.299	0.537
4	8	343	1.0	0.0	0.378	0.5	0.5	0.0	1.0	0.953	b81r	56.71	68.57	4.0	68.4	4.78	42.32	24.63	23.86	0.466	0.271	0.478	0.278	0.269	0.994	0.293	0.542	0.864	0.298	0.529
5	9	344	1.0	0.0	0.36	0.5	0.5	0.0	1.0	0.955	b81r	56.71	68.72	5.0	68.46	5.99	42.34	24.63	23.16	0.47	0.273	0.478	0.278	0.261	0.996	0.292	0.533	0.866	0.297	0.521
6	10	345	1.0	0.0	0.342	0.5	0.5	0.0	1.0	0.957	b82r	56.71	68.9	6.0	68.52	7.2	42.36	24.63	22.46	0.474	0.275	0.478	0.278	0.253	0.998	0.291	0.525	0.868	0.296	0.513
7	11	345	1.0	0.0	0.325	0.5	0.5	0.0	1.0	0.959	b83r	56.71	69.1	7.0	68.59	8.42	42.38	24.63	21.77	0.477	0.277	0.478	0.278	0.246	1.0	0.29	0.517	0.869	0.295	0.505
8	13	346	1.0	0.0	0.307	0.5	0.5	0.0	1.0	0.962	b84r	56.71	69.32	8.0	68.65	9.65	42.41	24.63	21.09	0.481	0.279	0.479	0.278	0.238	1.002	0.289	0.508	0.871	0.293	0.497
9	14	347	1.0	0.0	0.29	0.5	0.5	0.0	1.0	0.964	b85r	56.71	69.57	9.0	68.71	10.88	42.43	24.63	20.42	0.485	0.282	0.479	0.278	0.231	1.004	0.287	0.5	0.873	0.292	0.489
10	15	348	1.0	0.0	0.272	0.5	0.5	0.0	1.0	0.966	b86r	56.71	69.84	10.0	68.78	12.13	42.45	24.63	19.76	0.489	0.284	0.479	0.278	0.223	1.006	0.286	0.491	0.874	0.291	0.481
11	16	349	1.0	0.0	0.255	0.5	0.5	0.0	1.0	0.968	b87r	56.71	70.13	11.0	68.84	13.38	42.47	24.63	19.11	0.493	0.286	0.479	0.278	0.216	1.008	0.285	0.482	0.876	0.29	0.473
12	17	349	1.0	0.0	0.237	0.5	0.5	0.0	1.0	0.97	b88r	56.71	70.45	12.0	68.91	14.65	42.49	24.63	18.47	0.496	0.288	0.48	0.278	0.209	1.01	0.284	0.474	0.877	0.289	0.465
13	18	350	1.0	0.0	0.219	0.5	0.5	0.0	1.0	0.973	b89r	56.71	70.79	13.0	68.97	15.92	42.51	24.63	17.84	0.5	0.29	0.48	0.278	0.201	1.012	0.283	0.465	0.879	0.288	0.456
14	19	351	1.0	0.0	0.202	0.5	0.5	0.0	1.0	0.975	b89r	56.71	71.15	14.0	69.04	17.21	42.54	24.63	17.22	0.504	0.292	0.48	0.278	0.194	1.014	0.282	0.456	0.881	0.287	0.448
15	20	352	1.0	0.0	0.184	0.5	0.5	0.0	1.0	0.977	b90r	56.71	71.55	15.0	69.11	18.52	42.56	24.63	16.6	0.508	0.294	0.48	0.278	0.187	1.016	0.28	0.447	0.882	0.286	0.439
16	21	353	1.0	0.0	0.167	0.5	0.5	0.0	1.0	0.979	b91r	56.71	71.96	16.0	69.18	19.84	42.58	24.63	16.0	0.512	0.296	0.481	0.278	0.181	1.017	0.279	0.438	0.884	0.285	0.431
17	22	353	1.0	0.0	0.149	0.5	0.5	0.0	1.0	0.981	b92r	56.71	72.41	17.0	69.24	21.17	42.6	24.63	15.4	0.516	0.298	0.481	0.278	0.174	1.019	0.278	0.429	0.885	0.284	0.422
18	23	354	1.0	0.0	0.131	0.5	0.5	0.0	1.0	0.984	b93r	56.71	72.88	18.0	69.31	22.52	42.63	24.63	14.81	0.519	0.3	0.481	0.278	0.167	1.021	0.277	0.419	0.887	0.283	0.413
19	24	355	1.0	0.0	0.114	0.5	0.5	0.0	1.0	0.986	b94r	56.71	73.38	19.0	69.39	23.89	42.65	24.63	14.22	0.523	0.302	0.481	0.278	0.161	1.023	0.276	0.41	0.888	0.281	0.404
20	25	356	1.0	0.0	0.096	0.5	0.5	0.0	1.0	0.988	b95r	56.71	73.91	20.0	69.46	25.28	42.67	24.63	13.65	0.527	0.304	0.482	0.278	0.154	1.025	0.275	0.4	0.89	0.28	0.395
21	26	356	1.0	0.0	0.079	0.5	0.5	0.0	1.0	0.99	b96r	56.71	74.48	21.0	69.53	26.69	42.7	24.63	13.08	0.531	0.306	0.482	0.278	0.148	1.026	0.273	0.39	0.891	0.279	0.386
22	27	357	1.0	0.0	0.061	0.5	0.5	0.0	1.0	0.992	b96r	56.71	75.07	22.0	69.6	28.12	42.72	24.63	12.52	0.535	0.308	0.482	0.278	0.141	1.028	0.272	0.38	0.893	0.278	0.377
23	28	358	1.0	0.0	0.044	0.5	0.5	0.0	1.0	0.995	b97r	56.71	75.7	23.0	69.68	29.58	42.75	24.63	11.96	0.539	0.31	0.482	0.278	0.135	1.03	0.271	0.37	0.894	0.277	0.368
24	29	359	1.0	0.0	0.026	0.5	0.5	0.0	1.0	0.997	b98r	56.71	76.36	24.0	69.76	31.06	42.77	24.63	11.42	0.543	0.312	0.483	0.278	0.129	1.031	0.27	0.36	0.895	0.276	0.358
25	30	360	1.0	0.0	0.008	0.5	0.5	0.0	1.0	0.999	b99r	56.71	77.05	25.0	69.83	32.56	42.8	24.63	10.88	0.547	0.314	0.483	0.278	0.123	1.033	0.268	0.349	0.897	0.275	0.348
26	30	1	1.0	0.008	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.002	r00	56.71	76.93	26.0	69.15	33.73	42.57	24.63	10.47	0.548	0.317	0.48	0.278	0.118	1.031	0.274	0.341	0.895	0.28	0.341
27	31	2	1.0	0.023	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.006	r02	56.71	76.09	27.0	67.79	34.54	42.12	24.63	10.2	0.547	0.32	0.475	0.278	0.115	1.024	0.284	0.334	0.89	0.289	0.335
28	32	3	1.0	0.038	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.009	r03	56.71	75.28	28.0	66.47	35.34	41.68	24.63	9.93	0.547	0.323	0.47	0.278	0.112	1.018	0.294	0.328	0.885	0.299	0.33
29	33	5	1.0	0.053	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.013	r05	56.71	74.51	29.0	65.17	36.13	41.26	24.63	9.67	0.546	0.326	0.466	0.278	0.109	1.012	0.303	0.322	0.881	0.307	0.325
30	33	6	1.0	0.068	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.017	r06	56.71	73.79	30.0	63.9	36.89	40.84	24.63	9.43	0.545	0.329	0.461	0.278	0.106	1.006	0.312	0.316	0.876	0.315	0.319
31	34	7	1.0	0.083	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.021	r08	56.71	73.09	31.0	62.65	37.65	40.44	24.63	9.19	0.545	0.332	0.456	0.278	0.104	1.0	0.32	0.317	0.872	0.323	0.314
32	35	9	1.0	0.098	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.024	r09	56.71	72.43	32.0	61.43	38.38	40.05	24.63	8.96	0.544	0.334	0.452	0.278	0.101	0.994	0.328	0.304	0.867	0.33	0.309
33	36	10	1.0	0.113	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.028	r11	56.71	71.81	33.0	60.23	39.11	39.66	24.63	8.73	0.543	0.337	0.448	0.278	0.099	0.989	0.335	0.298	0.863	0.337	0.305
34	37	11	1.0	0.128	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.032	r12	56.71	71.22	34.0	59.04	39.82	39.29	24.63	8.52	0.542	0.34	0.443	0.278	0.096	0.983	0.342	0.293	0.859	0.344	0.3
35	38	13	1.0	0.143	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.036	r14	56.71	70.66	35.0	57.88	40.53	38.92	24.63	8.31	0.542	0.343	0.439	0.278	0.094	0.977	0.349	0.287	0.854	0.35	0.295
36	38	14	1.0	0.157	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.039	r15	56.71	70.13	36.0	56.73	41.22	38.56	24.63	8.11	0.541	0.345	0.435	0.278	0.092	0.972	0.355	0.281	0.85	0.356	0.29
37	39	16	1.0	0.172	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.043	r17	56.71	69.62	37.0	55.6	41.9	38.21	24.63	7.91	0.54	0.348	0.431	0.278	0.089	0.967	0.361	0.276	0.846	0.362	0.286
38	40	17	1.0	0.187	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.047	r18	56.71	69.15	38.0	54.49	42.57	37.86	24.63	7.72	0.539	0.351	0.427	0.278	0.087	0.961					

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NRS18; Eingabe von $nc_{xy}^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbgrütes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H [*] _{dsl} ,M			o b * ₃ ,M			l ncu * ₃ ,M			L CHAB * _{a,M}			XYZ SCIE ,a,M			XYZ RGB ,M			R GB *s RGB ,M			R GB *A dober RGB,M									
45	47	26	1.0	0.292	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.073	r29j	56.71	66.55	45.0	47.06	47.06	35.61	24.63	6.54	0.533	0.369	0.402	0.278	0.074	0.925	0.403	0.231	0.815	0.402	0.25
46	47	28	1.0	0.307	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.077	r30j	56.71	66.27	46.0	46.04	47.67	35.31	24.63	6.38	0.532	0.371	0.399	0.278	0.072	0.92	0.408	0.226	0.812	0.407	0.246
47	48	29	1.0	0.322	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.081	r32j	56.71	66.02	47.0	45.03	48.28	35.02	24.63	6.23	0.532	0.374	0.395	0.278	0.07	0.915	0.412	0.22	0.808	0.411	0.241
48	49	30	1.0	0.337	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.084	r33j	56.71	65.79	48.0	44.02	48.89	34.72	24.63	6.09	0.531	0.376	0.392	0.278	0.069	0.911	0.416	0.214	0.804	0.415	0.237
49	50	32	1.0	0.352	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.088	r35j	56.71	65.58	49.0	43.02	49.49	34.43	24.63	5.94	0.53	0.379	0.389	0.278	0.067	0.906	0.421	0.209	0.801	0.419	0.233
50	51	33	1.0	0.367	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.092	r36j	56.71	65.39	50.0	42.03	50.09	34.15	24.63	5.81	0.529	0.381	0.385	0.278	0.066	0.901	0.425	0.203	0.797	0.423	0.228
51	52	34	1.0	0.382	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.095	r38j	56.71	65.22	51.0	41.04	50.69	33.86	24.63	5.67	0.528	0.384	0.382	0.278	0.064	0.896	0.429	0.197	0.793	0.427	0.224
52	53	36	1.0	0.397	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.099	r39j	56.71	65.07	52.0	40.06	51.28	33.58	24.63	5.53	0.527	0.386	0.379	0.278	0.062	0.891	0.433	0.191	0.79	0.43	0.219
53	54	37	1.0	0.412	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.103	r41j	56.71	64.95	53.0	39.09	51.87	33.3	24.63	5.4	0.526	0.389	0.376	0.278	0.061	0.886	0.436	0.185	0.786	0.434	0.215
54	55	38	1.0	0.427	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.107	r42j	56.71	64.84	54.0	38.11	52.46	33.03	24.63	5.28	0.525	0.391	0.373	0.278	0.06	0.881	0.44	0.179	0.783	0.438	0.211
55	56	40	1.0	0.442	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.11	r44j	56.71	64.75	55.0	37.14	53.04	32.75	24.63	5.15	0.524	0.394	0.37	0.278	0.058	0.877	0.444	0.173	0.779	0.441	0.206
56	57	41	1.0	0.457	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.114	r45j	56.71	64.69	56.0	36.17	53.63	32.48	24.63	5.03	0.523	0.396	0.367	0.278	0.057	0.872	0.447	0.167	0.776	0.445	0.202
57	58	42	1.0	0.472	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.118	r47j	56.71	64.64	57.0	35.2	54.21	32.22	24.63	4.9	0.522	0.399	0.364	0.278	0.055	0.867	0.451	0.16	0.772	0.448	0.197
58	59	44	1.0	0.487	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.122	r48j	56.71	64.61	58.0	34.24	54.79	31.95	24.63	4.78	0.521	0.401	0.361	0.278	0.054	0.862	0.455	0.154	0.769	0.452	0.193
59	60	45	1.0	0.502	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.125	r50j	56.71	64.6	59.0	33.27	55.38	31.68	24.63	4.67	0.52	0.404	0.358	0.278	0.053	0.857	0.458	0.147	0.765	0.455	0.188
60	61	46	1.0	0.517	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.129	r51j	56.71	64.62	60.0	32.31	55.96	31.42	24.63	4.55	0.518	0.406	0.355	0.278	0.051	0.852	0.461	0.14	0.761	0.458	0.183
61	62	48	1.0	0.532	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.133	r53j	56.71	64.65	61.0	31.34	56.54	31.16	24.63	4.44	0.517	0.409	0.352	0.278	0.05	0.847	0.465	0.132	0.758	0.462	0.179
62	63	49	1.0	0.547	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.137	r54j	56.71	64.7	62.0	30.37	57.13	30.89	24.63	4.33	0.516	0.412	0.349	0.278	0.049	0.842	0.468	0.125	0.754	0.465	0.174
63	64	51	1.0	0.562	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.14	r56j	56.71	64.77	63.0	29.4	57.71	30.63	24.63	4.21	0.515	0.414	0.346	0.278	0.048	0.838	0.471	0.117	0.751	0.468	0.169
64	65	52	1.0	0.576	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.144	r57j	56.71	64.86	64.0	28.43	58.3	30.37	24.63	4.11	0.514	0.417	0.343	0.278	0.046	0.833	0.475	0.108	0.747	0.471	0.164
65	66	53	1.0	0.591	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.148	r59j	56.71	64.97	65.0	27.46	58.89	30.12	24.63	4.0	0.513	0.419	0.34	0.278	0.045	0.828	0.478	0.099	0.744	0.474	0.159
66	67	55	1.0	0.606	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.152	r60j	56.71	65.1	66.0	26.48	59.48	29.86	24.63	3.89	0.511	0.422	0.337	0.278	0.044	0.823	0.481	0.09	0.74	0.477	0.154
67	68	56	1.0	0.621	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.155	r62j	56.71	65.26	67.0	25.5	60.07	29.6	24.63	3.79	0.51	0.424	0.334	0.278	0.043	0.818	0.484	0.079	0.736	0.48	0.148
68	69	57	1.0	0.636	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.159	r63j	56.71	65.43	68.0	24.51	60.66	29.34	24.63	3.69	0.509	0.427	0.331	0.278	0.042	0.812	0.487	0.068	0.733	0.483	0.143
69	70	59	1.0	0.651	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.163	r65j	56.71	65.62	69.0	23.52	61.26	29.08	24.63	3.58	0.508	0.43	0.328	0.278	0.04	0.807	0.49	0.054	0.729	0.486	0.137
70	71	60	1.0	0.666	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.167	r66j	56.71	65.84	70.0	22.52	61.87	28.82	24.63	3.48	0.506	0.433	0.325	0.278	0.039	0.802	0.493	0.039	0.725	0.489	0.131
71	72	61	1.0	0.681	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.17	r68j	56.71	66.07	71.0	21.51	62.47	28.57	24.63	3.39	0.505	0.435	0.322	0.278	0.038	0.797	0.496	0.021	0.722	0.492	0.124
72	73	63	1.0	0.696	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.174	r69j	56.71	66.33	72.0	20.5	63.09	28.31	24.63	3.29	0.503	0.438	0.319	0.278	0.037	0.792	0.499	0.004	0.718	0.495	0.118
73	74	64	1.0	0.711	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.178	r71j	56.71	66.61	73.0	19.48	63.7	28.05	24.63	3.19	0.502	0.441	0.317	0.278	0.036	0.786	0.502	-0.012	0.714	0.498	0.111
74	75	65	1.0	0.726	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.181	r72j	56.71	66.92	74.0	18.44	64.32	27.79	24.63	3.1	0.501	0.444	0.314	0.278	0.035	0.781	0.505	-0.029	0.71	0.501	0.103
75	76	67	1.0	0.741	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.185	r74j	56.71	67.24	75.0	17.4	64.95	27.53	24.63	3.0	0.499	0.446	0.311	0.278	0.034	0.775	0.508	-0.045	0.706	0.504	0.095
76	76	68	1.0	0.756	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.189	r75j	56.71	67.6	76.0	16.35	65.59	27.27	24.63	2.91	0.498	0.449	0.308	0.278	0.033	0.77	0.511	-0.062	0.702	0.507	0.086
77	77	69	1.0	0.771	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.193	r77j	56.71	67.97	77.0	15.29	66.23	27.0	24.63	2.81	0.496	0.452	0.305	0.278	0.032	0.764	0.514	-0.078	0.698	0.51	0.076
78	78	71	1.0	0.786	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.196	r78j	56.71	68.37	78.0	14.22	66.88	26.74	24.63	2.72	0.494	0.455	0.302	0.278	0.031	0.758	0.517	-0.095	0.694	0.513	0.064
79	79	72	1.0	0.801	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.2	r80j	56.71	68.8	79.0	13.13	67.53	26.47	24.63	2.63	0.493	0.458	0.299	0.278	0.03	0.752	0.52	-0.111	0.69	0.516	0.048
80	80	73	1.0	0.816	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.204	r81j	56.71	69.25	80.0	12.03	68.2	26.21	24.63	2.54	0.491	0.461	0.296	0.278	0.029	0.746	0.523	-0.127	0.686	0.519	0.021
81	81	75	1.0	0.831	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.208	r83j	56.71	69.73	81.0	10.91	68.87	25.94	24.63	2.45	0.489	0.464	0.293	0.278	0.028	0.74	0.526	-0.143	0.682	0.521	-0.039
82	82	76	1.0	0.846	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.211	r84j	56.71	70.24	82.0	9.78	69.56	25.67	24.63	2.37	0.487	0.468	0.29	0.278	0.027	0.734	0.529	-0.158	0.678	0.524	-0.057
83	83	77	1.0	0.861	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.215	r86j	56.7																		

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NRS18; Eingabe von $nc_F^* = 0$ 1; Sechs Buntwinkel des Farbgrütes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H° _{dse1,M}	oh° _{3,M}	lncu° _{4,M}	LCHAB° _{5,a,M}			XYZ° _{6,CIE,a,M}			XYZ° _{7,RGB,M}			RGB° _{8,sRGB,M}			RGB° _{9,AdobeRGB,M}															
90	88	87	1.0	0.966	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.241	99j	56.71	75.46	90.0	0.0	75.46	23.41	24.63	1.69	0.471	0.495	0.264	0.278	0.019	0.68	0.553	-0.281	0.641	0.548	-0.122
91	89	88	1.0	0.981	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.245	99j	56.71	76.27	91.0	-1.32	76.26	23.11	24.63	1.61	0.468	0.499	0.261	0.278	0.018	0.672	0.556	-0.295	0.636	0.551	-0.127
92	90	90	1.0	0.995	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.249	99j	56.71	77.13	92.0	-2.68	77.08	22.81	24.63	1.53	0.466	0.503	0.257	0.278	0.017	0.664	0.559	-0.31	0.63	0.554	-0.132
93	90	91	0.99	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.252	100g	56.71	76.76	93.0	-4.01	76.65	22.52	24.63	1.57	0.462	0.505	0.254	0.278	0.018	0.656	0.562	-0.306	0.625	0.557	-0.13
94	91	92	0.976	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.256	102g	56.71	75.86	94.0	-5.28	75.68	22.24	24.63	1.67	0.458	0.507	0.251	0.278	0.019	0.648	0.565	-0.294	0.62	0.56	-0.124
95	92	93	0.961	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.26	103g	56.71	75.02	95.0	-6.53	74.73	21.97	24.63	1.77	0.454	0.509	0.248	0.278	0.02	0.639	0.568	-0.281	0.614	0.562	-0.118
96	93	95	0.947	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.263	105g	56.71	74.21	96.0	-7.75	73.8	21.71	24.63	1.87	0.45	0.511	0.245	0.278	0.021	0.631	0.57	-0.268	0.609	0.565	-0.112
97	93	96	0.933	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.267	106g	56.71	73.44	97.0	-8.94	72.9	21.46	24.63	1.97	0.447	0.513	0.242	0.278	0.022	0.623	0.573	-0.254	0.604	0.567	-0.105
98	94	97	0.919	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.27	108g	56.71	72.71	98.0	-10.11	72.01	21.21	24.63	2.07	0.443	0.514	0.239	0.278	0.023	0.616	0.575	-0.241	0.599	0.57	-0.097
99	95	99	0.904	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.274	109g	56.71	72.02	99.0	-11.26	71.13	20.97	24.63	2.17	0.439	0.516	0.237	0.278	0.024	0.608	0.578	-0.227	0.594	0.572	-0.088
100	96	100	0.89	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.277	110g	56.71	71.36	100.0	-12.38	70.28	20.74	24.63	2.28	0.435	0.517	0.234	0.278	0.026	0.6	0.58	-0.212	0.589	0.575	-0.077
101	97	101	0.876	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.281	112g	56.71	70.74	101.0	-13.49	69.44	20.51	24.63	2.38	0.432	0.518	0.232	0.278	0.027	0.592	0.582	-0.198	0.584	0.577	-0.065
102	97	102	0.861	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.285	113g	56.71	70.14	102.0	-14.57	68.61	20.29	24.63	2.49	0.428	0.52	0.229	0.278	0.028	0.585	0.584	-0.183	0.579	0.579	-0.048
103	98	104	0.847	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.288	115g	56.71	69.58	103.0	-15.64	67.8	20.07	24.63	2.6	0.424	0.521	0.227	0.278	0.029	0.577	0.587	-0.168	0.574	0.581	-0.014
104	99	105	0.833	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.292	116g	56.71	69.05	104.0	-16.69	67.0	19.86	24.63	2.71	0.421	0.522	0.224	0.278	0.031	0.569	0.589	-0.153	0.57	0.583	0.046
105	100	106	0.818	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.295	118g	56.71	68.55	105.0	-17.73	66.21	19.65	24.63	2.82	0.417	0.523	0.222	0.278	0.032	0.562	0.591	-0.138	0.565	0.585	0.064
106	101	108	0.804	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.299	119g	56.71	68.07	106.0	-18.75	65.43	19.45	24.63	2.93	0.414	0.524	0.22	0.278	0.033	0.554	0.593	-0.122	0.56	0.587	0.078
107	101	109	0.79	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.303	121g	56.71	67.62	107.0	-19.76	64.67	19.25	24.63	3.04	0.41	0.525	0.217	0.278	0.034	0.547	0.595	-0.106	0.556	0.589	0.089
108	102	110	0.775	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.306	122g	56.71	67.2	108.0	-20.76	63.91	19.06	24.63	3.16	0.407	0.526	0.215	0.278	0.036	0.539	0.597	-0.09	0.551	0.591	0.099
109	103	111	0.761	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.31	123g	56.71	66.8	109.0	-21.74	63.16	18.87	24.63	3.28	0.403	0.527	0.213	0.278	0.037	0.531	0.598	-0.073	0.547	0.593	0.108
110	104	113	0.747	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.313	125g	56.71	66.43	110.0	-22.71	62.42	18.68	24.63	3.39	0.4	0.527	0.211	0.278	0.038	0.524	0.6	-0.057	0.542	0.595	0.116
111	105	114	0.733	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.317	126g	56.71	66.08	111.0	-23.67	61.69	18.49	24.63	3.51	0.397	0.528	0.209	0.278	0.04	0.516	0.602	-0.04	0.538	0.596	0.124
112	106	115	0.718	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.32	128g	56.71	65.76	112.0	-24.62	60.97	18.31	24.63	3.63	0.393	0.529	0.207	0.278	0.041	0.509	0.604	-0.023	0.533	0.598	0.131
113	107	117	0.704	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.324	129g	56.71	65.45	113.0	-25.56	60.25	18.13	24.63	3.76	0.39	0.529	0.205	0.278	0.042	0.501	0.605	-0.005	0.529	0.6	0.138
114	108	118	0.69	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.328	131g	56.71	65.17	114.0	-26.5	59.54	17.96	24.63	3.88	0.386	0.53	0.203	0.278	0.044	0.493	0.607	0.012	0.524	0.601	0.145
115	109	119	0.675	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.331	132g	56.71	64.92	115.0	-27.43	58.83	17.78	24.63	4.01	0.383	0.531	0.201	0.278	0.045	0.485	0.609	0.03	0.52	0.603	0.151
116	109	120	0.661	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.335	133g	56.71	64.68	116.0	-28.34	58.14	17.61	24.63	4.14	0.38	0.531	0.199	0.278	0.047	0.477	0.61	0.047	0.515	0.605	0.157
117	110	122	0.647	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.338	135g	56.71	64.47	117.0	-29.26	57.44	17.44	24.63	4.27	0.376	0.531	0.197	0.278	0.048	0.469	0.612	0.062	0.511	0.606	0.163
118	111	123	0.632	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.342	136g	56.71	64.27	118.0	-30.16	56.75	17.28	24.63	4.4	0.373	0.532	0.195	0.278	0.05	0.461	0.614	0.075	0.506	0.608	0.169
119	112	124	0.618	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.345	138g	56.71	64.1	119.0	-31.07	56.06	17.11	24.63	4.53	0.37	0.532	0.193	0.278	0.051	0.453	0.615	0.087	0.502	0.609	0.175
120	113	126	0.604	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.349	139g	56.71	63.95	120.0	-31.96	55.35	16.95	24.63	4.67	0.367	0.533	0.191	0.278	0.053	0.445	0.617	0.097	0.497	0.611	0.18
121	114	127	0.59	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.353	141g	56.71	63.82	121.0	-32.86	54.7	16.79	24.63	4.8	0.363	0.533	0.189	0.278	0.054	0.436	0.618	0.107	0.493	0.612	0.186
122	115	128	0.575	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.356	142g	56.71	63.7	122.0	-33.75	54.02	16.63	24.63	4.94	0.36	0.533	0.188	0.278	0.056	0.428	0.62	0.116	0.489	0.614	0.191
123	116	130	0.561	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.36	143g	56.71	63.61	123.0	-34.64	53.35	16.47	24.63	5.08	0.357	0.533	0.186	0.278	0.057	0.419	0.621	0.125	0.484	0.615	0.196
124	117	131	0.547	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.363	145g	56.71	63.54	124.0	-35.52	52.68	16.32	24.63	5.23	0.353	0.533	0.184	0.278	0.059	0.41	0.623	0.133	0.479	0.617	0.201
125	118	132	0.532	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.367	146g	56.71	63.49	125.0	-36.4	52.0	16.16	24.63	5.37	0.35	0.534	0.182	0.278	0.061	0.401	0.624	0.141	0.475	0.618	0.206
126	119	133	0.518	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.37	148g	56.71	63.45	126.0	-37.29	51.33	16.01	24.63	5.52	0.347	0.534	0.181	0.278	0.062	0.392	0.625	0.148	0.47	0.62	0.211
127	120	135	0.504	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.374	149g	56.71	63.44	127.0	-38.17	50.66	15.85													

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NRS18; Eingabe von $nc_T^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbgrütes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M	olb°3,M	lncu°4,M	LCHAB°a,M	XYZ°CIE,a,M	XYZ°RGB,M	RGB°sRGB,M	RGB°AdobeRGB,M
135 127 145	0.389 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.403 j61g	56.71 64.02 135.0	-45.26 45.27	14.66 24.63 6.99	0.317 0.532 0.165 0.278 0.079 0.292 0.638 0.209 0.427 0.632 0.255
136 128 146	0.375 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.406 j62g	56.71 64.18 136.0	-46.16 44.58	14.51 24.63 7.17	0.313 0.532 0.164 0.278 0.081 0.279 0.639 0.215 0.421 0.633 0.26
137 129 148	0.361 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.41 j63g	56.71 64.36 137.0	-47.06 43.9	14.37 24.63 7.36	0.31 0.531 0.162 0.278 0.083 0.264 0.64 0.221 0.416 0.635 0.264
138 130 149	0.346 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.413 j65g	56.71 64.57 138.0	-47.97 43.2	14.22 24.63 7.55	0.306 0.531 0.16 0.278 0.085 0.249 0.642 0.227 0.411 0.636 0.269
139 131 150	0.332 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.417 j66g	56.71 64.79 139.0	-48.89 42.51	14.07 24.63 7.74	0.303 0.53 0.159 0.278 0.087 0.232 0.643 0.233 0.405 0.637 0.274
140 132 151	0.318 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.421 j68g	56.71 65.04 140.0	-49.81 41.8	13.93 24.63 7.94	0.3 0.53 0.157 0.278 0.09 0.213 0.644 0.24 0.399 0.639 0.279
141 133 153	0.304 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.424 j69g	56.71 65.3 141.0	-50.74 41.1	13.78 24.63 8.14	0.296 0.529 0.156 0.278 0.092 0.193 0.646 0.246 0.394 0.64 0.283
142 134 154	0.289 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.428 j71g	56.71 65.59 142.0	-51.68 40.38	13.63 24.63 8.35	0.292 0.528 0.154 0.278 0.094 0.169 0.647 0.252 0.388 0.641 0.288
143 135 155	0.275 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.431 j72g	56.71 65.91 143.0	-52.63 39.66	13.48 24.63 8.57	0.289 0.528 0.152 0.278 0.097 0.141 0.648 0.258 0.382 0.642 0.293
144 135 157	0.261 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.435 j73g	56.71 66.24 144.0	-53.58 38.94	13.34 24.63 8.79	0.285 0.527 0.151 0.278 0.099 0.106 0.65 0.264 0.376 0.644 0.298
145 136 158	0.246 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.438 j75g	56.71 66.6 145.0	-54.55 38.2	13.19 24.63 9.01	0.282 0.526 0.149 0.278 0.102 0.055 0.651 0.27 0.369 0.645 0.303
146 137 159	0.232 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.442 j76g	56.71 66.99 146.0	-55.52 37.46	13.04 24.63 9.25	0.278 0.525 0.147 0.278 0.104 -0.03 0.652 0.276 0.363 0.646 0.308
147 138 160	0.218 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.446 j78g	56.71 67.4 147.0	-56.51 36.71	12.89 24.63 9.49	0.274 0.524 0.145 0.278 0.107 -0.118 0.654 0.282 0.356 0.648 0.313
148 139 162	0.203 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.449 j79g	56.71 67.83 148.0	-57.51 35.95	12.74 24.63 9.73	0.27 0.523 0.144 0.278 0.11 -0.207 0.655 0.288 0.349 0.649 0.318
149 140 163	0.189 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.453 j81g	56.71 68.29 149.0	-58.53 35.17	12.59 24.63 9.99	0.267 0.522 0.142 0.278 0.113 -0.297 0.656 0.294 0.342 0.65 0.323
150 141 164	0.175 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.456 j82g	56.71 68.78 150.0	-59.56 34.39	12.44 24.63 10.25	0.263 0.521 0.14 0.278 0.116 -0.387 0.658 0.3 0.334 0.652 0.328
151 141 166	0.16 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.46 j83g	56.71 69.3 151.0	-60.6 33.6	12.28 24.63 10.52	0.259 0.519 0.139 0.278 0.119 -0.479 0.659 0.307 0.326 0.653 0.334
152 142 167	0.146 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.463 j85g	56.71 69.85 152.0	-61.66 32.79	12.13 24.63 10.8 0.255	0.518 0.137 0.278 0.122 -0.572 0.661 0.313 0.18 0.655 0.339
153 143 168	0.132 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.467 j86g	56.71 70.42 153.0	-62.74 31.97	11.98 24.63 11.09 0.251	0.516 0.135 0.278 0.125 -0.667 0.662 0.319 0.309 0.656 0.344
154 144 169	0.118 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.471 j88g	56.71 71.03 154.0	-63.83 31.14	11.82 24.63 11.39 0.247	0.515 0.133 0.278 0.129 -0.762 0.663 0.326 0.3 0.657 0.35
155 145 171	0.103 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.474 j89g	56.71 71.67 155.0	-64.95 30.29	11.66 24.63 11.7 0.243	0.513 0.132 0.278 0.132 -0.859 0.665 0.332 0.291 0.659 0.356
156 145 172	0.089 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.478 j91g	56.71 72.35 156.0	-66.08 29.43	11.5 24.63 12.02 0.239	0.511 0.13 0.278 0.136 -0.958 0.666 0.339 0.281 0.66 0.361
157 146 173	0.075 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.481 j92g	56.71 73.06 157.0	-67.24 28.55	11.34 24.63 12.3 0.235	0.51 0.128 0.278 0.139 -1.058 0.668 0.345 0.27 0.662 0.367
158 147 175	0.06 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.485 j93g	56.71 73.81 158.0	-68.42 27.65	11.18 24.63 12.7 0.23	0.508 0.126 0.278 0.143 -1.16 0.669 0.352 0.259 0.663 0.373
159 148 176	0.046 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.488 j95g	56.71 74.59 159.0	-69.63 26.73	11.01 24.63 13.06 0.226	0.506 0.124 0.278 0.147 -1.264 0.67 0.359 0.246 0.665 0.379
160 148 177	0.032 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.492 j96g	56.71 75.42 160.0	-70.86 25.93	10.85 24.63 13.44 0.222	0.503 0.122 0.278 0.152 -1.37 0.672 0.366 0.233 0.666 0.385
161 149 178	0.017 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.496 j98g	56.71 76.28 161.0	-72.12 24.84	10.68 24.63 13.83 0.217	0.501 0.121 0.278 0.156 -1.478 0.673 0.373 0.218 0.668 0.392
162 150 180	0.003 1.0	0.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.499 j99g	56.71 77.2 162.0	-73.41 23.85	10.51 24.63 14.24 0.213	0.499 0.119 0.278 0.161 -1.588 0.675 0.381 0.202 0.669 0.398
163 151 181	0.0 1.0	0.014 0.5 0.5 0.0	1.0 0.502 g00b	56.71 76.85 163.0	-73.48 22.47	10.34 24.63 14.63 0.21	0.493 0.119 0.278 0.167 -1.636 0.675 0.391 0.194 0.669 0.407
164 152 181	0.0 1.0	0.032 0.5 0.5 0.0	1.0 0.504 g01b	56.71 76.2 164.0	-73.24 21.10	10.13 24.63 15.07 0.208	0.486 0.119 0.278 0.175 -1.667 0.675 0.402 0.188 0.669 0.417
165 153 182	0.0 1.0	0.051 0.5 0.5 0.0	1.0 0.506 g02b	56.71 75.58 165.0	-72.99 19.56	9.96 24.63 15.52 0.206	0.48 0.119 0.278 0.182 -1.699 0.675 0.413 0.182 0.669 0.426
166 154 183	0.0 1.0	0.069 0.5 0.5 0.0	1.0 0.509 g03b	56.71 74.99 166.0	-72.75 18.14	9.76 24.63 16.0 0.204	0.474 0.12 0.278 0.189 -1.732 0.675 0.424 0.176 0.669 0.436
167 155 184	0.0 1.0	0.087 0.5 0.5 0.0	1.0 0.511 g04b	56.71 74.43 167.0	-72.52 16.74	9.63 24.63 17.44 0.202	0.467 0.12 0.278 0.197 -1.765 0.675 0.434 0.169 0.669 0.445
168 156 185	0.0 1.0	0.106 0.5 0.5 0.0	1.0 0.513 g05b	56.71 73.91 168.0	-72.28 15.37	9.66 24.63 18.12 0.2	0.461 0.12 0.278 0.204 -1.8 0.675 0.444 0.161 0.669 0.454
169 157 186	0.0 1.0	0.124 0.5 0.5 0.0	1.0 0.515 g06b	56.71 73.41 169.0	-72.05 14.01	9.69 24.63 18.8 0.198	0.455 0.121 0.278 0.212 -1.835 0.675 0.454 0.153 0.669 0.463
170 158 186	0.0 1.0	0.142 0.5 0.5 0.0	1.0 0.518 g07b	56.71 72.94 170.0	-71.83 12.67	9.72 24.63 19.48 0.196	0.449 0.121 0.278 0.22 -1.87 0.675 0.464 0.144 0.669 0.472
171 159 187	0.0 1.0	0.16 0.5 0.5 0.0	1.0 0.52 g08b	56.71 72.5 171.0	-71.6 11.34	9.75 24.63 20.18 0.193	0.443 0.121 0.278 0.228 -1.907 0.675 0.474 0.135 0.669 0.481
172 160 188	0.0 1.0	0.179 0.5 0.5 0.0	1.0 0.522 g08b	56.71 72.09 172.0	-71.38 10.03	9.78 24.63 20.88 0.191	0.438 0.122 0.278 0.236 -1.944 0.675 0.484 0.124 0.669 0.49
173 161 189	0.0 1.0	0.197 0.5 0.5 0.0	1.0 0.525 g09b	56.71 71.71 173.0	-71.16 8.74	9.81 24.63 21.59 0.19	0.432 0.122 0.278 0.244 -1.982 0.675 0.493 0.111 0.669 0.498
174 162 190	0.0 1.0	0.215 0.5 0.5 0.0	1.0 0.527 g10b	56.71 71.35 174.0	-70.94 7.46	9.84 24.63 22.31 0.188	0.426 0.122 0.278 0.252 -2.02 0.675 0.502 0.097 0.669 0.507
175 163 190	0.0 1.0	0.233 0.5 0.5 0.0	1.0 0.529 g11b	56.71 71.01 175.0	-70.73 6.19	9.87 24.63 23.04 0.186	0.421 0.123 0.278 0.26 -2.06 0.675 0.512 0.078 0.669 0.515
176 164 191	0.0 1.0	0.252 0.5 0.5 0.0	1.0 0.531 g12b	56.71 70.7 176.0	-70.52 4.93	9.89 24.63 23.78 0.184	0.415 0.123 0.278 0.268 -2.1 0.675 0.521 0.052 0.669 0.524
177 165 192	0.0 1.0	0.27 0.5 0.5 0.0	1.0 0.534 g13b	56.71 70.41 177.0	-70.31 3.69	9.92 24.63 24.52 0.182	0.41 0.123 0.278 0.277 -2.141 0.675 0.53 -0.037 0.669 0.532
178 166 193	0.0 1.0	0.288 0.5 0.5 0.0	1.0 0.536 g14b	56.71 70.15 178.0	-70.1 2.45	9.95 24.63 25.28 0.18	0.405 0.124 0.278 0.285 -2.182 0.675 0.539 -0.071 0.669 0.54
179 167 194	0.0 1.0	0.306 0.5 0.5 0.0	1.0 0.538 g15b	56.71 69.91 179.0	-69.89 1.22	9.98 24.63 26.04 0.178	0.399 0.124 0.278 0.294 -2.225 0.675 0.548 -0.092 0.669 0.549
180 169 195	0.0 1.0	0.325 0.5 0.5 0.0	1.0 0.541 g16b	56.71 69.69 180.0	-69.68 0.0	11.01 24.63 26.82 0.176	0.394 0.124 0.278 0.303 -2.268 0.675 0.557 -0.109 0.669 0.557

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 44/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NRS18; Eingabe von $nc_T^* = 0$ 1; Sechs Buntwinkel des Farbgrütes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H ^a *,d50,M	o1v ^a ,M	lncu ^a ,M	LCHAB ^a ,a,M	XYZYCI ^a ,a,M	XYZRGB,M	RGB ^a sRGB,M	RGB ^a AdobeRGB,M
180 169 195 0.0 1.0	0.325 0.5 0.5 0.0 1.0	0.541 g16b	56.71 69.69 180.0 -69.68 0.0	11.01 24.63 26.82 0.176 0.394 0.124 0.278 0.303	-2.268 0.675 0.557	-0.109 0.669 0.557	
181 170 195 0.0 1.0	0.343 0.5 0.5 0.0 1.0	0.543 g17b	56.71 69.5 181.0 -69.48 -1.2	11.03 24.63 27.6 0.174 0.389 0.125 0.278 0.312	-2.312 0.675 0.565	-0.123 0.669 0.565	
182 171 196 0.0 1.0	0.361 0.5 0.5 0.0 1.0	0.545 g18b	56.71 69.33 182.0 -69.27 -2.41	11.06 24.63 28.4 0.173 0.384 0.125 0.278 0.321	-2.357 0.675 0.574	-0.136 0.669 0.573	
183 172 197 0.0 1.0	0.379 0.5 0.5 0.0 1.0	0.547 g18b	56.71 69.18 183.0 -69.07 -3.61	11.09 24.63 29.21 0.171 0.379 0.125 0.278 0.33	-2.402 0.675 0.583	-0.148 0.67 0.581	
184 173 198 0.0 1.0	0.398 0.5 0.5 0.0 1.0	0.55 g19b	56.71 69.05 184.0 -68.87 -4.81	11.12 24.63 30.03 0.169 0.374 0.125 0.278 0.339	-2.449 0.676 0.591	-0.159 0.67 0.59	
185 174 199 0.0 1.0	0.416 0.5 0.5 0.0 1.0	0.552 g20b	56.71 68.94 185.0 -68.67 -6.0	11.15 24.63 30.86 0.167 0.37 0.126 0.278 0.338	-2.496 0.676 0.6	-0.169 0.67 0.598	
186 176 200 0.0 1.0	0.434 0.5 0.5 0.0 1.0	0.554 g21b	56.71 68.85 186.0 -68.47 -7.19	11.17 24.63 31.71 0.166 0.365 0.126 0.278 0.358	-2.545 0.676 0.609	-0.179 0.67 0.606	
187 177 200 0.0 1.0	0.453 0.5 0.5 0.0 1.0	0.557 g22b	56.71 68.79 187.0 -68.27 -8.37	11.2 24.63 32.57 0.164 0.36 0.126 0.278 0.368	-2.594 0.676 0.617	-0.188 0.67 0.614	
188 178 201 0.0 1.0	0.471 0.5 0.5 0.0 1.0	0.559 g23b	56.71 68.74 188.0 -68.07 -9.56	11.23 24.63 33.44 0.162 0.355 0.127 0.278 0.377	-2.645 0.676 0.626	-0.197 0.67 0.622	
189 179 202 0.0 1.0	0.489 0.5 0.5 0.0 1.0	0.561 g24b	56.71 68.72 189.0 -67.86 -10.74	11.26 24.63 34.33 0.16 0.351 0.127 0.278 0.387	-2.696 0.676 0.634	-0.206 0.67 0.63	
190 180 203 0.0 1.0	0.507 0.5 0.5 0.0 1.0	0.563 g25b	56.71 68.72 190.0 -67.66 -11.92	11.28 24.63 35.23 0.159 0.346 0.127 0.278 0.398	-2.749 0.676 0.643	-0.214 0.67 0.638	
191 182 204 0.0 1.0	0.526 0.5 0.5 0.0 1.0	0.566 g26b	56.71 68.74 191.0 -67.46 -13.11	11.31 24.63 36.15 0.157 0.342 0.128 0.278 0.408	-2.803 0.676 0.651	-0.223 0.67 0.646	
192 183 204 0.0 1.0	0.544 0.5 0.5 0.0 1.0	0.568 g27b	56.71 68.78 192.0 -67.26 -14.29	11.34 24.63 37.08 0.155 0.337 0.128 0.278 0.419	-2.858 0.676 0.66	-0.231 0.67 0.655	
193 184 205 0.0 1.0	0.562 0.5 0.5 0.0 1.0	0.57 g28b	56.71 68.84 193.0 -67.06 -15.48	11.37 24.63 38.04 0.154 0.333 0.128 0.278 0.429	-2.914 0.676 0.668	-0.238 0.67 0.663	
194 185 206 0.0 1.0	0.58 0.5 0.5 0.0 1.0	0.573 g29b	56.71 68.92 194.0 -66.86 -16.66	11.39 24.63 39.01 0.152 0.328 0.129 0.278 0.44	-2.971 0.676 0.677	-0.246 0.67 0.671	
195 186 207 0.0 1.0	0.599 0.5 0.5 0.0 1.0	0.575 g29b	56.71 69.02 195.0 -66.66 -17.85	11.42 24.63 40.0 0.15 0.324 0.129 0.278 0.451	-3.03 0.677 0.686	-0.254 0.671 0.679	
196 188 208 0.0 1.0	0.617 0.5 0.5 0.0 1.0	0.577 g30b	56.71 69.15 196.0 -66.46 -19.05	11.45 24.63 41.01 0.149 0.319 0.129 0.278 0.463	-3.09 0.677 0.694	-0.261 0.671 0.688	
197 189 209 0.0 1.0	0.635 0.5 0.5 0.0 1.0	0.579 g31b	56.71 69.29 197.0 -66.26 -20.25	11.48 24.63 42.04 0.147 0.315 0.13 0.278 0.474	-3.152 0.677 0.703	-0.269 0.671 0.696	
198 190 209 0.0 1.0	0.653 0.5 0.5 0.0 1.0	0.582 g32b	56.71 69.46 198.0 -66.05 -21.46	11.51 24.63 43.09 0.145 0.311 0.13 0.278 0.486	-3.215 0.677 0.712	-0.276 0.671 0.704	
199 191 210 0.0 1.0	0.672 0.5 0.5 0.0 1.0	0.584 g33b	56.71 69.65 199.0 -65.85 -22.67	11.53 24.63 44.16 0.144 0.307 0.13 0.278 0.498	-3.279 0.677 0.72	-0.284 0.671 0.713	
200 192 211 0.0 1.0	0.69 0.5 0.5 0.0 1.0	0.586 g34b	56.71 69.86 200.0 -65.64 -23.89	11.56 24.63 45.26 0.142 0.302 0.131 0.278 0.511	-3.346 0.677 0.729	-0.291 0.671 0.721	
201 194 212 0.0 1.0	0.708 0.5 0.5 0.0 1.0	0.589 g35b	56.71 70.1 201.0 -65.43 -25.11	11.59 24.63 46.39 0.14 0.298 0.131 0.278 0.524	-3.414 0.677 0.738	-0.298 0.671 0.73	
202 195 213 0.0 1.0	0.726 0.5 0.5 0.0 1.0	0.591 g36b	56.71 70.36 202.0 -65.23 -26.35	11.62 24.63 47.54 0.139 0.294 0.131 0.278 0.537	-3.484 0.677 0.747	-0.305 0.672 0.739	
203 196 214 0.0 1.0	0.745 0.5 0.5 0.0 1.0	0.593 g37b	56.71 70.64 203.0 -65.01 -27.59	11.65 24.63 48.72 0.137 0.29 0.132 0.278 0.55	-3.555 0.678 0.756	-0.313 0.672 0.747	
204 197 214 0.0 1.0	0.763 0.5 0.5 0.0 1.0	0.595 g38b	56.71 70.95 204.0 -64.8 -28.85	11.68 24.63 49.93 0.135 0.286 0.132 0.278 0.564	-3.629 0.678 0.765	-0.32 0.672 0.756	
205 198 215 0.0 1.0	0.781 0.5 0.5 0.0 1.0	0.598 g39b	56.71 71.28 205.0 -64.59 -30.11	11.71 24.63 51.17 0.134 0.281 0.132 0.278 0.578	-3.705 0.678 0.774	-0.327 0.672 0.765	
206 199 216 0.0 1.0	0.799 0.5 0.5 0.0 1.0	0.6 g39b	56.71 71.63 206.0 -64.37 -31.39	11.74 24.63 52.44 0.132 0.277 0.133 0.278 0.592	-3.783 0.678 0.784	-0.334 0.672 0.774	
207 200 217 0.0 1.0	0.818 0.5 0.5 0.0 1.0	0.602 g40b	56.71 72.01 207.0 -64.15 -32.68	11.77 24.63 53.75 0.131 0.273 0.133 0.278 0.607	-3.864 0.678 0.793	-0.342 0.672 0.783	
208 201 218 0.0 1.0	0.836 0.5 0.5 0.0 1.0	0.604 g41b	56.71 72.42 208.0 -63.93 -33.99	11.8 24.63 55.09 0.129 0.269 0.133 0.278 0.622	-3.947 0.679 0.802	-0.349 0.673 0.793	
209 202 218 0.0 1.0	0.854 0.5 0.5 0.0 1.0	0.607 g42b	56.71 72.85 209.0 -63.71 -35.31	11.84 24.63 56.47 0.127 0.265 0.134 0.278 0.637	-4.032 0.679 0.812	-0.356 0.673 0.802	
210 203 219 0.0 1.0	0.873 0.5 0.5 0.0 1.0	0.609 g43b	56.71 73.32 210.0 -63.48 -36.65	11.87 24.63 57.9 0.126 0.261 0.134 0.278 0.653	-4.12 0.679 0.822	-0.364 0.673 0.812	
211 204 220 0.0 1.0	0.891 0.5 0.5 0.0 1.0	0.611 g44b	56.71 73.81 211.0 -63.25 -38.0	11.9 24.63 59.36 0.124 0.257 0.134 0.278 0.67	-4.211 0.679 0.832	-0.371 0.673 0.822	
212 205 221 0.0 1.0	0.909 0.5 0.5 0.0 1.0	0.614 g45b	56.71 74.33 212.0 -63.02 -39.38	11.93 24.63 60.87 0.122 0.253 0.135 0.278 0.687	-4.305 0.68 0.842	-0.379 0.674 0.831	
213 206 222 0.0 1.0	0.927 0.5 0.5 0.0 1.0	0.616 g46b	56.71 74.88 213.0 -62.79 -40.77	11.97 24.63 62.43 0.121 0.249 0.135 0.278 0.705	-4.403 0.68 0.852	-0.386 0.674 0.842	
214 207 223 0.0 1.0	0.946 0.5 0.5 0.0 1.0	0.618 g47b	56.71 75.46 214.0 -62.55 -42.18	12.0 24.63 64.04 0.119 0.245 0.135 0.278 0.723	-4.503 0.68 0.862	-0.394 0.674 0.852	
215 208 223 0.0 1.0	0.964 0.5 0.5 0.0 1.0	0.62 g48b	56.71 76.07 215.0 -62.3 -43.62	12.04 24.63 65.7 0.118 0.241 0.136 0.278 0.742	-4.608 0.68 0.873	-0.402 0.674 0.862	
216 209 224 0.0 1.0	0.982 0.5 0.5 0.0 1.0	0.623 g49b	56.71 76.72 216.0 -62.06 -45.08	12.07 24.63 67.42 0.116 0.237 0.136 0.278 0.761	-4.716 0.681 0.884	-0.41 0.675 0.873	
217 210 225 0.0 1.0	1.0 0.5 0.5 0.0 1.0	0.625 g50b	56.71 77.37 217.0 -61.78 -46.55	12.11 24.63 69.18 0.114 0.233 0.137 0.278 0.781	-4.825 0.681 0.894	-0.417 0.675 0.884	
218 211 226 0.0 0.981 1.0	0.5 0.5 0.5 0.0 1.0	0.627 g50b	56.71 76.69 218.0 -60.42 -47.21	12.13 24.63 69.97 0.115 0.23 0.139 0.278 0.79	-4.789 0.68 0.899	-0.415 0.674 0.888	
219 212 227 0.0 0.963 1.0	0.5 0.5 0.5 0.0 1.0	0.63 g51b	56.71 76.04 219.0 -59.09 -47.85	12.51 24.63 70.75 0.116 0.228 0.141 0.278 0.799	-4.754 0.678 0.904	-0.413 0.672 0.893	
220 213 227 0.0 0.945 1.0	0.5 0.5 0.5 0.0 1.0	0.632 g52b	56.71 75.43 220.0 -57.77 -48.48	12.7 24.63 71.52 0.117 0.226 0.143 0.278 0.807	-4.718 0.677 0.909	-0.412 0.671 0.898	
221 214 228 0.0 0.927 1.0	0.5 0.5 0.5 0.0 1.0	0.634 g53b	56.71 74.85 221.0 -56.48 -49.11	12.89 24.63 72.29 0.117 0.224 0.146 0.278 0.816	-4.682 0.676 0.913	-0.41 0.67 0.902	
222 215 229 0.0 0.908 1.0	0.5 0.5 0.5 0.0 1.0	0.636 g54b	56.71 74.3 222.0 -55.21 -49.71	13.09 24.63 73.06 0.118 0.222 0.148 0.278 0.825	-4.647 0.675 0.918	-0.408 0.669 0.907	
223 216 230 0.0 0.89 1.0	0.5 0.5 0.5 0.0 1.0	0.639 g55b	56.71 73.78 223.0 -53.95 -50.31	13.28 24.63 73.81 0.119 0.22 0.15 0.278 0.833	-4.611 0.673 0.922	-0.406 0.667 0.915	
224 217 231 0.0 0.872 1.0	0.5 0.5 0.5 0.0 1.0	0.641 g56b	56.71 73.3 224.0 -52.71 -50.91	13.47 24.63 74.56 0.12 0.219 0.152 0.278 0.842	-4.575 0.672 0.927	-0.404 0.666 0.915	
225 218 232 0.0 0.854 1.0	0.5 0.5 0.5 0.0 1.0	0.643 g57b	56.71 72.84 225.0 -51.49 -51.49	13.66 24.63 75.31 0.12 0.217 0.154 0.278 0.85	-4.54 0.671 0.931	-0.402 0.665 0.92	

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 45/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NRS18; Eingabe von $nc_T^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbrägerites: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)																																		
$H^*_{dse1,M}$		$o^*_{1v,3,M}$		$lncu^*_{4,M}$		$LCHAB^*_{5,a,M}$		$XYZ^*_{6,CIE,a,M}$		$XYZ^*_{7,RGB,M}$		$RGB^*_{8,sRGB,M}$		$RGB^*_{9,AdobeRGB,M}$																				
225	218	232	0.0	0.854	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.643	g57b	56.71	72.84	225.0	-51.49	-51.49	13.66	24.63	75.31	0.12	0.217	0.154	0.278	0.85	-4.54	0.671	0.931	-0.402	0.665	0.92				
226	219	232	0.0	0.835	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.646	g58b	56.71	72.4	226.0	-50.28	-52.07	13.85	24.63	76.05	0.121	0.215	0.156	0.278	0.858	-4.504	0.669	0.935	-0.4	0.663	0.924				
227	220	233	0.0	0.817	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.648	g59b	56.71	72.0	227.0	-49.09	-52.64	14.04	24.63	76.79	0.122	0.213	0.158	0.278	0.867	-4.468	0.668	0.94	-0.398	0.662	0.928				
228	221	234	0.0	0.799	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.65	g60b	56.71	71.62	228.0	-47.91	-53.21	14.23	24.63	77.53	0.122	0.212	0.161	0.278	0.875	-4.433	0.667	0.944	-0.396	0.661	0.933				
229	222	235	0.0	0.78	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.652	g60b	56.71	71.26	229.0	-46.74	-53.77	14.42	24.63	78.26	0.123	0.21	0.163	0.278	0.883	-4.397	0.666	0.948	-0.394	0.66	0.937				
230	223	236	0.0	0.762	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.655	g61b	56.71	70.93	230.0	-45.58	-54.33	14.61	24.63	78.99	0.124	0.208	0.165	0.278	0.892	-4.361	0.664	0.952	-0.391	0.658	0.941				
231	224	237	0.0	0.744	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.657	g62b	56.71	70.63	231.0	-44.44	-54.88	14.79	24.63	79.72	0.124	0.207	0.167	0.278	0.9	-4.324	0.663	0.956	-0.389	0.657	0.945				
232	225	237	0.0	0.726	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.659	g63b	56.71	70.35	232.0	-43.3	-55.42	14.98	24.63	80.45	0.125	0.205	0.169	0.278	0.908	-4.288	0.662	0.96	-0.387	0.656	0.949				
233	227	238	0.0	0.707	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.662	g64b	56.71	70.09	233.0	-42.17	-55.97	15.17	24.63	81.17	0.125	0.204	0.171	0.278	0.916	-4.252	0.66	0.965	-0.385	0.654	0.953				
234	228	239	0.0	0.689	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.664	g65b	56.71	69.86	234.0	-41.05	-56.5	15.36	24.63	81.9	0.126	0.202	0.173	0.278	0.924	-4.215	0.659	0.969	-0.383	0.653	0.957				
235	229	240	0.0	0.671	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.666	g66b	56.71	69.64	235.0	-39.94	-57.04	15.55	24.63	82.62	0.127	0.201	0.176	0.278	0.933	-4.178	0.658	0.973	-0.381	0.652	0.961				
236	230	241	0.0	0.653	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.668	g67b	56.71	69.45	236.0	-38.83	-57.57	15.74	24.63	83.35	0.127	0.199	0.178	0.278	0.941	-4.142	0.656	0.977	-0.378	0.65	0.965				
237	231	241	0.0	0.634	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.671	g68b	56.71	69.29	237.0	-37.73	-58.1	15.93	24.63	84.07	0.128	0.198	0.18	0.278	0.949	-4.104	0.655	0.981	-0.376	0.649	0.969				
238	232	242	0.0	0.616	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.673	g69b	56.71	69.14	238.0	-36.63	-58.63	16.12	24.63	84.8	0.128	0.196	0.182	0.278	0.957	-4.067	0.654	0.984	-0.374	0.648	0.973				
239	234	243	0.0	0.598	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.675	g70b	56.71	69.02	239.0	-35.54	-59.15	16.31	24.63	85.52	0.129	0.195	0.184	0.278	0.965	-4.029	0.652	0.988	-0.371	0.646	0.977				
240	235	244	0.0	0.58	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.678	g71b	56.71	68.92	240.0	-34.45	-59.67	16.5	24.63	86.25	0.13	0.193	0.186	0.278	0.974	-3.991	0.651	0.992	-0.369	0.645	0.981				
241	236	245	0.0	0.561	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.68	g71b	56.71	68.84	241.0	-33.36	-60.19	16.7	24.63	86.98	0.13	0.192	0.188	0.278	0.982	-3.953	0.65	0.996	-0.367	0.644	0.985				
242	237	246	0.0	0.543	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.682	g72b	56.71	68.78	242.0	-32.28	-60.71	16.89	24.63	87.72	0.131	0.191	0.191	0.278	0.99	-3.914	0.648	1.0	-0.364	0.642	0.988				
243	238	246	0.0	0.525	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.684	g73b	56.71	68.74	243.0	-31.2	-61.23	17.09	24.63	88.45	0.131	0.189	0.193	0.278	0.998	-3.875	0.647	1.004	-0.362	0.641	0.992				
244	240	247	0.0	0.507	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.687	g74b	56.71	68.72	244.0	-30.11	-61.75	17.29	24.63	89.19	0.132	0.188	0.195	0.278	1.007	-3.836	0.645	1.008	-0.359	0.64	0.996				
245	241	248	0.0	0.488	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.689	g75b	56.71	68.72	245.0	-29.03	-62.27	17.48	24.63	89.94	0.132	0.186	0.197	0.278	1.015	-3.796	0.644	1.012	-0.356	0.638	1.0				
246	242	249	0.0	0.47	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.691	g76b	56.71	68.74	246.0	-27.95	-62.79	17.69	24.63	90.69	0.133	0.185	0.2	0.278	1.024	-3.756	0.643	1.016	-0.354	0.637	1.004				
247	243	250	0.0	0.452	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.694	g77b	56.71	68.79	247.0	-26.87	-63.31	17.89	24.63	91.44	0.134	0.184	0.202	0.278	1.032	-3.715	0.641	1.02	-0.351	0.635	1.008				
248	244	250	0.0	0.434	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.696	g78b	56.71	68.86	248.0	-25.78	-63.83	18.09	24.63	92.2	0.134	0.183	0.204	0.278	1.041	-3.674	0.64	1.024	-0.348	0.634	1.012				
249	246	251	0.0	0.415	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.698	g79b	56.71	68.94	249.0	-24.7	-64.35	18.3	24.63	92.96	0.135	0.181	0.207	0.278	1.049	-3.632	0.638	1.028	-0.345	0.632	1.016				
250	247	252	0.0	0.397	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.7	g80b	56.71	69.05	250.0	-23.61	-64.88	18.5	24.63	93.74	0.135	0.18	0.209	0.278	1.058	-3.59	0.637	1.032	-0.342	0.631	1.02				
251	248	253	0.0	0.379	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.703	g81b	56.71	69.18	251.0	-22.51	-65.4	18.72	24.63	94.51	0.136	0.179	0.211	0.278	1.067	-3.547	0.635	1.036	-0.339	0.629	1.024				
252	249	254	0.0	0.36	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.705	g81b	56.71	69.33	252.0	-21.41	-65.93	18.93	24.63	95.3	0.136	0.177	0.214	0.278	1.076	-3.504	0.634	1.039	-0.336	0.628	1.028				
253	250	255	0.0	0.342	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.707	g82b	56.71	69.51	253.0	-20.31	-66.46	19.14	24.63	96.09	0.137	0.176	0.216	0.278	1.085	-3.46	0.632	1.043	-0.333	0.626	1.032				
254	251	255	0.0	0.324	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.71	g83b	56.71	69.7	254.0	-19.2	-66.99	19.36	24.63	96.9	0.137	0.175	0.219	0.278	1.094	-3.415	0.63	1.047	-0.33	0.624	1.036				
255	253	256	0.0	0.306	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.712	g84b	56.71	69.92	255.0	-18.09	-67.53	19.58	24.63	97.71	0.138	0.174	0.221	0.278	1.103	-3.369	0.629	1.052	-0.327	0.623	1.04				
256	254	257	0.0	0.287	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.714	g85b	56.71	70.16	256.0	-16.96	-68.07	19.81	24.63	98.53	0.139	0.172	0.224	0.278	1.112	-3.323	0.627	1.056	-0.323	0.621	1.044				
257	255	258	0.0	0.269	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.716	g86b	56.71	70.42	257.0	-15.83	-68.61	20.03	24.63	99.36	0.139	0.171	0.226	0.278	1.121	-3.276	0.625	1.06	-0.32	0.62	1.048				
258	256	259	0.0	0.251	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.719	g87b	56.71	70.71	258.0	-14.69	-69.16	20.27	24.63	100.2	0.14	0.17	0.229	0.278	1.131	-3.228	0.624	1.064	-0.316	0.618	1.052				
259	257	260	0.0	0.233	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.721	g88b	56.71	71.02	259.0	-13.54	-																		

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NRS18; Eingabe von $nc_T^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel der Farbgrütes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)																														
$H^*_{d50,M}$	$a^*_{13,M}$	$b^*_{13,M}$	$L_{cuv}^*_{13,M}$	$LCHAB^*_{a,M}$			$XYZ^*_{CIE,a,M}$			$XYZ^*_{RGB,M}$			$RGB^*_{sRGB,M}$			$RGB^*_{AdobeRGB,M}$														
270	268	269	0.0	0.032	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.746	g98b	56.71	76.22	270.0	0.0	-76.21	23.41	24.63	111.51	0.147	0.154	0.264	0.278	1.259	-2.565	0.599	1.117	-0.259	0.594	1.106
271	269	269	0.0	0.014	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.748	g99b	56.71	76.88	271.0	1.34	-76.86	23.71	24.63	112.58	0.147	0.153	0.268	0.278	1.271	-2.501	0.597	1.122	-0.252	0.591	1.111
272	270	270	0.005	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.751	b00r	56.71	77.2	272.0	2.69	-77.14	24.02	24.63	113.05	0.149	0.152	0.271	0.278	1.276	-2.39	0.594	1.125	-0.239	0.589	1.113
273	271	271	0.022	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.753	b01r	56.71	76.49	273.0	4.0	-76.38	24.32	24.63	111.78	0.151	0.153	0.274	0.278	1.262	-2.156	0.591	1.119	-0.207	0.585	1.107
274	272	272	0.04	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.755	b01r	56.71	75.83	274.0	5.29	-75.63	24.61	24.63	110.55	0.154	0.154	0.278	0.278	1.248	-1.926	0.587	1.113	-0.168	0.582	1.102
275	273	273	0.057	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.757	b02r	56.71	75.19	275.0	6.55	-74.9	24.91	24.63	109.34	0.157	0.155	0.281	0.278	1.234	-1.699	0.584	1.108	-0.114	0.579	1.096
276	274	273	0.075	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.759	b03r	56.71	74.59	276.0	7.8	-74.17	25.2	24.63	108.16	0.156	0.156	0.284	0.278	1.221	-1.476	0.581	1.103	0.069	0.575	1.091
277	275	274	0.092	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.762	b04r	56.71	74.02	277.0	9.02	-73.46	25.49	24.63	107.0	0.162	0.157	0.288	0.278	1.208	-1.255	0.577	1.097	0.143	0.572	1.085
278	276	275	0.11	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.764	b05r	56.71	73.48	278.0	10.23	-72.75	25.77	24.63	105.88	0.165	0.158	0.291	0.278	1.195	-1.037	0.574	1.092	0.187	0.569	1.08
279	277	276	0.128	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.766	b06r	56.71	72.98	279.0	11.42	-72.07	26.06	24.63	104.77	0.168	0.158	0.294	0.278	1.183	-0.822	0.571	1.087	0.22	0.566	1.075
280	278	277	0.145	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.768	b07r	56.71	72.5	280.0	12.59	-71.39	26.34	24.63	103.69	0.17	0.159	0.297	0.278	1.17	-0.61	0.568	1.082	0.248	0.562	1.069
281	279	277	0.163	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.77	b08r	56.71	72.05	281.0	13.75	-70.71	26.63	24.63	102.63	0.173	0.16	0.301	0.278	1.158	-0.399	0.564	1.077	0.272	0.559	1.064
282	280	278	0.18	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.773	b09r	56.71	71.62	282.0	14.89	-70.05	26.91	24.63	101.59	0.176	0.161	0.304	0.278	1.147	-0.191	0.561	1.072	0.294	0.556	1.059
283	281	279	0.198	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.775	b09r	56.71	71.23	283.0	16.02	-69.39	27.18	24.63	100.57	0.178	0.162	0.307	0.278	1.135	0.014	0.558	1.067	0.314	0.552	1.054
284	282	280	0.216	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.777	b10r	56.71	70.85	284.0	17.14	-68.74	27.46	24.63	99.56	0.181	0.162	0.31	0.278	1.124	0.138	0.554	1.063	0.332	0.549	1.049
285	283	280	0.233	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.779	b11r	56.71	70.51	285.0	18.25	-68.1	27.74	24.63	98.57	0.184	0.163	0.313	0.278	1.113	0.198	0.551	1.058	0.349	0.546	1.045
286	284	281	0.251	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.781	b12r	56.71	70.19	286.0	19.35	-67.46	28.02	24.63	97.6	0.186	0.164	0.316	0.278	1.102	0.243	0.548	1.053	0.365	0.543	1.04
287	285	282	0.268	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.784	b13r	56.71	69.89	287.0	20.43	-66.83	28.29	24.63	96.64	0.189	0.165	0.319	0.278	1.091	0.288	0.544	1.049	0.38	0.539	1.035
288	286	283	0.286	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.786	b14r	56.71	69.62	288.0	21.51	-66.2	28.57	24.63	95.7	0.192	0.165	0.322	0.278	1.08	0.311	0.541	1.044	0.394	0.536	1.03
289	287	284	0.303	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.788	b15r	56.71	69.36	289.0	22.58	-65.58	28.84	24.63	94.77	0.195	0.166	0.326	0.278	1.07	0.339	0.538	1.039	0.407	0.533	1.026
290	288	284	0.321	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.79	b16r	56.71	69.14	290.0	23.65	-64.96	29.12	24.63	93.85	0.197	0.167	0.329	0.278	1.059	0.365	0.534	1.035	0.42	0.529	1.021
291	289	285	0.339	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.792	b16r	56.71	68.93	291.0	24.7	-64.34	29.39	24.63	92.95	0.2	0.168	0.332	0.278	1.049	0.388	0.531	1.03	0.433	0.526	1.016
292	291	286	0.356	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.795	b17r	56.71	68.75	292.0	25.75	-63.73	29.67	24.63	92.05	0.203	0.168	0.335	0.278	1.039	0.41	0.527	1.026	0.445	0.523	1.012
293	292	287	0.374	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.797	b18r	56.71	68.59	293.0	26.8	-63.12	29.94	24.63	91.17	0.205	0.169	0.338	0.278	1.029	0.43	0.524	1.022	0.456	0.519	1.007
294	293	288	0.391	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.799	b19r	56.71	68.45	294.0	27.84	-62.52	30.22	24.63	90.29	0.208	0.17	0.341	0.278	1.019	0.449	0.52	1.017	0.468	0.516	1.003
295	294	288	0.409	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.801	b20r	56.71	68.33	295.0	28.88	-61.92	30.49	24.63	89.43	0.211	0.17	0.344	0.278	1.009	0.467	0.517	1.013	0.478	0.512	0.998
296	295	289	0.427	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.803	b21r	56.71	68.23	296.0	29.91	-61.31	30.77	24.63	88.57	0.214	0.171	0.347	0.278	1.0	0.484	0.513	1.008	0.489	0.509	0.994
297	296	290	0.444	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.806	b22r	56.71	68.15	297.0	30.94	-60.72	31.05	24.63	87.72	0.217	0.172	0.35	0.278	0.99	0.501	0.51	1.004	0.499	0.505	0.989
298	297	291	0.462	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.808	b23r	56.71	68.1	298.0	31.97	-60.12	31.33	24.63	86.87	0.219	0.172	0.354	0.278	0.981	0.517	0.506	1.0	0.509	0.502	0.985
299	299	292	0.479	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.81	b23r	56.71	68.06	299.0	33.0	-59.52	31.61	24.63	86.04	0.222	0.173	0.357	0.278	0.971	0.532	0.502	0.995	0.519	0.498	0.981
300	300	292	0.497	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.812	b24r	56.71	68.05	300.0	34.02	-58.92	31.89	24.63	85.21	0.225	0.174	0.36	0.278	0.962	0.546	0.499	0.991	0.529	0.495	0.976
301	301	293	0.514	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.814	b25r	56.71	68.06	301.0	35.05	-58.33	32.17	24.63	84.38	0.228	0.174	0.363	0.278	0.952	0.561	0.495	0.987	0.538	0.491	0.972
302	302	294	0.532	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.817	b26r	56.71	68.08	302.0	36.08	-57.73	32.46	24.63	83.56	0.231	0.175	0.366	0.278	0.943	0.575	0.491	0.982	0.547	0.487	0.967
303	303	295	0.55	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.819	b27r	56.71	68.13	303.0	37.11	-57.13	32.75	24.63	82.75	0.234	0.176	0.37	0.278	0.934	0.588	0.487	0.978	0.556	0.483	0.963
304	304	296	0.567	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.821	b28r	56.71	68.2	304.0	38.14	-56.53	33.04	24.63	81.93	0.237	0.176	0.373	0.278	0.925	0.601	0.483	0.974	0.565	0.479	0.958
305	306	296	0.585	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.823	b29r	56.71	68.29	305.0	39.17	-55.93	33.33	24.63	81.12	0.24	0.177	0.376	0.278	0.916	0.614	0.479	0.97	0.574	0.475	0.954
306	307	297	0.602	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.825	b30r	56.71	68.4	306.0	40.21	-55.33	33.62	24.63	80.32	0.243	0.178	0.379	0.278	0.907	0.627					

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System NRS18; Eingabe von $nc_T^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbgebietes: (25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H ^a *,d50,M	o b ^h *,M	l u ceu*,M	LCHAB ^a *,M	XYZYCI E *,M	XYZR G *,M	R G B ^s r R *,M	R G B ^s Adobe R *,M
315 317 304	0.761 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.845 b38r	56.71 70.39 315.0 49.77 -49.76	36.43 24.63 73.13 0.271	0.184 0.411 0.278 0.825	0.731 0.433 0.925 0.658 0.431 0.909
316 318 305	0.778 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.847 b38r	56.71 70.73 316.0 50.88 -49.12	36.76 24.63 72.32 0.275	0.184 0.415 0.278 0.816	0.742 0.428 0.921 0.666 0.426 0.904
317 319 306	0.796 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.849 b39r	56.71 71.09 317.0 51.99 -48.47	37.1 24.63 71.52 0.278	0.185 0.419 0.278 0.807	0.753 0.423 0.916 0.674 0.421 0.9
318 320 307	0.813 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.852 b40r	56.71 71.48 318.0 53.12 -47.82	37.44 24.63 70.72 0.282	0.185 0.423 0.278 0.798	0.764 0.417 0.912 0.682 0.416 0.895
319 321 307	0.831 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.854 b41r	56.71 71.89 319.0 54.26 -47.16	37.79 24.63 69.91 0.286	0.186 0.427 0.278 0.789	0.775 0.411 0.907 0.69 0.41 0.89
320 322 308	0.849 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.856 b42r	56.71 72.34 320.0 55.41 -46.49	38.15 24.63 69.1 0.289	0.187 0.431 0.278 0.78	0.785 0.405 0.902 0.698 0.404 0.885
321 323 309	0.866 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.858 b43r	56.71 72.8 321.0 56.58 -45.82	38.51 24.63 68.28 0.293	0.187 0.435 0.278 0.771	0.796 0.399 0.897 0.706 0.398 0.88
322 324 310	0.884 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.86 b44r	56.71 73.3 322.0 57.76 -45.12	38.88 24.63 67.46 0.297	0.188 0.439 0.278 0.761	0.807 0.393 0.892 0.714 0.392 0.875
323 325 311	0.901 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.863 b45r	56.71 73.83 323.0 58.96 -44.42	39.26 24.63 66.64 0.301	0.189 0.443 0.278 0.752	0.817 0.386 0.888 0.722 0.386 0.87
324 326 311	0.919 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.865 b45r	56.71 74.39 324.0 60.18 -43.71	39.65 24.63 65.81 0.305	0.189 0.447 0.278 0.743	0.828 0.379 0.883 0.73 0.379 0.865
325 327 312	0.936 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.867 b46r	56.71 74.98 325.0 61.42 -42.99	40.04 24.63 64.97 0.309	0.19 0.452 0.278 0.733	0.839 0.372 0.878 0.738 0.372 0.86
326 328 313	0.954 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.869 b47r	56.71 75.6 326.0 62.67 -42.26	40.45 24.63 64.13 0.313	0.191 0.457 0.278 0.724	0.85 0.364 0.872 0.746 0.365 0.855
327 329 314	0.972 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.871 b48r	56.71 76.25 327.0 63.95 -41.52	40.86 24.63 63.28 0.317	0.191 0.461 0.278 0.714	0.86 0.356 0.867 0.755 0.358 0.849
328 329 315	0.989 0.0	1.0 0.5 0.5 0.0	1.0 0.874 b49r	56.71 76.95 328.0 65.25 -40.76	41.28 24.63 62.42 0.322	0.192 0.466 0.278 0.705	0.871 0.348 0.862 0.763 0.35 0.844
329 330 315	1.0 0.0	0.993 0.5 0.5 0.0	1.0 0.876 b50r	56.71 77.12 329.0 66.1 -39.71	41.56 24.63 61.24 0.326	0.193 0.469 0.278 0.691	0.88 0.342 0.854 0.77 0.344 0.836
330 331 316	1.0 0.0	0.976 0.5 0.5 0.0	1.0 0.878 b51r	56.71 76.42 330.0 66.18 -38.2	41.59 24.63 59.57 0.331	0.196 0.469 0.278 0.672	0.885 0.34 0.843 0.774 0.342 0.826
331 332 317	1.0 0.0	0.958 0.5 0.5 0.0	1.0 0.88 b52r	56.71 75.75 331.0 66.26 -36.72	41.61 24.63 57.97 0.335	0.198 0.47 0.278 0.654	0.89 0.338 0.833 0.778 0.34 0.815
332 333 318	1.0 0.0	0.94 0.5 0.5 0.0	1.0 0.882 b52r	56.71 75.12 332.0 66.33 -35.26	41.64 24.63 56.42 0.339	0.201 0.47 0.278 0.637	0.895 0.336 0.822 0.786 0.339 0.805
333 334 318	1.0 0.0	0.923 0.5 0.5 0.0	1.0 0.885 b53r	56.71 74.53 333.0 66.4 -33.82	41.66 24.63 54.92 0.344	0.203 0.47 0.278 0.62	0.9 0.335 0.812 0.786 0.337 0.794
334 335 319	1.0 0.0	0.905 0.5 0.5 0.0	1.0 0.887 b54r	56.71 73.96 334.0 66.48 -32.41	41.69 24.63 53.47 0.348	0.206 0.47 0.278 0.604	0.905 0.333 0.802 0.79 0.335 0.784
335 336 320	1.0 0.0	0.888 0.5 0.5 0.0	1.0 0.889 b55r	56.71 73.43 335.0 66.55 -31.02	41.71 24.63 52.07 0.352	0.208 0.471 0.278 0.588	0.909 0.331 0.792 0.794 0.334 0.774
336 337 321	1.0 0.0	0.87 0.5 0.5 0.0	1.0 0.891 b56r	56.71 72.92 336.0 66.62 -29.65	41.73 24.63 50.71 0.356	0.21 0.471 0.278 0.572	0.913 0.33 0.782 0.797 0.332 0.765
337 338 322	1.0 0.0	0.852 0.5 0.5 0.0	1.0 0.893 b57r	56.71 72.45 337.0 66.69 -28.3	41.76 24.63 49.4 0.361	0.213 0.471 0.278 0.558	0.917 0.328 0.773 0.8 0.331 0.755
338 339 322	1.0 0.0	0.835 0.5 0.5 0.0	1.0 0.896 b58r	56.71 72.0 338.0 66.76 -26.96	41.78 24.63 48.12 0.365	0.215 0.472 0.278 0.543	0.921 0.327 0.763 0.804 0.329 0.746
339 340 323	1.0 0.0	0.817 0.5 0.5 0.0	1.0 0.898 b59r	56.71 71.58 339.0 66.83 -25.64	41.8 24.63 46.88 0.369	0.217 0.472 0.278 0.529	0.925 0.325 0.754 0.807 0.328 0.737
340 341 324	1.0 0.0	0.8 0.5 0.5 0.0	1.0 0.9 b60r	56.71 71.19 340.0 66.89 -24.34	41.82 24.63 45.68 0.373	0.22 0.472 0.278 0.516	0.929 0.324 0.745 0.81 0.327 0.728
341 342 325	1.0 0.0	0.782 0.5 0.5 0.0	1.0 0.902 b60r	56.71 70.82 341.0 66.96 -23.05	41.85 24.63 44.5 0.377	0.222 0.472 0.278 0.502	0.932 0.322 0.736 0.813 0.325 0.719
342 343 326	1.0 0.0	0.765 0.5 0.5 0.0	1.0 0.904 b61r	56.71 70.48 342.0 67.03 -21.77	41.87 24.63 43.36 0.381	0.224 0.473 0.278 0.489	0.936 0.321 0.727 0.816 0.324 0.71
343 344 326	1.0 0.0	0.747 0.5 0.5 0.0	1.0 0.907 b62r	56.71 70.16 343.0 67.09 -20.5	41.89 24.63 42.25 0.385	0.226 0.473 0.278 0.477	0.939 0.319 0.718 0.819 0.323 0.701
344 345 327	1.0 0.0	0.729 0.5 0.5 0.0	1.0 0.909 b63r	56.71 69.86 344.0 67.16 -19.25	41.91 24.63 41.17 0.389	0.229 0.473 0.278 0.465	0.942 0.318 0.709 0.821 0.321 0.692
345 346 328	1.0 0.0	0.712 0.5 0.5 0.0	1.0 0.911 b64r	56.71 69.59 345.0 67.22 -18.0	41.93 24.63 40.12 0.393	0.231 0.473 0.278 0.453	0.946 0.317 0.7 0.824 0.32 0.684
346 347 329	1.0 0.0	0.694 0.5 0.5 0.0	1.0 0.913 b65r	56.71 69.35 346.0 67.29 -16.77	41.95 24.63 39.09 0.397	0.233 0.474 0.278 0.441	0.949 0.315 0.692 0.826 0.319 0.675
347 348 330	1.0 0.0	0.677 0.5 0.5 0.0	1.0 0.915 b66r	56.71 69.12 347.0 67.35 -15.54	41.97 24.63 38.09 0.401	0.235 0.474 0.278 0.43	0.952 0.314 0.683 0.829 0.317 0.667
348 350 330	1.0 0.0	0.659 0.5 0.5 0.0	1.0 0.918 b67r	56.71 68.92 348.0 67.41 -14.32	41.99 24.63 37.11 0.405	0.237 0.474 0.278 0.419	0.955 0.313 0.674 0.831 0.316 0.658
349 351 331	1.0 0.0	0.641 0.5 0.5 0.0	1.0 0.92 b67r	56.71 68.74 349.0 67.47 -13.11	42.02 24.63 36.15 0.409	0.24 0.474 0.278 0.408	0.958 0.311 0.666 0.834 0.315 0.65
350 352 332	1.0 0.0	0.624 0.5 0.5 0.0	1.0 0.922 b68r	56.71 68.58 350.0 67.54 -11.9	42.04 24.63 35.21 0.413	0.242 0.474 0.278 0.397	0.96 0.31 0.657 0.836 0.314 0.642
351 353 333	1.0 0.0	0.606 0.5 0.5 0.0	1.0 0.924 b69r	56.71 68.44 351.0 67.6 -10.7	42.06 24.63 34.29 0.416	0.244 0.475 0.278 0.387	0.963 0.309 0.649 0.838 0.312 0.633
352 354 334	1.0 0.0	0.589 0.5 0.5 0.0	1.0 0.926 b70r	56.71 68.33 352.0 67.66 -9.5	42.08 24.63 33.4 0.42	0.246 0.475 0.278 0.377	0.966 0.308 0.641 0.841 0.311 0.625
353 355 334	1.0 0.0	0.571 0.5 0.5 0.0	1.0 0.929 b71r	56.71 68.23 353.0 67.72 -8.31	42.1 24.63 32.52 0.424	0.248 0.475 0.278 0.367	0.968 0.306 0.632 0.843 0.31 0.617
354 356 335	1.0 0.0	0.554 0.5 0.5 0.0	1.0 0.931 b72r	56.71 68.16 354.0 67.78 -7.11	42.12 24.63 31.66 0.428	0.25 0.475 0.278 0.357	0.971 0.305 0.624 0.845 0.309 0.609
355 358 336	1.0 0.0	0.536 0.5 0.5 0.0	1.0 0.933 b73r	56.71 68.1 355.0 67.85 -5.93	42.14 24.63 30.81 0.432	0.252 0.476 0.278 0.348	0.973 0.304 0.616 0.847 0.308 0.601
356 359 337	1.0 0.0	0.518 0.5 0.5 0.0	1.0 0.935 b74r	56.71 68.07 356.0 67.91 -4.74	42.16 24.63 29.98 0.436	0.254 0.476 0.278 0.338	0.976 0.303 0.608 0.849 0.307 0.593
357 360 337	1.0 0.0	0.501 0.5 0.5 0.0	1.0 0.937 b74r	56.71 68.06 357.0 67.97 -3.55	42.18 24.63 29.17 0.439	0.257 0.476 0.278 0.329	0.978 0.301 0.609 0.851 0.306 0.585
358 1 338	1.0 0.0	0.483 0.5 0.5 0.0	1.0 0.94 b75r	56.71 68.07 358.0 68.03 -2.37	42.2 24.63 28.37 0.443	0.259 0.476 0.278 0.32	0.981 0.3 0.591 0.853 0.304 0.577
359 2 339	1.0 0.0	0.466 0.5 0.5 0.0	1.0 0.942 b76r	56.71 68.1 359.0 68.09 -1.18	42.22 24.63 27.59 0.447	0.261 0.477 0.278 0.311	0.983 0.299 0.583 0.855 0.303 0.569
360 3 340	1.0 0.0	0.448 0.5 0.5 0.0	1.0 0.944 b77r	56.71 68.15 0.0 68.15 0.0	42.24 24.63 26.82 0.451	0.263 0.477 0.278 0.303	0.985 0.298 0.575 0.857 0.302 0.561

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 48/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System SRS18; Eingabe von $nc_F^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbgerätes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H* _{d50i,M}		o b * _{3,M}		l incen * _M		L CHAB * _{a,M}		XYZ SCIE * _{a,M}		XYZ RGB,M		RGB* _{sRGB,M}		RGB* _{AdobeRGB,M}	
0	0	340	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.944 b77r	56.71	67.03	0.0	67.03	0.0	41.87 24.63 26.82 0.449 0.264 0.473 0.278 0.303 0.979 0.306 0.574 0.852 0.31 0.561
1	1	341	1.0	0.0	0.483	0.5	0.0	1.0	0.946 b78r	56.71	67.04	1.0	67.03	1.17	41.87 24.63 26.07 0.452 0.266 0.473 0.278 0.294 0.981 0.305 0.566 0.854 0.309 0.553
2	2	341	1.0	0.0	0.467	0.5	0.0	1.0	0.948 b79r	56.71	67.07	2.0	67.03	2.34	41.87 24.63 25.34 0.456 0.268 0.473 0.278 0.286 0.983 0.305 0.558 0.855 0.309 0.546
3	3	342	1.0	0.0	0.45	0.5	0.0	1.0	0.951 b80r	56.71	67.12	3.0	67.03	3.51	41.87 24.63 24.63 0.459 0.27 0.473 0.278 0.278 0.985 0.304 0.55 0.857 0.308 0.538
4	4	343	1.0	0.0	0.433	0.5	0.0	1.0	0.953 b81r	56.71	67.19	4.0	67.03	4.69	41.87 24.63 23.92 0.463 0.272 0.473 0.278 0.27 0.986 0.303 0.542 0.858 0.307 0.53
5	5	344	1.0	0.0	0.417	0.5	0.0	1.0	0.955 b81r	56.71	67.29	5.0	67.03	5.86	41.87 24.63 23.23 0.467 0.274 0.473 0.278 0.262 0.988 0.303 0.534 0.86 0.307 0.522
6	7	345	1.0	0.0	0.4	0.5	0.0	1.0	0.957 b82r	56.71	67.4	6.0	67.03	7.05	41.87 24.63 22.55 0.47 0.277 0.473 0.278 0.254 0.99 0.302 0.526 0.861 0.306 0.514
7	8	345	1.0	0.0	0.383	0.5	0.0	1.0	0.959 b83r	56.71	67.53	7.0	67.03	8.23	41.87 24.63 21.88 0.474 0.279 0.473 0.278 0.247 0.992 0.301 0.517 0.863 0.305 0.507
8	9	346	1.0	0.0	0.367	0.5	0.0	1.0	0.962 b84r	56.71	67.69	8.0	67.03	9.42	41.87 24.63 21.22 0.477 0.281 0.473 0.278 0.239 0.993 0.301 0.509 0.864 0.305 0.499
9	10	347	1.0	0.0	0.35	0.5	0.0	1.0	0.964 b85r	56.71	67.87	9.0	67.03	10.62	41.87 24.63 20.57 0.481 0.283 0.473 0.278 0.232 0.995 0.3 0.501 0.865 0.304 0.491
10	11	348	1.0	0.0	0.333	0.5	0.0	1.0	0.966 b86r	56.71	68.06	10.0	67.03	11.82	41.87 24.63 19.93 0.484 0.285 0.473 0.278 0.225 0.996 0.3 0.493 0.867 0.304 0.483
11	12	349	1.0	0.0	0.317	0.5	0.0	1.0	0.968 b87r	56.71	68.28	11.0	67.03	13.03	41.87 24.63 19.3 0.488 0.287 0.473 0.278 0.218 0.998 0.299 0.484 0.868 0.303 0.475
12	13	349	1.0	0.0	0.3	0.5	0.0	1.0	0.97 b88r	56.71	68.53	12.0	67.03	14.25	41.87 24.63 18.67 0.492 0.289 0.473 0.278 0.211 1.0 0.298 0.476 0.869 0.303 0.467
13	14	350	1.0	0.0	0.283	0.5	0.0	1.0	0.973 b89r	56.71	68.79	13.0	67.03	15.48	41.87 24.63 18.06 0.495 0.291 0.473 0.278 0.204 1.001 0.298 0.467 0.871 0.302 0.459
14	15	351	1.0	0.0	0.267	0.5	0.0	1.0	0.975 b89r	56.71	69.08	14.0	67.03	16.71	41.87 24.63 17.46 0.499 0.293 0.473 0.278 0.197 1.003 0.297 0.459 0.872 0.302 0.451
15	16	352	1.0	0.0	0.25	0.5	0.0	1.0	0.977 b90r	56.71	69.39	15.0	67.03	17.96	41.87 24.63 16.86 0.502 0.295 0.473 0.278 0.19 1.004 0.297 0.45 0.873 0.301 0.443
16	17	353	1.0	0.0	0.233	0.5	0.0	1.0	0.979 b91r	56.71	69.73	16.0	67.03	19.22	41.87 24.63 16.28 0.506 0.298 0.473 0.278 0.184 1.005 0.296 0.441 0.874 0.3 0.435
17	18	353	1.0	0.0	0.217	0.5	0.0	1.0	0.981 b92r	56.71	70.09	17.0	67.03	20.49	41.87 24.63 15.7 0.509 0.3 0.473 0.278 0.177 1.007 0.295 0.433 0.876 0.3 0.426
18	19	354	1.0	0.0	0.2	0.5	0.0	1.0	0.984 b93r	56.71	70.48	18.0	67.03	21.78	41.87 24.63 15.13 0.513 0.302 0.473 0.278 0.171 1.008 0.295 0.424 0.877 0.299 0.418
19	20	355	1.0	0.0	0.183	0.5	0.0	1.0	0.986 b94r	56.71	70.89	19.0	67.03	23.08	41.87 24.63 14.57 0.517 0.304 0.473 0.278 0.164 1.01 0.294 0.415 0.878 0.299 0.409
20	21	356	1.0	0.0	0.167	0.5	0.0	1.0	0.988 b95r	56.71	71.33	20.0	67.03	24.4	41.87 24.63 14.01 0.52 0.306 0.473 0.278 0.158 1.011 0.294 0.406 0.879 0.298 0.401
21	22	356	1.0	0.0	0.15	0.5	0.0	1.0	0.99 b96r	56.71	71.8	21.0	67.03	25.73	41.87 24.63 13.46 0.524 0.308 0.473 0.278 0.152 1.012 0.293 0.396 0.88 0.298 0.392
22	23	357	1.0	0.0	0.133	0.5	0.0	1.0	0.992 b96r	56.71	72.29	22.0	67.03	27.08	41.87 24.63 12.92 0.527 0.31 0.473 0.278 0.146 1.014 0.293 0.387 0.881 0.297 0.384
23	24	358	1.0	0.0	0.117	0.5	0.0	1.0	0.995 b97r	56.71	72.82	23.0	67.03	28.45	41.87 24.63 12.39 0.531 0.312 0.473 0.278 0.14 1.015 0.292 0.377 0.882 0.297 0.375
24	25	359	1.0	0.0	0.1	0.5	0.0	1.0	0.997 b98r	56.71	73.37	24.0	67.03	29.84	41.87 24.63 11.86 0.534 0.314 0.473 0.278 0.134 1.016 0.292 0.367 0.884 0.296 0.366
25	26	360	1.0	0.0	0.083	0.5	0.0	1.0	0.999 b99r	56.71	73.96	25.0	67.03	31.26	41.87 24.63 11.34 0.538 0.316 0.473 0.278 0.128 1.017 0.291 0.357 0.885 0.296 0.356
26	27	1	1.0	0.0	0.067	0.5	0.0	1.0	0.002 r00j	56.71	74.58	26.0	67.03	32.69	41.87 24.63 10.83 0.541 0.318 0.473 0.278 0.122 1.019 0.291 0.347 0.886 0.296 0.347
27	27	2	1.0	0.0	0.05	0.5	0.0	1.0	0.006 r02j	56.71	75.23	27.0	67.03	34.15	41.87 24.63 10.33 0.545 0.321 0.473 0.278 0.117 1.02 0.29 0.337 0.887 0.295 0.338
28	28	3	1.0	0.0	0.033	0.5	0.0	1.0	0.009 r03j	56.71	75.92	28.0	67.03	35.64	41.87 24.63 9.83 0.549 0.323 0.473 0.278 0.111 1.021 0.29 0.326 0.888 0.295 0.328
29	29	5	1.0	0.0	0.017	0.5	0.0	1.0	0.013 r05j	56.71	76.64	29.0	67.03	37.16	41.87 24.63 9.34 0.552 0.325 0.473 0.278 0.105 1.022 0.289 0.315 0.889 0.294 0.318
30	30	6	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.0	0.017 r06j	56.71	77.4	30.0	67.03	38.7	41.87 24.63 8.86 0.556 0.327 0.473 0.278 0.1 1.023 0.289 0.304 0.89 0.294 0.308
31	31	7	1.0	0.017	0.0	0.5	0.0	1.0	0.021 r08j	56.71	76.64	31.0	65.69	39.47	41.43 24.63 8.63 0.555 0.33 0.468 0.278 0.097 1.017 0.299 0.298 0.885 0.303 0.303
32	32	9	1.0	0.033	0.0	0.5	0.0	1.0	0.024 r09j	56.71	75.92	32.0	64.38	40.23	41.0 24.63 8.4 0.554 0.333 0.463 0.278 0.095 1.011 0.308 0.292 0.88 0.311 0.298
33	33	10	1.0	0.05	0.0	0.5	0.0	1.0	0.028 r11j	56.71	75.23	33.0	63.09	40.97	40.58 24.63 8.18 0.553 0.336 0.458 0.278 0.092 1.005 0.316 0.286 0.875 0.32 0.293
34	33	11	1.0	0.067	0.0	0.5	0.0	1.0	0.032 r12j	56.71	74.58	34.0	61.83	41.7	40.17 24.63 7.97 0.552 0.338 0.453 0.278 0.09 0.999 0.324 0.28 0.871 0.327 0.288
35	34	13	1.0	0.083	0.0	0.5	0.0	1.0	0.036 r14j	56.71	73.96	35.0	60.58	42.42	39.78 24.63 7.77 0.551 0.341 0.449 0.278 0.088 0.993 0.332 0.274 0.866 0.334 0.283
36	35	14	1.0	0.1	0.0	0.5	0.0	1.0	0.039 r15j	56.71	73.37	36.0	59.36	43.13	39.39 24.63 7.57 0.55 0.344 0.445 0.278 0.085 0.987 0.334 0.268 0.862 0.341 0.278
37	36	16	1.0	0.117	0.0	0.5	0.0	1.0	0.043 r17j	56.71	72.82	37.0	58.16	43.82	39.01 24.63 7.38 0.549 0.347 0.44 0.278 0.083 0.981 0.347 0.262 0.857 0.348 0.273
38	37	17	1.0	0.133	0.0	0.5	0.0	1.0	0.047 r18j	56.71	72.29	38.0	56.97	44.51	38.63 24.63 7.19 0.548 0.35 0.436 0.278 0.081 0.976 0.353 0.256 0.853 0.354 0.268
39	38	18	1.0	0.15	0.0	0.5	0.0	1.0	0.051 r20j	56.71	71.8	39.0	55.8	45.18	38.27 24.63 7.02 0.547 0.352 0.432 0.278 0.079 0.97 0.36 0.25 0.849 0.361 0.264
40	39	20	1.0	0.167	0.0	0.5	0.0	1.0	0.054 r21j	56.71	71.33	40.0	54.64	45.85	37.91 24.63 6.84 0.546 0.355 0.428 0.278 0.077 0.964 0.366 0.245 0.845 0.366 0.259
41	40	21	1.0	0.183	0.0	0.5	0.0	1.0	0.058 r23j	56.71	70.89	41.0	53.65	46.51	37.56 24.63 6.67 0.545 0.358 0.424 0.278 0.075 0.959 0.372 0.239 0.841 0.372 0.254
42	41	22	1.0	0.2	0.0	0.5	0.0	1.0	0.062 r24j	56.71	70.48	42.0	52.38	47.16	37.21 24.63 6.51 0.544 0.36 0.42 0.278 0.073 0.953 0.377 0.233 0.836 0.378 0.25
43	42	24	1.0	0.217	0.0	0.5	0.0	1.0	0.066 r26j	56.71	70.09	43.0	51.26	47.8	36.88 24.63 6.35 0.543 0.363 0.416 0.278 0.072 0.948 0.383 0.227 0.832 0.383 0.245
44	43	25	1.0	0.233	0.0	0.5	0.0	1.0	0.069 r27j	56.71	69.73	44.0	50.16	48.44	36.54 24.63 6.2 0.542 0.366 0.412 0.278 0.07 0.943 0.388 0.221 0.828 0.388 0.241
45	44	26	1.0	0.25	0.0	0.5	0.0	1.0	0.073 r29j	56.71	69.39	45.0	49.07	49.07	36.21 24.63 6.04 0.541 0.368 0.409 0.278 0.068 0.937 0.393 0.216 0.824 0.393 0.236

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 49/192

BAM-Prüfvorlage YG81; Farbmetrikworkflow, Daten ORS18
D65: 360 Farbmetrische Daten; 24 Norm-Systeme, Seite 49/192

Eingabe: *olv* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System SRS18; Eingabe von $nc_F^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H [*] _{d50i,M}			o b * _{3,M}			l u ceu* _M			LCHAB* _{a,M}			XYZYCI E * _{a,M}			XYZRGB M			RGB*sRGB M			RGB*AdobeRGB M									
45	44	26	1.0	0.25	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.073	r29j	56.71	69.39	45.0	49.07	49.07	36.21	24.63	6.04	0.541	0.368	0.409	0.278	0.068	0.937	0.393	0.216	0.824	0.393	0.236
46	45	28	1.0	0.267	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.077	r30j	56.71	69.08	46.0	47.99	49.69	35.89	24.63	5.9	0.54	0.371	0.405	0.278	0.067	0.932	0.398	0.21	0.82	0.398	0.232
47	46	29	1.0	0.283	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.081	r32j	56.71	68.79	47.0	46.92	50.31	35.57	24.63	5.75	0.539	0.373	0.401	0.278	0.065	0.927	0.403	0.204	0.816	0.402	0.227
48	47	30	1.0	0.3	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.084	r33j	56.71	68.53	48.0	45.85	50.93	35.26	24.63	5.61	0.538	0.376	0.398	0.278	0.063	0.922	0.408	0.198	0.813	0.407	0.223
49	48	32	1.0	0.317	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.088	r35j	56.71	68.28	49.0	44.8	51.54	34.95	24.63	5.48	0.537	0.379	0.394	0.278	0.062	0.916	0.413	0.192	0.809	0.411	0.218
50	49	33	1.0	0.333	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.092	r36j	56.71	68.06	50.0	43.75	52.14	34.64	24.63	5.34	0.536	0.381	0.391	0.278	0.06	0.911	0.417	0.186	0.805	0.416	0.214
51	50	34	1.0	0.35	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.095	r38j	56.71	67.87	51.0	42.71	52.74	34.34	24.63	5.21	0.535	0.384	0.388	0.278	0.059	0.906	0.421	0.18	0.801	0.42	0.209
52	51	36	1.0	0.367	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.099	r39j	56.71	67.69	52.0	41.67	53.34	34.04	24.63	5.09	0.534	0.386	0.384	0.278	0.057	0.901	0.426	0.173	0.797	0.424	0.205
53	52	37	1.0	0.383	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.103	r41j	56.71	67.53	53.0	40.64	53.93	33.75	24.63	4.96	0.533	0.389	0.381	0.278	0.056	0.896	0.43	0.167	0.793	0.428	0.2
54	53	38	1.0	0.4	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.107	r42j	56.71	67.4	54.0	39.62	54.53	33.45	24.63	4.84	0.532	0.391	0.378	0.278	0.055	0.891	0.434	0.16	0.79	0.432	0.196
55	55	40	1.0	0.417	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.11	r44j	56.71	67.29	55.0	38.59	55.12	33.16	24.63	4.72	0.531	0.394	0.374	0.278	0.053	0.886	0.438	0.154	0.786	0.436	0.191
56	56	41	1.0	0.433	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.114	r45j	56.71	67.19	56.0	37.57	55.71	32.88	24.63	4.6	0.529	0.397	0.371	0.278	0.052	0.88	0.442	0.147	0.782	0.439	0.186
57	57	42	1.0	0.45	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.118	r47j	56.71	67.12	57.0	36.56	56.29	32.59	24.63	4.49	0.528	0.399	0.368	0.278	0.051	0.875	0.446	0.14	0.778	0.443	0.181
58	58	44	1.0	0.467	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.122	r48j	56.71	67.07	58.0	35.54	56.88	32.31	24.63	4.37	0.527	0.402	0.365	0.278	0.049	0.87	0.449	0.132	0.775	0.447	0.177
59	59	45	1.0	0.483	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.125	r50j	56.71	67.04	59.0	34.53	57.46	32.03	24.63	4.26	0.526	0.404	0.361	0.278	0.048	0.865	0.453	0.125	0.771	0.45	0.172
60	60	46	1.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.129	r51j	56.71	67.03	60.0	33.52	58.05	31.75	24.63	4.15	0.525	0.407	0.358	0.278	0.047	0.86	0.457	0.117	0.767	0.454	0.167
61	61	48	1.0	0.517	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.133	r53j	56.71	67.04	61.0	32.5	58.63	31.47	24.63	4.04	0.523	0.409	0.355	0.278	0.046	0.855	0.46	0.108	0.763	0.457	0.162
62	62	49	1.0	0.533	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.137	r54j	56.71	67.07	62.0	31.49	59.22	31.2	24.63	3.94	0.522	0.412	0.352	0.278	0.044	0.85	0.464	0.099	0.76	0.461	0.157
63	63	51	1.0	0.55	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.14	r56j	56.71	67.12	63.0	30.47	59.81	30.92	24.63	3.84	0.521	0.415	0.349	0.278	0.043	0.845	0.467	0.09	0.756	0.464	0.151
64	64	52	1.0	0.567	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.144	r57j	56.71	67.19	64.0	29.46	60.39	30.65	24.63	3.73	0.519	0.417	0.346	0.278	0.042	0.839	0.471	0.079	0.752	0.468	0.146
65	65	53	1.0	0.583	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.148	r59j	56.71	67.29	65.0	28.44	60.98	30.38	24.63	3.63	0.518	0.42	0.343	0.278	0.041	0.834	0.474	0.068	0.748	0.471	0.14
66	67	55	1.0	0.6	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.152	r60j	56.71	67.4	66.0	27.41	61.57	30.1	24.63	3.53	0.517	0.423	0.34	0.278	0.04	0.829	0.478	0.055	0.745	0.474	0.135
67	68	56	1.0	0.617	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.155	r62j	56.71	67.53	67.0	26.39	62.16	29.83	24.63	3.44	0.515	0.425	0.337	0.278	0.039	0.824	0.481	0.039	0.741	0.477	0.129
68	69	57	1.0	0.633	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.159	r63j	56.71	67.69	68.0	25.36	62.76	29.56	24.63	3.34	0.514	0.428	0.334	0.278	0.038	0.818	0.484	0.022	0.737	0.481	0.122
69	70	59	1.0	0.65	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.163	r65j	56.71	67.87	69.0	24.33	63.36	29.29	24.63	3.24	0.512	0.431	0.331	0.278	0.037	0.813	0.488	0.005	0.733	0.484	0.116
70	71	60	1.0	0.667	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.167	r66j	56.71	68.06	70.0	23.28	63.96	29.02	24.63	3.15	0.511	0.434	0.328	0.278	0.036	0.807	0.491	-0.01	0.729	0.487	0.109
71	72	61	1.0	0.683	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.17	r68j	56.71	68.28	71.0	22.23	64.56	28.75	24.63	3.06	0.509	0.436	0.325	0.278	0.035	0.802	0.494	-0.027	0.725	0.49	0.101
72	73	63	1.0	0.7	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.174	r69j	56.71	68.53	72.0	21.18	65.17	28.48	24.63	2.97	0.508	0.439	0.321	0.278	0.033	0.796	0.497	-0.043	0.721	0.493	0.093
73	74	64	1.0	0.717	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.178	r71j	56.71	68.79	73.0	20.11	65.79	28.21	24.63	2.88	0.506	0.442	0.318	0.278	0.032	0.791	0.5	-0.059	0.717	0.496	0.084
74	75	65	1.0	0.733	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.181	r72j	56.71	69.08	74.0	19.04	66.41	27.94	24.63	2.79	0.505	0.445	0.315	0.278	0.031	0.785	0.503	-0.075	0.713	0.499	0.074
75	76	67	1.0	0.75	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.185	r74j	56.71	69.39	75.0	17.96	67.03	27.67	24.63	2.7	0.503	0.448	0.312	0.278	0.03	0.779	0.507	-0.09	0.709	0.502	0.063
76	77	68	1.0	0.767	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.189	r75j	56.71	69.73	76.0	16.87	67.66	27.39	24.63	2.62	0.501	0.451	0.309	0.278	0.03	0.774	0.51	-0.106	0.705	0.505	0.047
77	78	69	1.0	0.783	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.193	r77j	56.71	70.09	77.0	15.77	68.3	27.12	24.63	2.53	0.5	0.454	0.306	0.278	0.029	0.768	0.513	-0.121	0.701	0.508	0.021
78	79	71	1.0	0.8	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.196	r78j	56.71	70.48	78.0	14.65	68.94	26.85	24.63	2.45	0.498	0.457	0.303	0.278	0.028	0.762	0.516	-0.137	0.697	0.511	-0.038
79	80	72	1.0	0.817	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.2	r80j	56.71	70.89	79.0	13.53	69.59	26.57	24.63	2.36	0.496	0.46	0.3	0.278	0.027	0.756	0.519	-0.152	0.693	0.514	-0.056
80	81	73	1.0	0.833	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.204	r81j	56.71	71.33	80.0	12.39	70.25	26.29	24.63	2.28	0.494	0.463	0.297	0.278	0.026	0.749	0.522	-0.167	0.688	0.517	-0.068
81	82	75	1.0	0.85	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.208	r83j	56.71	71.8	81.0	11.23	70.91	26.02	24.63	2.2	0.492	0.466	0.294	0.278	0.025	0.743	0.525	-0.182	0.684	0.52	-0.078
82	83	76	1.0	0.867	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.211	r84j	56.71	72.29	82.0	10.06	71.59	25.74	24.63	2.12	0.49	0.469	0.29	0.278	0.024	0.737	0.528	-0.196	0.68	0.523	-0.087
83	84	77	1.0	0.883																										

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System SRS18; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechs Buntwinkel des Farbgerätes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)																														
$H^*_{dse1,M}$		$ob^*_{3,M}$		$lncu^*_M$		$LCHAB^*_{a,M}$		$XYZsYcIE_{a,M}$		$XYZrGB_M$		$RGB^*_{sRGB,M}$		$RGB^*_{AdobeRGB,M}$																
90	90	87	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.241	r96j	56.71	77.4	90.0	0.0	77.4	23.41	24.63	1.5	0.473	0.497	0.264	0.278	0.017	0.68	0.553	-0.31	0.641	0.548	-0.134
91	91	88	0.983	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.245	r98j	56.71	76.64	91.0	-1.33	76.63	23.11	24.63	1.58	0.469	0.499	0.261	0.278	0.018	0.672	0.556	-0.301	0.636	0.551	-0.129
92	92	90	0.967	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.249	r99j	56.71	75.92	92.0	-2.64	75.87	22.82	24.63	1.65	0.465	0.502	0.258	0.278	0.019	0.664	0.559	-0.292	0.63	0.554	-0.125
93	93	91	0.95	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.252	j00g	56.71	75.23	93.0	-3.93	75.13	22.54	24.63	1.73	0.461	0.504	0.254	0.278	0.019	0.656	0.562	-0.283	0.625	0.557	-0.121
94	93	92	0.933	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.256	j02g	56.71	74.58	94.0	-5.19	74.4	22.26	24.63	1.8	0.457	0.506	0.251	0.278	0.02	0.647	0.565	-0.273	0.62	0.559	-0.116
95	94	93	0.917	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.26	j03g	56.71	73.96	95.0	-6.44	73.68	21.99	24.63	1.88	0.453	0.508	0.248	0.278	0.021	0.639	0.567	-0.263	0.614	0.562	-0.11
96	95	95	0.9	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.263	j05g	56.71	73.37	96.0	-7.66	72.97	21.73	24.63	1.96	0.45	0.51	0.245	0.278	0.022	0.631	0.57	-0.253	0.609	0.565	-0.105
97	96	96	0.883	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.267	j06g	56.71	72.82	97.0	-8.86	72.28	21.48	24.63	2.04	0.446	0.512	0.242	0.278	0.023	0.624	0.573	-0.243	0.604	0.567	-0.099
98	97	97	0.867	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.27	j08g	56.71	72.29	98.0	-10.05	71.59	21.22	24.63	2.12	0.442	0.513	0.24	0.278	0.024	0.616	0.575	-0.233	0.599	0.57	-0.092
99	98	99	0.85	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.274	j09g	56.71	71.8	99.0	-11.22	70.92	20.98	24.63	2.2	0.439	0.515	0.237	0.278	0.025	0.608	0.578	-0.223	0.594	0.572	-0.085
100	99	100	0.833	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.277	j10g	56.71	71.33	100.0	-12.38	70.25	20.74	24.63	2.28	0.435	0.517	0.234	0.278	0.026	0.6	0.58	-0.212	0.589	0.575	-0.077
101	100	101	0.817	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.281	j12g	56.71	70.89	101.0	-13.52	69.59	20.51	24.63	2.36	0.432	0.519	0.231	0.278	0.027	0.592	0.582	-0.201	0.584	0.577	-0.07
102	101	102	0.8	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.285	j13g	56.71	70.48	102.0	-14.64	68.94	20.28	24.63	2.45	0.428	0.52	0.229	0.278	0.028	0.584	0.585	-0.19	0.579	0.579	-0.056
103	102	104	0.783	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.288	j15g	56.71	70.09	103.0	-15.76	68.3	20.05	24.63	2.53	0.425	0.522	0.226	0.278	0.029	0.577	0.587	-0.179	0.574	0.581	-0.04
104	103	105	0.767	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.292	j16g	56.71	69.73	104.0	-16.86	67.66	19.83	24.63	2.62	0.421	0.523	0.224	0.278	0.03	0.569	0.589	-0.167	0.569	0.583	0.013
105	104	106	0.75	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.295	j18g	56.71	69.39	105.0	-17.95	67.03	19.61	24.63	2.7	0.418	0.525	0.221	0.278	0.03	0.561	0.591	-0.156	0.564	0.586	0.044
106	105	108	0.733	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.299	j19g	56.71	69.08	106.0	-19.03	66.41	19.4	24.63	2.79	0.414	0.526	0.219	0.278	0.031	0.553	0.593	-0.144	0.56	0.588	0.059
107	106	109	0.717	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.303	j21g	56.71	68.79	107.0	-20.1	65.79	19.18	24.63	2.88	0.411	0.527	0.217	0.278	0.032	0.545	0.595	-0.132	0.555	0.59	0.071
108	107	110	0.7	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.306	j22g	56.71	68.53	108.0	-21.17	65.17	18.98	24.63	2.97	0.407	0.529	0.214	0.278	0.033	0.537	0.597	-0.12	0.55	0.592	0.081
109	108	111	0.683	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.31	j23g	56.71	68.29	109.0	-22.22	64.56	18.77	24.63	3.06	0.404	0.53	0.212	0.278	0.033	0.529	0.599	-0.108	0.545	0.594	0.09
110	109	113	0.667	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.313	j25g	56.71	68.06	110.0	-23.27	63.96	18.57	24.63	3.15	0.401	0.531	0.21	0.278	0.036	0.521	0.601	-0.095	0.541	0.595	0.098
111	110	114	0.65	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.317	j26g	56.71	67.87	111.0	-24.31	63.36	18.37	24.63	3.24	0.397	0.533	0.207	0.278	0.037	0.513	0.603	-0.082	0.536	0.597	0.105
112	111	115	0.633	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.32	j28g	56.71	67.69	112.0	-25.35	62.76	18.17	24.63	3.34	0.394	0.534	0.205	0.278	0.038	0.505	0.605	-0.069	0.531	0.599	0.112
113	112	117	0.617	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.324	j29g	56.71	67.53	113.0	-26.38	62.17	17.98	24.63	3.44	0.39	0.535	0.203	0.278	0.039	0.497	0.607	-0.056	0.526	0.601	0.119
114	113	118	0.6	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.328	j31g	56.71	67.4	114.0	-27.4	61.57	17.79	24.63	3.53	0.387	0.536	0.201	0.278	0.04	0.488	0.609	-0.043	0.522	0.603	0.125
115	115	119	0.583	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.331	j32g	56.71	67.29	115.0	-28.43	60.98	17.6	24.63	3.63	0.384	0.537	0.199	0.278	0.041	0.48	0.61	-0.029	0.517	0.605	0.131
116	116	120	0.567	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.335	j33g	56.71	67.19	116.0	-29.45	60.39	17.41	24.63	3.73	0.38	0.538	0.196	0.278	0.042	0.471	0.612	-0.015	0.512	0.606	0.136
117	117	122	0.55	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.338	j35g	56.71	67.12	117.0	-30.46	59.81	17.22	24.63	3.84	0.377	0.539	0.194	0.278	0.043	0.463	0.614	-0.001	0.507	0.608	0.142
118	118	123	0.533	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.342	j36g	56.71	67.07	118.0	-31.48	59.22	17.04	24.63	3.94	0.374	0.54	0.192	0.278	0.044	0.454	0.616	0.013	0.503	0.61	0.147
119	119	124	0.517	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.345	j38g	56.71	67.04	119.0	-32.49	58.64	16.85	24.63	4.04	0.37	0.541	0.19	0.278	0.046	0.445	0.617	0.028	0.498	0.611	0.153
120	120	126	0.5	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.349	j39g	56.71	67.03	120.0	-33.51	58.05	16.67	24.63	4.15	0.367	0.542	0.188	0.278	0.047	0.436	0.619	0.043	0.493	0.613	0.158
121	121	127	0.483	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.353	j41g	56.71	67.04	121.0	-34.52	57.47	16.49	24.63	4.26	0.363	0.543	0.186	0.278	0.048	0.426	0.621	0.056	0.488	0.615	0.163
122	122	128	0.467	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.356	j42g	56.71	67.07	122.0	-35.53	56.88	16.31	24.63	4.37	0.36	0.543	0.184	0.278	0.049	0.417	0.622	0.068	0.483	0.616	0.168
123	123	130	0.45	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.36	j43g	56.71	67.12	123.0	-36.55	56.29	16.13	24.63	4.49	0.357	0.544	0.182	0.278	0.051	0.407	0.624	0.078	0.478	0.618	0.172
124	124	131	0.433	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.363	j45g	56.71	67.19	124.0	-37.56	55.71	15.96	24.63	4.6	0.353	0.545	0.18	0.278	0.052	0.397	0.625	0.088	0.473	0.62	0.177
125	125	132	0.417	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.367	j46g	56.71	67.29	125.0	-38.58	55.12	15.78	24.63	4.72	0.35	0.546	0.178	0.278	0.053	0.386	0.627	0.097	0.468	0.621	0.182
126	127	133	0.4	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.37	j48g	56.71	67.4	126.0	-39.61	54.53	15.61	24.63	4.84	0.346	0.546	0.176	0.278	0.055	0.375	0.629	0.105	0.463	0.623	0.187
127	128	135	0.383	1.0																										

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System SRS18; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgütes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.2, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M			ob°3,M			lncu°M			LCHAB°a,M			XYZsYcIE,a,M			XYZ°RGB,M			RGB°sRGB,M			RGB°AdobeRGB,M									
135	136	145	0.25	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.403	j61g	56.71	69.4	135.0	-49.06	49.07	14.04	24.63	6.04	0.314	0.551	0.159	0.278	0.068	0.254	0.643	0.169	0.413	0.637	0.227
136	137	146	0.233	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.406	j62g	56.71	69.73	136.0	-50.15	48.44	13.87	24.63	6.2	0.31	0.551	0.157	0.278	0.07	0.235	0.644	0.175	0.407	0.638	0.232
137	138	148	0.217	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.41	j63g	56.71	70.09	137.0	-51.25	47.8	13.7	24.63	6.35	0.307	0.551	0.155	0.278	0.072	0.215	0.646	0.182	0.401	0.64	0.236
138	139	149	0.2	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.413	j65g	56.71	70.48	138.0	-52.37	47.16	13.52	24.63	6.51	0.303	0.551	0.153	0.278	0.073	0.192	0.647	0.188	0.394	0.641	0.241
139	140	150	0.183	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.417	j66g	56.71	70.89	139.0	-53.49	46.51	13.35	24.63	6.67	0.299	0.552	0.151	0.278	0.075	0.166	0.649	0.194	0.388	0.643	0.246
140	141	151	0.167	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.421	j68g	56.71	71.33	140.0	-54.63	45.85	13.17	24.63	6.84	0.295	0.552	0.149	0.278	0.077	0.134	0.65	0.2	0.381	0.644	0.25
141	142	153	0.15	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.424	j69g	56.71	71.8	141.0	-55.79	45.18	13.0	24.63	7.02	0.291	0.552	0.147	0.278	0.079	0.091	0.652	0.207	0.374	0.646	0.255
142	143	154	0.133	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.428	j71g	56.71	72.29	142.0	-56.96	44.51	12.82	24.63	7.19	0.287	0.552	0.145	0.278	0.081	0.016	0.653	0.213	0.367	0.648	0.26
143	144	155	0.117	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.431	j72g	56.71	72.82	143.0	-58.15	43.82	12.65	24.63	7.38	0.283	0.552	0.143	0.278	0.083	-0.08	0.655	0.219	0.36	0.649	0.264
144	145	157	0.1	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.435	j73g	56.71	73.37	144.0	-59.35	43.13	12.47	24.63	7.57	0.279	0.551	0.141	0.278	0.085	-0.178	0.657	0.225	0.352	0.651	0.269
145	146	158	0.083	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.438	j75g	56.71	73.96	145.0	-60.57	42.42	12.29	24.63	7.77	0.275	0.551	0.139	0.278	0.088	-0.277	0.658	0.231	0.344	0.652	0.274
146	147	159	0.067	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.442	j76g	56.71	74.58	146.0	-61.82	41.7	12.11	24.63	7.97	0.271	0.551	0.137	0.278	0.09	-0.377	0.66	0.237	0.336	0.654	0.279
147	147	160	0.05	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.446	j78g	56.71	75.23	147.0	-63.08	40.97	11.93	24.63	8.18	0.267	0.551	0.135	0.278	0.092	-0.479	0.661	0.244	0.328	0.655	0.284
148	148	162	0.033	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.449	j79g	56.71	75.92	148.0	-64.37	40.23	11.74	24.63	8.4	0.262	0.55	0.133	0.278	0.095	-0.581	0.663	0.25	0.319	0.657	0.289
149	149	163	0.017	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.453	j81g	56.71	76.64	149.0	-65.68	39.47	11.56	24.63	8.63	0.258	0.55	0.131	0.278	0.097	-0.685	0.664	0.256	0.309	0.659	0.294
150	150	164	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.456	j82g	56.71	77.4	150.0	-67.02	38.7	11.37	24.63	8.86	0.254	0.549	0.128	0.278	0.1	-0.79	0.666	0.263	0.299	0.66	0.299
151	151	166	0.0	1.0	0.017	0.5	0.5	0.0	1.0	0.46	j83g	56.71	76.64	151.0	-67.02	37.16	11.37	24.63	9.34	0.251	0.543	0.128	0.278	0.105	-0.825	0.666	0.276	0.296	0.66	0.31
152	152	167	0.0	1.0	0.033	0.5	0.5	0.0	1.0	0.463	j85g	56.71	75.92	152.0	-67.02	35.64	11.37	24.63	9.83	0.248	0.537	0.128	0.278	0.111	-0.86	0.666	0.289	0.292	0.66	0.32
153	153	168	0.0	1.0	0.05	0.5	0.5	0.0	1.0	0.467	j86g	56.71	75.23	153.0	-67.02	34.15	11.37	24.63	10.33	0.245	0.532	0.128	0.278	0.117	-0.896	0.667	0.301	0.288	0.661	0.33
154	153	169	0.0	1.0	0.067	0.5	0.5	0.0	1.0	0.471	j88g	56.71	74.58	154.0	-67.02	32.69	11.37	24.63	10.83	0.243	0.526	0.128	0.278	0.122	-0.933	0.667	0.313	0.284	0.661	0.34
155	154	171	0.0	1.0	0.083	0.5	0.5	0.0	1.0	0.474	j89g	56.71	73.96	155.0	-67.02	31.26	11.37	24.63	11.34	0.24	0.52	0.128	0.278	0.128	-0.97	0.667	0.324	0.28	0.661	0.349
156	155	172	0.0	1.0	0.1	0.5	0.5	0.0	1.0	0.478	j91g	56.71	73.37	156.0	-67.02	29.84	11.37	24.63	11.86	0.238	0.515	0.128	0.278	0.134	-1.008	0.667	0.335	0.276	0.661	0.358
157	156	173	0.0	1.0	0.117	0.5	0.5	0.0	1.0	0.481	j92g	56.71	72.82	157.0	-67.02	28.45	11.37	24.63	12.39	0.235	0.509	0.128	0.278	0.14	-1.046	0.667	0.346	0.271	0.661	0.368
158	157	175	0.0	1.0	0.133	0.5	0.5	0.0	1.0	0.485	j93g	56.71	72.29	158.0	-67.02	27.08	11.37	24.63	12.92	0.232	0.503	0.128	0.278	0.146	-1.085	0.668	0.357	0.267	0.662	0.377
159	158	176	0.0	1.0	0.15	0.5	0.5	0.0	1.0	0.488	j95g	56.71	71.8	159.0	-67.02	25.73	11.37	24.63	13.46	0.23	0.498	0.128	0.278	0.152	-1.124	0.668	0.367	0.262	0.662	0.386
160	159	177	0.0	1.0	0.167	0.5	0.5	0.0	1.0	0.492	j96g	56.71	71.33	160.0	-67.02	24.4	11.37	24.63	14.01	0.227	0.492	0.128	0.278	0.158	-1.164	0.668	0.377	0.257	0.662	0.395
161	160	178	0.0	1.0	0.183	0.5	0.5	0.0	1.0	0.496	j98g	56.71	70.89	161.0	-67.02	23.08	11.37	24.63	14.57	0.225	0.487	0.128	0.278	0.164	-1.205	0.668	0.387	0.252	0.662	0.403
162	161	180	0.0	1.0	0.2	0.5	0.5	0.0	1.0	0.499	j99g	56.71	70.48	162.0	-67.02	21.78	11.37	24.63	15.13	0.222	0.482	0.128	0.278	0.171	-1.245	0.668	0.397	0.247	0.662	0.412
163	162	181	0.0	1.0	0.217	0.5	0.5	0.0	1.0	0.502	g00b	56.71	70.09	163.0	-67.02	20.49	11.37	24.63	15.7	0.22	0.476	0.128	0.278	0.177	-1.287	0.668	0.407	0.241	0.663	0.42
164	163	181	0.0	1.0	0.233	0.5	0.5	0.0	1.0	0.504	g01b	56.71	69.73	164.0	-67.02	19.22	11.37	24.63	16.28	0.218	0.471	0.128	0.278	0.184	-1.329	0.669	0.416	0.236	0.663	0.429
165	164	182	0.0	1.0	0.25	0.5	0.5	0.0	1.0	0.506	g02b	56.71	69.39	165.0	-67.02	17.96	11.37	24.63	16.86	0.215	0.466	0.128	0.278	0.19	-1.372	0.669	0.426	0.23	0.663	0.437
166	165	183	0.0	1.0	0.267	0.5	0.5	0.0	1.0	0.509	g03b	56.71	69.08	166.0	-67.02	16.71	11.37	24.63	17.46	0.213	0.461	0.128	0.278	0.197	-1.415	0.669	0.435	0.224	0.663	0.445
167	166	184	0.0	1.0	0.283	0.5	0.5	0.0	1.0	0.511	g04b	56.71	68.79	167.0	-67.02	15.48	11.37	24.63	18.06	0.21	0.456	0.128	0.278	0.204	-1.459	0.669	0.444	0.217	0.663	0.454
168	167	185	0.0	1.0	0.3	0.5	0.5	0.0	1.0	0.513	g05b	56.71	68.53	168.0	-67.02	14.25	11.37	24.63	18.67	0.208	0.45	0.128	0.278	0.211	-1.503	0.67	0.453	0.21	0.664	0.462
169	168	186	0.0	1.0	0.317	0.5	0.5	0.0	1.0	0.515	g06b	56.71	68.28	169.0	-67.02	13.03	11.37	24.63	19.3	0.206	0.445	0.128	0.278	0.218	-1.548	0.67	0.462	0.203	0.664	0.47
170	169	186	0.0	1.0	0.333	0.5	0.5	0.0	1.0	0.518	g07b	56.71	68.06	170.0	-67.02	11.82	11.37	24.63	19.93	0.203	0.44	0.128	0.278	0.225	-1.594	0.67	0.471	0.195	0.664	0.478
171	170	187	0.0	1.0	0.35	0.5	0.5	0.0	1.0	0.52	g08b	56.71	67.87	171.0	-67.02	10.62	11.37	24.63	20.57	0.201	0.435	0.128	0.278	0.232	-1.641	0.67	0.48	0.187	0.664	0.486
172	171	18																												

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System SRS18; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechsbuntwinkel des Farbgerätes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M		olb°3,M		lncu°4,M		LCHAB°4,a,M		XYZzyCIE,a,M		XYZ°RGB,M		RGB°sRGB,M		RGB°AdobeRGB,M		
180	180	195	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.541	g16b	56.71	67.03	180.0	-67.02	0.0	
181	181	195	0.0	1.0	0.517	0.5	0.0	1.0	0.543	g17b	56.71	67.04	181.0	-67.02	-1.16	
182	182	196	0.0	1.0	0.533	0.5	0.0	1.0	0.545	g18b	56.71	67.07	182.0	-67.02	-2.33	
183	183	197	0.0	1.0	0.55	0.5	0.0	1.0	0.547	g18b	56.71	67.12	183.0	-67.02	-3.5	
184	184	198	0.0	1.0	0.567	0.5	0.0	1.0	0.55	g19b	56.71	67.19	184.0	-67.02	-4.68	
185	185	199	0.0	1.0	0.583	0.5	0.0	1.0	0.552	g20b	56.71	67.29	185.0	-67.02	-5.85	
186	187	200	0.0	1.0	0.6	0.5	0.0	1.0	0.554	g21b	56.71	67.4	186.0	-67.02	-7.04	
187	188	200	0.0	1.0	0.617	0.5	0.0	1.0	0.557	g22b	56.71	67.53	187.0	-67.02	-8.22	
188	189	201	0.0	1.0	0.633	0.5	0.0	1.0	0.559	g23b	56.71	67.69	188.0	-67.02	-9.41	
189	190	202	0.0	1.0	0.65	0.5	0.0	1.0	0.561	g24b	56.71	67.87	189.0	-67.02	-10.61	
190	191	203	0.0	1.0	0.667	0.5	0.0	1.0	0.563	g25b	56.71	68.06	190.0	-67.02	-11.81	
191	192	204	0.0	1.0	0.683	0.5	0.0	1.0	0.566	g26b	56.71	68.28	191.0	-67.02	-13.02	
192	193	204	0.0	1.0	0.7	0.5	0.0	1.0	0.568	g27b	56.71	68.53	192.0	-67.02	-14.24	
193	194	205	0.0	1.0	0.717	0.5	0.0	1.0	0.57	g28b	56.71	68.79	193.0	-67.02	-15.47	
194	195	206	0.0	1.0	0.733	0.5	0.0	1.0	0.573	g29b	56.71	69.08	194.0	-67.02	-16.7	
195	196	207	0.0	1.0	0.75	0.5	0.0	1.0	0.575	g29b	56.71	69.39	195.0	-67.02	-17.95	
196	197	208	0.0	1.0	0.767	0.5	0.0	1.0	0.577	g30b	56.71	69.73	196.0	-67.02	-19.21	
197	198	209	0.0	1.0	0.783	0.5	0.0	1.0	0.579	g31b	56.71	70.09	197.0	-67.02	-20.48	
198	199	209	0.0	1.0	0.8	0.5	0.0	1.0	0.582	g32b	56.71	70.48	198.0	-67.02	-21.77	
199	200	210	0.0	1.0	0.817	0.5	0.0	1.0	0.584	g33b	56.71	70.89	199.0	-67.02	-23.07	
200	201	211	0.0	1.0	0.833	0.5	0.0	1.0	0.586	g34b	56.71	71.33	200.0	-67.02	-24.39	
201	202	212	0.0	1.0	0.85	0.5	0.0	1.0	0.589	g35b	56.71	71.8	201.0	-67.02	-25.72	
202	203	213	0.0	1.0	0.867	0.5	0.0	1.0	0.591	g36b	56.71	72.29	202.0	-67.02	-27.07	
203	204	214	0.0	1.0	0.883	0.5	0.0	1.0	0.593	g37b	56.71	72.82	203.0	-67.02	-28.44	
204	205	214	0.0	1.0	0.9	0.5	0.0	1.0	0.595	g38b	56.71	73.37	204.0	-67.02	-29.83	
205	206	215	0.0	1.0	0.917	0.5	0.0	1.0	0.598	g39b	56.71	73.96	205.0	-67.02	-31.25	
206	207	216	0.0	1.0	0.933	0.5	0.0	1.0	0.6	g39b	56.71	74.58	206.0	-67.02	-32.68	
207	207	217	0.0	1.0	0.95	0.5	0.0	1.0	0.602	g40b	56.71	75.23	207.0	-67.02	-34.14	
208	208	218	0.0	1.0	0.967	0.5	0.0	1.0	0.604	g41b	56.71	75.92	208.0	-67.02	-35.63	
209	209	218	0.0	1.0	0.983	0.5	0.0	1.0	0.607	g42b	56.71	76.64	209.0	-67.02	-37.15	
210	210	219	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.609	g43b	56.71	77.4	210.0	-67.02	-38.69	
211	211	220	0.0	1.0	0.983	1.0	0.5	0.0	1.0	0.611	g44b	56.71	76.64	211.0	-65.68	-39.46
212	212	221	0.0	1.0	0.967	1.0	0.5	0.0	1.0	0.614	g45b	56.71	75.92	212.0	-64.37	-40.22
213	213	222	0.0	1.0	0.95	1.0	0.5	0.0	1.0	0.616	g46b	56.71	75.23	213.0	-63.08	-40.96
214	213	223	0.0	1.0	0.933	1.0	0.5	0.0	1.0	0.618	g47b	56.71	74.58	214.0	-61.82	-41.69
215	214	223	0.0	1.0	0.917	1.0	0.5	0.0	1.0	0.62	g48b	56.71	73.96	215.0	-60.57	-42.41
216	215	224	0.0	1.0	0.9	1.0	0.5	0.0	1.0	0.623	g49b	56.71	73.37	216.0	-59.35	-43.12
217	216	225	0.0	1.0	0.883	1.0	0.5	0.0	1.0	0.625	g50b	56.71	72.82	217.0	-58.15	-43.81
218	217	226	0.0	1.0	0.867	1.0	0.5	0.0	1.0	0.627	g50b	56.71	72.29	218.0	-56.96	-44.5
219	218	227	0.0	1.0	0.85	1.0	0.5	0.0	1.0	0.63	g51b	56.71	71.8	219.0	-55.79	-45.17
220	219	227	0.0	1.0	0.833	1.0	0.5	0.0	1.0	0.632	g52b	56.71	71.33	220.0	-54.63	-45.84
221	220	228	0.0	1.0	0.817	1.0	0.5	0.0	1.0	0.634	g53b	56.71	70.89	221.0	-53.49	-46.5
222	221	229	0.0	1.0	0.8	1.0	0.5	0.0	1.0	0.636	g54b	56.71	70.48	222.0	-52.37	-47.15
223	222	230	0.0	1.0	0.783	1.0	0.5	0.0	1.0	0.639	g55b	56.71	70.09	223.0	-51.25	-47.79
224	223	231	0.0	1.0	0.767	1.0	0.5	0.0	1.0	0.641	g56b	56.71	69.73	224.0	-50.15	-48.43
225	224	232	0.0	1.0	0.75	1.0	0.5	0.0	1.0	0.643	g57b	56.71	69.39	225.0	-49.06	-49.06

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 53/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System SRS18; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbräutes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H ^a _{d50i,M}	o ^b _{h3,M}	l ^{ncu} _{u,M}	LCHAB ^a _{a,M}	XYZY ^c _{IE,a,M}	XYZ ^g _{RGB,M}	RGB ^s _{sRGB,M}	RGB ^t _{AdobeRGB,M}																							
225	224	232	0.0	0.75	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.643	g57b	56.71	69.39	225.0	-49.06	-49.06	14.04	24.63	72.25	0.127	0.222	0.159	0.278	0.815	-4.135	0.666	0.913	-0.372	0.661	0.902
226	225	232	0.0	0.733	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.646	g58b	56.71	69.08	226.0	-47.98	-49.68	14.22	24.63	73.02	0.127	0.22	0.16	0.278	0.824	-4.11	0.665	0.918	-0.371	0.659	0.907
227	226	233	0.0	0.717	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.648	g59b	56.71	68.79	227.0	-46.91	-50.3	14.39	24.63	73.8	0.128	0.218	0.162	0.278	0.833	-4.085	0.664	0.923	-0.369	0.658	0.911
228	227	234	0.0	0.7	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.65	g60b	56.71	68.53	228.0	-45.84	-50.92	14.56	24.63	74.58	0.128	0.216	0.164	0.278	0.842	-4.06	0.663	0.927	-0.368	0.657	0.916
229	228	235	0.0	0.683	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.652	g60b	56.71	68.28	229.0	-44.79	-51.53	14.74	24.63	75.35	0.128	0.215	0.166	0.278	0.85	-4.034	0.662	0.932	-0.367	0.656	0.92
230	229	236	0.0	0.667	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.655	g61b	56.71	68.06	230.0	-43.74	-52.13	14.91	24.63	76.13	0.129	0.213	0.168	0.278	0.859	-4.009	0.661	0.936	-0.365	0.655	0.925
231	230	237	0.0	0.65	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.657	g62b	56.71	67.87	231.0	-42.7	-52.73	15.08	24.63	76.91	0.129	0.211	0.17	0.278	0.868	-3.983	0.66	0.941	-0.364	0.654	0.929
232	231	237	0.0	0.633	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.659	g63b	56.71	67.69	232.0	-41.66	-53.33	15.26	24.63	77.68	0.13	0.209	0.172	0.278	0.877	-3.958	0.658	0.945	-0.362	0.652	0.93
233	232	238	0.0	0.617	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.662	g64b	56.71	67.53	233.0	-40.63	-53.93	15.43	24.63	78.46	0.13	0.208	0.174	0.278	0.886	-3.932	0.657	0.95	-0.361	0.651	0.938
234	233	239	0.0	0.6	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.664	g65b	56.71	67.4	234.0	-39.61	-54.52	15.61	24.63	79.24	0.131	0.206	0.176	0.278	0.894	-3.906	0.656	0.954	-0.359	0.65	0.942
235	235	240	0.0	0.583	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.666	g66b	56.71	67.29	235.0	-38.58	-55.11	15.78	24.63	80.02	0.131	0.204	0.178	0.278	0.903	-3.88	0.655	0.958	-0.357	0.649	0.947
236	236	241	0.0	0.567	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.668	g67b	56.71	67.19	236.0	-37.56	-55.7	15.96	24.63	80.81	0.131	0.203	0.18	0.278	0.912	-3.854	0.654	0.963	-0.356	0.648	0.951
237	237	241	0.0	0.55	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.671	g68b	56.71	67.12	237.0	-36.55	-56.28	16.13	24.63	81.6	0.132	0.201	0.182	0.278	0.921	-3.828	0.652	0.967	-0.354	0.647	0.955
238	238	242	0.0	0.533	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.673	g69b	56.71	67.07	238.0	-35.53	-56.87	16.31	24.63	82.39	0.132	0.2	0.184	0.278	0.93	-3.801	0.651	0.972	-0.353	0.645	0.96
239	239	243	0.0	0.517	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.675	g70b	56.71	67.04	239.0	-34.52	-57.45	16.49	24.63	83.19	0.133	0.198	0.186	0.278	0.939	-3.774	0.65	0.976	-0.351	0.644	0.964
240	240	244	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.678	g71b	56.71	67.03	240.0	-33.5	-58.04	16.67	24.63	83.99	0.133	0.197	0.188	0.278	0.948	-3.747	0.649	0.98	-0.349	0.643	0.968
241	241	245	0.0	0.483	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.68	g71b	56.71	67.04	241.0	-32.49	-58.62	16.85	24.63	84.79	0.133	0.195	0.19	0.278	0.957	-3.72	0.648	0.985	-0.348	0.642	0.973
242	242	246	0.0	0.467	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.682	g72b	56.71	67.07	242.0	-31.48	-59.21	17.04	24.63	85.61	0.134	0.193	0.192	0.278	0.966	-3.692	0.646	0.989	-0.346	0.64	0.977
243	243	246	0.0	0.45	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.684	g73b	56.71	67.12	243.0	-30.46	-59.8	17.22	24.63	86.42	0.134	0.192	0.194	0.278	0.975	-3.665	0.645	0.993	-0.344	0.639	0.982
244	244	247	0.0	0.433	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.687	g74b	56.71	67.19	244.0	-29.45	-60.38	17.41	24.63	87.25	0.135	0.19	0.196	0.278	0.985	-3.636	0.644	0.998	-0.343	0.638	0.986
245	245	248	0.0	0.417	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.689	g75b	56.71	67.29	245.0	-28.43	-60.97	17.6	24.63	88.08	0.135	0.189	0.199	0.278	0.994	-3.608	0.642	1.002	-0.341	0.636	0.99
246	247	249	0.0	0.4	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.691	g76b	56.71	67.4	246.0	-27.4	-61.56	17.79	24.63	88.92	0.135	0.188	0.201	0.278	1.004	-3.579	0.641	1.007	-0.339	0.635	0.995
247	248	250	0.0	0.383	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.694	g77b	56.71	67.53	247.0	-26.38	-62.15	17.98	24.63	89.77	0.136	0.186	0.203	0.278	1.013	-3.55	0.64	1.011	-0.337	0.634	0.999
248	249	250	0.0	0.367	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.696	g78b	56.71	67.69	248.0	-25.35	-62.75	18.17	24.63	90.63	0.136	0.185	0.205	0.278	1.023	-3.521	0.638	1.016	-0.335	0.632	1.004
249	250	251	0.0	0.35	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.698	g79b	56.71	67.87	249.0	-24.31	-63.35	18.37	24.63	91.49	0.137	0.183	0.207	0.278	1.033	-3.491	0.637	1.02	-0.333	0.631	1.008
250	251	252	0.0	0.333	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.7	g80b	56.71	68.06	250.0	-23.27	-63.95	18.57	24.63	92.37	0.137	0.182	0.21	0.278	1.043	-3.46	0.636	1.025	-0.331	0.63	1.013
251	252	253	0.0	0.317	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.703	g81b	56.71	68.28	251.0	-22.22	-64.55	18.77	24.63	93.26	0.137	0.18	0.212	0.278	1.053	-3.429	0.634	1.029	-0.329	0.628	1.017
252	253	254	0.0	0.3	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.705	g81b	56.71	68.53	252.0	-21.17	-65.16	18.98	24.63	94.16	0.138	0.179	0.214	0.278	1.063	-3.398	0.633	1.034	-0.327	0.627	1.022
253	254	255	0.0	0.283	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.707	g82b	56.71	68.79	253.0	-20.1	-65.78	19.18	24.63	95.07	0.138	0.177	0.217	0.278	1.073	-3.366	0.631	1.038	-0.325	0.625	1.027
254	255	255	0.0	0.267	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.71	g83b	56.71	69.08	254.0	-19.03	-66.4	19.4	24.63	96.0	0.139	0.176	0.219	0.278	1.084	-3.334	0.63	1.043	-0.323	0.624	1.031
255	256	256	0.0	0.25	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.712	g84b	56.71	69.39	255.0	-17.95	-67.07	19.61	24.63	96.94	0.139	0.174	0.221	0.278	1.094	-3.301	0.628	1.048	-0.32	0.622	1.036
256	257	257	0.0	0.233	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.714	g85b	56.71	69.73	256.0	-16.86	-67.65	19.83	24.63	97.89	0.139	0.173	0.224	0.278	1.105	-3.267	0.627	1.053	-0.318	0.621	1.041
257	258	258	0.0	0.217	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.716	g86b	56.71	70.09	257.0	-15.76	-68.29	20.05	24.63	98.87	0.14	0.172	0.226	0.278	1.116	-3.233	0.625	1.057	-0.316	0.619	1.046
258	259	259	0.0	0.2	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.719	g87b	56.71	70.48	258.0	-14.64	-68.93	20.28	24.63	99.85	0.14	0.17	0.229	0.278	1.127	-3.198	0.623	1.062	-0.313	0.618	1.05
259	260	260	0.0	0.183	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.721	g88b	56.71	70.89	259.0	-13.52	-69.58	20.51	24.63	100.86	0.14	0.169	0.231	0.278	1.138	-3.163	0.622	1.067	-0.311	0.616	1.055
260	261	260	0.0	0.167	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.723	g89b	56.71	71.33	260.0	-12.38	-70.24	20.74	24.63	101.89	0.141	0.167	0.234	0.278	1.15	-3.126	0.62	1.072	-0.308	0.614	1.06
261	262	261	0.0	0.15	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.725	g90b	56.71	71.8	261.0	-11.22	-70.9	20.98	24.63	102.93	0.141	0.166	0.237	0.278	1.162	-3.089	0.618	1.077	-0.305	0.612	1.065
262	263	262	0.0	0.133	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.728	g91b	56.71	72.29	262.0	-10.05	-71.58	21.22	24.63	104.0	0.142	0.164	0.24	0.278	1.174	-3.051	0.616	1.082	-0.302	0.611	1.071
263	264	263	0.0	0.117	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.73	g92b	56.71	72.82	263.0	-8.86	-72.27	21.48	24.63	105.09	0.142	0.163	0.242	0.278	1.186	-3.012	0.615	1.087	-0.3	0.609	1.076
264	265	264	0.0	0.1	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.732	g92b	56.71	73.37	264.0	-7.66	-72.96	21.73	24.63	106.2	0.142	0.161	0.245	0.278	1.199	-2.972	0.613	1.093	-0.296	0.607	1.081
265	266	264	0.0	0.083	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.735	g93b	56.71	73.96	265.0	-6.44	-73.67	21.99	24.63	107.34	0.143	0.16	0.248	0.278	1.212	-2.931	0.611				

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System SRS18; Eingabe von $nc_F^*(0,1)$; Sechsbuntwinkel des Farbräutes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M		olb°3,M		lncu°4,M		LCHAB°4,a,M		XYZzyCIE,a,M		XYZ°RGB,M		RGB°sRGB,M		RGB°AdobeRGB,M																
270	270	269	0.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.746	g98b	56.71	77.4	270.0	0.0	-77.39	23.41	24.63	113.47	0.145	0.152	0.264	0.278	1.281	-2.708	0.6	1.126	-0.275	0.594	1.115
271	271	269	0.017	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.748	g99b	56.71	76.64	271.0	1.34	-76.62	23.71	24.63	112.18	0.148	0.153	0.268	0.278	1.266	-2.472	0.597	1.121	-0.249	0.591	1.109
272	272	270	0.033	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.751	b00r	56.71	75.92	272.0	2.65	-75.86	24.01	24.63	110.93	0.15	0.154	0.271	0.278	1.252	-2.24	0.593	1.115	-0.218	0.588	1.103
273	273	271	0.05	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.753	b01r	56.71	75.23	273.0	3.94	-75.12	24.3	24.63	109.7	0.153	0.155	0.274	0.278	1.238	-2.012	0.59	1.109	-0.182	0.585	1.098
274	273	272	0.067	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.755	b01r	56.71	74.58	274.0	5.2	-74.39	24.59	24.63	108.51	0.156	0.156	0.278	0.278	1.225	-1.787	0.587	1.104	-0.136	0.581	1.092
275	274	273	0.083	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.757	b02r	56.71	73.96	275.0	6.45	-73.67	24.88	24.63	107.34	0.159	0.157	0.281	0.278	1.212	-1.566	0.584	1.099	-0.048	0.578	1.087
276	275	273	0.1	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.759	b03r	56.71	73.37	276.0	7.67	-72.96	25.17	24.63	106.2	0.161	0.158	0.284	0.278	1.199	-1.347	0.58	1.094	0.121	0.575	1.081
277	276	274	0.117	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.762	b04r	56.71	72.82	277.0	8.87	-72.27	25.45	24.63	105.09	0.164	0.159	0.287	0.278	1.186	-1.132	0.577	1.088	0.171	0.572	1.076
278	277	275	0.133	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.764	b05r	56.71	72.29	278.0	10.06	-71.58	25.74	24.63	104.0	0.167	0.16	0.29	0.278	1.174	-0.919	0.574	1.083	0.207	0.568	1.071
279	278	276	0.15	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.766	b06r	56.71	71.8	279.0	11.23	-70.91	26.02	24.63	102.93	0.169	0.16	0.294	0.278	1.162	-0.709	0.57	1.078	0.236	0.565	1.066
280	279	277	0.167	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.768	b07r	56.71	71.33	280.0	12.39	-70.24	26.29	24.63	101.89	0.172	0.161	0.297	0.278	1.15	-0.502	0.567	1.073	0.262	0.562	1.061
281	280	277	0.183	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.77	b08r	56.71	70.89	281.0	13.53	-69.58	26.57	24.63	100.86	0.175	0.162	0.3	0.278	1.138	-0.296	0.564	1.069	0.284	0.559	1.056
282	281	278	0.2	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.773	b09r	56.71	70.48	282.0	14.65	-68.93	26.85	24.63	99.85	0.177	0.163	0.303	0.278	1.127	-0.093	0.561	1.064	0.304	0.556	1.051
283	282	279	0.217	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.775	b09r	56.71	70.09	283.0	15.77	-68.29	27.12	24.63	98.87	0.18	0.164	0.306	0.278	1.116	0.089	0.558	1.059	0.323	0.552	1.046
284	283	280	0.233	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.777	b10r	56.71	69.73	284.0	16.87	-67.65	27.39	24.63	97.9	0.183	0.164	0.309	0.278	1.105	0.167	0.554	1.054	0.34	0.549	1.041
285	284	280	0.25	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.779	b11r	56.71	69.39	285.0	17.96	-67.02	27.67	24.63	96.94	0.185	0.165	0.312	0.278	1.094	0.218	0.551	1.05	0.356	0.546	1.036
286	285	281	0.267	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.781	b12r	56.71	69.08	286.0	19.04	-66.4	27.94	24.63	96.0	0.188	0.166	0.315	0.278	1.084	0.259	0.548	1.045	0.371	0.543	1.032
287	286	282	0.283	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.784	b13r	56.71	68.79	287.0	20.11	-65.78	28.21	24.63	95.07	0.191	0.166	0.318	0.278	1.073	0.292	0.544	1.041	0.386	0.54	1.027
288	287	283	0.3	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.786	b14r	56.71	68.53	288.0	21.18	-65.16	28.48	24.63	94.16	0.193	0.167	0.321	0.278	1.063	0.322	0.541	1.036	0.399	0.536	1.023
289	288	284	0.317	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.788	b15r	56.71	68.28	289.0	22.23	-64.55	28.75	24.63	93.26	0.196	0.168	0.325	0.278	1.053	0.348	0.538	1.032	0.412	0.533	1.018
290	289	284	0.333	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.79	b16r	56.71	68.06	290.0	23.28	-63.95	29.02	24.63	92.37	0.199	0.169	0.328	0.278	1.043	0.372	0.535	1.027	0.425	0.53	1.013
291	290	285	0.35	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.792	b16r	56.71	67.87	291.0	24.32	-63.35	29.29	24.63	91.49	0.201	0.169	0.331	0.278	1.033	0.395	0.531	1.023	0.437	0.526	1.009
292	291	286	0.367	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.795	b17r	56.71	67.69	292.0	25.36	-62.75	29.56	24.63	90.63	0.204	0.17	0.334	0.278	1.023	0.415	0.528	1.019	0.449	0.523	1.005
293	292	287	0.383	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.797	b18r	56.71	67.53	293.0	26.39	-62.16	29.83	24.63	89.77	0.207	0.171	0.337	0.278	1.013	0.435	0.524	1.014	0.46	0.52	1.0
294	293	288	0.4	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.799	b19r	56.71	67.4	294.0	27.41	-61.56	30.1	24.63	88.92	0.21	0.171	0.34	0.278	1.004	0.453	0.521	1.01	0.471	0.516	0.996
295	295	288	0.417	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.801	b20r	56.71	67.29	295.0	28.44	-60.97	30.38	24.63	88.08	0.212	0.172	0.343	0.278	0.994	0.471	0.517	1.006	0.481	0.513	0.991
296	296	289	0.433	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.803	b21r	56.71	67.19	296.0	29.46	-60.38	30.65	24.63	87.25	0.215	0.173	0.346	0.278	0.985	0.488	0.514	1.002	0.491	0.51	0.987
297	297	290	0.45	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.806	b22r	56.71	67.12	297.0	30.47	-59.8	30.92	24.63	86.43	0.218	0.173	0.349	0.278	0.975	0.504	0.51	0.997	0.502	0.506	0.983
298	298	291	0.467	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.808	b23r	56.71	67.07	298.0	31.49	-59.21	31.2	24.63	85.61	0.221	0.174	0.352	0.278	0.966	0.519	0.507	0.993	0.511	0.503	0.978
299	299	292	0.483	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.81	b23r	56.71	67.04	299.0	32.5	-58.63	31.47	24.63	84.8	0.223	0.175	0.355	0.278	0.957	0.534	0.503	0.989	0.521	0.499	0.974
300	300	292	0.5	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.812	b24r	56.71	67.03	300.0	33.52	-58.04	31.75	24.63	83.99	0.226	0.175	0.358	0.278	0.948	0.548	0.5	0.985	0.53	0.496	0.97
301	301	293	0.517	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.814	b25r	56.71	67.04	301.0	34.53	-57.46	32.03	24.63	83.19	0.229	0.176	0.361	0.278	0.939	0.562	0.496	0.98	0.539	0.492	0.965
302	302	294	0.533	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.817	b26r	56.71	67.07	302.0	35.54	-56.87	32.31	24.63	82.39	0.232	0.177	0.365	0.278	0.93	0.576	0.492	0.976	0.548	0.488	0.961
303	303	295	0.55	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.819	b27r	56.71	67.12	303.0	36.56	-56.28	32.59	24.63	81.6	0.235	0.177	0.368	0.278	0.921	0.589	0.488	0.972	0.557	0.484	0.957
304	304	296	0.567	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.821	b28r	56.71	67.19	304.0	37.57	-55.7	32.88	24.63	80.81	0.238	0.178	0.371	0.278	0.912	0.602	0.484	0.968	0.566	0.481	0.952
305	305	296	0.583	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.823	b29r	56.71	67.29	305.0	38.59	-55.11	33.16	24.63	80.02	0.241	0.179	0.374	0.278	0.903	0.614	0.48	0.963	0.575	0.477	0.948
306	307	297	0.6	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.825	b30r	56.71	67.4	306.0	39.62	-5														

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System SRS18; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbgütes: (30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.2, 93.3, 162.2, 271.7)																														
H°dse1,M		ob°3,M		lncu°3,M		LCHAB°3,a,M		XYZsYCIe,a,M		XYZrGB,M		RGB°sRGB,M		RGB°AdobeRGB,M																
315	316	304	0.75	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.845	b38r	56.71	69.4	315.0	49.07	-49.06	36.21	24.63	72.25	0.272	0.185	0.409	0.278	0.815	0.729	0.436	0.92	0.656	0.434	0.904
316	317	305	0.767	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.847	b38r	56.71	69.73	316.0	50.16	-48.43	36.54	24.63	71.47	0.276	0.186	0.412	0.278	0.807	0.74	0.431	0.916	0.664	0.429	0.899
317	318	306	0.783	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.849	b39r	56.71	70.09	317.0	51.26	-47.79	36.88	24.63	70.68	0.279	0.186	0.416	0.278	0.798	0.751	0.425	0.911	0.672	0.424	0.895
318	319	307	0.8	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.852	b40r	56.71	70.48	318.0	52.38	-47.15	37.21	24.63	69.9	0.282	0.187	0.42	0.278	0.798	0.761	0.42	0.907	0.68	0.418	0.89
319	320	307	0.817	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.854	b41r	56.71	70.89	319.0	53.5	-46.5	37.56	24.63	69.11	0.286	0.188	0.424	0.278	0.78	0.772	0.414	0.902	0.688	0.413	0.885
320	321	308	0.833	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.856	b42r	56.71	71.33	320.0	54.64	-45.84	37.91	24.63	68.32	0.29	0.188	0.428	0.278	0.771	0.783	0.409	0.897	0.696	0.407	0.88
321	322	309	0.85	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.858	b43r	56.71	71.8	321.0	55.8	-45.17	38.27	24.63	67.53	0.293	0.189	0.432	0.278	0.762	0.793	0.403	0.893	0.704	0.402	0.876
322	323	310	0.867	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.86	b44r	56.71	72.29	322.0	56.97	-44.5	38.63	24.63	66.73	0.297	0.189	0.436	0.278	0.753	0.804	0.396	0.888	0.712	0.396	0.871
323	324	311	0.883	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.863	b45r	56.71	72.82	323.0	58.16	-43.81	39.01	24.63	65.92	0.301	0.19	0.44	0.278	0.744	0.814	0.39	0.883	0.72	0.389	0.866
324	325	311	0.9	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.865	b45r	56.71	73.37	324.0	59.36	-43.12	39.39	24.63	65.11	0.305	0.191	0.445	0.278	0.735	0.825	0.383	0.878	0.728	0.383	0.861
325	326	312	0.917	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.867	b46r	56.71	73.96	325.0	60.58	-42.41	39.78	24.63	64.3	0.309	0.191	0.449	0.278	0.726	0.835	0.376	0.873	0.736	0.376	0.856
326	327	313	0.933	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.869	b47r	56.71	74.58	326.0	61.83	-41.69	40.17	24.63	63.47	0.313	0.192	0.453	0.278	0.716	0.846	0.369	0.868	0.744	0.369	0.851
327	327	314	0.95	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.871	b48r	56.71	75.23	327.0	63.09	-40.96	40.58	24.63	62.65	0.317	0.193	0.458	0.278	0.707	0.857	0.361	0.863	0.752	0.362	0.845
328	328	315	0.967	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.874	b49r	56.71	75.92	328.0	64.38	-40.22	41.0	24.63	61.81	0.322	0.193	0.463	0.278	0.698	0.867	0.353	0.868	0.76	0.354	0.84
329	329	315	0.983	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.876	b50r	56.71	76.64	329.0	65.69	-39.46	41.43	24.63	60.97	0.326	0.194	0.468	0.278	0.688	0.878	0.344	0.852	0.768	0.346	0.835
330	330	316	1.0	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.878	b51r	56.71	77.4	330.0	67.03	-38.69	41.87	24.63	60.11	0.331	0.195	0.473	0.278	0.678	0.889	0.335	0.847	0.777	0.337	0.829
331	331	317	1.0	0.0	0.983	0.5	0.5	0.0	1.0	0.88	b52r	56.71	76.64	331.0	67.03	-37.15	41.87	24.63	58.43	0.335	0.197	0.473	0.278	0.659	0.894	0.334	0.836	0.781	0.336	0.818
332	332	318	1.0	0.0	0.967	0.5	0.5	0.0	1.0	0.882	b52r	56.71	75.92	332.0	67.03	-35.63	41.87	24.63	56.81	0.34	0.2	0.473	0.278	0.641	0.898	0.332	0.825	0.785	0.335	0.807
333	333	318	1.0	0.0	0.95	0.5	0.5	0.0	1.0	0.885	b53r	56.71	75.23	333.0	67.03	-34.14	41.87	24.63	55.25	0.344	0.202	0.473	0.278	0.624	0.903	0.331	0.815	0.788	0.333	0.797
334	333	319	1.0	0.0	0.933	0.5	0.5	0.0	1.0	0.887	b54r	56.71	74.58	334.0	67.03	-32.68	41.87	24.63	53.75	0.348	0.205	0.473	0.278	0.607	0.907	0.33	0.804	0.792	0.332	0.786
335	334	320	1.0	0.0	0.917	0.5	0.5	0.0	1.0	0.889	b55r	56.71	73.96	335.0	67.03	-31.25	41.87	24.63	52.3	0.352	0.207	0.473	0.278	0.59	0.911	0.329	0.794	0.795	0.331	0.776
336	335	321	1.0	0.0	0.9	0.5	0.5	0.0	1.0	0.891	b56r	56.71	73.37	336.0	67.03	-29.83	41.87	24.63	50.89	0.357	0.21	0.473	0.278	0.574	0.915	0.327	0.784	0.799	0.33	0.766
337	336	322	1.0	0.0	0.883	0.5	0.5	0.0	1.0	0.893	b57r	56.71	72.82	337.0	67.03	-28.44	41.87	24.63	49.54	0.361	0.212	0.473	0.278	0.559	0.919	0.326	0.774	0.802	0.329	0.756
338	337	322	1.0	0.0	0.867	0.5	0.5	0.0	1.0	0.896	b58r	56.71	72.29	338.0	67.03	-27.07	41.87	24.63	48.22	0.365	0.215	0.473	0.278	0.544	0.923	0.325	0.764	0.805	0.328	0.747
339	338	323	1.0	0.0	0.85	0.5	0.5	0.0	1.0	0.898	b59r	56.71	71.8	339.0	67.03	-25.72	41.87	24.63	46.95	0.369	0.217	0.473	0.278	0.53	0.926	0.324	0.755	0.808	0.327	0.737
340	339	324	1.0	0.0	0.833	0.5	0.5	0.0	1.0	0.9	b60r	56.71	71.33	340.0	67.03	-24.39	41.87	24.63	45.72	0.373	0.219	0.473	0.278	0.516	0.929	0.323	0.745	0.81	0.326	0.728
341	340	325	1.0	0.0	0.817	0.5	0.5	0.0	1.0	0.902	b60r	56.71	70.89	341.0	67.03	-23.07	41.87	24.63	44.53	0.377	0.222	0.473	0.278	0.503	0.933	0.322	0.736	0.813	0.325	0.719
342	341	326	1.0	0.0	0.8	0.5	0.5	0.0	1.0	0.904	b61r	56.71	70.48	342.0	67.03	-21.77	41.87	24.63	43.37	0.381	0.224	0.473	0.278	0.489	0.936	0.321	0.727	0.816	0.324	0.71
343	342	326	1.0	0.0	0.783	0.5	0.5	0.0	1.0	0.907	b62r	56.71	70.09	343.0	67.03	-20.48	41.87	24.63	42.24	0.385	0.226	0.473	0.278	0.477	0.939	0.32	0.718	0.818	0.323	0.701
344	343	327	1.0	0.0	0.767	0.5	0.5	0.0	1.0	0.909	b63r	56.71	69.73	344.0	67.03	-19.21	41.87	24.63	41.14	0.389	0.229	0.473	0.278	0.464	0.942	0.319	0.709	0.821	0.322	0.692
345	344	328	1.0	0.0	0.75	0.5	0.5	0.0	1.0	0.911	b64r	56.71	69.39	345.0	67.03	-17.95	41.87	24.63	40.08	0.393	0.231	0.473	0.278	0.452	0.945	0.318	0.7	0.823	0.321	0.683
346	345	329	1.0	0.0	0.733	0.5	0.5	0.0	1.0	0.913	b65r	56.71	69.08	346.0	67.03	-16.7	41.87	24.63	39.04	0.397	0.233	0.473	0.278	0.441	0.947	0.317	0.691	0.825	0.32	0.675
347	346	330	1.0	0.0	0.717	0.5	0.5	0.0	1.0	0.915	b66r	56.71	68.79	347.0	67.03	-15.47	41.87	24.63	38.03	0.401										

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS70; Eingabe von $nc_F^* = (0, 1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergütis: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M		ob°3,M		lncu°M		LCHAB°a,M		XYZ°CIE,a,M		XYZ°RGB,M		RGB°sRGB,M		RGB°AdobeRGB,M																
0	7	340	1.0	0.0	0.392	0.293	0.5	0.0	1.0	0.944	b77r	77.24	40.18	0.0	40.18	0.0	65.7	51.94	56.56	0.377	0.298	0.742	0.586	0.638	1.077	0.671	0.796	0.983	0.665	0.786
1	8	341	1.0	0.0	0.375	0.292	0.5	0.0	1.0	0.946	b78r	77.21	40.26	1.0	40.25	0.7	65.66	51.87	55.75	0.379	0.299	0.741	0.585	0.629	1.078	0.67	0.79	0.984	0.664	0.78
2	9	341	1.0	0.0	0.357	0.29	0.5	0.0	1.0	0.948	b79r	77.17	40.35	2.0	40.32	1.41	65.62	51.81	54.95	0.381	0.301	0.741	0.585	0.62	1.08	0.669	0.784	0.985	0.663	0.775
3	11	342	1.0	0.0	0.339	0.289	0.5	0.0	1.0	0.951	b80r	77.13	40.45	3.0	40.4	2.12	65.58	51.75	54.16	0.382	0.302	0.74	0.584	0.611	1.082	0.668	0.779	0.986	0.662	0.769
4	12	343	1.0	0.0	0.321	0.288	0.5	0.0	1.0	0.953	b81r	77.09	40.57	4.0	40.47	2.83	65.55	51.69	53.36	0.384	0.303	0.74	0.583	0.602	1.083	0.667	0.773	0.988	0.661	0.763
5	13	344	1.0	0.0	0.303	0.286	0.5	0.0	1.0	0.955	b81r	77.06	40.7	5.0	40.55	3.55	65.51	51.63	52.57	0.386	0.304	0.739	0.583	0.593	1.085	0.666	0.767	0.989	0.66	0.758
6	14	345	1.0	0.0	0.285	0.285	0.5	0.0	1.0	0.957	b82r	77.02	40.85	6.0	40.62	4.27	65.47	51.57	51.79	0.388	0.305	0.739	0.582	0.585	1.087	0.665	0.761	0.99	0.659	0.752
7	15	345	1.0	0.0	0.267	0.283	0.5	0.0	1.0	0.959	b83r	76.98	41.01	7.0	40.7	5.0	65.43	51.5	51.0	0.39	0.307	0.739	0.581	0.576	1.088	0.664	0.755	0.991	0.658	0.746
8	16	346	1.0	0.0	0.249	0.282	0.5	0.0	1.0	0.962	b84r	76.95	41.18	8.0	40.78	5.73	65.4	51.44	50.22	0.391	0.308	0.738	0.581	0.567	1.09	0.663	0.75	0.992	0.657	0.741
9	17	347	1.0	0.0	0.231	0.28	0.5	0.0	1.0	0.964	b85r	76.91	41.37	9.0	40.86	6.47	65.36	51.38	49.44	0.393	0.309	0.738	0.58	0.558	1.092	0.662	0.744	0.994	0.656	0.735
10	18	348	1.0	0.0	0.213	0.279	0.5	0.0	1.0	0.966	b86r	76.87	41.57	10.0	40.93	7.22	65.32	51.32	48.66	0.395	0.31	0.737	0.579	0.549	1.093	0.662	0.738	0.995	0.655	0.729
11	19	349	1.0	0.0	0.195	0.278	0.5	0.0	1.0	0.968	b87r	76.83	41.78	11.0	41.01	7.97	65.29	51.26	47.89	0.397	0.312	0.737	0.579	0.54	1.095	0.661	0.732	0.996	0.654	0.723
12	20	349	1.0	0.0	0.178	0.276	0.5	0.0	1.0	0.97	b88r	76.8	42.01	12.0	41.09	8.73	65.25	51.2	47.11	0.399	0.313	0.736	0.578	0.532	1.096	0.66	0.726	0.997	0.653	0.717
13	21	350	1.0	0.0	0.16	0.275	0.5	0.0	1.0	0.973	b88r	76.76	42.26	13.0	41.18	9.51	65.22	51.13	46.33	0.401	0.314	0.736	0.577	0.523	1.098	0.659	0.719	0.998	0.652	0.711
14	22	351	1.0	0.0	0.142	0.273	0.5	0.0	1.0	0.975	b89r	76.72	42.52	14.0	41.26	10.29	65.18	51.07	45.56	0.403	0.316	0.736	0.576	0.514	1.1	0.658	0.713	1.0	0.651	0.705
15	23	352	1.0	0.0	0.124	0.272	0.5	0.0	1.0	0.977	b90r	76.69	42.8	15.0	41.34	11.08	65.15	51.01	44.78	0.405	0.317	0.735	0.576	0.505	1.101	0.657	0.707	1.001	0.65	0.699
16	24	353	1.0	0.0	0.106	0.27	0.5	0.0	1.0	0.979	b91r	76.65	43.09	16.0	41.42	11.88	65.12	50.95	44.01	0.407	0.318	0.735	0.575	0.497	1.103	0.656	0.7	1.002	0.65	0.693
17	25	353	1.0	0.0	0.088	0.269	0.5	0.0	1.0	0.981	b92r	76.61	43.41	17.0	41.51	12.69	65.08	50.89	43.23	0.409	0.32	0.735	0.574	0.488	1.104	0.655	0.694	1.003	0.649	0.686
18	26	354	1.0	0.0	0.07	0.267	0.5	0.0	1.0	0.984	b93r	76.58	43.74	18.0	41.6	13.52	65.05	50.83	42.45	0.411	0.321	0.734	0.574	0.479	1.106	0.654	0.687	1.004	0.648	0.68
19	27	355	1.0	0.0	0.052	0.266	0.5	0.0	1.0	0.986	b94r	76.54	44.09	19.0	41.69	14.35	65.02	50.77	41.67	0.413	0.322	0.734	0.573	0.47	1.108	0.653	0.681	1.006	0.647	0.674
20	28	356	1.0	0.0	0.034	0.265	0.5	0.0	1.0	0.988	b95r	76.5	44.46	20.0	41.77	15.2	64.99	50.71	40.88	0.415	0.324	0.734	0.572	0.461	1.109	0.652	0.674	1.007	0.645	0.667
21	29	356	1.0	0.0	0.016	0.263	0.5	0.0	1.0	0.99	b96r	76.46	44.84	21.0	41.87	16.07	64.96	50.65	40.1	0.417	0.325	0.733	0.572	0.453	1.111	0.651	0.667	1.008	0.644	0.66
22	30	357	1.0	0.001	0.0	0.262	0.5	0.0	1.0	0.992	b96r	76.45	28.28	22.0	26.22	10.59	58.25	50.62	44.85	0.379	0.329	0.657	0.571	0.506	1.0	0.706	0.705	0.926	0.699	0.699
23	31	358	1.0	0.001	0.0	0.27	0.5	0.0	1.0	0.995	b97r	76.65	27.84	23.0	25.62	10.88	58.37	50.96	44.91	0.378	0.33	0.659	0.575	0.507	0.999	0.71	0.705	0.926	0.704	0.699
24	31	359	1.0	0.024	0.0	0.278	0.5	0.0	1.0	0.997	b98r	76.86	27.42	24.0	25.05	11.15	58.49	51.29	44.98	0.378	0.331	0.66	0.579	0.508	0.998	0.714	0.705	0.927	0.708	0.7
25	32	360	1.0	0.036	0.0	0.286	0.5	0.0	1.0	0.999	b99r	77.06	27.02	25.0	24.49	11.42	58.63	51.63	45.06	0.377	0.332	0.662	0.583	0.509	0.998	0.718	0.705	0.927	0.712	0.7
26	32	1	1.0	0.048	0.0	0.294	0.5	0.0	1.0	0.002	r00	77.27	26.64	26.0	23.94	11.68	58.77	51.98	45.15	0.377	0.333	0.663	0.587	0.51	0.997	0.721	0.706	0.927	0.715	0.7
27	33	2	1.0	0.06	0.0	0.302	0.5	0.0	1.0	0.006	r02	77.47	26.27	27.0	23.41	11.93	58.91	52.32	45.24	0.377	0.334	0.665	0.591	0.511	0.997	0.725	0.706	0.928	0.719	0.701
28	34	3	1.0	0.071	0.0	0.31	0.5	0.0	1.0	0.009	r03	77.68	25.93	28.0	22.89	12.17	59.07	52.67	45.34	0.376	0.335	0.667	0.594	0.512	0.996	0.729	0.706	0.928	0.723	0.701
29	34	5	1.0	0.083	0.0	0.318	0.5	0.0	1.0	0.013	r05	77.88	25.6	29.0	22.39	12.41	59.22	53.01	45.44	0.376	0.336	0.668	0.598	0.513	0.996	0.733	0.706	0.929	0.727	0.702
30	35	6	1.0	0.095	0.0	0.326	0.5	0.0	1.0	0.017	r06	78.09	25.29	30.0	21.9	12.64	59.39	53.36	45.55	0.375	0.337	0.67	0.602	0.514	0.996	0.737	0.707	0.929	0.731	0.702
31	36	7	1.0	0.106	0.0	0.334	0.5	0.0	1.0	0.021	r08	78.29	24.99	31.0	21.42	12.87	59.56	53.71	45.67	0.375	0.338	0.672	0.606	0.515	0.995	0.74	0.707	0.93	0.734	0.703
32	36	9	1.0	0.118	0.0	0.342	0.5	0.0	1.0	0.024	r09	78.5	24.71	32.0	20.95	13.09	59.73	54.06	45.79	0.374	0.339	0.674	0.61	0.517	0.995	0.744	0.708	0.93	0.738	0.704
33	37	10	1.0	0.13	0.0	0.35	0.5	0.0	1.0</																					

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS70; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H* _{d50i} ,M			o b * _{3,M}			l u ce <u>u</u> * _M			LCHAB* _{a,M}			XYZwCIE _{a,M}			XYZ _{RGB,M}			RGB* _{sRGB,M}			RGB* _{AdobeRGB,M}									
45	45	26	1.0	0.27	0.0	0.446	0.5	0.0	1.0	0.073	r29j	81.16	22.1	45.0	15.63	15.63	62.34	58.77	47.71	0.369	0.348	0.704	0.663	0.538	0.997	0.789	0.717	0.942	0.783	0.715
46	46	28	1.0	0.282	0.0	0.454	0.5	0.0	1.0	0.077	r30j	81.37	21.96	46.0	15.26	15.8	62.57	59.14	47.88	0.369	0.349	0.706	0.667	0.54	0.997	0.792	0.718	0.943	0.787	0.716
47	47	29	1.0	0.294	0.0	0.462	0.5	0.0	1.0	0.081	r32j	81.57	21.84	47.0	14.89	15.97	62.79	59.51	48.05	0.369	0.349	0.709	0.672	0.542	0.997	0.795	0.719	0.944	0.79	0.717
48	47	30	1.0	0.306	0.0	0.47	0.5	0.0	1.0	0.084	r33j	81.78	21.72	48.0	14.54	16.14	63.02	59.89	48.22	0.368	0.35	0.711	0.676	0.544	0.998	0.799	0.72	0.945	0.793	0.718
49	48	32	1.0	0.317	0.0	0.478	0.5	0.0	1.0	0.088	r35j	81.98	21.61	49.0	14.18	16.31	63.25	60.27	48.4	0.368	0.351	0.714	0.68	0.546	0.998	0.802	0.721	0.946	0.797	0.719
50	49	33	1.0	0.329	0.0	0.486	0.5	0.0	1.0	0.092	r36j	82.19	21.51	50.0	13.83	16.46	63.48	60.64	48.57	0.368	0.351	0.716	0.684	0.548	0.998	0.805	0.722	0.947	0.8	0.72
51	50	34	1.0	0.341	0.0	0.494	0.5	0.0	1.0	0.095	r38j	82.39	21.42	51.0	13.48	16.64	63.71	61.03	48.75	0.367	0.352	0.719	0.689	0.55	0.999	0.808	0.723	0.948	0.803	0.721
52	50	36	1.0	0.352	0.0	0.502	0.5	0.0	1.0	0.099	r39j	82.6	21.33	52.0	13.13	16.81	63.95	61.41	48.93	0.367	0.352	0.722	0.693	0.552	0.999	0.812	0.724	0.949	0.807	0.722
53	51	37	1.0	0.364	0.0	0.51	0.5	0.0	1.0	0.103	r41j	82.8	21.25	53.0	12.79	16.97	64.18	61.79	49.12	0.367	0.353	0.724	0.697	0.554	1.0	0.815	0.725	0.95	0.81	0.723
54	52	38	1.0	0.376	0.0	0.518	0.5	0.0	1.0	0.107	r42j	83.01	21.18	54.0	12.45	17.13	64.42	62.18	49.3	0.366	0.353	0.727	0.702	0.556	1.0	0.818	0.726	0.951	0.813	0.724
55	53	40	1.0	0.388	0.0	0.526	0.5	0.0	1.0	0.11	r44j	83.21	21.11	55.0	12.11	17.29	64.66	62.56	49.49	0.366	0.354	0.73	0.706	0.559	1.001	0.821	0.727	0.953	0.817	0.725
56	53	41	1.0	0.399	0.0	0.534	0.5	0.0	1.0	0.114	r45j	83.42	21.05	56.0	11.77	17.45	64.91	62.95	49.67	0.366	0.355	0.733	0.711	0.561	1.001	0.825	0.728	0.954	0.82	0.726
57	54	42	1.0	0.411	0.0	0.542	0.5	0.0	1.0	0.118	r47j	83.62	21.0	57.0	11.44	17.61	65.15	63.34	49.86	0.365	0.355	0.735	0.715	0.563	1.001	0.828	0.729	0.955	0.823	0.727
58	55	44	1.0	0.423	0.0	0.549	0.5	0.0	1.0	0.122	r48j	83.83	20.96	58.0	11.11	17.77	65.39	63.73	50.05	0.365	0.356	0.738	0.719	0.565	1.002	0.831	0.73	0.956	0.826	0.729
59	56	45	1.0	0.434	0.0	0.557	0.5	0.0	1.0	0.125	r50j	84.03	20.92	59.0	10.77	17.93	65.64	64.13	50.24	0.365	0.356	0.741	0.724	0.567	1.002	0.834	0.731	0.957	0.83	0.73
60	56	46	1.0	0.446	0.0	0.565	0.5	0.0	1.0	0.129	r51j	84.24	20.88	60.0	10.44	18.09	65.88	64.52	50.43	0.364	0.357	0.744	0.728	0.569	1.003	0.838	0.732	0.958	0.833	0.731
61	57	48	1.0	0.458	0.0	0.573	0.5	0.0	1.0	0.133	r53j	84.44	20.86	61.0	10.11	18.24	66.13	64.92	50.63	0.364	0.357	0.746	0.733	0.571	1.003	0.841	0.733	0.959	0.836	0.732
62	58	49	1.0	0.47	0.0	0.581	0.5	0.0	1.0	0.137	r54j	84.65	20.84	62.0	9.78	18.4	66.38	65.32	50.82	0.364	0.358	0.749	0.737	0.574	1.004	0.844	0.734	0.961	0.84	0.733
63	59	51	1.0	0.481	0.0	0.589	0.5	0.0	1.0	0.14	r56j	84.85	20.83	63.0	9.45	18.56	66.63	65.72	51.01	0.363	0.358	0.752	0.742	0.576	1.004	0.847	0.735	0.962	0.843	0.734
64	60	52	1.0	0.493	0.0	0.597	0.5	0.0	1.0	0.144	r57j	85.06	20.82	64.0	9.13	18.71	66.88	66.12	51.21	0.363	0.359	0.755	0.746	0.578	1.005	0.85	0.736	0.963	0.846	0.735
65	60	53	1.0	0.505	0.0	0.605	0.5	0.0	1.0	0.148	r59j	85.26	20.82	65.0	8.8	18.87	67.13	66.52	51.4	0.363	0.359	0.758	0.751	0.58	1.005	0.854	0.737	0.964	0.849	0.736
66	61	55	1.0	0.516	0.0	0.613	0.5	0.0	1.0	0.152	r60j	85.47	20.82	66.0	8.47	19.02	67.38	66.93	51.6	0.362	0.36	0.761	0.755	0.582	1.006	0.857	0.738	0.965	0.853	0.738
67	62	56	1.0	0.528	0.0	0.621	0.5	0.0	1.0	0.155	r62j	85.67	20.84	67.0	8.14	19.18	67.64	67.33	51.8	0.362	0.361	0.763	0.76	0.585	1.006	0.86	0.739	0.966	0.856	0.739
68	63	57	1.0	0.54	0.0	0.629	0.5	0.0	1.0	0.159	r63j	85.88	20.85	68.0	7.81	19.34	67.89	67.74	51.99	0.362	0.361	0.766	0.765	0.587	1.007	0.863	0.74	0.968	0.859	0.74
69	63	59	1.0	0.552	0.0	0.637	0.5	0.0	1.0	0.163	r65j	86.08	20.88	69.0	7.48	19.49	68.14	68.15	52.19	0.362	0.362	0.769	0.769	0.589	1.007	0.866	0.741	0.969	0.862	0.741
70	64	60	1.0	0.563	0.0	0.645	0.5	0.0	1.0	0.167	r66j	86.29	20.91	70.0	7.15	19.65	68.39	68.56	52.39	0.361	0.362	0.772	0.774	0.591	1.007	0.87	0.742	0.97	0.866	0.742
71	65	61	1.0	0.575	0.0	0.653	0.5	0.0	1.0	0.17	r68j	86.49	20.95	71.0	6.82	19.81	68.65	68.98	52.58	0.361	0.363	0.775	0.779	0.593	1.008	0.873	0.743	0.971	0.869	0.743
72	66	63	1.0	0.587	0.0	0.661	0.5	0.0	1.0	0.174	r69j	86.7	20.99	72.0	6.49	19.96	68.89	69.39	52.78	0.361	0.363	0.778	0.783	0.596	1.008	0.876	0.744	0.972	0.872	0.744
73	66	64	1.0	0.598	0.0	0.669	0.5	0.0	1.0	0.178	r71j	86.9	21.04	73.0	6.15	20.12	69.15	69.81	52.98	0.36	0.364	0.								

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS70; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M	olb°3,M	lncu°3,M	LCHAB°a,M	XYZ°3CIE,a,M	XYZ°RGB,M	RGB°sRGB,M	RGB°AdobeRGB,M
90 79 87	1.0 0.798 0.0	0.805 0.5 0.0	1.0 0.241 96j	90.39 23.05 90.0 0.0 23.05	73.33 77.14 56.16 0.355 0.373 0.828 0.871 0.634 1.012 0.935 0.76 0.99 0.933 0.763		
91 80 88	1.0 0.809 0.0	0.813 0.5 0.0	1.0 0.245 98j	90.59 23.24 91.0 -0.4 23.24	73.56 77.59 56.33 0.355 0.374 0.83 0.876 0.636 1.012 0.938 0.761 0.991 0.936 0.764		
92 80 90	1.0 0.821 0.0	0.821 0.5 0.0	1.0 0.249 99j	90.8 23.45 92.0 -0.81 23.43	73.78 78.04 56.49 0.354 0.375 0.833 0.881 0.638 1.012 0.942 0.762 0.992 0.939 0.765		
93 81 91	1.0 0.833 0.0	0.829 0.5 0.0	1.0 0.252 100j	91.0 23.67 93.0 -1.23 23.63	74.01 78.49 56.65 0.354 0.375 0.835 0.886 0.639 1.011 0.945 0.763 0.993 0.943 0.765		
94 82 92	1.0 0.844 0.0	0.837 0.5 0.0	1.0 0.256 102j	91.21 23.9 94.0 -1.66 23.84	74.23 78.94 56.81 0.353 0.376 0.838 0.891 0.641 1.011 0.948 0.763 0.994 0.947 0.766		
95 82 93	1.0 0.856 0.0	0.845 0.5 0.0	1.0 0.26 103j	91.41 24.14 95.0 -2.09 24.04	74.44 79.4 56.97 0.353 0.377 0.84 0.896 0.643 1.011 0.952 0.763 0.994 0.95 0.767		
96 83 95	1.0 0.868 0.0	0.853 0.5 0.0	1.0 0.263 105j	91.62 24.39 96.0 -2.54 24.26	74.65 79.85 57.12 0.353 0.377 0.843 0.901 0.645 1.01 0.955 0.764 0.995 0.954 0.768		
97 84 96	1.0 0.88 0.0	0.86 0.5 0.0	1.0 0.267 106j	91.82 24.66 97.0 -2.99 24.47	74.86 80.31 57.26 0.352 0.378 0.845 0.906 0.646 1.01 0.959 0.764 0.995 0.957 0.768		
98 84 97	1.0 0.891 0.0	0.868 0.5 0.0	1.0 0.27 108j	92.03 24.94 98.0 -3.46 24.69	75.07 80.77 57.41 0.352 0.379 0.847 0.912 0.648 1.009 0.962 0.765 0.996 0.961 0.769		
99 85 99	1.0 0.903 0.0	0.876 0.5 0.0	1.0 0.274 109j	92.23 25.23 99.0 -3.94 24.92	75.26 81.23 57.54 0.352 0.38 0.849 0.917 0.649 1.009 0.966 0.765 0.997 0.964 0.77		
100 86 100	1.0 0.915 0.0	0.884 0.5 0.0	1.0 0.277 110j	92.44 25.54 100.0 -4.42 25.15	75.46 81.69 57.67 0.351 0.38 0.852 0.922 0.651 1.008 0.969 0.766 0.997 0.968 0.77		
101 86 101	1.0 0.926 0.0	0.892 0.5 0.0	1.0 0.281 112j	92.64 25.86 101.0 -4.93 25.39	75.65 82.16 57.8 0.351 0.381 0.854 0.927 0.652 1.007 0.973 0.766 0.997 0.972 0.771		
102 87 102	1.0 0.938 0.0	0.9 0.5 0.0	1.0 0.285 113j	92.85 26.21 102.0 -5.44 25.63	75.83 82.62 57.91 0.35 0.382 0.856 0.933 0.654 1.006 0.977 0.766 0.998 0.976 0.771		
103 87 104	1.0 0.95 0.0	0.908 0.5 0.0	1.0 0.288 115j	93.05 26.56 103.0 -5.97 25.88	76.0 83.09 58.02 0.35 0.383 0.858 0.938 0.655 1.005 0.98 0.767 0.998 0.979 0.772		
104 88 105	1.0 0.962 0.0	0.916 0.5 0.0	1.0 0.292 116j	93.26 26.94 104.0 -6.51 26.14	76.17 83.56 58.13 0.35 0.384 0.86 0.943 0.656 1.004 0.984 0.767 0.998 0.983 0.772		
105 89 106	1.0 0.973 0.0	0.924 0.5 0.0	1.0 0.295 118j	93.46 27.34 105.0 -7.07 26.41	76.33 84.03 58.22 0.349 0.384 0.862 0.948 0.657 1.003 0.988 0.767 0.998 0.987 0.772		
106 89 108	1.0 0.985 0.0	0.932 0.5 0.0	1.0 0.299 119j	93.67 27.75 106.0 -7.64 26.68	76.48 84.5 58.31 0.349 0.385 0.863 0.954 0.658 1.001 0.991 0.767 0.998 0.991 0.772		
107 90 109	1.0 0.997 0.0	0.94 0.5 0.0	1.0 0.303 121j	93.87 28.19 107.0 -8.23 26.96	76.63 84.98 58.39 0.348 0.386 0.865 0.959 0.659 1.0 0.995 0.767 0.998 0.995 0.773		
108 91 110	1.0 0.979 1.0	0.939 0.5 0.0	1.0 0.306 122j	93.83 36.12 108.0 -11.15 34.36	75.11 84.89 50.7 0.356 0.403 0.848 0.958 0.572 0.995 1.0 0.706 0.996 1.0 0.716		
109 92 111	1.0 0.951 1.0	0.934 0.5 0.0	1.0 0.31 123j	93.7 35.94 109.0 -11.69 33.98	74.57 84.58 50.85 0.355 0.403 0.842 0.955 0.574 0.988 1.0 0.708 0.991 1.0 0.717		
110 94 113	1.0 0.922 1.0	0.929 0.5 0.0	1.0 0.313 125j	93.57 35.77 110.0 -12.22 33.61	74.04 84.28 50.99 0.354 0.403 0.836 0.951 0.576 0.982 0.999 0.708 0.986 0.999 0.718		
111 96 114	1.0 0.894 1.0	0.923 0.5 0.0	1.0 0.317 126j	93.44 35.61 111.0 -12.75 33.25	73.52 83.98 51.13 0.352 0.403 0.83 0.948 0.577 0.975 0.999 0.71 0.981 0.999 0.719		
112 97 115	1.0 0.865 1.0	0.918 0.5 0.0	1.0 0.32 128j	93.31 35.46 112.0 -13.28 32.88	72.99 83.67 51.26 0.351 0.402 0.824 0.944 0.579 0.968 0.999 0.712 0.976 0.999 0.721		
113 99 117	1.0 0.837 1.0	0.913 0.5 0.0	1.0 0.324 129j	93.18 35.33 113.0 -13.79 32.52	72.47 83.37 51.4 0.35 0.402 0.818 0.941 0.58 0.962 0.999 0.713 0.971 0.998 0.722		
114 100 118	1.0 0.808 1.0	0.908 0.5 0.0	1.0 0.328 131j	93.05 35.21 114.0 -14.31 32.16	71.96 83.07 51.53 0.348 0.402 0.812 0.938 0.582 0.955 0.998 0.714 0.967 0.998 0.723		
115 102 119	1.0 0.78 1.0	0.903 0.5 0.0	1.0 0.331 132j	92.91 35.09 115.0 -14.82 31.81	71.45 82.77 51.66 0.347 0.402 0.806 0.934 0.583 0.948 0.998 0.716 0.962 0.998 0.724		
116 104 120	1.0 0.751 1.0	0.898 0.5 0.0	1.0 0.335 133j	92.78 34.99 116.0 -15.33 31.45	70.94 82.47 51.78 0.346 0.402 0.801 0.931 0.584 0.942 0.998 0.717 0.957 0.997 0.726		
117 106 122	1.0 0.723 1.0	0.893 0.5 0.0	1.0 0.338 135j	92.65 34.91 117.0 -15.84 31.1	70.44 82.17 51.91 0.344 0.402 0.795 0.927 0.586 0.935 0.997 0.718 0.952 0.997 0.727		
118 107 123	1.0 0.694 1.0	0.888 0.5 0.0	1.0 0.342 136j	92.52 34.83 118.0 -16.34 30.75	69.94 81.88 52.03 0.343 0.402 0.789 0.924 0.587 0.928 0.997 0.719 0.947 0.997 0.728		
119 109 124	1.0 0.666 1.0	0.882 0.5 0.0	1.0 0.345 138j	92.39 34.76 119.0 -16.84 30.4	69.45 81.58 52.15 0.342 0.402 0.784 0.921 0.589 0.922 0.997 0.721 0.942 0.996 0.729		
120 111 126	1.0 0.637 1.0	0.877 0.5 0.0	1.0 0.349 139j	92.26 34.7 120.0 -17.34 30.05	68.96 81.28 52.27 0.341 0.401 0.778 0.917 0.59 0.915 0.996 0.727 0.937 0.996 0.73		
121 113 127	1.0 0.609 1.0	0.872 0.5 0.0	1.0 0.353 141j	92.13 34.66 121.0 -17.84 29.71	68.47 80.99 52.39 0.339 0.401 0.773 0.914 0.591 0.908 0.996 0.723 0.932 0.996 0.731		
122 115 128	1.0 0.58 1.0	0.867 0.5 0.0	1.0 0.356 142j	91.99 34.62 122.0 -18.34 29.36	67.98 80.69 52.51 0.338 0.401 0.767 0.911 0.593 0.902 0.995 0.724 0.928 0.995 0.732		
123 117 130	1.0 0.552 1.0	0.862 0.5 0.0	1.0 0.36 143j	91.86 34.6 123.0 -18.83 29.02	67.5 80.4 52.63 0.337 0.401 0.762 0.907 0.594 0.895 0.995 0.726 0.923 0.995 0.734		
124 118 131	1.0 0.523 1.0	0.857 0.5 0.0	1.0 0.363 145j	91.73 34.59 124.0 -19.33 28.67	67.02 80.1 52.75 0.335 0.401 0.756 0.904 0.595 0.888 0.995 0.727 0.918 0.994 0.735		
125 120 132	1.0 0.494 1.0	0.852 0.5 0.0	1.0 0.367 146j	91.6 34.58 125.0 -19.83 28.33	66.54 79.81 52.87 0.334 0.401 0.751 0.901 0.597 0.882 0.994 0.728 0.913 0.994 0.736		
126 122 133	1.0 0.466 1.0	0.847 0.5 0.0	1.0 0.37 148j	91.47 34.59 126.0 -20.32 27.98	66.06 79.52 52.99 0.333 0.4 0.746 0.897 0.598 0.875 0.994 0.729 0.908 0.994 0.737		
127 124 135	1.0 0.437 1.0	0.842 0.5 0.0	1.0 0.374 149j	91.34 34.61 127.0 -20.82 27.64	65.59 79.23 53.11 0.331 0.4 0.74 0.894 0.599 0.868 0.993 0.73 0.903 0.993 0.738		
128 126 136	1.0 0.409 1.0	0.836 0.5 0.0	1.0 0.378 151j	91.21 34.64 128.0 -21.31 27.29	65.11 78.94 53.23 0.33 0.4 0.735 0.891 0.601 0.861 0.993 0.732 0.898 0.993 0.739		
129 128 137	1.0 0.38 1.0	0.831 0.5 0.0	1.0 0.381 152j	91.07 34.67 129.0 -21.81 26.95	64.64 78.65 53.35 0.329 0.4 0.73 0.888 0.602 0.854 0.993 0.733 0.893 0.992 0.74		
130 130 139	1.0 0.352 1.0	0.826 0.5 0.0	1.0 0.385 153j	90.94 34.72 130.0 -22.31 26.6	64.17 78.36 53.47 0.327 0.4 0.724 0.884 0.604 0.847 0.992 0.734 0.888 0.992 0.741		
131 132 140	1.0 0.323 1.0	0.821 0.5 0.0	1.0 0.388 155j	90.81 34.78 131.0 -22.81 26.25	63.71 78.07 53.59 0.326 0.4 0.719 0.881 0.605 0.84 0.992 0.735 0.884 0.991 0.742		
132 133 141	1.0 0.295 1.0	0.816 0.5 0.0	1.0 0.392 156j	90.68 34.86 132.0 -23.31 25.9	63.24 77.78 53.72 0.325 0.399 0.714 0.878 0.606 0.833 0.991 0.736 0.879 0.991 0.744		
133 135 142	1.0 0.266 1.0	0.811 0.5 0.0	1.0 0.395 158j	90.55 34.94 133.0 -23.82 25.55	62.78 77.49 53.85 0.323 0.399 0.709 0.875 0.608 0.826 0.991 0.738 0.874 0.991 0.745		
134 137 144	1.0 0.238 1.0	0.806 0.5 0.0	1.0 0.399 159j	90.42 35.03 134.0 -24.33 25.2	62.31 77.21 53.97 0.322 0.399 0.703 0.871 0.609 0.819 0.991 0.739 0.869 0.99 0.746		
135 139 145	1.0 0.209 1.0	0.801 0.5 0.0	1.0 0.403 161j	90.28 35.14 135.0 -24.84 24.85	61.85 76.92 54.11 0.321 0.399 0.698 0.868 0.611 0.811 0.99 0.74 0.864 0.99 0.747		

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 59/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS70; Eingabe von $m_{c}^{*} = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbrütes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M	oh°3,M	lncuv°M	LCHAB°a,M	XYZwCIE,a,M	XYZwRGB,M	RGB°sRGB,M	RGB°AdobeRGB,M
180 192 195	0.0 1.0 0.678 0.806 0.5 0.0 1.0 0.541 g16b	90.41 40.63 180.0 -40.62 0.0 55.55 77.2 84.07 0.256 0.356 0.627 0.871 0.949 0.506 1.029 0.936 0.703 1.03 0.938					
181 193 195	0.0 1.0 0.696 0.807 0.5 0.0 1.0 0.543 g17b	90.44 40.76 181.0 -40.75 -0.7 55.55 77.26 85.12 0.255 0.355 0.627 0.872 0.961 0.498 1.029 0.942 0.7 1.03 0.944					
182 194 196	0.0 1.0 0.714 0.808 0.5 0.0 1.0 0.545 g18b	90.47 40.91 182.0 -40.87 -1.42 55.55 77.32 86.18 0.254 0.353 0.627 0.873 0.973 0.49 1.03 0.948 0.697 1.031 0.95					
183 195 197	0.0 1.0 0.732 0.809 0.5 0.0 1.0 0.547 g18b	90.5 41.06 183.0 -41.0 -2.14 55.55 77.39 87.27 0.252 0.351 0.627 0.873 0.985 0.482 1.031 0.954 0.693 1.032 0.956					
184 196 198	0.0 1.0 0.75 0.81 0.5 0.0 1.0 0.55 g19b	90.53 41.23 184.0 -41.12 -2.87 55.55 77.45 88.37 0.251 0.35 0.627 0.874 0.997 0.474 1.032 0.96 0.69 1.033 0.962					
185 197 199	0.0 1.0 0.768 0.811 0.5 0.0 1.0 0.552 g20b	90.56 41.42 185.0 -41.25 -3.6 55.55 77.51 89.49 0.25 0.348 0.627 0.875 1.01 0.465 1.033 0.966 0.687 1.034 0.968					
186 198 200	0.0 1.0 0.786 0.812 0.5 0.0 1.0 0.554 g21b	90.59 41.62 186.0 -41.38 -4.34 55.55 77.58 90.62 0.248 0.347 0.627 0.876 1.023 0.456 1.033 0.972 0.683 1.034 0.974					
187 199 200	0.0 1.0 0.804 0.813 0.5 0.0 1.0 0.557 g22b	90.61 41.83 187.0 -41.51 -5.09 55.55 77.64 91.78 0.247 0.345 0.627 0.876 1.036 0.447 1.034 0.978 0.68 1.035 0.98					
188 200 201	0.0 1.0 0.822 0.815 0.5 0.0 1.0 0.559 g23b	90.64 42.06 188.0 -41.64 -5.84 55.54 77.7 92.96 0.246 0.344 0.627 0.877 1.049 0.437 1.035 0.984 0.676 1.036 0.986					
189 201 202	0.0 1.0 0.84 0.816 0.5 0.0 1.0 0.561 g24b	90.67 42.31 189.0 -41.78 -6.61 55.54 77.77 94.16 0.244 0.342 0.627 0.878 1.063 0.427 1.036 0.991 0.672 1.037 0.992					
190 202 203	0.0 1.0 0.858 0.817 0.5 0.0 1.0 0.563 g25b	90.7 42.57 190.0 -41.91 -7.38 55.54 77.83 95.39 0.243 0.34 0.627 0.878 1.077 0.416 1.037 0.997 0.668 1.038 0.999					
191 203 204	0.0 1.0 0.876 0.818 0.5 0.0 1.0 0.566 g26b	90.73 42.85 191.0 -42.05 -8.17 55.53 77.89 96.64 0.241 0.339 0.627 0.879 1.091 0.404 1.037 1.004 0.664 1.039 1.005					
192 204 204	0.0 1.0 0.894 0.819 0.5 0.0 1.0 0.568 g27b	90.76 43.14 192.0 -42.19 -8.96 55.53 77.96 97.92 0.24 0.337 0.627 0.88 1.105 0.392 1.038 1.01 0.66 1.04 1.012					
193 205 205	0.0 1.0 0.912 0.82 0.5 0.0 1.0 0.57 g28b	90.79 43.45 193.0 -42.33 -9.76 55.52 78.02 99.23 0.239 0.335 0.627 0.881 1.12 0.379 1.039 1.017 0.656 1.04 1.018					
194 206 206	0.0 1.0 0.93 0.821 0.5 0.0 1.0 0.573 g29b	90.82 43.78 194.0 -42.47 -10.58 55.51 78.08 100.56 0.237 0.333 0.627 0.881 1.135 0.365 1.04 1.024 0.652 1.041 1.025					
195 207 207	0.0 1.0 0.948 0.823 0.5 0.0 1.0 0.575 g29b	90.85 44.13 195.0 -42.61 -11.41 55.5 78.15 101.93 0.236 0.332 0.626 0.882 1.15 0.35 1.041 1.031 0.647 1.042 1.032					
196 208 208	0.0 1.0 0.966 0.824 0.5 0.0 1.0 0.577 g30b	90.88 44.5 196.0 -42.76 -12.25 55.5 78.21 103.33 0.234 0.33 0.626 0.883 1.166 0.334 1.042 1.038 0.642 1.043 1.039					
197 209 209	0.0 1.0 0.984 0.825 0.5 0.0 1.0 0.579 g31b	90.9 44.88 197.0 -42.91 -13.11 55.49 78.27 104.77 0.233 0.328 0.626 0.883 1.183 0.317 1.043 1.045 0.638 1.044 1.046					
198 210 209	0.0 0.999 1.0 0.825 0.5 0.0 1.0 0.582 g32b	90.9 23.01 198.0 -21.88 -7.1 64.29 78.27 95.49 0.27 0.329 0.726 0.883 1.078 0.706 1.0 1.0 0.799 0.999 1.0					
199 211 210	0.0 0.988 1.0 0.817 0.5 0.0 1.0 0.584 g33b	90.71 22.58 199.0 -21.34 -7.34 64.16 77.84 95.35 0.27 0.328 0.724 0.879 1.076 0.708 0.996 0.999 0.799 0.996 0.999					
200 211 211	0.0 0.978 1.0 0.809 0.5 0.0 1.0 0.586 g34b	90.51 22.17 200.0 -20.83 -7.57 64.01 77.41 95.19 0.271 0.327 0.722 0.874 1.074 0.71 0.993 0.999 0.799 0.992 0.999					
201 212 212	0.0 0.967 1.0 0.802 0.5 0.0 1.0 0.589 g35b	90.32 21.78 201.0 -20.33 -7.8 63.86 76.99 95.01 0.271 0.326 0.721 0.869 1.072 0.712 0.99 0.998 0.799 0.989 0.999					
202 212 213	0.0 0.957 1.0 0.794 0.5 0.0 1.0 0.591 g36b	90.12 21.42 202.0 -19.85 -8.01 63.7 76.56 94.83 0.271 0.326 0.719 0.864 1.07 0.714 0.986 0.998 0.799 0.986 0.997					
203 213 214	0.0 0.947 1.0 0.787 0.5 0.0 1.0 0.593 g37b	89.92 21.07 203.0 -19.38 -8.22 63.53 76.14 94.64 0.271 0.325 0.717 0.859 1.068 0.715 0.983 0.997 0.799 0.982 0.996					
204 213 214	0.0 0.936 1.0 0.779 0.5 0.0 1.0 0.595 g38b	89.73 20.73 204.0 -18.93 -8.42 63.36 75.72 94.44 0.271 0.324 0.715 0.855 1.066 0.717 0.98 0.997 0.799 0.979 0.996					
205 214 215	0.0 0.926 1.0 0.771 0.5 0.0 1.0 0.598 g39b	89.53 20.42 205.0 -18.49 -8.62 63.18 75.3 94.22 0.272 0.324 0.713 0.85 1.063 0.718 0.977 0.996 0.798 0.976 0.995					
206 214 216	0.0 0.915 1.0 0.764 0.5 0.0 1.0 0.6 g39b	89.34 20.12 206.0 -18.07 -8.81 63.0 74.88 94.0 0.272 0.323 0.711 0.845 1.061 0.719 0.973 0.995 0.798 0.972 0.994					
207 215 217	0.0 0.905 1.0 0.756 0.5 0.0 1.0 0.602 g40b	89.14 19.83 207.0 -17.66 -9.07 62.81 74.46 93.78 0.272 0.322 0.709 0.84 1.058 0.721 0.97 0.994 0.797 0.969 0.993					
208 216 218	0.0 0.894 1.0 0.748 0.5 0.0 1.0 0.604 g41b	88.94 19.56 208.0 -17.26 -9.17 62.62 74.04 93.54 0.272 0.322 0.707 0.836 1.056 0.722 0.967 0.993 0.797 0.966 0.992					
209 216 218	0.0 0.884 1.0 0.741 0.5 0.0 1.0 0.607 g42b	88.75 19.3 209.0 -16.87 -9.35 62.42 73.63 93.3 0.272 0.321 0.705 0.831 1.053 0.723 0.964 0.992 0.796 0.963 0.991					
210 217 219	0.0 0.874 1.0 0.733 0.5 0.0 1.0 0.609 g43b	88.55 19.05 210.0 -16.49 -9.52 62.22 73.22 93.05 0.272 0.32 0.702 0.826 1.05 0.723 0.961 0.991 0.796 0.96 0.99					
211 217 220	0.0 0.863 1.0 0.726 0.5 0.0 1.0 0.611 g44b	88.35 18.82 211.0 -16.12 -9.68 62.02 72.8 92.8 0.272 0.32 0.7 0.822 1.047 0.724 0.958 0.99 0.795 0.956 0.989					
212 218 221	0.0 0.853 1.0 0.718 0.5 0.0 1.0 0.614 g45b	88.16 18.6 212.0 -15.76 -9.84 61.81 72.39 92.54 0.273 0.319 0.698 0.817 1.044 0.725 0.955 0.989 0.794 0.953 0.988					
213 218 222	0.0 0.842 1.0 0.71 0.5 0.0 1.0 0.616 g46b	87.96 18.38 213.0 -15.41 -10.01 61.6 71.99 92.28 0.273 0.319 0.695 0.812 1.041 0.725 0.952 0.988 0.794 0.95 0.986					
214 219 223	0.0 0.832 1.0 0.703 0.5 0.0 1.0 0.618 g47b	87.77 18.18 214.0 -15.06 -10.16 61.39 71.58 92.01 0.273 0.318 0.693 0.808 1.038 0.726 0.949 0.987 0.793 0.947 0.985					
215 220 223	0.0 0.822 1.0 0.695 0.5 0.0 1.0 0.62 g48b	87.57 17.99 215.0 -14.73 -10.31 61.17 71.17 91.73 0.273 0.318 0.69 0.803 1.035 0.726 0.946 0.986 0.792 0.944 0.984					
216 220 224	0.0 0.811 1.0 0.687 0.5 0.0 1.0 0.623 g49b	87.37 17.81 216.0 -14.39 -10.46 60.95 70.77 91.46 0.273 0.317 0.688 0.799 1.032 0.727 0.943 0.985 0.791 0.941 0.983					
217 221 225	0.0 0.801 1.0 0.68 0.5 0.0 1.0 0.625 g50b	87.18 17.63 217.0 -14.07 -10.6 60.73 70.37 91.18 0.273 0.317 0.685 0.794 1.029 0.727 0.94 0.984 0.79 0.938 0.982					
218 221 226	0.0 0.79 1.0 0.672 0.5 0.0 1.0 0.627 g50b	86.98 17.47 218.0 -13.75 -10.74 60.51 69.97 90.89 0.273 0.316 0.683 0.79 1.026 0.727 0.937 0.983 0.789 0.935 0.98					
219 222 227	0.0 0.78 1.0 0.665 0.5 0.0 1.0 0.63 g51b	86.78 17.31 219.0 -13.44 -10.88 60.28 69.57 90.61 0.273 0.316 0.68 0.785 1.023 0.727 0.934 0.982 0.788 0.932 0.979					
220 223 227	0.0 0.769 1.0 0.657 0.5 0.0 1.0 0.632 g52b	86.59 17.16 220.0 -13.14 -11.02 60.06 69.17 90.32 0.274 0.315 0.678 0.781 1.019 0.728 0.931 0.98 0.788 0.929 0.978					
221 223 228	0.0 0.759 1.0 0.649 0.5 0.0 1.0 0.634 g53b	86.39 17.02 221.0 -12.83 -11.16 59.83 68.77 90.02 0.274 0.315 0.675 0.776 1.016 0.728 0.928 0.979 0.787 0.926 0.976					
222 224 229	0.0 0.749 1.0 0.642 0.5 0.0 1.0 0.636 g54b	86.2 16.88 222.0 -12.54 -11.29 59.6 68.38 89.73 0.274 0.314 0.673 0.772 1.013 0.728 0.925 0.978 0.786 0.923 0.975					
223 225 230	0.0 0.738 1.0 0.634 0.5 0.0 1.0 0.639 g55b	86.0 16.76 223.0 -12.25 -11.42 59.37 67.99 89.43 0.274 0.314 0.67 0.767 1.009 0.728 0.922 0.977 0.785 0.92 0.974					
224 225 231	0.0 0.728 1.0 0.626 0.5 0.0 1.0 0.641 g56b	85.8 16.64 224.0 -11.96 -11.55 59.13 67.6 89.13 0.274 0.313 0.667 0.763 1.006 0.728 0.919 0.975 0.784 0.917 0.972					
225 226 232	0.0 0.717 1.0 0.619 0.5 0.0 1.0 0.643 g57b	85.61 16.52 225.0 -11.67 -11.67 58.9 67.21 88.83 0.274 0.313 0.665 0.759 1.003 0.728 0.917 0.974 0.782 0.914 0.971					

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 61/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS70; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H ^a *,d50,M	o l * _{3,M}	l nc u ^a * _M	LCHAB ^a *,a,M	XYZY ^a CIE,a,M	XYZ ^a RGB,M	RGB ^a sRGB,M	RGB ^a AdobeRGB,M
225 226 232	0.0	0.717 1.0	0.619 0.5 0.0 1.0	0.643 g57b	85.61 16.52 225.0	-11.67 -11.67	58.9 67.21 88.83 0.274 0.313 0.665 0.759 1.003 0.728 0.917 0.974 0.782 0.914 0.971
226 227 232	0.0	0.707 1.0	0.611 0.5 0.0 1.0	0.646 g58b	85.41 16.42 226.0	-11.39 -11.18	58.67 66.82 88.53 0.274 0.312 0.662 0.754 0.999 0.728 0.914 0.973 0.781 0.911 0.969
227 227 233	0.0	0.697 1.0	0.603 0.5 0.0 1.0	0.648 g59b	85.22 16.32 227.0	-11.12 -11.92	58.43 66.43 88.22 0.274 0.312 0.66 0.75 0.996 0.728 0.911 0.971 0.78 0.908 0.968
228 228 234	0.0	0.686 1.0	0.596 0.5 0.0 1.0	0.65 g60b	85.02 16.22 228.0	-10.85 -12.05	58.2 66.04 87.92 0.274 0.311 0.657 0.745 0.992 0.727 0.908 0.97 0.779 0.905 0.967
229 229 235	0.0	0.676 1.0	0.588 0.5 0.0 1.0	0.652 g60b	84.82 16.13 229.0	-10.58 -12.17	57.96 65.66 87.61 0.274 0.311 0.654 0.741 0.989 0.727 0.905 0.969 0.778 0.902 0.965
230 229 236	0.0	0.665 1.0	0.581 0.5 0.0 1.0	0.655 g61b	84.63 16.05 230.0	-10.31 -12.29	57.72 65.28 87.3 0.274 0.31 0.652 0.737 0.985 0.727 0.902 0.967 0.777 0.899 0.964
231 230 237	0.0	0.655 1.0	0.573 0.5 0.0 1.0	0.657 g62b	84.43 15.98 231.0	-10.04 -12.41	57.49 64.9 86.99 0.275 0.31 0.649 0.732 0.982 0.727 0.899 0.966 0.776 0.896 0.962
232 231 237	0.0	0.644 1.0	0.565 0.5 0.0 1.0	0.659 g63b	84.23 15.9 232.0	-9.78 -12.52	57.25 64.52 86.68 0.275 0.31 0.646 0.728 0.978 0.727 0.897 0.965 0.775 0.893 0.961
233 231 238	0.0	0.634 1.0	0.558 0.5 0.0 1.0	0.662 g64b	84.04 15.84 233.0	-9.52 -12.64	57.01 64.14 86.37 0.275 0.309 0.643 0.724 0.975 0.726 0.894 0.963 0.774 0.891 0.959
234 232 239	0.0	0.624 1.0	0.55 0.5 0.0 1.0	0.664 g65b	83.84 15.78 234.0	-9.26 -12.75	56.77 63.76 86.06 0.275 0.309 0.641 0.72 0.971 0.726 0.891 0.962 0.772 0.888 0.958
235 233 240	0.0	0.613 1.0	0.542 0.5 0.0 1.0	0.666 g66b	83.65 15.72 235.0	-9.01 -12.87	56.53 63.39 85.75 0.275 0.308 0.638 0.715 0.968 0.726 0.888 0.961 0.771 0.885 0.956
236 233 241	0.0	0.603 1.0	0.535 0.5 0.0 1.0	0.668 g67b	83.45 15.67 236.0	-8.75 -12.96	56.3 63.01 85.43 0.275 0.308 0.635 0.711 0.964 0.725 0.885 0.959 0.77 0.882 0.955
237 234 241	0.0	0.592 1.0	0.527 0.5 0.0 1.0	0.671 g68b	83.25 15.63 237.0	-8.5 -13.1	56.06 62.64 85.12 0.275 0.307 0.633 0.707 0.961 0.725 0.883 0.958 0.769 0.879 0.953
238 235 242	0.0	0.582 1.0	0.52 0.5 0.0 1.0	0.673 g69b	83.06 15.59 238.0	-8.25 -13.21	55.82 62.27 84.81 0.275 0.307 0.63 0.703 0.957 0.725 0.88 0.956 0.768 0.876 0.952
239 235 243	0.0	0.571 1.0	0.512 0.5 0.0 1.0	0.675 g70b	82.86 15.55 239.0	-8.0 -13.32	55.58 61.9 84.5 0.275 0.306 0.627 0.699 0.954 0.724 0.877 0.955 0.767 0.873 0.95
240 236 244	0.0	0.561 1.0	0.504 0.5 0.0 1.0	0.678 g71b	82.67 15.52 240.0	-7.75 -13.43	55.34 61.53 84.19 0.275 0.306 0.625 0.695 0.95 0.724 0.874 0.953 0.765 0.87 0.949
241 237 245	0.0	0.551 1.0	0.497 0.5 0.0 1.0	0.68 g71b	82.47 15.5 241.0	-7.5 -13.54	55.11 61.17 83.87 0.275 0.305 0.622 0.69 0.947 0.724 0.871 0.952 0.764 0.868 0.947
242 237 246	0.0	0.54 1.0	0.489 0.5 0.0 1.0	0.682 g72b	82.27 15.48 242.0	-7.26 -13.65	54.87 60.8 83.56 0.275 0.305 0.619 0.686 0.943 0.723 0.869 0.951 0.763 0.865 0.946
243 238 246	0.0	0.53 1.0	0.481 0.5 0.0 1.0	0.684 g73b	82.08 15.46 243.0	-7.01 -13.77	54.63 60.44 83.25 0.275 0.305 0.617 0.682 0.94 0.723 0.866 0.949 0.762 0.862 0.944
244 239 247	0.0	0.519 1.0	0.474 0.5 0.0 1.0	0.687 g74b	81.88 15.45 244.0	-6.76 -13.88	54.4 60.08 82.94 0.276 0.304 0.614 0.678 0.936 0.722 0.863 0.948 0.76 0.859 0.943
245 239 248	0.0	0.509 1.0	0.466 0.5 0.0 1.0	0.689 g75b	81.68 15.44 245.0	-6.52 -13.99	54.16 59.72 82.63 0.276 0.304 0.611 0.674 0.933 0.722 0.86 0.946 0.759 0.856 0.941
246 240 249	0.0	0.499 1.0	0.458 0.5 0.0 1.0	0.691 g76b	81.49 15.44 246.0	-6.27 -14.11	53.93 59.36 82.32 0.276 0.303 0.609 0.67 0.929 0.722 0.857 0.945 0.758 0.853 0.94
247 241 250	0.0	0.488 1.0	0.451 0.5 0.0 1.0	0.694 g77b	81.29 15.44 247.0	-6.02 -14.21	53.69 59.0 82.01 0.276 0.303 0.606 0.666 0.926 0.721 0.855 0.944 0.757 0.85 0.938
248 241 250	0.0	0.478 1.0	0.443 0.5 0.0 1.0	0.696 g78b	81.1 15.45 248.0	-5.78 -14.32	53.46 58.64 81.7 0.276 0.303 0.603 0.662 0.922 0.721 0.852 0.942 0.756 0.848 0.937
249 242 251	0.0	0.467 1.0	0.436 0.5 0.0 1.0	0.698 g79b	80.9 15.46 249.0	-5.53 -14.43	53.23 58.29 81.4 0.276 0.302 0.601 0.658 0.919 0.72 0.849 0.941 0.754 0.845 0.935
250 243 252	0.0	0.457 1.0	0.428 0.5 0.0 1.0	0.7 g80b	80.67 15.48 250.0	-5.28 -14.54	53.0 57.94 81.09 0.276 0.302 0.598 0.654 0.915 0.72 0.846 0.939 0.753 0.842 0.934
251 244 253	0.0	0.446 1.0	0.42 0.5 0.0 1.0	0.703 g81b	80.51 15.5 251.0	-5.04 -14.65	52.77 57.58 80.79 0.276 0.301 0.596 0.65 0.912 0.719 0.843 0.938 0.752 0.839 0.932
252 244 254	0.0	0.436 1.0	0.413 0.5 0.0 1.0	0.705 g81b	80.31 15.53 252.0	-4.79 -14.76	52.54 57.23 80.48 0.276 0.301 0.593 0.646 0.908 0.719 0.841 0.936 0.751 0.836 0.931
253 245 255	0.0	0.426 1.0	0.405 0.5 0.0 1.0	0.707 g82b	80.11 15.56 253.0	-4.54 -14.87	52.31 56.88 80.18 0.276 0.3 0.59 0.642 0.905 0.719 0.838 0.935 0.75 0.833 0.929
254 246 255	0.0	0.415 1.0	0.397 0.5 0.0 1.0	0.71 g83b	79.92 15.6 254.0	-4.29 -14.98	52.08 56.54 79.88 0.276 0.3 0.588 0.638 0.902 0.718 0.835 0.934 0.748 0.831 0.928
255 246 256	0.0	0.405 1.0	0.39 0.5 0.0 1.0	0.712 g84b	79.72 15.64 255.0	-4.04 -15.1	51.85 56.19 79.58 0.276 0.299 0.585 0.634 0.898 0.718 0.832 0.932 0.747 0.828 0.926
256 247 257	0.0	0.394 1.0	0.382 0.5 0.0 1.0	0.714 g85b	79.53 15.69 256.0	-3.78 -15.21	51.63 55.85 79.28 0.276 0.299 0.583 0.63 0.895 0.717 0.83 0.931 0.746 0.825 0.925
257 248 258	0.0	0.384 1.0	0.375 0.5 0.0 1.0	0.716 g86b	79.33 15.74 257.0	-3.53 -15.32	51.4 55.5 78.99 0.277 0.299 0.58 0.626 0.892 0.717 0.827 0.929 0.745 0.822 0.923
258 248 259	0.0	0.374 1.0	0.367 0.5 0.0 1.0	0.719 g87b	79.13 15.79 258.0	-3.27 -15.44	51.18 55.16 78.69 0.277 0.298 0.578 0.623 0.888 0.717 0.824 0.928 0.744 0.819 0.922
259 249 260	0.0	0.363 1.0	0.359 0.5 0.0 1.0	0.721 g88b	78.94 15.86 259.0	-3.02 -15.55	50.96 54.82 78.4 0.277 0.298 0.575 0.619 0.885 0.716 0.821 0.927 0.743 0.816 0.92
260 250 260	0.0	0.353 1.0	0.352 0.5 0.0 1.0	0.723 g89b	78.74 15.92 260.0	-2.76 -15.67	50.74 54.48 78.11 0.277 0.297 0.573 0.615 0.882 0.716 0.818 0.925 0.741 0.814 0.919
261 250 261	0.0	0.342 1.0	0.344 0.5 0.0 1.0	0.725 g90b	78.55 16.0 261.0	-2.49 -15.79	50.52 54.14 77.82 0.277 0.297 0.57 0.611 0.878 0.716 0.816 0.924 0.74 0.811 0.917
262 251 262	0.0	0.332 1.0	0.336 0.5 0.0 1.0	0.728 g91b	78.35 16.07 262.0	-2.23 -15.91	50.3 53.81 77.54 0.277 0.296 0.568 0.607 0.875 0.715 0.813 0.923 0.739 0.808 0.916
263 252 263	0.0	0.321 1.0	0.329 0.5 0.0 1.0	0.73 g92b	78.15 16.16 263.0	-1.96 -16.03	50.09 53.47 77.25 0.277 0.296 0.565 0.604 0.872 0.715 0.81 0.921 0.738 0.805 0.914
264 252 264	0.0	0.311 1.0	0.321 0.5 0.0 1.0	0.732 g92b	77.96 16.25 264.0	-1.69 -16.15	49.88 53.14 76.97 0.277 0.295 0.563 0.6 0.869 0.715 0.807 0.92 0.737 0.802 0.913
265 253 264	0.0	0.301 1.0	0.314 0.5 0.0 1.0	0.735 g93b	77.76 16.34 265.0	-1.41 -16.27	49.66 52.81 76.69 0.277 0.295 0.561 0.596 0.866 0.714 0.804 0.919 0.736 0.799 0.912
266 254 265	0.0	0.29 1.0	0.306 0.5 0.0 1.0	0.737 g94b	77.56 16.45 266.0	-1.14 -16.4	49.45 52.48 76.42 0.277 0.294 0.558 0.592 0.862 0.714 0.801 0.917 0.735 0.796 0.91
267 254 266	0.0	0.28 1.0	0.298 0.5 0.0 1.0	0.739 g95b	77.37 16.55 267.0	-0.86 -16.52	49.25 52.15 76.14 0.277 0.294 0.556 0.589 0.859 0.714 0.799 0.916 0.734 0.793 0.909
268 255 267	0.0	0.269 1.0	0.291 0.5 0.0 1.0	0.741 g96b	77.17 16.67 268.0	-0.57 -16.65	49.04 51.82 75.87 0.277 0.293 0.553 0.585 0.856 0.714 0.796 0.915 0.733 0.79 0.907
269 256 268	0.0	0.259 1.0	0.283 0.5 0.0 1.0	0.744 g97b	76.98 16.79 269.0	-0.28 -16.78	48.84 51.49 75.6 0.278 0.293 0.551 0.583 0.853 0.713 0.793 0.912 0.732 0.788 0.906
270 256 269	0.0	0.249 1.0	0.275 0.5 0.0 1.0	0.746 g98b	76.78 16.92 270.0	0.0 -16.91	48.63 51.17 75.34 0.278 0.292 0.549 0.578 0.85 0.713 0.79 0.912 0.73 0.785 0.905

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 62/192

BAM-Prüfvorlage YG81; Farbmetrikworkflow, Daten TLS38
D65: 360 Farbmetrische Daten; 24 Norm-Systeme, Seite 62/192

Eingabe: `ol* setrgbcolor`
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Farbmimetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS70; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechsbuntwinkel des Farbranges: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M		olb°3,M		lncu°4,M		LCHAB°a,M		XYZsYcIE,a,M				XYZ°RGB,M		RGB°sRGB,M		RGB°AdobeRGB,M														
270	256	269	0.0	0.249	1.0	0.275	0.5	0.0	1.0	0.746	g98b	76.78	16.92	270.0	0.0	-16.91	48.63	51.17	75.34	0.278	0.292	0.549	0.578	0.85	0.713	0.79	0.912	0.73	0.785	0.905
271	257	269	0.0	0.238	1.0	0.268	0.5	0.0	1.0	0.748	g99b	76.58	17.06	271.0	0.3	-17.04	48.43	50.84	75.08	0.278	0.292	0.547	0.574	0.847	0.713	0.787	0.911	0.729	0.782	0.903
272	257	270	0.0	0.228	1.0	0.26	0.5	0.0	1.0	0.751	b00r	76.39	17.2	272.0	0.6	-17.18	48.24	50.52	74.82	0.278	0.291	0.544	0.57	0.844	0.713	0.784	0.91	0.728	0.779	0.902
273	258	271	0.0	0.217	1.0	0.252	0.5	0.0	1.0	0.753	b01r	76.19	17.35	273.0	0.91	-17.32	48.04	50.2	74.56	0.278	0.29	0.542	0.567	0.842	0.713	0.781	0.908	0.728	0.776	0.901
274	259	272	0.0	0.207	1.0	0.245	0.5	0.0	1.0	0.755	b01r	76.0	17.51	274.0	1.22	-17.46	47.85	49.88	74.31	0.278	0.29	0.54	0.563	0.839	0.713	0.778	0.907	0.727	0.773	0.899
275	259	273	0.0	0.196	1.0	0.237	0.5	0.0	1.0	0.757	b02r	75.8	17.68	275.0	1.54	-17.76	47.66	49.56	74.07	0.278	0.289	0.538	0.559	0.836	0.713	0.775	0.906	0.726	0.77	0.898
276	260	273	0.0	0.186	1.0	0.23	0.5	0.0	1.0	0.759	b03r	75.6	17.85	276.0	1.87	-17.75	47.47	49.24	73.82	0.278	0.289	0.536	0.556	0.833	0.713	0.772	0.905	0.725	0.767	0.897
277	261	274	0.0	0.176	1.0	0.222	0.5	0.0	1.0	0.762	b04r	75.41	18.04	277.0	2.2	-17.79	47.29	48.93	73.59	0.278	0.288	0.534	0.552	0.831	0.713	0.769	0.904	0.724	0.764	0.896
278	261	275	0.0	0.165	1.0	0.214	0.5	0.0	1.0	0.764	b05r	75.21	18.24	278.0	2.54	-18.05	47.11	48.61	73.35	0.279	0.288	0.532	0.549	0.828	0.713	0.766	0.903	0.723	0.761	0.895
279	262	276	0.0	0.155	1.0	0.207	0.5	0.0	1.0	0.766	b06r	75.01	18.44	279.0	2.88	-18.2	46.93	48.3	73.12	0.279	0.287	0.53	0.545	0.825	0.713	0.763	0.902	0.722	0.758	0.893
280	262	277	0.0	0.144	1.0	0.199	0.5	0.0	1.0	0.768	b07r	74.82	18.66	280.0	3.24	-18.36	46.76	47.99	72.9	0.279	0.286	0.528	0.542	0.823	0.713	0.76	0.901	0.721	0.755	0.892
281	263	277	0.0	0.134	1.0	0.191	0.5	0.0	1.0	0.77	b08r	74.62	18.88	281.0	3.6	-18.53	46.58	47.68	72.68	0.279	0.286	0.526	0.538	0.82	0.714	0.757	0.9	0.721	0.752	0.891
282	263	278	0.0	0.124	1.0	0.184	0.5	0.0	1.0	0.773	b09r	74.43	19.12	282.0	3.98	-18.69	46.42	47.37	72.47	0.279	0.285	0.524	0.535	0.818	0.714	0.754	0.899	0.72	0.749	0.89
283	264	279	0.0	0.113	1.0	0.176	0.5	0.0	1.0	0.775	b09r	74.23	19.37	283.0	4.36	-18.86	46.25	47.06	72.26	0.279	0.284	0.522	0.531	0.816	0.714	0.751	0.898	0.719	0.746	0.889
284	265	280	0.0	0.103	1.0	0.169	0.5	0.0	1.0	0.777	b10r	74.03	19.63	284.0	4.75	-19.04	46.09	46.76	72.06	0.28	0.284	0.52	0.528	0.813	0.715	0.748	0.897	0.719	0.742	0.888
285	265	280	0.0	0.092	1.0	0.161	0.5	0.0	1.0	0.779	b11r	73.84	19.91	285.0	5.15	-19.22	45.94	46.45	71.86	0.28	0.283	0.518	0.524	0.811	0.715	0.745	0.896	0.718	0.739	0.887
286	266	281	0.0	0.082	1.0	0.153	0.5	0.0	1.0	0.781	b12r	73.64	20.2	286.0	5.57	-19.41	45.79	46.15	71.67	0.28	0.282	0.517	0.521	0.809	0.716	0.742	0.895	0.718	0.736	0.886
287	266	282	0.0	0.071	1.0	0.146	0.5	0.0	1.0	0.784	b13r	73.44	20.5	287.0	5.99	-19.6	45.64	45.84	71.49	0.28	0.281	0.515	0.517	0.807	0.716	0.739	0.894	0.717	0.733	0.885
288	267	283	0.0	0.061	1.0	0.138	0.5	0.0	1.0	0.786	b14r	73.25	20.82	288.0	6.43	-19.79	45.5	45.54	71.32	0.28	0.281	0.514	0.514	0.805	0.717	0.736	0.893	0.717	0.73	0.884
289	267	284	0.0	0.051	1.0	0.13	0.5	0.0	1.0	0.788	b15r	73.05	21.16	289.0	6.89	-20.0	45.36	45.24	71.15	0.28	0.28	0.512	0.511	0.803	0.718	0.732	0.893	0.716	0.726	0.884
290	268	284	0.0	0.04	1.0	0.123	0.5	0.0	1.0	0.79	b16r	72.86	21.52	290.0	7.36	-20.21	45.23	44.95	70.99	0.281	0.279	0.511	0.507	0.801	0.719	0.729	0.892	0.716	0.723	0.883
291	269	285	0.0	0.03	1.0	0.115	0.5	0.0	1.0	0.792	b16r	72.66	21.89	291.0	7.84	-20.43	45.11	44.65	70.85	0.281	0.278	0.509	0.504	0.8	0.72	0.726	0.892	0.716	0.72	0.882
292	269	286	0.0	0.019	1.0	0.108	0.5	0.0	1.0	0.795	b17r	72.46	22.28	292.0	8.35	-20.65	44.99	44.35	70.71	0.281	0.277	0.508	0.501	0.798	0.721	0.722	0.891	0.715	0.716	0.881
293	270	287	0.0	0.009	1.0	0.1	0.5	0.0	1.0	0.797	b18r	72.27	22.7	293.0	8.87	-20.89	44.88	44.06	70.58	0.281	0.276	0.506	0.497	0.797	0.722	0.719	0.891	0.715	0.713	0.881
294	270	288	0.006	0.0	1.0	0.094	0.5	0.0	1.0	0.799	b19r	72.13	38.94	294.0	15.84	-35.56	47.11	43.85	89.76	0.261	0.243	0.532	0.495	1.013	0.707	0.705	1.0	0.7	0.699	0.989
295	272	288	0.036	0.0	1.0	0.102	0.5	0.0	1.0	0.801	b20r	72.33	38.75	295.0	16.38	-35.11	47.61	44.15	89.6	0.263	0.243	0.537	0.498	1.011	0.716	0.706	0.999	0.707	0.7	0.989
296	273	289	0.067	0.0	1.0	0.11	0.5	0.0	1.0	0.803	b21r	72.53	38.58	296.0	16.91	-34.66	48.12	44.45	89.45	0.264	0.244	0.543	0.502	1.01	0.726	0.706	0.998	0.714	0.7	0.988
297	275	290	0.098	0.0	1.0	0.118	0.5	0.0	1.0	0.806	b22r	72.72	38.42	297.0	17.44	-34.22	48.62	44.75	89.31	0.266	0.245	0.549	0.505	1.008	0.735	0.707	0.997	0.721	0.701	0.987
298	277	291	0.129	0.0	1.0	0.125	0.5	0.0	1.0	0.808	b23r	72.92	38.27	298.0	17.97	-33.78	49.13	45.05	89.17	0.268	0.246	0.554	0.508	1.006	0.744	0.707	0.996	0.728	0.701	0.986
299	279	292	0.16	0.0	1.0	0.133	0.5	0.0	1.0	0.81	b23r	73.12	38.14	299.0	18.49	-33.34	49.63	45.35	89.03	0.27	0.246	0.56	0.512	1.005	0.753	0.708	0.995	0.735	0.702	0.985
300	280	292	0.191	0.0	1.0	0.141	0.5	0.0	1.0	0.812	b24r	73.32	38.01	300.0	19.01	-32.91	50.14	45.65	88.9	0.271	0.247	0.566	0.515	1.003	0.762	0.708	0.994	0.742	0.702	0.984
301	282	293	0.222	0.0	1.0	0.149	0.5	0.0	1.0	0.814	b25r	73.52	37.9	301.0	19.52	-32.48	50.66	45.96	88.78											

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS70; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgütes: (21.9, 107.3, 142.3, 197.9, 293.9, 326.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M		ob°3,M		lncu°4,M		LCHAB°4,a,M		XYZ°3CIE,a,M		XYZ°3RGB,M		RGB°3sRGB,M		RGB°3AdobeRGB,M																
315	310	304	0.656	0.0	1.0	0.257	0.5	0.0	1.0	0.845	b38r	76.3	37.58	315.0	26.58	-26.57	58.14	50.38	87.19	0.297	0.257	0.656	0.569	0.984	0.887	0.717	0.983	0.839	0.711	0.973
316	312	305	0.687	0.0	1.0	0.264	0.5	0.0	1.0	0.847	b38r	76.5	37.65	316.0	27.08	-26.14	58.7	50.7	87.08	0.299	0.258	0.662	0.572	0.983	0.895	0.717	0.982	0.845	0.711	0.972
317	314	306	0.718	0.0	1.0	0.272	0.5	0.0	1.0	0.849	b39r	76.7	37.72	317.0	27.59	-25.72	59.26	51.03	86.96	0.3	0.259	0.669	0.576	0.982	0.903	0.717	0.981	0.851	0.711	0.971
318	316	307	0.749	0.0	1.0	0.28	0.5	0.0	1.0	0.852	b40r	76.9	37.81	318.0	28.1	-25.29	59.83	51.36	86.84	0.302	0.259	0.675	0.58	0.98	0.911	0.718	0.98	0.858	0.712	0.97
319	318	307	0.781	0.0	1.0	0.288	0.5	0.0	1.0	0.854	b41r	77.1	37.91	319.0	28.61	-24.86	60.41	51.69	86.72	0.304	0.26	0.682	0.583	0.979	0.919	0.718	0.979	0.864	0.712	0.969
320	320	308	0.812	0.0	1.0	0.295	0.5	0.0	1.0	0.856	b42r	77.29	38.02	320.0	29.13	-24.43	60.99	52.02	86.6	0.306	0.261	0.688	0.587	0.977	0.926	0.719	0.978	0.87	0.713	0.968
321	322	309	0.843	0.0	1.0	0.303	0.5	0.0	1.0	0.858	b43r	77.49	38.14	321.0	29.64	-24.0	61.57	52.35	86.47	0.307	0.261	0.695	0.591	0.976	0.934	0.719	0.978	0.877	0.713	0.968
322	323	310	0.874	0.0	1.0	0.311	0.5	0.0	1.0	0.86	b44r	77.69	38.28	322.0	30.17	-23.56	62.16	52.69	86.34	0.309	0.262	0.702	0.595	0.974	0.942	0.72	0.977	0.883	0.714	0.967
323	325	311	0.905	0.0	1.0	0.319	0.5	0.0	1.0	0.863	b45r	77.89	38.43	323.0	30.69	-23.12	62.76	53.03	86.2	0.311	0.263	0.708	0.598	0.973	0.95	0.72	0.976	0.889	0.714	0.966
324	327	311	0.936	0.0	1.0	0.326	0.5	0.0	1.0	0.865	b45r	78.09	38.59	324.0	31.22	-22.67	63.36	53.36	86.06	0.312	0.263	0.715	0.602	0.971	0.958	0.72	0.975	0.896	0.714	0.965
325	328	312	0.967	0.0	1.0	0.334	0.5	0.0	1.0	0.867	b46r	78.29	38.77	325.0	31.76	-22.23	63.97	53.7	85.91	0.314	0.264	0.722	0.606	0.97	0.966	0.721	0.974	0.902	0.715	0.964
326	330	313	0.998	0.0	1.0	0.342	0.5	0.0	1.0	0.869	b47r	78.49	38.96	326.0	32.3	-21.77	64.58	54.04	85.76	0.316	0.264	0.729	0.61	0.968	0.974	0.721	0.973	0.909	0.715	0.963
327	331	314	1.0	0.0	1.0	0.983	0.341	0.5	0.0	0.871	b48r	78.47	44.84	327.0	37.61	-24.41	66.91	54.01	89.43	0.318	0.257	0.755	0.61	1.009	1.003	0.704	0.993	0.928	0.698	0.983
328	332	315	1.0	0.0	1.0	0.965	0.339	0.5	0.0	0.874	b49r	78.43	44.45	328.0	37.7	-23.55	66.88	53.94	88.11	0.32	0.258	0.755	0.609	1.004	1.006	0.703	0.986	0.931	0.697	0.976
329	333	315	1.0	0.0	1.0	0.948	0.338	0.5	0.0	0.876	b50r	78.39	44.08	329.0	37.79	-22.69	66.85	53.88	86.82	0.322	0.26	0.754	0.608	0.98	1.009	0.702	0.979	0.933	0.696	0.969
330	334	316	1.0	0.0	1.0	0.93	0.337	0.5	0.0	0.878	b51r	78.35	43.73	330.0	37.87	-21.86	66.82	53.82	85.56	0.324	0.261	0.754	0.607	0.966	1.012	0.701	0.973	0.935	0.695	0.962
331	335	317	1.0	0.0	1.0	0.912	0.335	0.5	0.0	0.88	b52r	78.32	43.4	331.0	37.96	-21.03	66.78	53.75	84.33	0.326	0.262	0.754	0.607	0.952	1.015	0.7	0.966	0.938	0.693	0.955
332	336	318	1.0	0.0	1.0	0.894	0.334	0.5	0.0	0.882	b52r	78.28	43.09	332.0	38.05	-20.22	66.75	53.69	83.13	0.328	0.264	0.753	0.606	0.938	1.018	0.699	0.959	0.94	0.692	0.949
333	337	318	1.0	0.0	1.0	0.876	0.332	0.5	0.0	0.885	b53r	78.24	42.8	333.0	38.13	-19.42	66.71	53.63	81.95	0.33	0.265	0.753	0.605	0.925	1.021	0.697	0.953	0.942	0.691	0.942
334	338	319	1.0	0.0	1.0	0.858	0.331	0.5	0.0	0.887	b54r	78.21	42.52	334.0	38.21	-18.63	66.68	53.56	80.8	0.332	0.266	0.753	0.605	0.912	1.024	0.696	0.946	0.944	0.69	0.936
335	339	320	1.0	0.0	1.0	0.84	0.329	0.5	0.0	0.889	b55r	78.17	42.26	335.0	38.3	-17.85	66.65	53.5	79.68	0.334	0.268	0.752	0.604	0.899	1.026	0.695	0.94	0.946	0.689	0.93
336	340	321	1.0	0.0	1.0	0.822	0.328	0.5	0.0	0.891	b56r	78.13	42.01	336.0	38.38	-17.08	66.61	53.44	78.57	0.335	0.269	0.752	0.603	0.887	1.029	0.694	0.934	0.948	0.688	0.923
337	341	322	1.0	0.0	1.0	0.804	0.327	0.5	0.0	0.893	b57r	78.09	41.78	337.0	38.46	-16.31	66.57	53.37	77.49	0.337	0.27	0.751	0.602	0.875	1.031	0.693	0.928	0.949	0.687	0.917
338	342	322	1.0	0.0	1.0	0.786	0.325	0.5	0.0	0.896	b58r	78.06	41.56	338.0	38.54	-15.56	66.54	53.31	76.43	0.339	0.272	0.751	0.602	0.863	1.034	0.692	0.922	0.951	0.686	0.911
339	343	323	1.0	0.0	1.0	0.768	0.324	0.5	0.0	0.898	b59r	78.02	41.36	339.0	38.62	-14.81	66.5	53.25	75.39	0.341	0.273	0.751	0.601	0.851	1.036	0.691	0.916	0.953	0.685	0.905
340	344	324	1.0	0.0	1.0	0.751	0.322	0.5	0.0	0.9	b60r	77.98	41.18	340.0	38.69	-14.07	66.46	53.18	74.37	0.343	0.274	0.75	0.6	0.839	1.038	0.69	0.91	0.955	0.684	0.899
341	345	325	1.0	0.0	1.0	0.733	0.321	0.5	0.0	0.902	b60r	77.95	41.0	341.0	38.77	-13.34	66.43	53.12	73.36	0.344	0.275	0.75	0.6	0.828	1.041	0.689	0.904	0.956	0.683	0.893
342	346	326	1.0	0.0	1.0	0.715	0.319	0.5	0.0	0.904	b61r	77.91	40.85	342.0	38.85	-12.61	66.39	53.06	72.37	0.346	0.277	0.749	0.599	0.817	1.043	0.688	0.898	0.958	0.682	0.887
343	347	326	1.0	0.0	1.0	0.697	0.318	0.5	0.0	0.907	b62r	77.87	40.7	343.0	38.92	-11.89	66.35	53.0	71.4	0.348	0.278	0.749	0.598	0.806	1.045	0.687	0.892	0.96	0.681	0.881
344	348	327	1.0	0.0	1.0	0.679	0.316	0.5	0.0	0.909	b63r	77.84	40.57	344.0	39.0	-11.17	66.31	52.93	70.44	0.35	0.279	0.748	0.597	0.795	1.047	0.686	0.886	0.961	0.68	0.876
345	349	328	1.0	0.0	1.0	0.661	0.315	0.5	0.0	0.911	b64r	77.8	40.45	345.0	39.07	-10.46	66.28	52.87	69.5	0.351	0.28	0.748	0.597	0.784	1.049	0.685	0.88	0.963	0.679	0.87
346	351	329	1.0	0.0	1.0	0.643	0.314	0.5	0.0	0.913	b65r	77.76	40.35	346.0	39.15	-9.75	66.24	52.81	68.57	0.353	0.281	0.748	0.596	0.774	1.051	0.684	0.875	0.964	0.678	0.864
347	352	330	1.0	0.0	1.0	0.625	0.312	0.5	0.0	0.915	b66r	77.72	40.25	347.0	39.22	-9.05	66.2	52.75	67.65	0.355										

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $m_{c}^{*} = (0, 1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H ^a *,d50,M	o b *,M	l u *,M	LCHAB ^a *,M	XYZYCI E *,M	XYZRGB,M	RGB ^s RGB,M	RGB ^s AdobeRGB,M									
0 356 340 1.0 0.0 0.557 0.569 0.5 0.0 1.0 0.944 b77r	54.3 90.14 0.0 90.14 0.0 46.2 22.25 24.24 0.498 0.24 0.521 0.251 0.274 1.07 -0.291 0.553 0.918 -0.178 0.537	46.02 22.16 23.21 0.504 0.243 0.519 0.25 0.262 1.071 -0.296 0.542 0.918 -0.18 0.526	358 341 1.0 0.0 0.544 0.568 0.5 0.0 1.0 0.946 b78r	54.2 90.04 1.0 90.02 1.57 45.84 22.08 22.21 0.509 0.245 0.517 0.249 0.251 1.071 -0.303 0.553 0.918 -0.181 0.515	359 342 1.0 0.0 0.516 0.566 0.5 0.0 1.0 0.951 b80r	54.01 89.92 3.0 89.8 4.71 45.65 21.99 21.25 0.514 0.247 0.515 0.248 0.24 1.071 -0.305 0.519 0.918 -0.182 0.503	360 343 1.0 0.0 0.502 0.565 0.5 0.0 1.0 0.953 b81r	53.92 89.9 4.0 89.69 6.27 45.47 21.9 20.31 0.519 0.25 0.513 0.247 0.229 1.071 -0.309 0.507 0.918 -0.183 0.492	1 344 1.0 0.0 0.488 0.564 0.5 0.0 1.0 0.955 b81r	53.82 89.92 5.0 89.57 7.84 45.29 21.81 19.41 0.524 0.252 0.511 0.246 0.219 1.071 -0.313 0.495 0.918 -0.185 0.481	2 345 1.0 0.0 0.474 0.563 0.5 0.0 1.0 0.957 b82r	53.73 89.95 6.0 89.46 9.4 45.21 21.72 18.52 0.529 0.254 0.509 0.245 0.209 1.071 -0.317 0.484 0.918 -0.186 0.47	3 345 1.0 0.0 0.46 0.562 0.5 0.0 1.0 0.959 b83r	53.63 90.02 7.0 89.35 10.97 44.93 21.63 17.67 0.533 0.257 0.507 0.244 0.199 1.071 -0.321 0.472 0.918 -0.187 0.459	4 346 1.0 0.0 0.446 0.561 0.5 0.0 1.0 0.962 b84r	5

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbräumtes: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H* _{dsl} ,M			o b * ₃ ,M			l u ceu* _M			LCHAB* _{a,M}			XYZsYCI E ,a,M			XYZsRGB,M			RGB*sRGB,M			RGB*AdobeRGB,M									
45	34	26	1.0	0.079	0.0	0.564	0.5	0.0	1.0	0.073	r29j	53.85	95.68	45.0	67.66	67.66	38.12	21.83	2.0	0.615	0.352	0.43	0.246	0.023	1.002	0.239	-0.03	0.867	0.247	-0.029
46	35	28	1.0																											

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H°dse1,M		ob°3,M		lncu°M		LCHAB°a,M		XYZsYClE,a,M		XYZRGB,M		RGB°sRGB,M		RGB°AdobeRGB,M																
90	79	87	1.0	0.796	0.0	0.881	0.5	0.0	1.0	0.241	96j	84.05	90.4	90.0	0.0	90.4	60.98	64.15	7.53	0.46	0.484	0.688	0.724	0.085	1.032	0.852	-0.251	0.985	0.847	0.122
91	80	88	1.0	0.812	0.0	0.888	0.5	0.0	1.0	0.245	98j	84.																		

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_p^*(0;1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgütes: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H°dse1,M		ob°3,M		lncu°M		LCHAB°a,M		XYZ°a,M		XYZ°b,M		RGB°sRGB,M		RGB°AdobeRGB,M	
135	148	145	0.03	1.0	0.0	0.879	0.5	0.0	1.0	0.403	j61g	83.89	92.61	135.0	-65.47 65.48
136	150	146	0.0	1.0	0.0	0.876	0.5	0.0	1.0	0.406	j62g	83.62	93.08	136.0	-66.94 64.66
137	151	148	0.0	1.0	0.017	0.877	0.5	0.0	1.0	0.41	j63g	83.67	113.88	137.0	-83.28 77.67
138	152	149	0.0	1.0	0.033	0.878	0.5	0.0	1.0	0.413	j65g	83.73	112.8	138.0	-83.82 75.48
139	153	150	0.0	1.0	0.05	0.878	0.5	0.0	1.0	0.417	j66g	83.78	111.77	139.0	-84.35 73.33
140	153	151	0.0	1.0	0.066	0.879	0.5	0.0	1.0	0.421	j66g	83.84	110.8	140.0	-84.87 71.22
141	154	153	0.0	1.0	0.083	0.879	0.5	0.0	1.0	0.424	j69g	83.89	109.87	141.0	-85.38 69.14
142	155	154	0.0	1.0	0.099	0.88	0.5	0.0	1.0	0.428	j71g	83.94	108.99	142.0	-85.88 67.1
143	156	155	0.0	1.0	0.116	0.88	0.5	0.0	1.0	0.431	j72g	84.0	108.16	143.0	-86.37 65.09
144	157	157	0.0	1.0	0.133	0.881	0.5	0.0	1.0	0.435	j73g	84.05	107.38	144.0	-86.86 63.12
145	158	158	0.0	1.0	0.149	0.882	0.5	0.0	1.0	0.438	j75g	84.11	106.64	145.0	-87.34 61.16
146	159	159	0.0	1.0	0.166	0.882	0.5	0.0	1.0	0.442	j76g	84.16	105.94	146.0	-87.81 59.24
147	160	160	0.0	1.0	0.182	0.883	0.5	0.0	1.0	0.446	j78g	84.21	105.28	147.0	-88.28 57.34
148	161	162	0.0	1.0	0.199	0.883	0.5	0.0	1.0	0.449	j79g	84.27	104.66	148.0	-88.74 55.46
149	162	163	0.0	1.0	0.215	0.884	0.5	0.0	1.0	0.453	j81g	84.32	104.08	149.0	-89.2
150	163	164	0.0	1.0	0.232	0.884	0.5	0.0	1.0	0.456	j82g	84.38	103.53	150.0	-89.65 51.77
151	164	166	0.0	1.0	0.249	0.885	0.5	0.0	1.0	0.46	j83g	84.43	103.03	151.0	-90.1
152	165	167	0.0	1.0	0.265	0.885	0.5	0.0	1.0	0.463	j85g	84.48	102.56	152.0	-90.54 48.15
153	166	168	0.0	1.0	0.282	0.886	0.5	0.0	1.0	0.467	j86g	84.54	102.12	153.0	-90.98 46.36
154	167	169	0.0	1.0	0.298	0.887	0.5	0.0	1.0	0.471	j88g	84.59	101.72	154.0	-91.42 44.59
155	168	171	0.0	1.0	0.315	0.887	0.5	0.0	1.0	0.474	j89g	84.65	101.36	155.0	-91.85 42.84
156	169	172	0.0	1.0	0.331	0.888	0.5	0.0	1.0	0.478	j91g	84.7	101.02	156.0	-92.28 41.09
157	170	173	0.0	1.0	0.348	0.888	0.5	0.0	1.0	0.481	j92g	84.75	100.72	157.0	-92.71 39.36
158	171	175	0.0	1.0	0.365	0.889	0.5	0.0	1.0	0.485	j93g	84.81	100.46	158.0	-93.13 37.63
159	172	176	0.0	1.0	0.381	0.889	0.5	0.0	1.0	0.488	j95g	84.86	100.22	159.0	-93.55 35.92
160	173	177	0.0	1.0	0.398	0.89	0.5	0.0	1.0	0.492	j95g	84.92	100.02	160.0	-93.97 34.21
161	174	178	0.0	1.0	0.414	0.891	0.5	0.0	1.0	0.496	j98g	84.97	99.84	161.0	-94.39 32.51
162	175	180	0.0	1.0	0.431	0.891	0.5	0.0	1.0	0.499	j99g	85.02	99.7	162.0	-94.81 30.81
163	177	181	0.0	1.0	0.447	0.892	0.5	0.0	1.0	0.502	g00b	85.08	99.59	163.0	-95.23 29.12
164	178	181	0.0	1.0	0.464	0.892	0.5	0.0	1.0	0.504	g01b	85.13	99.51	164.0	-95.64 27.43
165	179	182	0.0	1.0	0.481	0.893	0.5	0.0	1.0	0.506	g02b	85.19	99.46	165.0	-96.06 25.74
166	180	183	0.0	1.0	0.497	0.893	0.5	0.0	1.0	0.509	g03b	85.24	99.44	166.0	-96.47 24.06
167	181	184	0.0	1.0	0.514	0.894	0.5	0.0	1.0	0.511	g04b	85.29	99.45	167.0	-96.89 22.37
168	182	185	0.0	1.0	0.53	0.895	0.5	0.0	1.0	0.513	g05b	85.35	99.49	168.0	-97.3
169	183	186	0.0	1.0	0.547	0.895	0.5	0.0	1.0	0.515	g06b	85.4	99.56	169.0	-97.72 19.0
170	184	186	0.0	1.0	0.563	0.896	0.5	0.0	1.0	0.518	g07b	85.46	99.66	170.0	-98.13 17.31
171	185	187	0.0	1.0	0.58	0.896	0.5	0.0	1.0	0.52	g08b	85.51	99.71	171.0	-98.55 15.61
172	186	188	0.0	1.0	0.597	0.897	0.5	0.0	1.0	0.522	g08b	85.56	99.76	172.0	-98.97 13.91
173	187	189	0.0	1.0	0.613	0.897	0.5	0.0	1.0	0.525	g09b	85.62	100.14	173.0	-99.39 12.2
174	189	190	0.0	1.0	0.63	0.898	0.5	0.0	1.0	0.527	g10b	85.67	100.37	174.0	-99.81 10.49
175	190	190	0.0	1.0	0.646	0.898	0.5	0.0	1.0	0.529	g11b	85.73	100.63	175.0	-100.238.77
176	191	191	0.0	1.0	0.663	0.899	0.5	0.0	1.0	0.531	g12b	85.78	100.91	176.0	-100.667.04
177	192	192	0.0	1.0	0.679	0.9	0.5	0.0	1.0	0.534	g13b	85.83	101.24	177.0	-101.095.3
178	193	193	0.0	1.0	0.696	0.9	0.5	0.0	1.0	0.536	g14b	85.89	101.59	178.0	-101.523.55
179	194	194	0.0	1.0	0.712	0.901	0.5	0.0	1.0	0.538	g15b	85.94	101.98	179.0	-101.951.78
180	195	195	0.0	1.0	0.729	0.901	0.5	0.0	1.0	0.541	g16b	86.0	102.4	180.0	-102.390.0

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 68/192

BAM-Prüfvorlage YG81; Farbmetrikworkflow, Daten OLS18
D65: 360 Farbmetrische Daten; 24 Norm-Systeme, Seite 68/192

Eingabe: *ol* setrgbcolor*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_F^* = (0, 1)$; Sechszwanzigwinkel des Farbergütiges: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

$H^*_{d50i,M}$		$ab^*_{50,M}$	$b^*_{50,M}$	$l_{M00,M}$	$LCHAB^*_{50,M}$		$XYZ_{SCIE,M}$		$XYZ_{RGB,M}$	$RGB^*_{sRGB,M}$	$RGB^*_{AdobeRGB,M}$										
180	195	195	0.0	1.0	0.729	0.901	0.5	0.0	1.0	0.541	g16b	86.0	102.4	180.0	-102.390.0	29.16	67.98	74.03	0.17	0.397	

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_p^*(0;1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbrütes: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H°dse1_M	olb°3_M	lncu°4_M	LCHAB°a_M	XYZsYcIE,a_M	XYZ°RGB_M	RGB°sRGB_M	RGB°AdobeRGB_M
225 225 232	0.0 0.739 1.0	0.756 0.5 0.0	1.0 0.643 g57b	72.16 30.8 225.0	-21.77 -21.77 34.95 43.9 71.44 0.233 0.292 0.394 0.495 0.806 0.373 0.786 0.893 0.53 0.781 0.885		
226 225 232	0.0 0.73 1.0	0.751 0.5 0.0	1.0 0.646 g58b	71.64 30.54 226.0	-21.21 -21.96 34.47 43.13 70.58 0.233 0.291 0.389 0.487 0.797 0.374 0.779 0.888 0.527 0.774 0.881		
227 226 233	0.0 0.721 1.0	0.746 0.5 0.0	1.0 0.648 g59b	71.13 30.3 227.0	-20.65 -22.15 33.99 42.38 69.73 0.233 0.29 0.384 0.478 0.787 0.374 0.773 0.884 0.524 0.767 0.876		
228 226 234	0.0 0.712 1.0	0.74 0.5 0.0	1.0 0.65 g60b	70.62 30.06 228.0	-20.11 -22.33 33.51 41.63 68.88 0.233 0.289 0.378 0.47 0.777 0.375 0.766 0.879 0.521 0.76 0.871		
229 227 235	0.0 0.703 1.0	0.735 0.5 0.0	1.0 0.652 g60b	70.1 29.84 229.0	-19.57 -22.51 33.04 40.49 68.04 0.233 0.288 0.373 0.462 0.768 0.375 0.759 0.875 0.518 0.753 0.867		
230 227 236	0.0 0.694 1.0	0.729 0.5 0.0	1.0 0.655 g61b	69.59 29.64 230.0	-19.04 -22.69 32.57 40.17 67.2 0.233 0.287 0.368 0.453 0.758 0.375 0.752 0.87 0.515 0.747 0.862		
231 228 237	0.0 0.685 1.0	0.724 0.5 0.0	1.0 0.657 g62b	69.08 29.44 231.0	-18.52 -22.87 32.1 39.45 66.36 0.233 0.286 0.362 0.445 0.749 0.375 0.745 0.866 0.512 0.74 0.857		
232 229 237	0.0 0.676 1.0	0.719 0.5 0.0	1.0 0.659 g63b	68.56 29.26 232.0	-18.0 -23.04 31.63 38.74 65.53 0.233 0.285 0.357 0.437 0.74 0.375 0.739 0.861 0.509 0.733 0.852		
233 229 238	0.0 0.667 1.0	0.713 0.5 0.0	1.0 0.662 g64b	68.05 29.08 233.0	-17.49 -23.22 31.16 38.04 64.7 0.233 0.284 0.352 0.429 0.73 0.375 0.732 0.856 0.506 0.726 0.848		
234 230 239	0.0 0.658 1.0	0.708 0.5 0.0	1.0 0.664 g65b	67.53 28.92 234.0	-16.99 -23.39 30.7 37.34 63.88 0.233 0.283 0.347 0.421 0.721 0.374 0.725 0.852 0.503 0.719 0.843		
235 230 240	0.0 0.648 1.0	0.702 0.5 0.0	1.0 0.666 g66b	67.02 28.77 235.0	-16.49 -23.56 30.24 36.66 63.06 0.233 0.282 0.341 0.414 0.712 0.374 0.719 0.847 0.5 0.713 0.838		
236 231 241	0.0 0.639 1.0	0.697 0.5 0.0	1.0 0.668 g67b	66.51 28.63 236.0	-16.00 -23.72 29.79 35.98 62.25 0.233 0.281 0.336 0.406 0.703 0.373 0.712 0.843 0.497 0.706 0.833		
237 231 241	0.0 0.63 1.0	0.692 0.5 0.0	1.0 0.671 g68b	65.99 28.49 237.0	-15.51 -23.89 29.34 35.31 61.44 0.233 0.28 0.331 0.399 0.693 0.373 0.705 0.838 0.494 0.699 0.829		
238 232 242	0.0 0.621 1.0	0.686 0.5 0.0	1.0 0.673 g69b	65.48 28.37 238.0	-15.02 -24.05 28.89 34.65 60.64 0.233 0.279 0.326 0.391 0.684 0.372 0.699 0.833 0.49 0.693 0.824		
239 233 243	0.0 0.612 1.0	0.681 0.5 0.0	1.0 0.675 g70b	64.96 28.26 239.0	-14.54 -24.21 28.44 34.0 59.84 0.233 0.278 0.321 0.384 0.675 0.371 0.692 0.829 0.487 0.686 0.819		
240 233 244	0.0 0.603 1.0	0.675 0.5 0.0	1.0 0.678 g71b	64.45 28.16 240.0	-14.07 -24.37 28.0 33.36 59.05 0.233 0.277 0.316 0.377 0.667 0.37 0.686 0.824 0.484 0.68 0.814		
241 234 245	0.0 0.594 1.0	0.67 0.5 0.0	1.0 0.68 g71b	63.94 28.06 241.0	-13.6 -24.53 27.56 32.72 58.27 0.232 0.276 0.311 0.369 0.658 0.369 0.679 0.819 0.481 0.673 0.809		
242 234 246	0.0 0.585 1.0	0.665 0.5 0.0	1.0 0.682 g72b	63.42 27.98 242.0	-13.12 -24.69 27.13 32.1 57.49 0.232 0.275 0.306 0.362 0.649 0.369 0.673 0.815 0.477 0.667 0.805		
243 235 246	0.0 0.576 1.0	0.659 0.5 0.0	1.0 0.684 g73b	62.91 27.9 243.0	-12.66 -24.85 26.67 31.48 56.72 0.232 0.274 0.301 0.355 0.64 0.368 0.666 0.81 0.474 0.66 0.8		
244 236 247	0.0 0.567 1.0	0.654 0.5 0.0	1.0 0.687 g74b	62.4 27.84 244.0	-12.19 -25.01 26.27 30.87 55.95 0.232 0.273 0.297 0.348 0.631 0.367 0.66 0.805 0.471 0.654 0.795		
245 236 248	0.0 0.557 1.0	0.649 0.5 0.0	1.0 0.689 g75b	61.88 27.76 245.0	-11.73 -25.15 25.85 30.26 55.19 0.232 0.272 0.292 0.342 0.623 0.365 0.653 0.801 0.468 0.647 0.79		
246 237 249	0.0 0.548 1.0	0.643 0.5 0.0	1.0 0.691 g76b	61.37 27.73 246.0	-11.27 -25.32 25.44 29.67 54.43 0.232 0.271 0.287 0.335 0.614 0.364 0.647 0.796 0.464 0.641 0.785		
247 237 250	0.0 0.539 1.0	0.638 0.5 0.0	1.0 0.694 g77b	60.85 27.69 247.0	-10.81 -25.48 25.02 29.08 53.69 0.232 0.27 0.282 0.328 0.606 0.363 0.64 0.791 0.461 0.634 0.781		
248 238 250	0.0 0.53 1.0	0.632 0.5 0.0	1.0 0.696 g78b	60.34 27.66 248.0	-10.35 -25.63 24.61 28.5 52.94 0.232 0.269 0.278 0.322 0.598 0.362 0.634 0.787 0.458 0.628 0.776		
249 239 251	0.0 0.521 1.0	0.627 0.5 0.0	1.0 0.698 g79b	59.83 27.63 249.0	-9.89 -25.79 24.21 27.93 52.21 0.232 0.268 0.273 0.315 0.589 0.361 0.627 0.782 0.455 0.621 0.771		
250 239 252	0.0 0.512 1.0	0.622 0.5 0.0	1.0 0.7 g80b	59.31 27.62 250.0	-9.44 -25.94 23.81 27.37 51.48 0.232 0.267 0.269 0.309 0.581 0.36 0.621 0.777 0.451 0.615 0.766		
251 240 253	0.0 0.503 1.0	0.616 0.5 0.0	1.0 0.703 g81b	58.8 27.61 251.0	-8.98 -26.1 23.41 26.81 50.76 0.232 0.266 0.264 0.303 0.573 0.358 0.614 0.773 0.448 0.608 0.762		
252 240 254	0.0 0.494 1.0	0.611 0.5 0.0	1.0 0.705 g81b	58.28 27.61 252.0	-8.52 -26.25 23.02 26.26 50.04 0.232 0.264 0.26 0.296 0.565 0.357 0.608 0.768 0.445 0.602 0.757		
253 241 255	0.0 0.485 1.0	0.605 0.5 0.0	1.0 0.707 g82b	57.77 27.62 253.0	-8.07 -26.4 22.63 25.72 49.33 0.232 0.263 0.255 0.29 0.557 0.356 0.601 0.763 0.441 0.596 0.752		
254 242 255	0.0 0.476 1.0	0.6 0.5 0.0	1.0 0.71 g83b	57.26 27.64 254.0	-7.61 -26.56 22.25 25.19 48.63 0.232 0.262 0.251 0.284 0.549 0.354 0.595 0.759 0.438 0.589 0.747		
255 242 256	0.0 0.467 1.0	0.595 0.5 0.0	1.0 0.712 g84b	56.74 27.67 255.0	-7.15 -26.71 21.87 24.66 47.94 0.232 0.261 0.247 0.278 0.541 0.353 0.589 0.754 0.435 0.583 0.743		
256 243 257	0.0 0.457 1.0	0.589 0.5 0.0	1.0 0.714 g85b	56.23 27.7 256.0	-6.69 -26.87 21.5 24.14 47.25 0.231 0.26 0.243 0.272 0.533 0.352 0.582 0.749 0.432 0.577 0.738		
257 243 258	0.0 0.448 1.0	0.584 0.5 0.0	1.0 0.716 g86b	55.72 27.75 257.0	-6.23 -27.02 21.13 23.63 46.57 0.231 0.259 0.238 0.267 0.526 0.35 0.576 0.745 0.428 0.571 0.733		
258 244 259	0.0 0.439 1.0	0.579 0.5 0.0	1.0 0.719 g87b	55.2 27.8 258.0	-5.77 -27.18 20.76 23.13 45.9 0.231 0.258 0.234 0.261 0.518 0.349 0.57 0.74 0.425 0.564 0.728		
259 245 260	0.0 0.43 1.0	0.573 0.5 0.0	1.0 0.721 g88b	54.69 27.86 259.0	-5.31 -27.34 20.4 22.63 45.23 0.231 0.256 0.23 0.255 0.511 0.348 0.563 0.736 0.422 0.558 0.724		
260 245 260	0.0 0.421 1.0	0.568 0.5 0.0	1.0 0.723 g89b	54.17 27.93 260.0	-4.84 -27.49 20.05 22.14 44.57 0.231 0.255 0.226 0.25 0.503 0.346 0.557 0.731 0.419 0.552 0.719		
261 246 261	0.0 0.412 1.0	0.562 0.5 0.0	1.0 0.725 g90b	53.66 28.01 261.0	-4.37 -27.65 19.7 21.66 43.92 0.231 0.254 0.222 0.244 0.496 0.345 0.55 0.726 0.415 0.545 0.714		
262 246 262	0.0 0.403 1.0	0.557 0.5 0.0	1.0 0.728 g91b	53.15 28.1 262.0	-3.9 -27.81 19.35 21.18 43.28 0.231 0.253 0.218 0.239 0.488 0.344 0.544 0.722 0.412 0.539 0.71		
263 247 263	0.0 0.394 1.0	0.552 0.5 0.0	1.0 0.73 g92b	52.63 28.19 263.0	-3.43 -27.97 19.01 20.71 42.64 0.231 0.251 0.215 0.234 0.481 0.342 0.538 0.717 0.409 0.533 0.705		
264 248 264	0.0 0.385 1.0	0.546 0.5 0.0	1.0 0.732 g92b	52.12 28.3 264.0	-2.95 -28.13 18.67 20.25 42.01 0.231 0.25 0.211 0.229 0.474 0.341 0.531 0.713 0.406 0.527 0.7		
265 248 264	0.0 0.376 1.0	0.541 0.5 0.0	1.0 0.735 g93b	51.6 28.42 265.0	-2.47 -28.3 18.34 19.79 41.39 0.231 0.249 0.207 0.223 0.467 0.34 0.525 0.708 0.403 0.521 0.696		
266 249 265	0.0 0.366 1.0	0.535 0.5 0.0	1.0 0.737 g94b	51.09 28.54 266.0	-1.98 -28.46 18.01 19.35 40.77 0.231 0.248 0.203 0.218 0.46 0.338 0.519 0.704 0.4 0.514 0.691		
267 249 266	0.0 0.357 1.0	0.53 0.5 0.0	1.0 0.739 g95b	50.58 28.68 267.0	-1.49 -28.63 17.69 18.91 40.16 0.23 0.246 0.2 0.213 0.453 0.337 0.512 0.699 0.397 0.508 0.687		
268 250 267	0.0 0.348 1.0	0.525 0.5 0.0	1.0 0.741 g96b	50.06 28.82 268.0	-1.0 -28.79 17.37 18.47 39.56 0.23 0.245 0.196 0.208 0.447 0.336 0.506 0.695 0.393 0.502 0.682		
269 251 268	0.0 0.339 1.0	0.519 0.5 0.0	1.0 0.744 g97b	49.55 28.98 269.0	-0.5 -28.97 17.06 18.04 38.97 0.23 0.244 0.193 0.204 0.44 0.335 0.5 0.69 0.39 0.496 0.678		
270 251 269	0.0 0.33 1.0	0.514 0.5 0.0	1.0 0.746 g98b	49.04 29.14 270.0	0.0 -29.13 16.75 17.62 38.38 0.23 0.242 0.189 0.199 0.433 0.333 0.493 0.686 0.387 0.49 0.673		

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 70/192

BAM-Prüfvorlage YG81; Farbmetrikworkflow, Daten OLS38
D65: 360 Farbmetrische Daten; 24 Norm-Systeme, Seite 70/192

Eingabe: `olb* setrgbcolor`
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgütes: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4,

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS00; Eingabe von $nc_p^* = (0, 1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergusses: {40.0, 102.8, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H* _{dsl} ,M	o b ³ ,M	lncu ³ ,M	LCHAB ³ ,a,M	XYZY ³ CIE,a,M	XYZ ³ RGB,M	RGB ³ sRGB,M	RGB ³ AdobeRGB,M
315 293 304	0.397 0.0	1.0	0.43 0.5 0.0	1.0	0.845 b38r	41.07 126.27 315.0	89.29 -89.28 28.66 11.91 90.0 0.22 0.091 0.324 0.134 1.016 0.614 -0.245 1.028 0.517 -0.165 1.009
316 296 305	0.442 0.0	1.0	0.443 0.5 0.0	1.0	0.847 b38r	42.3 126.2 316.0	90.78 -87.66 30.44 12.69 90.72 0.227 0.095 0.344 0.143 1.024 0.652 -0.277 1.031 0.549 -0.174 1.012
317 299 306	0.488 0.0	1.0	0.456 0.5 0.0	1.0	0.849 b39r	43.53 126.17 317.0	92.28 -86.04 32.18 13.51 91.44 0.235 0.098 0.364 0.153 1.032 0.688 -0.309 1.034 0.58 -0.183 1.016
318 302 307	0.534 0.0	1.0	0.469 0.5 0.0	1.0	0.852 b40r	44.75 126.18 318.0	93.77 -84.42 34.2 14.36 92.16 0.243 0.102 0.386 0.162 1.04 0.724 -0.343 1.038 0.611 -0.192 1.019
319 305 307	0.579 0.0	1.0	0.482 0.5 0.0	1.0	0.854 b41r	45.98 126.23 319.0	95.27 -82.8 36.19 15.25 92.88 0.251 0.106 0.409 0.172 1.048 0.759 -0.377 1.041 0.64 -0.2 1.022
320 308 308	0.625 0.0	1.0	0.495 0.5 0.0	1.0	0.856 b42r	47.2 126.31 320.0	96.76 -81.18 38.26 16.18 93.61 0.258 0.109 0.432 0.183 1.057 0.793 -0.413 1.044 0.67 -0.209 1.025
321 311 309	0.67 0.0	1.0	0.508 0.5 0.0	1.0	0.858 b43r	48.43 126.44 321.0	98.26 -79.56 40.41 17.14 94.34 0.266 0.113 0.456 0.193 1.065 0.827 -0.449 1.047 0.699 -0.217 1.029
322 314 310	0.716 0.0	1.0	0.52 0.5 0.0	1.0	0.86 b44r	49.66 126.6 322.0	99.76 -77.93 42.64 18.13 95.06 0.274 0.116 0.481 0.205 1.073 0.86 -0.487 1.051 0.728 -0.225 1.032
323 317 311	0.761 0.0	1.0	0.533 0.5 0.0	1.0	0.863 b45r	50.88 126.81 323.0	101.27 -76.3 44.84 19.17 95.79 0.281 0.12 0.507 0.216 1.081 0.892 -0.526 1.054 0.756 -0.233 1.035
324 320 311	0.807 0.0	1.0	0.546 0.5 0.0	1.0	0.865 b45r	52.11 127.05 324.0	102.78 -74.67 47.35 20.24 96.5 0.289 0.123 0.534 0.228 1.089 0.925 -0.566 1.057 0.785 -0.241 1.038
325 322 312	0.852 0.0	1.0	0.559 0.5 0.0	1.0	0.867 b46r	53.33 127.33 325.0	104.3 -73.02 49.83 21.35 97.21 0.296 0.127 0.562 0.241 1.097 0.957 -0.608 1.06 0.813 -0.249 1.041
326 325 313	0.898 0.0	1.0	0.572 0.5 0.0	1.0	0.869 b47r	54.56 127.65 326.0	105.83 -71.37 52.39 22.51 97.92 0.303 0.13 0.591 0.254 1.105 0.989 -0.651 1.063 0.841 -0.257 1.044
327 327 314	0.943 0.0	1.0	0.585 0.5 0.0	1.0	0.871 b48r	55.79 128.01 327.0	107.36 -69.71 55.05 23.7 98.61 0.31 0.134 0.621 0.267 1.113 1.021 -0.695 1.066 0.869 -0.265 1.047
328 329 315	0.989 0.0	1.0	0.597 0.5 0.0	1.0	0.874 b49r	57.01 128.42 328.0	108.39 -68.04 57.8 24.93 99.29 0.318 0.137 0.652 0.281 1.121 1.052 -0.742 1.069 0.897 -0.273 1.05
329 331 315	1.0	0.989	0.6 0.5 0.0	1.0	0.876 b50r	57.24 109.92 329.0	94.22 -56.6 52.37 25.17 83.27 0.326 0.157 0.591 0.284 0.94 1.004 -0.008 0.986 0.862 -0.042 0.967
330 331 316	1.0	0.976	0.599 0.5 0.0	1.0	0.878 b51r	57.14 108.6 330.0	94.05 -54.29 52.15 25.07 79.93 0.332 0.16 0.589 0.283 0.902 1.01 -0.024 0.968 0.867 -0.061 0.949
331 332 317	1.0	0.962	0.598 0.5 0.0	1.0	0.88 b52r	57.05 107.35 331.0	93.89 -52.03 51.93 24.97 76.76 0.338 0.163 0.586 0.282 0.866 1.015 -0.039 0.95 0.871 -0.074 0.931
332 333 318	1.0	0.948	0.597 0.5 0.0	1.0	0.882 b52r	56.95 106.16 332.0	93.73 -49.83 51.72 24.88 73.73 0.344 0.165 0.584 0.281 0.832 1.02 -0.053 0.933 0.875 -0.084 0.913
333 333 318	1.0	0.934	0.596 0.5 0.0	1.0	0.885 b53r	56.86 105.02 333.0	93.58 -47.67 51.5 24.78 70.85 0.35 0.168 0.581 0.28 0.8 1.024 -0.067 0.917 0.879 -0.093 0.897
334 334 319	1.0	0.92	0.595 0.5 0.0	1.0	0.887 b54r	56.76 103.94 334.0	93.42 -45.56 51.29 24.68 68.09 0.356 0.171 0.579 0.279 0.769 1.028 -0.08 0.9 0.882 -0.101 0.88
335 335 320	1.0	0.906	0.594 0.5 0.0	1.0	0.889 b55r	56.67 102.92 335.0	93.28 -43.48 51.08 24.59 65.46 0.362 0.174 0.576 0.277 0.739 1.032 -0.092 0.884 0.886 -0.107 0.864
336 336 321	1.0	0.892	0.593 0.5 0.0	1.0	0.891 b56r	56.57 101.94 336.0	93.13 -41.45 50.87 24.49 62.93 0.368 0.177 0.574 0.276 0.71 1.035 -0.105 0.868 0.889 -0.113 0.848
337 336 322	1.0	0.878	0.592 0.5 0.0	1.0	0.893 b57r	56.48 101.01 337.0	92.98 -39.46 50.66 24.39 60.52 0.374 0.18 0.572 0.275 0.683 1.038 -0.116 0.853 0.891 -0.118 0.833
338 337 322	1.0	0.864	0.591 0.5 0.0	1.0	0.896 b58r	56.38 100.13 338.0	92.84 -37.5 50.46 24.3 58.21 0.379 0.183 0.569 0.274 0.657 1.041 -0.127 0.838 0.894 -0.123 0.818
339 338 323	1.0	0.85	0.59 0.5 0.0	1.0	0.898 b59r	56.29 99.3 339.0	92.7 -35.58 50.25 24.2 55.99 0.385 0.186 0.567 0.273 0.632 1.044 -0.138 0.823 0.896 -0.128 0.803
340 339 324	1.0	0.836	0.589 0.5 0.0	1.0	0.9 b60r	56.19 98.51 340.0	92.57 -33.68 50.05 24.11 53.86 0.391 0.188 0.565 0.272 0.608 1.047 -0.148 0.809 0.898 -0.132 0.788
341 340 325	1.0	0.822	0.588 0.5 0.0	1.0	0.902 b60r	56.1 97.76 341.0	92.43 -31.82 49.85 24.01 51.81 0.397 0.191 0.563 0.271 0.585 1.049 -0.158 0.794 0.9 -0.136 0.774
342 340 326	1.0	0.808	0.587 0.5 0.0	1.0	0.904 b61r	56.0 97.05 342.0	92.3 -29.98 49.65 23.92 49.85 0.402 0.194 0.56 0.27 0.563 1.051 -0.167 0.78 0.902 -0.139 0.76
343 341 326	1.0	0.794	0.586 0.5 0.0	1.0	0.907 b62r	55.91 96.38 343.0	92.17 -28.17 49.45 23.82 47.96 0.408 0.197 0.558 0.269 0.541 1.053 -0.176 0.766 0.904 -0.143 0.746
344 342 327	1.0	0.78	0.585 0.5 0.0	1.0	0.909 b63r	55.81 95.75 344.0	92.04 -26.38 49.25 23.73 46.14 0.413 0.199 0.556 0.268 0.521 1.055 -0.185 0.753 0.906 -0.146 0.733
345 343 328	1.0	0.767	0.584 0.5 0.0	1.0	0.911 b64r	55.72 95.16 345.0	91.91 -24.62 49.05 23.65 44.38 0.419 0.202 0.554 0.267 0.501 1.057 -0.194 0.739 0.907 -0.149 0.719
346 344 329	1.0	0.753	0.583 0.5 0.0	1.0	0.913 b65r	55.63 94.6 346.0	91.79 -22.88 48.85 23.54 42.69 0.424 0.205 0.551 0.266 0.482 1.058 -0.202 0.726 0.908 -0.151 0.706
347 345 330	1.0	0.739	0.582 0.5 0.0	1.0	0.915 b66r	55.53 94.08 347.0	91.66 -21.15 48.66 23.45 41.06 0.43 0.207 0.549 0.265 0.463 1.06 -0.21 0.713 0.91 -0.154 0.693
348 345 330	1.0	0.725	0.581 0.5 0.0	1.0	0.918 b67r	55.44 93.59 348.0	91.54 -19.45 48.47 23.35 39.49 0.435 0.21 0.547 0.264 0.446 1.061 -0.217 0.7 0.911 -0.157 0.68
349 346 331	1.0	0.711	0.58 0.5 0.0	1.0	0.92 b67r	55.34 93.13 349.0	91.42 -17.76 48.27 23.26 37.97 0.441 0.212 0.545 0.263 0.429 1.063 -0.225 0.687 0.912 -0.159 0.668
350 347 332	1.0	0.697	0.579 0.5 0.0	1.0	0.922 b68r	55.25 92.71 350.0	91.3 -16.09 48.08 23.17 36.51 0.446 0.215 0.543 0.261 0.412 1.064 -0.232 0.674 0.913 -0.161 0.655
351 348 333	1.0	0.683	0.578 0.5 0.0	1.0	0.924 b69r	55.15 92.32 351.0	91.18 -14.43 47.89 23.08 35.09 0.452 0.218 0.541 0.26 0.396 1.065 -0.239 0.662 0.914 -0.163 0.643
352 349 334	1.0	0.669	0.577 0.5 0.0	1.0	0.926 b70r	55.06 91.96 352.0	91.06 -12.79 47.7 22.98 33.72 0.457 0.22 0.538 0.259 0.381 1.066 -0.245 0.649 0.914 -0.165 0.631
353 350 334	1.0	0.655	0.576 0.5 0.0	1.0	0.929 b71r	54.96 91.63 353.0	90.94 -11.16 47.51 22.89 32.4 0.462 0.223 0.536 0.258 0.366 1.067 -0.252 0.637 0.915 -0.167 0.619
354 351 335	1.0	0.641	0.575 0.5 0.0	1.0	0.931 b72r	54.87 91.33 354.0	90.83 -9.54 47.32 22.8 31.12 0.467 0.225 0.534 0.257 0.351 1.067 -0.258 0.625 0.916 -0.169 0.607
355 352 336	1.0	0.627	0.574 0.5 0.0	1.0	0.933 b73r	54.77 91.06 355.0	90.71 -7.93 47.13 22.71 29.88 0.473 0.228 0.532 0.256 0.337 1.068 -0.264 0.613 0.916 -0.171 0.595
356 353 337	1.0	0.613	0.573 0.5 0.0	1.0	0.935 b74r	54.68 90.82 356.0	90.6 -6.33 46.95 22.62 28.67 0.478 0.23 0.53 0.255 0.324 1.069 -0.27 0.601 0.917 -0.172 0.583
357 353 337	1.0	0.599	0.572 0.5 0.0	1.0	0.937 b74r	54.58 90.6 357.0	90.48 -4.73 46.76 22.53 27.51 0.483 0.233 0.528 0.254 0.311 1.069 -0.275 0.589 0.917 -0.174 0.572
358 354 338	1.0	0.585	0.571 0.5 0.0	1.0	0.94 b75r	54.49 90.42 358.0	90.37 -3.15 46.57 22.44 26.39 0.488 0.235 0.526 0.253 0.298 1.07 -0.281 0.577 0.917 -0.176 0.56
359 355 339	1.0	0.571	0.57 0.5 0.0	1.0	0.942 b76r	54.39 90.27 359.0	90.25 -1.57 46.39 22.35 25.29 0.493 0.238 0.524 0.252 0.285 1.07 -0.286 0.565 0.918 -0.177 0.549
360 356 340	1.0	0.557	0.569 0.5 0.0	1.0	0.944 b77r	54.3 90.14 0.0	90.14 0.0 46.2 22.25 24.24 0.498 0.24 0.521 0.251 0.274 1.07 -0.291 0.553 0.918 -0.178 0.537

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 72/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS06; Eingabe von $nc_p^*(0;1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: (38.3, 102.9, 136.2, 196.4, 305.7, 328.2); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dseI,M	olb°s,M	lncu°r,M	LCHAB°a,M	XYZsCIE,a,M	XYZrGB,M	RGB°sRGB,M	RGB°AdobeRGB,M			
0 357 340 1.0 0.0 0.546 0.546 0.5 0.0 1.0 0.944 b77r 54.72 89.78 0.0 89.78 0.0 46.72 22.66 24.68 0.497 0.241 0.527 0.256 0.279 1.074 -0.251 0.558 0.922 -0.167 0.542	1 358 341 1.0 0.0 0.532 0.545 0.5 0.0 1.0 0.946 b78r 54.62 89.7 1.0 89.69 1.57 46.54 22.57 23.64 0.502 0.243 0.525 0.255 0.267 1.074 -0.257 0.546 0.922 -0.169 0.53	2 359 341 1.0 0.0 0.518 0.544 0.5 0.0 1.0 0.948 b79r 54.53 89.65 2.0 89.6 3.13 46.37 22.48 22.64 0.507 0.246 0.523 0.254 0.255 1.075 -0.263 0.535 0.922 -0.171 0.519	3 360 342 1.0 0.0 0.504 0.543 0.5 0.0 1.0 0.951 b80r 54.43 89.63 3.0 89.51 4.69 46.19 22.39 21.66 0.512 0.248 0.521 0.253 0.244 1.075 -0.269 0.523 0.922 -0.172 0.508	4 1 343 1.0 0.0 0.489 0.542 0.5 0.0 1.0 0.953 b81r 54.34 89.64 4.0 89.42 6.25 46.02 22.3 20.71 0.517 0.25 0.519 0.252 0.234 1.075 -0.275 0.511 0.923 -0.174 0.497	5 2 344 1.0 0.0 0.475 0.541 0.5 0.0 1.0 0.955 b81r 54.24 89.67 5.0 89.33 7.82 45.84 22.21 19.8 0.522 0.253 0.517 0.251 0.223 1.075 -0.28 0.5 0.923 -0.175 0.486	6 3 345 1.0 0.0 0.461 0.54 0.5 0.0 1.0 0.957 b82r 54.15 89.74 6.0 89.24 9.38 45.67 22.12 18.9 0.527 0.255 0.515 0.25 0.213 1.075 -0.286 0.488 0.923 -0.177 0.474	7 4 345 1.0 0.0 0.447 0.539 0.5 0.0 1.0 0.959 b83r 54.05 89.82 7.0 89.16 10.95 45.49 22.03 18.04 0.532 0.257 0.513 0.249 0.204 1.075 -0.291 0.477 0.923 -0.178 0.463	8 4 346 1.0 0.0 0.432 0.538 0.5 0.0 1.0 0.962 b84r 53.96 89.94 8.0 89.07 12.52 45.32 21.94 17.2 0.537 0.26 0.512 0.248 0.194 1.075 -0.296 0.465 0.923 -0.18 0.452	9 5 347 1.0 0.0 0.418 0.537 0.5 0.0 1.0 0.964 b85r 53.86 90.09 9.0 88.98 14.09 45.15 21.85 16.38 0.541 0.262 0.51 0.247 0.185 1.075 -0.301 0.453 0.922 -0.181 0.441	10 6 348 1.0 0.0 0.404 0.536 0.5 0.0 1.0 0.966 b86r 53.77 90.26 10.0 88.89 15.67 44.97 21.76 15.59 0.546 0.264 0.508 0.246 0.176 1.075 -0.305 0.442 0.922 -0.182 0.

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 73/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS06; Eingabe von $nc_p^*(0;1)$; Sechs Buntwinkel des Farbgütes: (38.3, 102.9, 136.2, 196.4, 305.7, 328.2); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M	o1v°3,M	lncu°4,M	LCHAB°a,M	XYZ°CIE,a,M	XYZ°RGB,M	RGB°sRGB,M	RGB°AdobeRGB,M
180 195 195	0.0 1.0	0.728 0.896 0.5	0.0 1.0	0.541 g16b	86.06 100.87 180.0	-100.860.0	29.64 68.11 74.18 0.172 0.396 0.335 0.769 0.837 -6.655 1.064 0.879 -0.23 1.067 0.884
181 196 195	0.0 1.0	0.744 0.896 0.5	0.0 1.0	0.543 g17b	86.12 101.32 181.0	-101.29-1.76	29.59 68.22 76.55 0.17 0.391 0.334 0.77 0.864 -6.877 1.066 0.894 -0.258 1.068 0.899
182 197 196	0.0 1.0	0.761 0.897 0.5	0.0 1.0	0.545 g18b	86.17 101.8 182.0	-101.73-3.54	29.53 68.33 79.0 0.167 0.386 0.333 0.771 0.892 -7.104 1.068 0.908 -0.283 1.07 0.913
183 198 197	0.0 1.0	0.778 0.898 0.5	0.0 1.0	0.547 g18b	86.22 102.32 183.0	-102.17-5.34	29.48 68.44 81.53 0.164 0.381 0.333 0.772 0.92 -7.337 1.069 0.923 -0.306 1.072 0.927
184 199 198	0.0 1.0	0.794 0.898 0.5	0.0 1.0	0.55 g19b	86.28 102.87 184.0	-102.61-7.17	29.42 68.54 84.13 0.162 0.376 0.332 0.774 0.95 -7.577 1.071 0.938 -0.328 1.074 0.942
185 200 199	0.0 1.0	0.811 0.899 0.5	0.0 1.0	0.552 g20b	86.33 103.47 185.0	-103.06-9.01	29.37 68.65 86.82 0.159 0.371 0.331 0.775 0.98 -7.824 1.073 0.953 -0.348 1.075 0.957
186 201 200	0.0 1.0	0.828 0.899 0.5	0.0 1.0	0.554 g21b	86.38 104.1 186.0	-103.52-10.87	29.31 68.76 89.6 0.156 0.366 0.331 0.776 1.011 -8.077 1.074 0.968 -0.368 1.077 0.972
187 202 200	0.0 1.0	0.844 0.9 0.5	0.0 1.0	0.557 g22b	86.44 104.77 187.0	-103.98-12.76	29.25 68.87 92.47 0.153 0.361 0.33 0.777 1.044 -8.338 1.076 0.984 -0.387 1.079 0.987
188 203 201	0.0 1.0	0.861 0.901 0.5	0.0 1.0	0.559 g23b	86.49 105.48 188.0	-104.44-14.66	29.19 68.98 95.43 0.151 0.356 0.329 0.779 1.077 -8.607 1.078 0.999 -0.406 1.081 1.003
189 204 202	0.0 1.0	0.877 0.901 0.5	0.0 1.0	0.561 g24b	86.55 106.23 189.0	-104.91-16.61	29.12 69.08 98.5 0.148 0.351 0.329 0.78 1.112 -8.884 1.079 1.015 -0.425 1.082 1.018
190 204 203	0.0 1.0	0.894 0.902 0.5	0.0 1.0	0.563 g25b	86.6 107.03 190.0	-105.39-18.58	29.06 69.19 101.68 0.145 0.346 0.328 0.781 1.148 -9.17 1.081 1.031 -0.442 1.084 1.034
191 205 204	0.0 1.0	0.911 0.902 0.5	0.0 1.0	0.566 g26b	86.65 107.87 191.0	-105.88-20.57	28.99 69.3 104.98 0.143 0.341 0.327 0.782 1.185 -9.465 1.083 1.047 -0.46 1.086 1.051
192 206 204	0.0 1.0	0.927 0.903 0.5	0.0 1.0	0.568 g27b	86.71 108.76 192.0	-106.37-22.6	28.93 69.41 108.4 0.14 0.336 0.326 0.783 1.223 -9.77 1.085 1.064 -0.478 1.088 1.067
193 207 205	0.0 1.0	0.944 0.904 0.5	0.0 1.0	0.57 g28b	86.76 109.7 193.0	-106.88-24.67	28.86 69.52 111.95 0.137 0.331 0.326 0.785 1.264 -10.086 1.087 1.081 -0.495 1.09 1.084
194 208 206	0.0 1.0	0.961 0.904 0.5	0.0 1.0	0.573 g29b	86.81 110.69 194.0	-107.39-26.77	28.78 69.63 115.64 0.134 0.325 0.325 0.786 1.305 -10.413 1.089 1.098 -0.512 1.092 1.101
195 209 207	0.0 1.0	0.977 0.905 0.5	0.0 1.0	0.575 g29b	86.87 111.73 195.0	-107.91-28.91	28.71 69.73 119.47 0.132 0.32 0.324 0.787 1.348 -10.751 1.091 1.115 -0.529 1.094 1.119
196 210 208	0.0 1.0	0.994 0.905 0.5	0.0 1.0	0.577 g30b	86.92 112.82 196.0	-108.44-31.09	28.63 69.84 123.47 0.129 0.315 0.323 0.788 1.394 -11.102 1.093 1.133 -0.547 1.096 1.137
197 210 209	0.0 0.994 1.0	0.902 0.905 0.5	0.0 1.0	0.579 g31b	86.92 113.97 197.0	-108.97-33.17	28.74 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
198 211 209	0.0 0.985 1.0	0.896 0.905 0.5	0.0 1.0	0.582 g32b	86.12 114.83 198.0	-109.48-35.17	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
199 211 210	0.0 0.976 1.0	0.891 0.905 0.5	0.0 1.0	0.584 g33b	85.61 115.48 199.0	-109.99-37.22	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
200 212 211	0.0 0.967 1.0	0.885 0.905 0.5	0.0 1.0	0.586 g34b	85.11 116.23 200.0	-110.5-39.27	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
201 212 212	0.0 0.958 1.0	0.88 0.905 0.5	0.0 1.0	0.589 g35b	84.6 117.03 201.0	-111.01-41.36	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
202 213 213	0.0 0.949 1.0	0.874 0.905 0.5	0.0 1.0	0.591 g36b	84.1 117.83 202.0	-111.52-43.41	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
203 213 214	0.0 0.939 1.0	0.868 0.905 0.5	0.0 1.0	0.593 g37b	83.6 118.63 203.0	-112.03-45.46	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
204 214 214	0.0 0.93 1.0	0.863 0.905 0.5	0.0 1.0	0.595 g38b	83.09 119.43 204.0	-112.54-47.51	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
205 214 215	0.0 0.921 1.0	0.857 0.905 0.5	0.0 1.0	0.598 g39b	82.59 120.23 205.0	-113.05-49.56	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
206 215 216	0.0 0.912 1.0	0.851 0.905 0.5	0.0 1.0	0.6 g39b	82.08 121.03 206.0	-113.56-51.61	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
207 215 217	0.0 0.903 1.0	0.846 0.905 0.5	0.0 1.0	0.602 g40b	81.58 121.83 207.0	-114.07-53.66	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
208 216 218	0.0 0.894 1.0	0.84 0.905 0.5	0.0 1.0	0.604 g41b	81.07 122.63 208.0	-114.58-55.71	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
209 216 218	0.0 0.885 1.0	0.835 0.905 0.5	0.0 1.0	0.607 g42b	80.57 123.43 209.0	-115.09-57.76	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
210 217 219	0.0 0.875 1.0	0.829 0.905 0.5	0.0 1.0	0.609 g43b	80.06 124.23 210.0	-115.6-59.81	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
211 217 220	0.0 0.866 1.0	0.823 0.905 0.5	0.0 1.0	0.611 g44b	79.56 125.03 211.0	-116.11-61.86	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
212 218 221	0.0 0.857 1.0	0.818 0.905 0.5	0.0 1.0	0.614 g45b	79.06 125.83 212.0	-116.62-63.91	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
213 218 222	0.0 0.848 1.0	0.812 0.905 0.5	0.0 1.0	0.616 g46b	78.56 126.63 213.0	-117.13-65.96	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
214 219 223	0.0 0.839 1.0	0.806 0.905 0.5	0.0 1.0	0.618 g47b	78.06 127.43 214.0	-117.64-68.01	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
215 219 223	0.0 0.83 1.0	0.801 0.905 0.5	0.0 1.0	0.62 g48b	77.54 128.23 215.0	-118.15-70.06	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
220 220 224	0.0 0.821 1.0	0.795 0.905 0.5	0.0 1.0	0.623 g49b	77.04 129.03 216.0	-118.66-72.11	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
217 220 225	0.0 0.811 1.0	0.79 0.905 0.5	0.0 1.0	0.625 g50b	76.53 129.83 217.0	-119.17-74.16	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
218 221 226	0.0 0.802 1.0	0.784 0.905 0.5	0.0 1.0	0.627 g50b	76.03 130.63 218.0	-119.68-76.21	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
219 221 227	0.0 0.793 1.0	0.778 0.905 0.5	0.0 1.0	0.63 g51b	75.53 131.43 219.0	-120.19-78.26	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
220 222 227	0.0 0.784 1.0	0.773 0.905 0.5	0.0 1.0	0.632 g52b	75.02 132.23 220.0	-120.7-80.31	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
221 222 228	0.0 0.775 1.0	0.767 0.905 0.5	0.0 1.0	0.634 g53b	74.52 133.03 221.0	-121.21-82.36	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
222 223 229	0.0 0.766 1.0	0.762 0.905 0.5	0.0 1.0	0.636 g54b	74.01 133.83 222.0	-121.72-84.41	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
223 224 230	0.0 0.757 1.0	0.756 0.905 0.5	0.0 1.0	0.639 g55b	73.51 134.63 223.0	-122.23-86.46	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
224 224 231	0.0 0.747 1.0	0.75 0.905 0.5	0.0 1.0	0.641 g56b	73.01 135.43 224.0	-122.74-88.51	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998
225 225 232	0.0 0.738 1.0	0.745 0.905 0.5	0.0 1.0	0.643 g57b	72.5 136.23 225.0	-123.25-90.56	28.63 69.94 126.72 0.126 0.312 0.323 0.789 1.438 1.065 1.124 0.995 0.998 0.998 0.998

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 77/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS06; Eingabe von $nc_p^*(0;1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergütis: (38.3, 102.9, 136.2, 196.4, 305.7, 328.2); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

$H^*_{d50,M}$		$a^*_{50,M}$		$b^*_{50,M}$		$LCHAB^*_{50,M}$		$XYZ_{50,CIE,M}$		$XYZ_{50,RGB,M}$		$RGB^*_{50,RGB,M}$		$RGB^*_{50,AdobeRGB,M}$																
225	225	232	0.0	0.738	1.0	0.745	0.5	0.0	1.0	0.643	g57b	72.5	30.66	225.0	-21.67	-21.67	35.41	44.41	72.04	0.233	0.292	0.4	0.501	0.813	0.38	0.79	0.896	0.535	0.785	0.889
226	225	232	0.0	0.729	1.0	0.739	0.5	0.0	1.0	0.646	g58b	71.99	30.41	226.0	-21.11	-21.86	34.94	43.65	71.2	0.233	0.291	0.394	0.493	0.804	0.381	0.783	0.892	0.532	0.778	0.884
227	226	233	0.0	0.72	1.0	0.733	0.5	0.0	1.0	0.648	g59b	71.49	30.16	227.0	-20.56	-22.05	34.46	42.9	70.37	0.233	0.29	0.389	0.484	0.794	0.381	0.776	0.887	0.529	0.771	0.88
228	226	234	0.0	0.711	1.0	0.728	0.5	0.0	1.0	0.65	g60b	70.99	29.94	228.0	-20.02	-22.24	33.99	42.17	69.53	0.233	0.289	0.384	0.476	0.785	0.382	0.77	0.883	0.526	0.764	0.875
229	227	235	0.0	0.702	1.0	0.722	0.5	0.0	1.0	0.652	g60b	70.48	29.72	229.0	-19.49	-22.25	33.52	41.44	68.71	0.233	0.288	0.378	0.468	0.775	0.382	0.763	0.878	0.523	0.757	0.87
230	227	236	0.0	0.693	1.0	0.717	0.5	0.0	1.0	0.655	g61b	69.98	29.52	230.0	-18.96	-22.25	33.06	40.72	67.82	0.233	0.287	0.373	0.46	0.766	0.382	0.756	0.874	0.521	0.751	0.866
231	228	237	0.0	0.683	1.0	0.711	0.5	0.0	1.0	0.657	g62b	69.47	29.32	231.0	-18.44	-22.78	32.59	40.0	67.06	0.233	0.286	0.368	0.452	0.757	0.382	0.75	0.87	0.518	0.744	0.861
232	229	237	0.0	0.674	1.0	0.705	0.5	0.0	1.0	0.659	g63b	68.97	29.14	232.0	-17.93	-22.93	32.13	39.3	66.24	0.233	0.285	0.363	0.444	0.748	0.382	0.743	0.865	0.515	0.737	0.857
233	229	238	0.0	0.665	1.0	0.7	0.5	0.0	1.0	0.662	g64b	68.46	28.97	233.0	-17.43	-23.13	31.67	38.6	65.43	0.233	0.284	0.357	0.436	0.738	0.382	0.736	0.861	0.512	0.731	0.852
234	230	239	0.0	0.656	1.0	0.694	0.5	0.0	1.0	0.664	g65b	67.96	28.81	234.0	-16.93	-23.3	31.21	37.92	64.62	0.233	0.283	0.352	0.428	0.729	0.381	0.73	0.856	0.509	0.724	0.847
235	230	240	0.0	0.647	1.0	0.688	0.5	0.0	1.0	0.666	g66b	67.45	28.66	235.0	-16.43	-23.47	30.76	37.24	63.82	0.233	0.282	0.347	0.42	0.72	0.381	0.723	0.852	0.505	0.718	0.843
236	231	241	0.0	0.638	1.0	0.683	0.5	0.0	1.0	0.668	g67b	66.95	28.52	236.0	-15.94	-23.64	30.31	36.57	63.02	0.233	0.282	0.342	0.413	0.711	0.38	0.717	0.847	0.502	0.711	0.838
237	232	241	0.0	0.629	1.0	0.677	0.5	0.0	1.0	0.671	g68b	66.45	28.39	237.0	-15.45	-23.83	29.86	35.9	62.22	0.233	0.281	0.337	0.405	0.702	0.38	0.71	0.843	0.499	0.704	0.833
238	232	242	0.0	0.619	1.0	0.672	0.5	0.0	1.0	0.673	g69b	65.94	28.28	238.0	-14.97	-23.97	29.42	35.25	61.44	0.233	0.28	0.332	0.398	0.693	0.379	0.704	0.838	0.496	0.698	0.829
239	233	243	0.0	0.61	1.0	0.666	0.5	0.0	1.0	0.675	g70b	65.44	28.17	239.0	-14.5	-24.13	28.98	34.6	60.65	0.233	0.279	0.327	0.391	0.685	0.378	0.697	0.833	0.493	0.691	0.824
240	233	244	0.0	0.601	1.0	0.66	0.5	0.0	1.0	0.678	g71b	64.93	28.07	240.0	-14.02	-24.3	28.54	33.96	59.87	0.233	0.278	0.322	0.383	0.676	0.378	0.691	0.829	0.49	0.685	0.819
241	234	245	0.0	0.592	1.0	0.655	0.5	0.0	1.0	0.68	g71b	64.43	27.97	241.0	-13.55	-24.46	28.11	33.33	59.1	0.233	0.277	0.317	0.376	0.667	0.377	0.684	0.824	0.487	0.678	0.815
242	235	246	0.0	0.583	1.0	0.649	0.5	0.0	1.0	0.682	g72b	63.92	27.89	242.0	-13.08	-24.62	27.68	32.71	58.33	0.233	0.276	0.312	0.369	0.658	0.376	0.678	0.82	0.483	0.672	0.81
243	235	246	0.0	0.574	1.0	0.643	0.5	0.0	1.0	0.684	g73b	63.42	27.82	243.0	-12.62	-24.78	27.25	32.09	57.57	0.233	0.274	0.308	0.362	0.65	0.375	0.672	0.815	0.48	0.666	0.805
244	236	247	0.0	0.565	1.0	0.638	0.5	0.0	1.0	0.687	g74b	62.91	27.75	244.0	-12.16	-24.94	26.83	31.48	56.81	0.233	0.273	0.303	0.355	0.641	0.374	0.665	0.811	0.477	0.659	0.8
245	236	248	0.0	0.555	1.0	0.632	0.5	0.0	1.0	0.689	g75b	62.41	27.7	245.0	-11.7	-25.09	26.41	30.88	56.06	0.233	0.272	0.298	0.349	0.633	0.373	0.659	0.806	0.474	0.653	0.796
246	237	249	0.0	0.546	1.0	0.627	0.5	0.0	1.0	0.691	g76b	61.91	27.65	246.0	-11.24	-25.25	26.0	30.29	55.32	0.233	0.271	0.293	0.342	0.624	0.372	0.652	0.802	0.471	0.646	0.791
247	238	250	0.0	0.537	1.0	0.621	0.5	0.0	1.0	0.694	g77b	61.4	27.61	247.0	-10.78	-25.41	25.59	29.71	54.58	0.233	0.27	0.289	0.335	0.616	0.371	0.646	0.797	0.467	0.64	0.786
248	238	250	0.0	0.528	1.0	0.615	0.5	0.0	1.0	0.696	g78b	60.9	27.58	248.0	-10.32	-25.57	25.18	29.13	53.85	0.233	0.269	0.284	0.329	0.608	0.369	0.64	0.793	0.464	0.634	0.782
249	239	251	0.0	0.519	1.0	0.61	0.5	0.0	1.0	0.698	g79b	60.39	27.56	249.0	-9.87	-25.72	24.78	28.56	53.13	0.233	0.268	0.28	0.322	0.6	0.368	0.633	0.788	0.461	0.627	0.777
250	239	252	0.0	0.51	1.0	0.604	0.5	0.0	1.0	0.7	g80b	59.89	27.55	250.0	-9.41	-25.88	24.38	28.0	52.41	0.233	0.267	0.275	0.316	0.592	0.367	0.627	0.783	0.458	0.621	0.772
251	240	253	0.0	0.501	1.0	0.598	0.5	0.0	1.0	0.703	g81b	59.38	27.54	251.0	-8.96	-26.03	23.99	27.44	51.69	0.233	0.266	0.271	0.31	0.583	0.366	0.621	0.779	0.454	0.615	0.768
252	241	254	0.0	0.491	1.0	0.593	0.5	0.0	1.0	0.705	g81b	58.88	27.55	252.0	-8.5	-26.19	23.6	26.9	50.99	0.233	0.265	0.266	0.304	0.575	0.365	0.614	0.774	0.451	0.608	0.763
253	241	255	0.0	0.482	1.0	0.587	0.5	0.0	1.0	0.707	g82b	58.37	27.56	253.0	-8.05	-26.35	23.21	26.36	50.29	0.232	0.264	0.262	0.297	0.568	0.363	0.608	0.77	0.448	0.602	0.759
254	242	255	0.0	0.473	1.0	0.582	0.5	0.0	1.0	0.71	g83b	57.87	27.58	254.0	-7.59	-26.5	22.83	25.82	49.6	0.232	0.263	0.258	0.291	0.56	0.362	0.602	0.765	0.445	0.596	0.754
255	242	256	0.0	0.464	1.0	0.576	0.5	0.0	1.0	0.712	g84b	57.37	27.61	255.0	-7.14	-26.66	22.45	25.3	48.91	0.232	0.262	0.253	0.286	0.552	0.361	0.595	0.761	0.442	0.59	0.749
256	243	257	0.0	0.455	1.0	0.57	0.5	0.0	1.0	0.714	g85b	56.86	27.65	256.0	-6.68	-26.82	22.08	24.78	48.23	0.232	0.261	0.249	0.28	0.544	0.36	0.589	0.756	0.438	0.583	0.745
257	244	258	0.0	0.446	1.0	0.565	0.5	0.0	1.0	0.716	g86b	56.36	27.69	257.0	-6.22	-26.97	21.71	24.27	47.56	0.232	0.259	0.245	0.274	0.533	0.358	0.583	0.752	0.435	0.577	0.74
258	244	259	0.0	0.437	1.0	0.559	0.5	0.0	1.0	0.719	g87b	55.85	27.75	258.0	-5.76	-27.13	21.35	23.77	46.89	0.232	0.258	0.241	0.268	0.529	0.357	0.576	0.747	0.432	0.571	0.735
259	245	260	0.0	0.427	1.0	0.553	0.5	0.0	1.0	0.721	g88b	55.35	27.81	259.0	-5.3	-27.29	20.99	23.27	46.23	0.232	0.257	0.237	0.263	0.522	0.356	0.57	0.743	0.429	0.565	0.731
260	245	260	0.0	0.418	1.0	0.548	0.5	0.0	1.0	0.723	g89b	54.84	27.88	260.0	-4.83	-27.45	20.64	22.78	45.58	0.232	0.256	0.233	0.257	0.514	0.354	0.564	0.738	0.426	0.559	0.726
261	246	261	0.0	0.409	1.0	0.542	0.5	0.0	1.0	0.725	g90b	54.34	27.96	261.0	-4.36	-27.61	20.29	22.3	44.93	0										

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS06; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbräumtes: (38.3, 102.9, 136.2, 196.4, 305.7, 328.2); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M	olb°3,M	lncu°4,M	LCHAB°a,M	XYZ°CIE,a,M	XYZ°RGB,M	RGB°sRGB,M	RGB°AdobeRGB,M
270 251 269	0.0 0.327 1.0	0.492 0.5 0.0	1.0 0.746 g98b	49.8 29.12 270.0 0.0	-29.11 17.35 18.25 39.45 0.231 0.243 0.196 0.206 0.445 0.342 0.501 0.694 0.395 0.497 0.681		
271 252 269	0.0 0.318 1.0	0.486 0.5 0.0	1.0 0.748 g99b	49.3 29.3 271.0 0.51	-29.29 17.04 17.84 38.87 0.231 0.242 0.192 0.201 0.439 0.341 0.495 0.69 0.392 0.491 0.677		
272 252 270	0.0 0.309 1.0	0.48 0.5 0.0	1.0 0.751 b00r	48.79 29.49 272.0 1.03	-29.47 16.75 17.42 38.31 0.231 0.24 0.189 0.197 0.432 0.34 0.489 0.685 0.389 0.485 0.673		
273 253 271	0.0 0.299 1.0	0.475 0.5 0.0	1.0 0.753 b01r	48.29 29.7 273.0 1.55	-29.65 16.45 17.02 37.75 0.231 0.239 0.186 0.192 0.426 0.339 0.482 0.681 0.387 0.479 0.668		
274 254 272	0.0 0.29 1.0	0.469 0.5 0.0	1.0 0.755 b01r	47.78 29.91 274.0 2.09	-29.83 16.16 16.62 37.2 0.231 0.238 0.182 0.188 0.42 0.338 0.476 0.677 0.384 0.473 0.664		
275 254 273	0.0 0.281 1.0	0.464 0.5 0.0	1.0 0.757 b02r	47.28 30.14 275.0 2.63	-30.01 15.88 16.23 36.66 0.231 0.236 0.179 0.183 0.414 0.337 0.47 0.673 0.381 0.467 0.66		
276 255 273	0.0 0.272 1.0	0.458 0.5 0.0	1.0 0.759 b03r	46.77 30.38 276.0 3.18	-30.2 15.56 15.85 36.12 0.231 0.235 0.176 0.179 0.408 0.336 0.464 0.668 0.378 0.461 0.656		
277 255 274	0.0 0.263 1.0	0.452 0.5 0.0	1.0 0.762 b04r	46.27 30.63 277.0 3.73	-30.39 15.32 15.47 35.59 0.231 0.233 0.173 0.175 0.402 0.335 0.457 0.664 0.375 0.455 0.651		
278 256 275	0.0 0.254 1.0	0.447 0.5 0.0	1.0 0.764 b05r	45.76 30.9 278.0 4.3	-30.59 15.05 15.1 35.07 0.231 0.231 0.17 0.17 0.396 0.334 0.451 0.66 0.373 0.448 0.647		
279 256 276	0.0 0.245 1.0	0.441 0.5 0.0	1.0 0.766 b06r	45.26 31.18 279.0 4.88	-30.79 14.79 14.73 34.56 0.231 0.23 0.167 0.166 0.39 0.333 0.445 0.656 0.37 0.442 0.643		
280 257 277	0.0 0.235 1.0	0.435 0.5 0.0	1.0 0.768 b07r	44.76 31.48 280.0 5.47	-30.99 14.53 14.37 34.05 0.231 0.228 0.164 0.162 0.384 0.333 0.438 0.652 0.368 0.436 0.639		
281 258 277	0.0 0.226 1.0	0.43 0.5 0.0	1.0 0.77 b08r	44.25 31.79 281.0 6.07	-31.19 14.27 14.01 33.56 0.231 0.227 0.161 0.158 0.379 0.332 0.432 0.648 0.365 0.43 0.635		
282 258 278	0.0 0.217 1.0	0.424 0.5 0.0	1.0 0.773 b09r	43.75 32.12 282.0 6.68	-31.4 14.02 13.66 33.07 0.231 0.225 0.158 0.154 0.373 0.331 0.426 0.644 0.363 0.424 0.631		
283 259 279	0.0 0.208 1.0	0.419 0.5 0.0	1.0 0.775 b09r	43.24 32.46 283.0 7.3	-31.62 13.78 13.32 32.58 0.231 0.223 0.156 0.15 0.368 0.331 0.419 0.64 0.36 0.418 0.627		
284 259 280	0.0 0.199 1.0	0.413 0.5 0.0	1.0 0.777 b10r	42.74 32.82 284.0 7.94	-31.84 13.54 12.98 32.11 0.231 0.221 0.153 0.147 0.362 0.33 0.413 0.636 0.358 0.411 0.623		
285 260 280	0.0 0.19 1.0	0.407 0.5 0.0	1.0 0.779 b11r	42.23 33.2 285.0 8.59	-32.06 13.3 12.65 31.65 0.231 0.22 0.15 0.143 0.357 0.33 0.406 0.632 0.355 0.405 0.619		
286 260 281	0.0 0.181 1.0	0.402 0.5 0.0	1.0 0.781 b12r	41.73 33.6 286.0 9.26	-32.29 13.07 12.33 31.19 0.231 0.218 0.148 0.139 0.352 0.33 0.4 0.628 0.353 0.399 0.615		
287 261 282	0.0 0.171 1.0	0.396 0.5 0.0	1.0 0.784 b13r	41.22 34.02 287.0 9.95	-32.53 12.85 12.01 30.74 0.231 0.216 0.145 0.136 0.347 0.329 0.393 0.624 0.351 0.393 0.611		
288 261 283	0.0 0.162 1.0	0.39 0.5 0.0	1.0 0.786 b14r	40.72 34.46 288.0 10.65	-32.77 12.63 11.69 30.3 0.231 0.214 0.143 0.132 0.342 0.329 0.387 0.62 0.349 0.386 0.607		
289 262 284	0.0 0.153 1.0	0.385 0.5 0.0	1.0 0.788 b15r	40.22 34.93 289.0 11.37	-33.01 12.41 11.38 29.87 0.231 0.212 0.14 0.138 0.337 0.329 0.38 0.616 0.347 0.38 0.603		
290 262 284	0.0 0.144 1.0	0.379 0.5 0.0	1.0 0.79 b16r	39.71 35.41 290.0 12.11	-33.27 12.2 11.08 29.45 0.231 0.21 0.138 0.125 0.332 0.329 0.373 0.613 0.345 0.374 0.599		
291 263 285	0.0 0.135 1.0	0.374 0.5 0.0	1.0 0.792 b16r	39.21 35.93 291.0 12.88	-33.53 12.0 10.78 29.04 0.232 0.208 0.135 0.122 0.328 0.329 0.367 0.609 0.343 0.367 0.596		
292 263 286	0.0 0.126 1.0	0.368 0.5 0.0	1.0 0.795 b17r	38.7 36.47 292.0 13.66	-33.8 11.8 10.49 28.63 0.232 0.206 0.133 0.118 0.323 0.329 0.36 0.605 0.341 0.361 0.592		
293 264 287	0.0 0.117 1.0	0.362 0.5 0.0	1.0 0.797 b18r	38.2 37.03 293.0 14.47	-34.08 11.61 10.2 28.24 0.232 0.204 0.131 0.115 0.319 0.33 0.553 0.602 0.339 0.354 0.589		
294 264 288	0.0 0.107 1.0	0.357 0.5 0.0	1.0 0.799 b19r	37.69 37.63 294.0 15.3	-34.36 11.42 9.92 27.85 0.232 0.202 0.129 0.112 0.314 0.33 0.346 0.598 0.337 0.348 0.585		
295 265 288	0.0 0.098 1.0	0.351 0.5 0.0	1.0 0.801 b20r	37.19 38.25 295.0 16.17	-34.66 11.24 9.64 27.48 0.232 0.199 0.127 0.109 0.31 0.331 0.339 0.595 0.336 0.341 0.582		
296 265 289	0.0 0.089 1.0	0.345 0.5 0.0	1.0 0.803 b21r	36.69 38.92 296.0 17.06	-34.97 11.07 9.37 27.11 0.233 0.197 0.125 0.106 0.306 0.331 0.332 0.592 0.334 0.335 0.578		
297 266 290	0.0 0.08 1.0	0.34 0.5 0.0	1.0 0.806 b22r	36.18 39.61 297.0 17.98	-35.28 10.9 9.1 26.75 0.233 0.195 0.123 0.103 0.302 0.332 0.325 0.588 0.333 0.328 0.575		
298 266 291	0.0 0.071 1.0	0.334 0.5 0.0	1.0 0.808 b23r	35.68 40.35 298.0 18.94	-35.61 10.73 8.84 26.41 0.233 0.192 0.121 0.1 0.298 0.333 0.317 0.585 0.332 0.321 0.572		
299 267 292	0.0 0.062 1.0	0.329 0.5 0.0	1.0 0.81 b23r	35.17 41.12 299.0 19.94	-35.95 10.58 8.58 26.07 0.234 0.19 0.119 0.097 0.294 0.334 0.31 0.582 0.33 0.314 0.569		
300 267 292	0.0 0.053 1.0	0.323 0.5 0.0	1.0 0.812 b24r	34.67 41.94 300.0 20.97	-36.31 10.43 8.33 25.75 0.234 0.187 0.118 0.094 0.291 0.335 0.303 0.579 0.329 0.307 0.566		
301 268 293	0.0 0.043 1.0	0.317 0.5 0.0	1.0 0.814 b25r	34.16 42.8 301.0 22.04	-36.68 10.29 8.09 25.44 0.235 0.185 0.116 0.091 0.287 0.337 0.295 0.576 0.329 0.3 0.563		
302 268 294	0.0 0.034 1.0	0.312 0.5 0.0	1.0 0.817 b26r	33.66 43.72 302.0 23.17	-37.06 10.15 7.85 25.14 0.235 0.182 0.115 0.089 0.284 0.338 0.287 0.573 0.328 0.292 0.56		
303 269 295	0.0 0.025 1.0	0.306 0.5 0.0	1.0 0.819 b27r	33.15 44.68 303.0 24.34	-37.48 10.02 7.61 24.85 0.236 0.179 0.113 0.086 0.281 0.34 0.279 0.571 0.327 0.285 0.557		
304 269 296	0.0 0.016 1.0	0.3 0.5 0.0	1.0 0.821 b28r	32.65 45.71 304.0 25.56	-37.87 9.9 7.38 24.58 0.237 0.176 0.112 0.083 0.277 0.342 0.27 0.568 0.327 0.277 0.554		
305 270 296	0.0 0.007 1.0	0.295 0.5 0.0	1.0 0.823 b29r	32.15 46.8 305.0 26.84	-38.32 9.79 7.15 24.32 0.237 0.173 0.11 0.081 0.275 0.344 0.262 0.566 0.327 0.269 0.552		
306 271 297	0.011 0.0 1.0	0.294 0.5 0.0	1.0 0.825 b30r	32.07 124.7 306.0 73.3	-100.88 16.78 7.11 84.46 0.155 0.066 0.189 0.08 0.953 0.128 0.077 1.001 0.137 0.103 0.982		
307 273 298	0.056 0.0 1.0	0.307 0.5 0.0	1.0 0.828 b31r	33.22 124.3 307.0 74.81	-99.26 19.77 7.64 84.59 0.162 0.069 0.203 0.086 0.959 0.239 0.062 1.003 0.217 0.09 0.985		
308 275 299	0.1 0.0 1.0	0.32 0.5 0.0	1.0 0.83 b31r	34.38 123.94 308.0 76.3	-97.65 19.22 8.19 85.93 0.17 0.073 0.217 0.092 0.965 0.312 0.044 1.006 0.274 0.075 0.987		
309 278 299	0.145 0.0 1.0	0.333 0.5 0.0	1.0 0.832 b32r	35.54 123.62 309.0 77.79	-96.06 20.87 8.67 86.08 0.178 0.076 0.232 0.099 0.972 0.372 0.022 1.009 0.321 0.054 0.99		
310 280 300	0.19 0.0 1.0	0.346 0.5 0.0	1.0 0.834 b33r	36.69 123.33 310.0 79.28	-94.47 21.52 9.37 86.65 0.186 0.08 0.247 0.106 0.978 0.423 0.0 1.011 0.362 -0.019 0.993		
311 283 301	0.234 0.0 1.0	0.358 0.5 0.0	1.0 0.836 b34r	37.85 123.09 311.0 80.75	-92.89 23.29 10.0 87.23 0.193 0.083 0.263 0.113 0.985 0.47 -0.024 1.014 0.4 -0.058 0.995		
312 286 302	0.279 0.0 1.0	0.371 0.5 0.0	1.0 0.838 b35r	39.01 122.88 312.0 82.23	-91.31 24.76 10.66 87.82 0.201 0.087 0.279 0.12 0.991 0.513 -0.048 1.017 0.436 -0.079 0.998		
313 288 303	0.323 0.0 1.0	0.384 0.5 0.0	1.0 0.841 b36r	40.16 122.72 313.0 83.69	-89.74 26.29 11.35 88.42 0.209 0.09 0.297 0.128 0.998 0.554 -0.073 1.02 0.469 -0.095 1.001		
314 291 303	0.368 0.0 1.0	0.397 0.5 0.0	1.0 0.843 b37r	41.32 122.59 314.0 85.16	-88.17 27.88 12.07 89.03 0.216 0.094 0.315 0.136 1.005 0.592 -0.098 1.022 0.501 -0.109 1.004		
315 294 304	0.412 0.0 1.0	0.41 0.5 0.0	1.0 0.845 b38r	42.48 122.49 315.0 86.62	-86.61 29.54 12.81 89.64 0.224 0.097 0.333 0.145 1.012 0.629 -0.124 1.025 0.533 -0.121 1.007		

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 79/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS06; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs <i>Bunttonwinkel</i> des Farbergebnisses: (38.3, 102.9, 136.2, 196.4, 305.7, 328.2); Vier <i>Bunttonwinkel</i> der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)		$H^*_{d50,M}$		$a^*_{50,M}$		$b^*_{50,M}$		$LCHAB^*_{a,M}$		$XYZ_{CIE,a,M}$		$XYZ_{RGB,M}$		$RGB^*_{sRGB,M}$		$RGB^*_{AdobeRGB,M}$											
315	294 304	0.412	0.0	1.0	0.41	0.5	0.0	1.0	0.845 b38r	42.48	122.49 315.0	86.62	-86.61	29.54	12.81	89.64	0.224	0.097	0.333	0.145	1.012	0.629	-0.124	1.025	0.533	-0.121	1.007
316	297 305	0.457	0.0	1.0	0.423	0.5	0.0	1.0	0.847 b38r	43.63	122.44 316.0	88.08	-85.04	31.26	13.59	90.26	0.231	0.101	0.353	0.153	1.019	0.665	-0.151	1.028	0.563	-0.132	1.009
317	300 306	0.501	0.0	1.0	0.436	0.5	0.0	1.0	0.849 b39r	44.79	122.42 317.0	89.53	-83.48	33.04	14.39	90.89	0.239	0.104	0.373	0.162	1.026	0.7	-0.179	1.031	0.592	-0.143	1.012
318	303 307	0.546	0.0	1.0	0.449	0.5	0.0	1.0	0.852 b40r	45.95	122.44 318.0	90.99	-81.92	34.89	15.23	91.51	0.246	0.108	0.394	0.172	1.033	0.733	-0.207	1.034	0.621	-0.153	1.015
319	306 307	0.59	0.0	1.0	0.462	0.5	0.0	1.0	0.854 b41r	47.1	122.5 319.0	92.45	-80.36	36.81	16.1	92.14	0.254	0.111	0.415	0.182	1.04	0.766	-0.237	1.037	0.649	-0.162	1.018
320	309 308	0.635	0.0	1.0	0.474	0.5	0.0	1.0	0.856 b42r	48.26	122.59 320.0	93.91	-78.79	38.8	17.0	92.77	0.261	0.114	0.438	0.192	1.047	0.799	-0.267	1.039	0.677	-0.171	1.021
321	312 309	0.68	0.0	1.0	0.487	0.5	0.0	1.0	0.858 b43r	49.42	122.73 321.0	95.38	-77.22	40.86	17.93	93.4	0.268	0.118	0.461	0.202	1.054	0.831	-0.299	1.042	0.705	-0.18	1.023
322	315 310	0.724	0.0	1.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.86 b44r	50.57	122.9 322.0	96.84	-75.65	42.99	18.9	94.02	0.276	0.121	0.485	0.213	1.061	0.863	-0.331	1.045	0.732	-0.189	1.026
323	317 311	0.769	0.0	1.0	0.513	0.5	0.0	1.0	0.863 b45r	51.73	123.1 323.0	98.31	-74.08	45.2	19.91	94.64	0.283	0.125	0.51	0.225	1.068	0.894	-0.365	1.048	0.76	-0.197	1.029
324	320 311	0.813	0.0	1.0	0.526	0.5	0.0	1.0	0.865 b45r	52.89	123.35 324.0	99.79	-72.49	47.48	20.94	95.26	0.29	0.128	0.536	0.236	1.075	0.925	-0.4	1.05	0.787	-0.206	1.032
325	322 312	0.858	0.0	1.0	0.539	0.5	0.0	1.0	0.867 b46r	54.04	123.63 325.0	101.28	-70.9	49.84	22.02	95.87	0.297	0.131	0.563	0.248	1.082	0.955	-0.436	1.053	0.813	-0.214	1.034
326	325 313	0.902	0.0	1.0	0.552	0.5	0.0	1.0	0.869 b47r	55.2	123.96 326.0	102.77	-69.31	52.28	23.12	96.46	0.304	0.135	0.59	0.261	1.089	0.986	-0.474	1.055	0.84	-0.222	1.037
327	327 314	0.947	0.0	1.0	0.565	0.5	0.0	1.0	0.871 b48r	56.36	124.32 327.0	104.27	-67.7	54.8	24.27	97.05	0.311	0.138	0.619	0.274	1.095	1.016	-0.513	1.058	0.867	-0.231	1.039
328	330 315	0.991	0.0	1.0	0.578	0.5	0.0	1.0	0.874 b49r	57.51	124.73 328.0	105.77	-66.08	57.41	25.45	97.62	0.318	0.141	0.648	0.287	1.102	1.046	-0.554	1.06	0.894	-0.239	1.041
329	331 315	1.0	0.0	0.989	0.579	0.5	0.0	1.0	0.876 b50r	57.66	108.44 329.0	92.95	-55.84	52.59	25.61	83.23	0.326	0.159	0.594	0.289	0.939	1.005	0.072	0.985	0.864	0.098	0.966
330	331 316	1.0	0.0	0.974	0.578	0.5	0.0	1.0	0.878 b51r	57.57	107.19 330.0	92.83	-53.58	52.38	25.51	79.97	0.332	0.162	0.591	0.288	0.930	1.01	0.06	0.968	0.868	0.087	0.948
331	332 317	1.0	0.0	0.96	0.577	0.5	0.0	1.0	0.88 b52r	57.47	105.99 331.0	92.7	-51.37	52.18	25.41	76.85	0.338	0.165	0.589	0.287	0.867	1.015	0.046	0.951	0.873	0.074	0.931
332	333 318	1.0	0.0	0.946	0.576	0.5	0.0	1.0	0.882 b52r	57.38	104.85 332.0	92.58	-49.21	51.97	25.31	73.88	0.344	0.167	0.587	0.286	0.834	1.02	0.03	0.934	0.877	0.06	0.914
333	334 318	1.0	0.0	0.931	0.575	0.5	0.0	1.0	0.885 b53r	57.28	103.77 333.0	92.46	-47.1	51.77	25.21	71.05	0.35	0.17	0.584	0.285	0.802	1.024	0.015	0.917	0.88	0.04	0.897
334	334 319	1.0	0.0	0.917	0.574	0.5	0.0	1.0	0.887 b54r	57.19	102.74 334.0	92.34	-45.03	51.57	25.12	68.33	0.356	0.173	0.582	0.283	0.771	1.028	0	0.901	0.884	-0.024	0.881
335	335 320	1.0	0.0	0.903	0.573	0.5	0.0	1.0	0.889 b55r	57.09	101.76 335.0	92.22	-42.99	51.37	25.02	65.74	0.361	0.176	0.58	0.282	0.742	1.032	-0.014	0.885	0.887	0.05	0.865
336	336 321	1.0	0.0	0.889	0.572	0.5	0.0	1.0	0.891 b56r	57.0	100.83 336.0	92.11	-41.0	51.17	24.92	63.25	0.367	0.179	0.578	0.281	0.714	1.036	-0.028	0.87	0.89	-0.064	0.85
337	337 322	1.0	0.0	0.874	0.571	0.5	0.0	1.0	0.893 b57r	56.9	99.94 337.0	92.0	-39.04	50.98	24.82	60.87	0.373	0.182	0.575	0.28	0.687	1.039	-0.041	0.855	0.893	-0.076	0.835
338	337 322	1.0	0.0	0.86	0.57	0.5	0.0	1.0	0.896 b58r	56.81	99.11 338.0	91.89	-37.0	50.78	24.73	58.58	0.379	0.184	0.573	0.279	0.661	1.042	-0.054	0.84	0.896	-0.085	0.82
339	338 323	1.0	0.0	0.846	0.569	0.5	0.0	1.0	0.898 b59r	56.71	98.31 339.0	91.78	-35.22	50.59	24.63	56.39	0.384	0.187	0.571	0.278	0.636	1.045	-0.066	0.825	0.898	-0.093	0.805
340	339 324	1.0	0.0	0.832	0.568	0.5	0.0	1.0	0.9 b60r	56.62	97.56 340.0	91.68	-33.56	50.4	24.53	54.28	0.39	0.19	0.569	0.277	0.613	1.048	-0.078	0.811	0.9	-0.099	0.791
341	340 325	1.0	0.0	0.817	0.567	0.5	0.0	1.0	0.902 b60r	56.52	96.85 341.0	91.57	-31.52	50.2	24.44	52.25	0.396	0.193	0.567	0.276	0.59	1.05	-0.089	0.797	0.902	-0.106	0.777
342	341 326	1.0	0.0	0.803	0.566	0.5	0.0	1.0	0.904 b61r	56.43	96.18 342.0	91.47	-29.71	50.01	24.34	50.3	0.401	0.195	0.564	0.275	0.568	1.053	-0.1	0.783	0.904	-0.111	0.763
343	342 326	1.0	0.0	0.789	0.564	0.5	0.0	1.0	0.907 b62r	56.33	95.54 343.0	91.37	-27.92	49.82	24.25	48.42	0.407	0.198	0.562	0.274	0.546	1.055	-0.111	0.769	0.906	-0.116	0.749
344	342 327	1.0	0.0	0.775	0.563	0.5	0.0	1.0	0.909 b63r	56.24	94.94 344.0	91.27	-26.16	49.64	24.15	46.61	0.412	0.201	0.56	0.273	0.526	1.057	-0.122	0.756	0.908	-0.121	0.736
345	343 328	1.0	0.0	0.76	0.562	0.5	0.0	1.0	0.911 b64r	56.14	94.38 345.0	91.17	-24.42	49.45	24.06	44.86	0.418	0.203	0.558	0.272	0.506	1.059	-0.128	0.742	0.909	-0.125	0.723
346	344 329	1.0	0.0	0.746	0.561	0.5	0.0	1.0	0.913 b65r	56.05	93.86 346.0	91.07	-22.7	49.26	23.96	43.18	0.423	0.206	0.556	0.27	0.487	1.06	-0.141	0.729	0.911	-0.129	0.71
347	345 330	1.0	0.0	0.732	0.56	0.5	0.0	1.0	0.915 b66r	55.95	93.37 347.0	90.97	-20.99	49.08	23.87	41.55	0.429	0.208	0.554	0.269	0.469	1.062	-0.151	0.716	0.912	-0.133	0.697
348	346 330	1.0	0.0	0.718	0.559	0.5	0.0	1.0	0.918 b67r	55.86	92.91 348.0	90.88	-19.31	48.89	23.77	39.98	0.434	0.211	0.552	0.268	0.451	1.064	-0.16	0.704	0.913	-0.137	0.684
349	347 331	1.0	0.0	0.703	0.558	0.5	0.0	1.0	0.92 b67r	55.76	92.48 349.0	90.78	-17.64	48.71	23.68	38.47	0.439	0.214	0.55	0.267	0.434	1.065	-0.169	0.691	0.915	-0.14	0.671
350	348 332	1.0	0.0	0.689	0.557	0.5	0.0	1.0	0.922 b68r	55.67	92.09 350.0	90.69	-15.98	48.52	23.58	37.0	0.445	0.216	0.548	0.266	0.418	1.066	-0.177	0.678	0.916	-0.143	0.659
351	349 333	1.0	0.0	0.675	0.556	0.5	0.0	1.0	0.924 b69r	55.57	91.72 351.0	90.59	-14.34	48.34	23.49	35.58	0.45	0.219	0.546	0.265	0.402	1.067	-0.186	0.666	0.917	-0.146	0.647
352	349 334	1.0	0.0	0.661	0.555	0.5	0.0	1.0	0.926 b70r</																		

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS11; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: (37,0, 103,1, 136,5, 196,4, 305,3, 328,1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

H [*] _{d50i,M}	o [*] _{b,M}	l [*] _{cen,M}	LCHAB [*] _{a,M}	XYZ [*] _{CIE,a,M}	XYZ [*] _{RGB,M}	RGB [*] _{sRGB,M}	RGB [*] _{AdobeRGB,M}
0 358 340 1.0 0.0 0.537 0.523 0.5 0.0 1.0 0.944 b77r 55.15 89.26 0.0 89.26 0.0 47.2 23.08 25.13 0.495 0.242 0.533 0.26 0.284 1.077 -0.201 0.562 0.925 -0.151 0.546	1 359 341 1.0 0.0 0.523 0.522 0.5 0.0 1.0 0.946 b78r 55.06 89.2 1.0 89.19 1.56 47.03 22.99 24.09 0.5 0.244 0.531 0.259 0.272 1.078 -0.209 0.551 0.925 -0.154 0.535	2 359 341 1.0 0.0 0.508 0.521 0.5 0.0 1.0 0.948 b79r 54.96 89.17 2.0 89.12 3.11 46.86 22.89 23.08 0.505 0.247 0.529 0.258 0.26 1.078 -0.216 0.539 0.926 -0.156 0.524	3 0 342 1.0 0.0 0.494 0.52 0.5 0.0 1.0 0.951 b80r 54.87 89.17 3.0 89.05 4.67 46.69 22.8 22.09 0.51 0.249 0.527 0.257 0.249 1.078 -0.223 0.528 0.926 -0.158 0.512	4 1 343 1.0 0.0 0.479 0.519 0.5 0.0 1.0 0.953 b81r 54.77 89.2 4.0 88.98 6.22 46.52 22.71 21.14 0.515 0.251 0.525 0.256 0.239 1.079 -0.23 0.516 0.926 -0.16 0.501	5 2 344 1.0 0.0 0.464 0.518 0.5 0.0 1.0 0.955 b81r 54.68 89.25 5.0 88.91 7.78 46.35 22.62 20.21 0.52 0.254 0.523 0.255 0.228 1.079 -0.236 0.504 0.926 -0.163 0.49	6 3 345 1.0 0.0 0.445 0.516 0.5 0.0 1.0 0.957 b82r 54.58 89.33	

YG810-7, Tabellen 360 Farben, Seite 81/192

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS11; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: (37.0, 103.1, 136.5, 196.4, 305.3, 328.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H* _{dsl} ,M			o b * _s ,M			l nc _u * _s ,M			L CHAB * _a ,M			XYZ Y CIE, _a ,M			XYZ Y RGB,M			RGB* _s RGB,M			RGB* _s AdobeRGB,M									
45	36	26	1.0	0.122	0.0	0.541	0.5	0.0	1.0	0.073	r29j	56.64	85.89	45.0	60.73	60.73	39.73	24.56	3.66	0.585	0.361	0.448	0.277	0.041	1.003	0.327	0.112	0.875	0.33	0.149
46	37	28	1.0	0.137	0.0	0.548	0.5	0.0	1.0	0.077	r30j	57.27	85.21	46.0	59.19	61.29	40.1	25.2	3.74	0.581	0.365	0.453	0.284	0.042	1.004	0.344	0.111	0.877	0.346	0.15
47	38	29	1.0	0.152	0.0	0.556	0.5	0.0	1.0	0.081	r32j	57.89	84.56	47.0	57.67	61.84	40.47	25.84	3.83	0.577	0.368	0.457	0.292	0.043	1.004	0.36	0.11	0.879	0.361	0.151
48	39	30	1.0	0.167	0.0	0.563	0.5	0.0	1.0	0.084	r33j	58.51	83.95	48.0	56.17	62.39	40.85	26.5	3.93	0.573	0.372	0.461	0.299	0.044	1.005	0.375	0.109	0.881	0.376	0.152
49	40	32	1.0	0.182	0.0	0.57	0.5	0.0	1.0	0.088	r35j	59.13	83.38	49.0	54.7	62.92	41.24	27.17	4.02	0.569	0.375	0.465	0.307	0.045	1.006	0.39	0.108	0.883	0.39	0.153
50	41	33	1.0	0.197	0.0	0.578	0.5	0.0	1.0	0.092	r36j	59.75	82.83	50.0	53.24	63.45	41.64	27.85	4.1	0.566	0.378	0.47	0.314	0.047	1.007	0.405	0.108	0.886	0.404	0.154
51	42	34	1.0	0.212	0.0	0.585	0.5	0.0	1.0	0.095	r38j	60.37	82.32	51.0	51.81	63.98	42.05	28.54	4.22	0.562	0.381	0.475	0.322	0.048	1.008	0.419	0.107	0.888	0.417	0.155
52	43	36	1.0	0.228	0.0	0.592	0.5	0.0	1.0	0.099	r39j	60.99	81.84	52.0	50.39	64.49	42.47	29.24	4.33	0.559	0.385	0.479	0.33	0.049	1.009	0.432	0.106	0.891	0.43	0.157
53	43	37	1.0	0.243	0.0	0.6	0.5	0.0	1.0	0.103	r41j	61.61	81.39	53.0	48.98	65.0	42.9	29.95	4.44	0.555	0.388	0.484	0.338	0.05	1.011	0.446	0.106	0.893	0.443	0.158
54	44	38	1.0	0.258	0.0	0.607	0.5	0.0	1.0	0.107	r42j	62.23	80.97	54.0	47.6	65.51	43.33	30.68	4.55	0.552	0.391	0.489	0.346	0.051	1.012	0.459	0.105	0.896	0.456	0.16
55	45	40	1.0	0.273	0.0	0.614	0.5	0.0	1.0	0.11	r44j	62.85	80.58	55.0	46.22	66.01	43.77	31.41	4.66	0.548	0.393	0.494	0.355	0.053	1.013	0.472	0.105	0.898	0.468	0.161
56	46	41	1.0	0.288	0.0	0.622	0.5	0.0	1.0	0.114	r45j	63.48	80.22	56.0	44.86	66.51	44.22	32.16	4.77	0.545	0.396	0.499	0.363	0.054	1.014	0.484	0.104	0.901	0.48	0.163
57	47	42	1.0	0.303	0.0	0.629	0.5	0.0	1.0	0.118	r47j	64.1	79.88	57.0	43.51	67.0	44.68	32.92	4.89	0.542	0.399	0.504	0.372	0.055	1.015	0.497	0.104	0.904	0.492	0.164
58	48	44	1.0	0.318	0.0	0.636	0.5	0.0	1.0	0.122	r48j	64.72	79.58	58.0	42.17	67.48	45.14	33.69	5.01	0.538	0.402	0.509	0.38	0.057	1.017	0.509	0.104	0.906	0.504	0.166
59	49	45	1.0	0.333	0.0	0.644	0.5	0.0	1.0	0.125	r50j	65.34	79.29	59.0	40.84	67.97	45.61	34.48	5.14	0.535	0.405	0.515	0.389	0.058	1.018	0.521	0.104	0.909	0.516	0.168
60	50	46	1.0	0.349	0.0	0.651	0.5	0.0	1.0	0.129	r51j	65.96	79.04	60.0	39.52	68.45	46.08	35.27	5.27	0.532	0.407	0.52	0.398	0.059	1.019	0.533	0.104	0.912	0.528	0.17
61	51	48	1.0	0.364	0.0	0.659	0.5	0.0	1.0	0.133	r53j	66.58	78.81	61.0	38.21	68.93	46.57	36.08	5.4	0.529	0.41	0.526	0.407	0.061	1.02	0.544	0.103	0.915	0.539	0.171
62	52	49	1.0	0.379	0.0	0.666	0.5	0.0	1.0	0.137	r54j	67.2	78.6	62.0	36.9	69.4	47.05	36.9	5.53	0.526	0.412	0.531	0.416	0.062	1.022	0.556	0.103	0.917	0.551	0.173
63	53	51	1.0	0.394	0.0	0.673	0.5	0.0	1.0	0.14	r56j	67.82	78.42	63.0	35.6	69.87	47.55	37.73	5.66	0.523	0.415	0.537	0.426	0.064	1.023	0.567	0.103	0.92	0.562	0.175
64	54	52	1.0	0.409	0.0	0.681	0.5	0.0	1.0	0.144	r57j	68.44	78.27	64.0	34.31	70.34	48.05	38.58	5.8	0.52	0.417	0.542	0.435	0.065	1.024	0.579	0.104	0.923	0.573	0.177
65	55	53	1.0	0.424	0.0	0.688	0.5	0.0	1.0	0.148	r59j	69.07	78.13	65.0	33.02	70.81	48.55	39.44	5.94	0.517	0.42	0.548	0.445	0.067	1.025	0.59	0.104	0.926	0.584	0.179
66	56	55	1.0	0.439	0.0	0.695	0.5	0.0	1.0	0.152	r60j	69.69	78.03	66.0	31.74	71.28	49.06	40.31	6.08	0.514	0.422	0.554	0.455	0.069	1.026	0.601	0.104	0.929	0.595	0.181
67	57	56	1.0	0.455	0.0	0.703	0.5	0.0	1.0	0.155	r62j	70.31	77.94	67.0	30.45	71.75	49.57	41.19	6.23	0.511	0.425	0.56	0.465	0.07	1.027	0.612	0.104	0.931	0.606	0.183
68	58	57	1.0	0.47	0.0	0.71	0.5	0.0	1.0	0.159	r63j	70.93	77.88	68.0	29.18	72.21	50.09	42.08	6.38	0.508	0.427	0.565	0.475	0.072	1.029	0.623	0.104	0.934	0.617	0.185
69	59	59	1.0	0.485	0.0	0.717	0.5	0.0	1.0	0.163	r65j	71.55	77.85	69.0	27.9	72.68	50.61	42.99	6.53	0.505	0.429	0.571	0.485	0.074	1.03	0.634	0.104	0.937	0.628	0.187
70	60	60	1.0	0.5	0.0	0.725	0.5	0.0	1.0	0.167	r66j	72.17	77.84	70.0	26.62	73.14	51.14	43.91	6.68	0.503	0.432	0.577	0.495	0.075	1.031	0.645	0.105	0.94	0.639	0.189
71	61	61	1.0	0.515	0.0	0.732	0.5	0.0	1.0	0.17	r68j	72.79	77.85	71.0	25.34	73.61	51.67	44.85	6.84	0.5	0.434	0.583	0.506	0.077	1.032	0.656	0.105	0.943	0.65	0.191
72	62	63	1.0	0.53	0.0	0.739	0.5	0.0	1.0	0.174	r69j	73.41	77.88	72.0	24.07	74.07	52.2	45.8	6.99	0.497	0.436	0.589	0.517	0.079	1.032	0.667	0.105	0.945	0.661	0.193
73	63	64	1.0	0.545	0.0	0.747	0.5	0.0	1.0	0.178	r71j	74.03	77.94	73.0	22.79	74.54	52.74	46.76	7.15	0.495	0.438	0.595	0.528	0.081	1.033	0.678	0.105	0.948	0.671	0.195
74	64	65	1.0	0.56	0.0	0.754	0.5	0.0	1.0	0.181	r72j	74.66	78.02	74.0	21.51	75.0	53.28	47.73	7.31	0.492	0.441	0.601	0.539	0.083	1.034	0.688	0.105	0.951	0.682	0.197
75	65	67	1.0	0.576	0.0	0.762	0.5	0.0	1.0	0.185	r74j	75.28	78.13	75.0	20.22	75.47	53.82	48.72	7.48	0.489	0.443	0.607	0.55	0.084	1.035	0.699	0.105	0.953	0.693	0.199
76	66	68	1.0	0.591	0.0	0.769	0.5	0.0	1.0	0.189	r75j	75.9	78.26	76.0	18.93	75.94	54.37	49.72	7.65	0.487	0.445	0.614	0.561	0.086	1.036	0.71	0.106	0.956	0.704	0.201
77	67	69	1.0	0.606	0.0	0.776	0.5	0.0	1.0	0.193	r77j	76.52	78.42	77.0	17.64	76.41	54.91	50.74	7.81	0.484	0.447	0.62	0.573	0.088	1.036	0.72	0.106	0.959	0.714	0.203
78	68	71	1.0	0.621	0.0	0.784	0.5	0.0	1.0	0.196	r78j	77.14	78.6	78.0	16.34	76.88	55.46	51.76	7.98	0.481	0.449	0.626	0.584	0.09	1.037	0.731	0.106	0.961	0.725	0.205
79	69	72	1.0	0.636	0.0	0.791	0.5	0.0	1.0	0.2	r80j	77.76	78.8	79.0	15.04	77.36	56.01	52.81	8.15	0.479	0.451	0.632	0.596	0.092	1.037	0.742	0.106	0.964	0.736	0.207
80	70	73	1.0	0.651	0.0	0.798	0.5	0.0	1.0	0.204	r81j	78.38	79.03	80.0	13.72	77.83	56.56	53.86	8.33	0.476	0.454									

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS11; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: (37.0, 103.1, 136.5, 196.4, 305.3, 328.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M			olb°3,M			lncu°4,M			LCHAB°4,a,M			XYZwCIE,a,M			XYZ°RGB,M			RGB°sRGB,M			RGB°AdobeRGB,M									
90	79	87	1.0	0.803	0.0	0.872	0.5	0.0	1.0	0.241	r96j	84.59	82.83	90.0	0.0	82.83	61.98	65.21	10.13	0.451	0.475	0.7	0.736	0.114	1.034	0.858	0.097	0.988	0.854	0.227
91	80	88	1.0	0.818	0.0	0.879	0.5	0.0	1.0	0.245	r98j	85.21	83.37	91.0	-1.44	83.36	62.51	66.43	10.31	0.449	0.477	0.706	0.75	0.116	1.033	0.869	0.095	0.989	0.865	0.228
92	81	90	1.0	0.833	0.0	0.887	0.5	0.0	1.0	0.249	r99j	85.83	83.94	92.0	-2.92	83.89	63.03	67.66	10.49	0.446	0.479	0.711	0.764	0.118	1.031	0.88	0.093	0.991	0.876	0.23
93	82	91	1.0	0.848	0.0	0.894	0.5	0.0	1.0	0.252	j00g	86.46	84.55	93.0	-4.42	84.44	63.54	68.9	10.67	0.444	0.481	0.717	0.778	0.12	1.03	0.891	0.091	0.992	0.887	0.231
94	83	92	1.0	0.863	0.0	0.901	0.5	0.0	1.0	0.256	j02g	87.08	85.2	94.0	-5.93	84.99	64.05	70.16	10.85	0.442	0.484	0.723	0.792	0.123	1.028	0.901	0.088	0.994	0.898	0.232
95	84	93	1.0	0.878	0.0	0.909	0.5	0.0	1.0	0.263	j03g	87.77	85.88	95.0	-7.47	85.55	64.55	71.44	11.03	0.439	0.486	0.729	0.806	0.125	1.026	0.912	0.084	0.995	0.909	0.233
96	84	95	1.0	0.893	0.0	0.916	0.5	0.0	1.0	0.263	j05g	88.32	86.6	96.0	-9.04	86.12	65.04	72.73	11.21	0.437	0.488	0.734	0.821	0.127	1.023	0.923	0.08	0.996	0.921	0.234
97	85	96	1.0	0.908	0.0	0.923	0.5	0.0	1.0	0.267	j06g	88.94	87.35	97.0	-10.64	86.7	65.52	74.04	11.39	0.434	0.49	0.74	0.836	0.129	1.021	0.934	0.075	0.997	0.932	0.235
98	86	97	1.0	0.924	0.0	0.931	0.5	0.0	1.0	0.27	j08g	89.56	88.15	98.0	-12.26	87.29	65.99	75.36	11.56	0.432	0.493	0.745	0.851	0.131	1.018	0.945	0.07	0.998	0.943	0.236
99	87	99	1.0	0.939	0.0	0.938	0.5	0.0	1.0	0.274	j09g	90.18	88.99	99.0	-13.91	87.89	66.45	76.7	11.74	0.429	0.495	0.75	0.866	0.132	1.015	0.956	0.063	0.998	0.954	0.237
100	88	100	1.0	0.954	0.0	0.945	0.5	0.0	1.0	0.277	j10g	90.8	89.87	100.0	-15.6	88.51	66.9	78.05	11.91	0.426	0.498	0.755	0.881	0.134	1.011	0.967	0.055	0.999	0.966	0.237
101	88	101	1.0	0.969	0.0	0.953	0.5	0.0	1.0	0.281	j12g	91.42	90.8	101.0	-17.32	89.13	67.33	79.42	12.07	0.424	0.5	0.76	0.896	0.136	1.007	0.978	0.045	0.999	0.977	0.238
102	89	102	1.0	0.984	0.0	0.96	0.5	0.0	1.0	0.285	j13g	92.05	91.78	102.0	-19.07	89.77	67.75	80.81	12.24	0.421	0.503	0.765	0.912	0.138	1.003	0.989	0.033	0.999	0.989	0.238
103	90	104	1.0	0.999	0.0	0.968	0.5	0.0	1.0	0.288	j15g	92.67	92.8	103.0	-20.87	90.42	68.15	82.21	12.4	0.419	0.505	0.769	0.928	0.14	0.998	1.001	0.019	0.999	1.0	0.238
104	91	105	1.0	0.972	1.0	0.965	0.5	0.0	1.0	0.292	j16g	92.45	89.67	104.0	-21.68	87.0	67.35	81.71	13.6	0.414	0.502	0.76	0.922	0.154	0.986	1.0	0.136	0.99	1.0	0.272
105	93	106	1.0	0.942	1.0	0.962	0.5	0.0	1.0	0.295	j18g	92.18	89.24	105.0	-23.09	86.2	66.2	81.11	13.74	0.411	0.504	0.747	0.916	0.155	0.972	1.0	0.147	0.979	1.0	0.276
106	95	108	1.0	0.912	1.0	0.959	0.5	0.0	1.0	0.299	j19g	91.92	88.85	106.0	-24.84	85.4	65.07	80.52	13.88	0.408	0.505	0.734	0.909	0.157	0.957	1.0	0.157	0.968	1.0	0.281
107	96	109	1.0	0.882	1.0	0.955	0.5	0.0	1.0	0.303	j21g	91.65	88.48	107.0	-25.86	84.61	63.96	79.92	14.02	0.405	0.506	0.722	0.902	0.158	0.942	1.0	0.166	0.958	1.0	0.286
108	98	110	1.0	0.852	1.0	0.952	0.5	0.0	1.0	0.306	j22g	91.38	88.15	108.0	-27.23	83.83	62.86	79.33	14.16	0.402	0.507	0.709	0.895	0.16	0.928	1.0	0.175	0.947	0.999	0.29
109	100	111	1.0	0.822	1.0	0.949	0.5	0.0	1.0	0.31	j23g	91.12	87.84	109.0	-28.59	83.05	61.78	78.74	14.29	0.399	0.509	0.697	0.889	0.161	0.913	0.999	0.183	0.937	0.999	0.294
110	101	113	1.0	0.792	1.0	0.946	0.5	0.0	1.0	0.313	j25g	90.85	87.56	110.0	-29.94	82.28	60.72	78.16	14.42	0.396	0.51	0.685	0.882	0.163	0.898	0.999	0.191	0.926	0.999	0.299
111	103	114	1.0	0.762	1.0	0.943	0.5	0.0	1.0	0.317	j26g	90.59	87.31	111.0	-31.28	81.51	59.67	77.58	14.55	0.393	0.511	0.674	0.876	0.164	0.883	0.999	0.198	0.916	0.998	0.303
112	105	115	1.0	0.732	1.0	0.94	0.5	0.0	1.0	0.32	j28g	90.32	87.09	112.0	-32.62	80.75	58.64	77.0	14.68	0.39	0.512	0.662	0.869	0.166	0.868	0.998	0.205	0.905	0.998	0.307
113	107	117	1.0	0.702	1.0	0.937	0.5	0.0	1.0	0.324	j29g	90.05	86.9	113.0	-33.94	79.99	57.62	76.42	14.81	0.387	0.513	0.65	0.863	0.167	0.853	0.998	0.212	0.895	0.998	0.311
114	109	118	1.0	0.672	1.0	0.933	0.5	0.0	1.0	0.328	j31g	89.79	86.73	114.0	-35.27	79.23	56.62	75.85	14.94	0.384	0.515	0.639	0.856	0.169	0.838	0.997	0.219	0.884	0.997	0.314
115	111	119	1.0	0.642	1.0	0.93	0.5	0.0	1.0	0.331	j32g	89.52	86.59	115.0	-36.59	78.48	55.63	75.27	15.07	0.381	0.516	0.628	0.85	0.17	0.823	0.997	0.225	0.874	0.997	0.318
116	113	120	1.0	0.613	1.0	0.927	0.5	0.0	1.0	0.335	j33g	89.26	86.48	116.0	-37.9	77.73	54.65	74.71	15.2	0.378	0.517	0.617	0.843	0.172	0.808	0.996	0.231	0.863	0.996	0.322
117	115	122	1.0	0.583	1.0	0.924	0.5	0.0	1.0	0.338	j35g	88.99	86.4	117.0	-39.21	76.98	53.69	74.14	15.33	0.375	0.518	0.606	0.837	0.173	0.792	0.996	0.237	0.853	0.995	0.326
118	117	123	1.0	0.553	1.0	0.921	0.5	0.0	1.0	0.342	j36g	88.72	86.34	118.0	-40.52	76.23	52.74	73.58	15.46	0.372	0.519	0.595	0.83	0.174	0.777	0.995	0.243	0.842	0.995	0.329
119	118	124	1.0	0.523	1.0	0.918	0.5	0.0	1.0	0.345	j38g	88.46	86.3	119.0	-41.83	75.48	51.8	73.02	15.59	0.369	0.52	0.585	0.824	0.176	0.761	0.994	0.249	0.832	0.994	0.333
120	120	126	1.0	0.493	1.0	0.914	0.5	0.0	1.0	0.349	j39g	88.19	86.3	120.0	-43.14	74.73	50.87	72.46	15.72	0.366	0.521	0.574	0.818	0.177	0.745	0.994	0.254	0.822	0.993	0.336
121	122	127	1.0	0.463	1.0	0.911	0.5	0.0	1.0	0.353	j41g	87.93	86.32	121.0	-44.45	73.99	49.95	71.91	15.85	0.363	0.522	0.564	0.812	0.179	0.729	0.993	0.26	0.811	0.992	0.343
122	124	128	1.0	0.433	1.0	0.908	0.5	0.0	1.0	0.356	j42g	87.66	86.36	122.0	-45.75	73.24	49.05	71.36	15.98	0.36	0.523	0.554	0.805	0.18	0.712	0.992	0.265	0.8	0.992	0.343
123	126	13																												

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS11; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbergütis: (37.0, 103.1, 136.5, 196.4, 305.3, 328.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M	o1v°3,M	lncu°4,M	LCHAB°4,a,M	XYZYCI°4,a,M	XYZRGB,M	RGB°sRGB,M	RGB°AdobeRGB,M
135 148 145	0.044 1.0	0.0 0.867 0.5	0.0 1.0 0.403 j61g	84.2 89.44 135.0	-63.23 63.24	38.1 64.45 17.88 0.316 0.535 0.43 0.727 0.202 0.455 0.981 0.33 0.657 0.98 0.388	
136 149 146	0.014 1.0	0.0 0.864 0.5	0.0 1.0 0.406 j62g	83.93 89.88 136.0	-64.64 62.44	37.31 63.94 18.05 0.313 0.536 0.421 0.722 0.204 0.428 0.98 0.335 0.645 0.979 0.391	
137 150 148	0.0 1.0	0.009 0.863 0.5	0.0 1.0 0.41 j63g	83.84 110.93 137.0	-81.12 75.65	32.38 63.76 12.23 0.299 0.588 0.365 0.72 0.138 0.096 1.001 0.149 0.571 1.001 0.278	
138 151 149	0.0 1.0	0.026 0.864 0.5	0.0 1.0 0.413 j65g	83.89 109.86 138.0	-81.64 73.51	32.3 63.86 13.09 0.296 0.584 0.365 0.721 0.148 -0.001 1.002 0.188 0.566 1.002 0.298	
139 152 150	0.0 1.0	0.042 0.864 0.5	0.0 1.0 0.417 j66g	83.95 108.85 139.0	-82.14 71.41	32.23 63.96 13.99 0.293 0.581 0.364 0.722 0.158 -0.125 1.004 0.22 0.561 1.004 0.317	
140 153 151	0.0 1.0	0.059 0.865 0.5	0.0 1.0 0.421 j68g	84.0 107.89 140.0	-82.64 69.35	32.15 64.06 14.9 0.289 0.577 0.363 0.723 0.168 -0.25 1.005 0.249 0.555 1.005 0.335	
141 154 153	0.0 1.0	0.076 0.865 0.5	0.0 1.0 0.424 j69g	84.05 106.98 141.0	-83.13 67.32	32.08 64.17 15.84 0.286 0.572 0.362 0.724 0.179 -0.375 1.007 0.275 0.55 1.007 0.352	
142 155 154	0.0 1.0	0.092 0.866 0.5	0.0 1.0 0.428 j71g	84.11 106.11 142.0	-83.61 65.33	32.01 64.27 16.8 0.283 0.568 0.361 0.725	

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS11; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechsbuntwinkel des Farbergütis: (37,0, 103,1, 136,5, 196,4, 305,3, 328,1); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

$H^*_{d50,M}$	$ab^*_{50,M}$	$lncu^*_{50,M}$	$LCHAB^*_{50,M}$	$XYZYCIIE^*_{50,M}$	$XYZRGB^*_{50,M}$	$RGB^*_{sRGB,M}$	$RGB^*_{AdobeRGB,M}$																							
180	195	195	0.0	1.0	0.726	0.89	0.5	0.0	1.0	0.541	g16b	86.13	99.38	180.0	-99.37	0.0	30.11	68.26	74.33	0.174	0.395	0.34	0.77	0.839	-6.474	1.064	0.88	-0.204	1.066	0.885
181	196	195	0.0	1.0	0.743	0.891	0.5	0.0	1.0	0.543	g17b	86.19	99.82	181.0	-99.79	-1.73	30.06	68.36	76.68	0.172	0.39	0.339	0.772	0.865	-6.692	1.065	0.894	-0.235	1.068	0.899
182	197	196	0.0	1.0	0.76	0.891	0.5	0.0	1.0	0.545	g18b	86.24	100.29	182.0	-100.22	-3.49	30.01	68.47	79.09	0.169	0.386	0.339	0.773	0.893	-6.916	1.067	0.899	-0.262	1.069	0.913
183	198	197	0.0	1.0	0.776	0.892	0.5	0.0	1.0	0.547	g18b	86.29	100.79	183.0	-100.64	-5.27	29.96	68.58	81.58	0.166	0.381	0.338	0.774	0.921	-7.146	1.068	0.923	-0.286	1.071	0.928
184	199	198	0.0	1.0	0.793	0.893	0.5	0.0	1.0	0.55	g19b	86.35	101.33	184.0	-101.08	-7.06	29.9	68.68	84.15	0.164	0.376	0.338	0.775	0.95	-7.382	1.07	0.938	-0.309	1.073	0.942
185	200	199	0.0	1.0	0.81	0.893	0.5	0.0	1.0	0.552																				

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS11; Eingabe von $m_{c}^{*}(\theta=0)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergrües: (37,0, 103,1, 136,5, 196,4, 305,3, 328,1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

H°dse1,M	olb°3,M	lncu°4,M	LCHAB°4,a,M	XYZYCI°4,a,M	XYZRGB,M	RGB°sRGB,M	RGB°AdobeRGB,M			
225 225 232	0.0 0.737 1.0	0.733 0.5 0.0	1.0 0.643 g57b	72.84 30.51 225.0	-21.56 -21.56	35.88 44.92 72.63	0.234 0.293 0.405	0.507 0.82 0.387	0.793 0.899 0.54	0.788 0.892
226 225 232	0.0 0.728 1.0	0.727 0.5 0.0	1.0 0.646 g58b	72.34 30.26 226.0	-21.01 -21.76	35.41 44.71 71.81	0.234 0.292 0.4	0.499 0.81 0.388	0.787 0.895 0.537	0.782 0.887
227 226 233	0.0 0.719 1.0	0.721 0.5 0.0	1.0 0.648 g59b	71.84 30.02 227.0	-20.46 -21.95	34.94 44.33 70.99	0.234 0.291 0.394	0.49 0.801 0.388	0.78 0.891 0.534	0.775 0.883
228 226 234	0.0 0.71 1.0	0.715 0.5 0.0	1.0 0.65 g60b	71.35 29.8 228.0	-19.93 -22.13	34.47 42.7 70.17	0.234 0.29 0.389	0.482 0.792 0.389	0.774 0.886 0.531	0.768 0.879
229 227 235	0.0 0.701 1.0	0.709 0.5 0.0	1.0 0.652 g60b	70.85 29.58 229.0	-19.4 22.32	34.01 41.97 69.36	0.234 0.289 0.384	0.474 0.783 0.389	0.767 0.882 0.529	0.762 0.874
230 228 236	0.0 0.691 1.0	0.703 0.5 0.0	1.0 0.655 g61b	70.36 29.38 230.0	-18.88 -22.55	33.55 41.26 68.54	0.234 0.288 0.379	0.466 0.774 0.389	0.76 0.878 0.526	0.755 0.87
231 228 237	0.0 0.682 1.0	0.697 0.5 0.0	1.0 0.657 g62b	69.86 29.19 231.0	-18.36 -22.68	33.09 40.05 67.74	0.234 0.287 0.373	0.458 0.765 0.389	0.754 0.873 0.523	0.748 0.865
232 229 237	0									

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS11; Eingabe von $nc_F^* = (0, 1)$; Sechsbuntwinkel des Farbrütes: (37.0, 103.1, 136.5, 196.4, 305.3, 328.1); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H ^a *d50,M	o1v ^a * _M	lncu ^a * _M	LCHAB ^a * _M	XYZsYcIE ^a * _M	XYZ ^a * _{RGB,M}	RGB ^a * _{sRGB,M}	RGB ^a * _{AdobeRGB,M}
270 251 269	0.0 0.324 1.0	0.468 0.5 0.0	1.0 0.746 g98b	50.53 29.07 270.0 0.0	-29.06 17.93 18.87 40.46 0.232 0.244 0.202 0.213 0.457 0.351 0.509 0.702 0.403 0.505 0.689		
271 252 269	0.0 0.315 1.0	0.463 0.5 0.0	1.0 0.748 g99b	50.04 29.26 271.0 0.51	-29.24 17.63 18.45 39.9 0.232 0.243 0.199 0.208 0.45 0.35 0.503 0.698 0.4 0.499 0.685		
272 253 270	0.0 0.305 1.0	0.457 0.5 0.0	1.0 0.751 b00r	49.54 29.45 272.0 1.03	-29.42 17.33 18.04 39.33 0.232 0.241 0.196 0.204 0.444 0.349 0.496 0.693 0.397 0.493 0.681		
273 253 271	0.0 0.296 1.0	0.451 0.5 0.0	1.0 0.753 b01r	49.04 29.65 273.0 1.55	-29.46 17.04 17.63 38.78 0.232 0.24 0.192 0.199 0.438 0.348 0.49 0.689 0.394 0.487 0.676		
274 254 272	0.0 0.287 1.0	0.445 0.5 0.0	1.0 0.755 b01r	48.55 29.87 274.0 2.08	-29.79 16.75 17.23 38.23 0.232 0.239 0.189 0.194 0.432 0.347 0.484 0.685 0.392 0.481 0.672		
275 254 273	0.0 0.278 1.0	0.439 0.5 0.0	1.0 0.757 b02r	48.05 30.1 275.0 2.62	-29.98 16.46 16.84 37.69 0.232 0.237 0.186 0.19 0.425 0.346 0.478 0.681 0.389 0.474 0.668		
276 255 273	0.0 0.269 1.0	0.433 0.5 0.0	1.0 0.759 b03r	47.56 30.34 276.0 3.17	-30.17 16.18 16.45 37.16 0.232 0.236 0.183 0.186 0.419 0.345 0.472 0.677 0.386 0.468 0.664		
277 256 274	0.0 0.26 1.0	0.427 0.5 0.0					

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS11; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechsbuntwinkel des Farbräumtes: (37.0, 103.1, 136.5, 196.4, 305.3, 328.1); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H ^a *d ₅₀ ,M	o ^b * ₃ ,M	l ^{ncu} * _M	LCHAB ^a ,a,M	XYZY ^c IE,a,M	XYZ ^{RGB} ,M	RGB ^s RGB,M	RGB ^s AdobeRGB,M	
315 295 304	0.426 0.0	1.0	0.388 0.5	0.0	1.0	0.845 b38r	43.75 118.98 315.0 84.13 -84.12	30.33 13.67 89.23 0.228 0.103 0.342 0.154 1.007 0.642 -0.005 1.023 0.546 -0.033 1.004
316 298 305	0.469 0.0	1.0	0.401 0.5	0.0	1.0	0.847 b38r	44.85 118.93 316.0 85.55 -82.61	32.0 14.43 89.77 0.235 0.106 0.361 0.163 1.013 0.676 -0.027 1.025 0.575 -0.063 1.006
317 301 306	0.513 0.0	1.0	0.414 0.5	0.0	1.0	0.849 b39r	45.94 118.93 317.0 86.98 -81.1	33.73 15.23 90.32 0.242 0.109 0.381 0.172 1.019 0.709 -0.051 1.027 0.603 -0.082 1.009
318 304 307	0.557 0.0	1.0	0.427 0.5	0.0	1.0	0.852 b40r	47.04 118.95 318.0 88.4 -79.59	35.51 16.05 90.87 0.249 0.113 0.401 0.181 1.026 0.741 -0.075 1.03 0.63 -0.097 1.011
319 307 307	0.6 0.0	1.0	0.44 0.5	0.0	1.0	0.854 b41r	48.14 118.92 319.0 89.83 -78.07	37.37 16.9 91.41 0.256 0.116 0.422 0.191 1.032 0.773 -0.1 1.032 0.657 -0.11 1.014
320 309 308	0.644 0.0	1.0	0.453 0.5	0.0	1.0	0.856 b42r	49.23 119.12 320.0 91.25 -76.56	39.28 17.78 91.96 0.264 0.119 0.443 0.201 1.038 0.804 -0.126 1.035 0.684 -0.122 1.016
321 312 309	0.688 0.0	1.0	0.466 0.5	0.0	1.0	0.858 b43r		

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^* = (0, 1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergütis: {34.9, 103.3, 136.9, 196.5, 304.3, 328.1}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H°dse1,M	olb°3,M	lncu°4,M	LCHAB°4,M	XYZ°3CIE,a,M	XYZ°3RGB,M	RGB°3sRGB,M	RGB°3AdobeRGB,M
0 359 340 1.0 0.0 0.522 0.491 0.5 0.0 1.0 0.944 b77r	56.02 87.91 0.0 87.91 0.0 48.07 23.93 26.06 0.49 0.244 0.543 0.27 0.294 1.082 -0.084 0.571 0.931 -0.103 0.555						
1 360 341 1.0 0.0 0.507 0.49 0.5 0.0 1.0 0.946 b78r	55.93 87.89 1.0 87.87 1.53 47.91 23.84 25.01 0.495 0.246 0.541 0.269 0.282 1.082 -0.093 0.56 0.931 -0.107 0.544						
2 1 341 1.0 0.0 0.492 0.489 0.5 0.0 1.0 0.948 b79r	55.83 87.89 2.0 87.83 3.07 47.75 23.75 23.99 0.5 0.249 0.539 0.268 0.271 1.083 -0.102 0.548 0.931 -0.112 0.533						
3 2 342 1.0 0.0 0.477 0.487 0.5 0.0 1.0 0.951 b80r	55.74 87.92 3.0 87.8 4.6 47.59 23.66 22.99 0.505 0.251 0.537 0.267 0.259 1.084 -0.111 0.532 0.932 -0.116 0.522						
4 3 343 1.0 0.0 0.462 0.486 0.5 0.0 1.0 0.953 b81r	55.65 87.97 4.0 87.76 6.14 47.43 23.56 22.02 0.51 0.253 0.535 0.266 0.249 1.084 -0.119 0.525 0.932 -0.12 0.511						
5 4 344 1.0 0.0 0.447 0.485 0.5 0.0 1.0 0.955 b81r	55.55 88.05 5.0 87.72 7.67 47.27 23.48 21.08 0.515 0.256 0.534 0.265 0.238 1.084 -0.128 0.514 0.932 -0.124 0.5						
6 4 345 1.0 0.0 0.432 0.484 0.5 0.0 1.0 0.957 b82r	55.46 88.16 6.0 87.68 9.22 47.11 23.38 20.16 0.52 0.258 0.532 0.264 0.228 1.085 -0.136 0.502 0.933 -0.127 0.489						
7 5 345 1.0 0.0 0.417 0.483 0.5 0.0 1.0 0.959 b83r	55.37 88.3 7.0 87.64 10.76 46.95 23.29 19.27 0.525 0.26 0.53 0.263 0.218 1.085 -0.145 0.491 0.933 -0.131 0.478						

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: {34.9, 103.3, 136.9, 196.5, 304.3, 328.1}; Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H°dse1,M			olb°3,M			lncu°3,M			LCHAB°3,M			XYZsYcIE,a,M			XYZ°RGB,M			RGB°sRGB,M			RGB°AdobeRGB,M									
45	38	26	1.0	0.148	0.0	0.526	0.5	0.0	1.0	0.073	r29j	58.69	79.05	45.0	55.9	55.9	41.02	26.69	5.27	0.562	0.366	0.463	0.301	0.059	1.003	0.38	0.18	0.88	0.38	0.206
46	39	28	1.0	0.163	0.0	0.533	0.5	0.0	1.0	0.077	r30j	59.28	78.46	46.0	54.5	56.44	41.38	27.33	5.37	0.559	0.369	0.467	0.308	0.061	1.004	0.394	0.18	0.882	0.393	0.207
47	40	29	1.0	0.178	0.0	0.541	0.5	0.0	1.0	0.081	r32j	59.86	77.89	47.0	53.12	56.96	41.76	27.97	5.48	0.555	0.372	0.471	0.316	0.062	1.005	0.407	0.18	0.884	0.406	0.208
48	40	30	1.0	0.192	0.0	0.548	0.5	0.0	1.0	0.084	r33j	60.44	77.35	48.0	51.76	57.48	42.14	28.62	5.59	0.552	0.375	0.476	0.323	0.063	1.006	0.421	0.18	0.886	0.419	0.21
49	4																													

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs *Bunttonwinkel* des Farbergebnisses: {34.9, 103.3, 136.9, 196.5, 304.3, 328.1}; Vier *Bunttonwinkel* der Elementarfarben: {25.5, 92.3, 162.2, 271.7}

H°dse1,M		olb°3,M		lncu°4,M		LCHAB°4,a,M		XYZwYCI°4,a,M		XYZ°RGB,M		RGB°sRGB,M		RGB°AdobeRGB,M																
90	79	87	1.0	0.806	0.0	0.865	0.5	0.0	1.0	0.241	99j6	84.99	77.29	90.0	0.0	77.29	62.72	65.98	12.36	0.445	0.468	0.708	0.745	0.139	1.034	0.864	0.206	0.989	0.86	0.284
91	80	88	1.0	0.821	0.0	0.873	0.5	0.0	1.0	0.245	99j8	85.57	77.82	91.0	-1.35	77.81	63.22	67.14	12.54	0.442	0.47	0.714	0.758	0.142	1.033	0.874	0.205	0.991	0.87	0.286
92	81	90	1.0	0.835	0.0	0.88	0.5	0.0	1.0	0.249	99j9	86.16	78.39																	

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergütis: (34.9, 103.3, 136.9, 196.5, 304.3, 328.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1,M	ab°3,M	lncu°M	LCHAB°a,M	XYZ°CIE,a,M	XYZ°RGB,M	RGB°sRGB,M	RGB°AdobeRGB,M						
135 147 145	0.056 1.0	0.0	0.859 0.5	0.0	1.0	0.403 j61g	84.49 86.48 135.0	-61.14 61.15	39.14 65.02 19.18	0.317 0.527 0.442	0.734 0.216 0.48	0.981 0.355 0.669	0.98 0.407
136 149 146	0.027 1.0	0.0	0.856 0.5	0.0	1.0	0.406 j62g	84.23 86.9 136.0	-62.5 60.37	38.37 64.51 19.35	0.314 0.528 0.433	0.728 0.218 0.455	0.98 0.36	0.657 0.979 0.411
137 150 148	0.0	1.0	0.002 0.853 0.5	0.0	1.0	0.41 j63g	84.01 108.08 137.0	-79.03 73.71	33.17 64.08 13.09	0.301 0.581 0.374	0.723 0.148 0.182	1.0	0.188 0.583 1.0 0.297
138 151 149	0.0	1.0	0.019 0.853 0.5	0.0	1.0	0.413 j65g	84.06 107.03 138.0	-79.53 71.62	33.09 64.18 13				

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^* = (0, 1)$; Sechszwanzigwinkel des Farbergütres: (34,9, 103,3, 136,9, 196,5, 304,3, 328,1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25,5, 92,3, 162,2, 271,7)

H°dse1,M	o1v°3,M	lncu°4,M	LCHAB°4,a,M	XYZ°3CIE,a,M	XYZ°3RGB,M	RGB°3sRGB,M	RGB°3AdobeRGB,M
180 194 195 0.0 1.0 0.724 0.882 0.5 0.0 1.0 0.541 g16b	86.27	96.51	180.0	-96.5 0.0	31.04 68.53 74.63 0.178 0.393 0.35 0.774 0.842	-6.119 1.062 0.882	-0.134 1.064 0.887
181 196 195 0.0 1.0 0.741 0.883 0.5 0.0 1.0 0.543 g17b	86.33	96.92 181.0 -96.9 -1.68	30.99 68.64 76.92 0.176 0.389 0.35 0.775 0.868	-6.331 1.063 0.896	-0.178 1.066 0.901		
182 197 196 0.0 1.0 0.757 0.883 0.5 0.0 1.0 0.545 g18b	86.38	97.37 182.0 -97.3 -3.39	30.95 68.75 79.27 0.173 0.384 0.349 0.776 0.895	-6.548 1.065 0.91	-0.213 1.067 0.914		
183 198 197 0.0 1.0 0.774 0.884 0.5 0.0 1.0 0.547 g19b	86.43	97.85 183.0 -97.71 -5.11	30.9 68.85 81.69 0.17 0.379 0.349 0.777 0.922				

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^*(0;1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbergütis: (34.9, 103.3, 136.9, 196.5, 304.3, 328.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dse1_M	olb°3_M	lncu°4_M	LCHAB°a_M	XYZ°yCIE_a_M	XYZ°RGB_M	RGB°sRGB_M	RGB°AdobeRGB_M																							
225	225	232	0.0	0.735	1.0	0.717	0.5	0.0	1.0	0.643	g57b	73.47	30.18	225.0	-21.33	-21.33	36.76	45.88	73.7	0.235	0.293	0.415	0.518	0.832	0.401	0.8	0.905	0.549	0.795	0.898
226	225	232	0.0	0.726	1.0	0.71	0.5	0.0	1.0	0.646	g58b	72.99	29.94	226.0	-20.79	-21.53	36.3	45.15	72.91	0.235	0.292	0.41	0.51	0.823	0.402	0.794	0.901	0.547	0.788	0.893
227	226	233	0.0	0.717	1.0	0.704	0.5	0.0	1.0	0.648	g59b	72.51	29.71	227.0	-20.25	-21.72	35.85	44.42	72.12	0.235										

Farbmimetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_F^*(0;1)$; Sechsbuntwinkel des Farbrütes: (34.9, 103.3, 136.9, 196.5, 304.3, 328.1); Vier Buntwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H ^a *,d50,M	o1v ^a *,M	lncu ^a *,M	LCHAB ^a *,a,M	XYZsYCIIE ^a *,a,M	XYZ ^a *,RGB,M	RGB ^a *,sRGB,M	RGB ^a *,AdobeRGB,M
270 252 269	0.0 0.318 1.0	0.438 0.5 0.0	0.746 g98b	51.91 28.94 270.0 0.0	-28.93 19.07 20.07 42.39 0.234 0.246 0.215 0.226 0.478 0.367 0.523 0.716 0.418 0.519 0.704		
271 252 269	0.0 0.309 1.0	0.432 0.5 0.0	0.748 g99b	51.43 29.13 271.0 0.			

Farbmimetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS18; Eingabe von $nc_p^* = (0, 1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbraummetrischen Farbraummetrischen: (34.9, 103.3, 136.9, 196.5, 304.3, 328.1); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H ^a *,d50,M	o ^b *,M	l ^{ncu} *,M	LCHAB ^a *,a,M	XYZYCI ^a *,a,M	XYZRGB,M	RGB ^s RGB,M	RGB ^s AdobeRGB,M
315 297 304	0.45 0.0	1.0	0.362 0.5 0.0	1.0	0.845 b38r	46.05 112.68 315.0	79.68 -79.67 31.81 15

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS28; Eingabe von $m_{c}^{*}(0;1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbgütes: (32.0, 103.7, 137.6, 196.6, 302.8, 327.9); Vier Bunttonwinkel der Elementarfarben: (25.5, 92.3, 162.2, 271.7)

H°dseI,M		ob°3,M		lncu°M		LCHAB°a,M		XYZsYCIe,a,M		XYZRGB,M		RGB°sRGB,M		RGB°AdobeRGB,M	
0	0	340	1.												

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS28; Eingabe von $nc_F^* = 0$ 1; Sechs Bunttonwinkel des Farbergebnisses: (32.0

Farbmetrischen Daten von Maximalfarben M für System TLS28; Eingabe von $nc_p^*(0,1)$; Sechs Bunttonwinkel des Farbräumtes

