

5stufige Farbserie Schwarz – Weiß (N – W)	Farbenraum, Farbraumkoordinaten und PostScript-Operator Berechnungen entsprechend ISO/IEC 15775:1999-12								
Lineare Mischung zwischen Schwarz und Weiß im CIELAB-Farbenraum	<i>Norm-CIELAB</i> $LAB^*LAB^* = LAB^*$ $LAB^* \text{ setcolor}$			<i>adaptiertes CIELAB</i> $LAB^*LAB^*_a = LAB^*_a$ $LAB^*_a \text{ setcolor}$			<i>relatives CIELAB</i> $lab^*ncu^* = ncu^*$ $ncu^* \text{ setcolor}$		
1,00 N + 0,00 W (Schwarz N)	18,01	0,50	-0,40	18,01	0,00	0,00	1,00	0,00	r00j
0,75 N + 0,25 W	37,35	0,10	0,80	37,35	0,00	0,00	0,75	0,00	r00j
0,50 N + 0,50 W	56,70	-0,10	2,10	56,70	0,00	0,00	0,50	0,00	r00j
0,25 N + 0,75 W	76,05	-0,50	-3,40	76,05	0,00	0,00	0,25	0,00	r00j
0,00 N + 1,00 W (Weiß W)	95,41	-0,98	4,76	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	r00j