

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 52 76 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	51.74	60.16	46.48	76.02	38
Y _{Ma}	90.77	-9.44	84.41	84.94	96
L _{Ma}	54.46	-57.8	32.16	66.15	151
C _{Ma}	61.56	-27.91	-41.41	49.95	236
V _{Ma}	31.3	28.61	-40.85	49.88	305
M _{Ma}	51.91	69.26	-7.69	69.68	354
N _{Ma}	24.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	44.36	53.97	24.82	59.4	25
J _{CIE}	82.39	-1.99	62.34	62.37	92
G _{CIE}	55.68	-38.87	10.82	40.36	164
B _{CIE}	35.76	1.06	-43.09	43.11	271

Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 52 76 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R	51.79	63.09	29.02	69.44	25
R25J	53.73	56.6	48.42	74.48	41
R50J	65.47	35.67	59.82	69.65	59
R75J	76.51	15.98	70.55	72.34	77
J	86.93	-2.58	80.67	80.71	92
J25G	84.92	-17.23	75.99	77.92	103
J50G	73.11	-32.96	59.0	67.58	119
J75G	60.06	-50.34	40.22	64.44	141
G	56.21	-50.44	14.04	52.36	164
G25B	57.95	-43.12	-3.96	43.31	185
G50B	60.3	-33.22	-28.35	43.68	220
G75B	53.27	-12.42	-41.26	43.1	253
B	46.07	1.01	-41.12	41.15	271
B25R	34.63	22.38	-40.91	46.64	299
B50R	45.15	55.92	-18.57	58.93	342
B75R	51.85	65.84	12.67	67.04	11



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



ZG840-7N, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

Seite 1/10

ZG840-7N, 16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 91 85 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	51.74	60.16	46.48	76.02	38
Y _{Ma}	90.77	-9.44	84.41	84.94	96
L _{Ma}	54.46	-57.8	32.16	66.15	151
C _{Ma}	61.56	-27.91	-41.41	49.95	236
V _{Ma}	31.3	28.61	-40.85	49.88	305
M _{Ma}	51.91	69.26	-7.69	69.68	354
N _{Ma}	24.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	44.36	53.97	24.82	59.4	25
J _{CIE}	82.39	-1.99	62.34	62.37	92
G _{CIE}	55.68	-38.87	10.82	40.36	164
B _{CIE}	35.76	1.06	-43.09	43.11	271

Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 91 85 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang



$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R	51.79	63.09	29.02	69.44	25
R25J	53.73	56.6	48.42	74.48	41
R50J	65.47	35.67	59.82	69.65	59
R75J	76.51	15.98	70.55	72.34	77
J	86.93	-2.58	80.67	80.71	92
J25G	84.92	-17.23	75.99	77.92	103
J50G	73.11	-32.96	59.0	67.58	119
J75G	60.06	-50.34	40.22	64.44	141
G	56.21	-50.44	14.04	52.36	164
G25B	57.95	-43.12	-3.96	43.31	185
G50B	60.3	-33.22	-28.35	43.68	220
G75B	53.27	-12.42	-41.26	43.1	253
B	46.07	1.01	-41.12	41.15	271
B25R	34.63	22.38	-40.91	46.64	299
B50R	45.15	55.92	-18.57	58.93	342
B75R	51.85	65.84	12.67	67.04	11



ZG840-7N, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

Seite 2/10

ZG840-7N, 16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

BAM-Prüfvorlage ZG84; Farbmimetrik-Systeme, Seite 2/10

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

Eingabe: $rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color$

Ausgabe: $-> cmy5* setcmykcolor$

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 54 66 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	51.74	60.16	46.48	76.02	38
Y _{Ma}	90.77	-9.44	84.41	84.94	96
L _{Ma}	54.46	-57.8	32.16	66.15	151
C _{Ma}	61.56	-27.91	-41.41	49.95	236
V _{Ma}	31.3	28.61	-40.85	49.88	305
M _{Ma}	51.91	69.26	-7.69	69.68	354
N _{Ma}	24.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	44.36	53.97	24.82	59.4	25
J _{CIE}	82.39	-1.99	62.34	62.37	92
G _{CIE}	55.68	-38.87	10.82	40.36	164
B _{CIE}	35.76	1.06	-43.09	43.11	271

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 54 66 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R	51.79	63.09	29.02	69.44	25
R25J	53.73	56.6	48.42	74.48	41
R50J	65.47	35.67	59.82	69.65	59
R75J	76.51	15.98	70.55	72.34	77
J	86.93	-2.58	80.67	80.71	92
J25G	84.92	-17.23	75.99	77.92	103
J50G	73.11	-32.96	59.0	67.58	119
J75G	60.06	-50.34	40.22	64.44	141
G	56.21	-50.44	14.04	52.36	164
G25B	57.95	-43.12	-3.96	43.31	185
G50B	60.3	-33.22	-28.35	43.68	220
G75B	53.27	-12.42	-41.26	43.1	253
B	46.07	1.01	-41.12	41.15	271
B25R	34.63	22.38	-40.91	46.64	299
B50R	45.15	55.92	-18.57	58.93	342
B75R	51.85	65.84	12.67	67.04	11


%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



ZG840-7N, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

Seite 3/10

ZG840-7N, 16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

BAM-Prüfvorlage ZG84; Farbmétrik-Systeme, Seite 3/10

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

Eingabe: `rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color`

Ausgabe: `->cmy5* setcmykcolor`

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 62 50 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	51.74	60.16	46.48	76.02	38
Y _{Ma}	90.77	-9.44	84.41	84.94	96
L _{Ma}	54.46	-57.8	32.16	66.15	151
C _{Ma}	61.56	-27.91	-41.41	49.95	236
V _{Ma}	31.3	28.61	-40.85	49.88	305
M _{Ma}	51.91	69.26	-7.69	69.68	354
N _{Ma}	24.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	44.36	53.97	24.82	59.4	25
J _{CIE}	82.39	-1.99	62.34	62.37	92
G _{CIE}	55.68	-38.87	10.82	40.36	164
B _{CIE}	35.76	1.06	-43.09	43.11	271

Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 62 50 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R	51.79	63.09	29.02	69.44	25
R25J	53.73	56.6	48.42	74.48	41
R50J	65.47	35.67	59.82	69.65	59
R75J	76.51	15.98	70.55	72.34	77
J	86.93	-2.58	80.67	80.71	92
J25G	84.92	-17.23	75.99	77.92	103
J50G	73.11	-32.96	59.0	67.58	119
J75G	60.06	-50.34	40.22	64.44	141
G	56.21	-50.44	14.04	52.36	164
G25B	57.95	-43.12	-3.96	43.31	185
G50B	60.3	-33.22	-28.35	43.68	220
G75B	53.27	-12.42	-41.26	43.1	253
B	46.07	1.01	-41.12	41.15	271
B25R	34.63	22.38	-40.91	46.64	299
B50R	45.15	55.92	-18.57	58.93	342
B75R	51.85	65.84	12.67	67.04	11

%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

Brillantheit i^*

Brillantheit i^*

ZG840-7N, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

ZG840-7N, 16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

BAM-Prüfvorlage ZG84; Farbmimetrik-Systeme, Seite 4/10

Eingabe: `rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color`

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

Ausgabe: `->cmy5* setcmykcolor`

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 31 50 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	51.74	60.16	46.48	76.02	38
Y _{Ma}	90.77	-9.44	84.41	84.94	96
L _{Ma}	54.46	-57.8	32.16	66.15	151
C _{Ma}	61.56	-27.91	-41.41	49.95	236
V _{Ma}	31.3	28.61	-40.85	49.88	305
M _{Ma}	51.91	69.26	-7.69	69.68	354
N _{Ma}	24.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	44.36	53.97	24.82	59.4	25
J _{CIE}	82.39	-1.99	62.34	62.37	92
G _{CIE}	55.68	-38.87	10.82	40.36	164
B _{CIE}	35.76	1.06	-43.09	43.11	271

Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 31 50 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R	51.79	63.09	29.02	69.44	25
R25J	53.73	56.6	48.42	74.48	41
R50J	65.47	35.67	59.82	69.65	59
R75J	76.51	15.98	70.55	72.34	77
J	86.93	-2.58	80.67	80.71	92
J25G	84.92	-17.23	75.99	77.92	103
J50G	73.11	-32.96	59.0	67.58	119
J75G	60.06	-50.34	40.22	64.44	141
G	56.21	-50.44	14.04	52.36	164
G25B	57.95	-43.12	-3.96	43.31	185
G50B	60.3	-33.22	-28.35	43.68	220
G75B	53.27	-12.42	-41.26	43.1	253
B	46.07	1.01	-41.12	41.15	271
B25R	34.63	22.38	-40.91	46.64	299
B50R	45.15	55.92	-18.57	58.93	342
B75R	51.85	65.84	12.67	67.04	11



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



ZG840-7N, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

Seite 5/10

ZG840-7N, 16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage ZG84; Farbmimetrik-Systeme, Seite 5/10

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

Eingabe: `rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color`

Ausgabe: `->cmy5* setcmykcolor`

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$

*lab*tch* und *lab*nch*

D65: Buntton M

LCH*Ma: 52 70 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$$\mathbf{u}_{rel}^* = 85$$

%Regularität


$$g^*_{H,rel} = 57$$

g*_{C,rel} = 59

100

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	51.74	60.16	46.48	76.02	38
Y_{Ma}	90.77	-9.44	84.41	84.94	96
L_{Ma}	54.46	-57.8	32.16	66.15	151
C_{Ma}	61.56	-27.91	-41.41	49.95	236
V_{Ma}	31.3	28.61	-40.85	49.88	305
M_{Ma}	51.91	69.26	-7.69	69.68	354
N_{Ma}	24.2	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	44.36	53.97	24.82	59.4	25
J_{CIE}	82.39	-1.99	62.34	62.37	92
G_{CIE}	55.68	-38.87	10.82	40.36	164
B_{CIE}	35.76	1.06	-43.09	43.11	271



Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$

lab*tch und lab*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 52 70 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$$\mathbf{u}_{rel}^* = 85$$

%Regularität

$$g^*_{H,rel} = 57$$
$$\mathbf{g}_{\text{C rel}}^* = 59$$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L_a^*$	α_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
R	51.79	63.09	29.02	69.44	25
R25J	53.73	56.6	48.42	74.48	41
R50J	65.47	35.67	59.82	69.65	59
R75J	76.51	15.98	70.55	72.34	77
J	86.93	-2.58	80.67	80.71	92
J25G	84.92	-17.23	75.99	77.92	103
J50G	73.11	-32.96	59.0	67.58	119
J75G	60.06	-50.34	40.22	64.44	141
G	56.21	-50.44	14.04	52.36	164
G25B	57.95	-43.12	-3.96	43.31	185
G50B	60.3	-33.22	-28.35	43.68	220
G75B	53.27	-12.42	-41.26	43.1	253
B	46.07	1.01	-41.12	41.15	271
B25R	34.63	22.38	-40.91	46.64	299
B50R	45.15	55.92	-18.57	58.93	342
B75R	51.85	65.84	12.67	67.04	411



ZG840-7N, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $354/360 = 0.982$ (links)

Seite 6/10

ZG840-7N, 16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $354/360 = 0.982$ (rechts)

BAM-Prüfvorlage ZG84; Farbmetrik-Systeme, Seite 6/10

Eingabe: *rqb / cmy0 set(rqb/cmyk)color*

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

Ausgabe: `->cmyk5* setcmykcolor`

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 52 69 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	51.74	60.16	46.48	76.02	38
Y _{Ma}	90.77	-9.44	84.41	84.94	96
L _{Ma}	54.46	-57.8	32.16	66.15	151
C _{Ma}	61.56	-27.91	-41.41	49.95	236
V _{Ma}	31.3	28.61	-40.85	49.88	305
M _{Ma}	51.91	69.26	-7.69	69.68	354
N _{Ma}	24.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	44.36	53.97	24.82	59.4	25
J _{CIE}	82.39	-1.99	62.34	62.37	92
G _{CIE}	55.68	-38.87	10.82	40.36	164
B _{CIE}	35.76	1.06	-43.09	43.11	271

Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 52 69 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R	51.79	63.09	29.02	69.44	25
R25J	53.73	56.6	48.42	74.48	41
R50J	65.47	35.67	59.82	69.65	59
R75J	76.51	15.98	70.55	72.34	77
J	86.93	-2.58	80.67	80.71	92
J25G	84.92	-17.23	75.99	77.92	103
J50G	73.11	-32.96	59.0	67.58	119
J75G	60.06	-50.34	40.22	64.44	141
G	56.21	-50.44	14.04	52.36	164
G25B	57.95	-43.12	-3.96	43.31	185
G50B	60.3	-33.22	-28.35	43.68	220
G75B	53.27	-12.42	-41.26	43.1	253
B	46.07	1.01	-41.12	41.15	271
B25R	34.63	22.38	-40.91	46.64	299
B50R	45.15	55.92	-18.57	58.93	342
B75R	51.85	65.84	12.67	67.04	11



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



ZG840-7N, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

Seite 7/10

ZG840-7N, 16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage ZG84; Farbmimetrik-Systeme, Seite 7/10

D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

Eingabe: $rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color$

Ausgabe: $-> cmy5* setcmykcolor$

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 87 81 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	51.74	60.16	46.48	76.02	38
Y _{Ma}	90.77	-9.44	84.41	84.94	96
L _{Ma}	54.46	-57.8	32.16	66.15	151
C _{Ma}	61.56	-27.91	-41.41	49.95	236
V _{Ma}	31.3	28.61	-40.85	49.88	305
M _{Ma}	51.91	69.26	-7.69	69.68	354
N _{Ma}	24.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	44.36	53.97	24.82	59.4	25
J _{CIE}	82.39	-1.99	62.34	62.37	92
G _{CIE}	55.68	-38.87	10.82	40.36	164
B _{CIE}	35.76	1.06	-43.09	43.11	271

Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 87 81 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang



$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R	51.79	63.09	29.02	69.44	25
R25J	53.73	56.6	48.42	74.48	41
R50J	65.47	35.67	59.82	69.65	59
R75J	76.51	15.98	70.55	72.34	77
J	86.93	-2.58	80.67	80.71	92
J25G	84.92	-17.23	75.99	77.92	103
J50G	73.11	-32.96	59.0	67.58	119
J75G	60.06	-50.34	40.22	64.44	141
G	56.21	-50.44	14.04	52.36	164
G25B	57.95	-43.12	-3.96	43.31	185
G50B	60.3	-33.22	-28.35	43.68	220
G75B	53.27	-12.42	-41.26	43.1	253
B	46.07	1.01	-41.12	41.15	271
B25R	34.63	22.38	-40.91	46.64	299
B50R	45.15	55.92	-18.57	58.93	342
B75R	51.85	65.84	12.67	67.04	11



ZG840-7N, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

Seite 8/10

ZG840-7N, 16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage ZG84; Farbmimetrik-Systeme, Seite 8/10
D65: 9 und 16stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

Eingabe: $rgb / cmy0 set(rgb/cmyk)color$
Ausgabe: $-> cmy5* setcmykcolor$

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 56 52 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	51.74	60.16	46.48	76.02	38
Y _{Ma}	90.77	-9.44	84.41	84.94	96
L _{Ma}	54.46	-57.8	32.16	66.15	151
C _{Ma}	61.56	-27.91	-41.41	49.95	236
V _{Ma}	31.3	28.61	-40.85	49.88	305
M _{Ma}	51.91	69.26	-7.69	69.68	354
N _{Ma}	24.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	44.36	53.97	24.82	59.4	25
J _{CIE}	82.39	-1.99	62.34	62.37	92
G _{CIE}	55.68	-38.87	10.82	40.36	164
B _{CIE}	35.76	1.06	-43.09	43.11	271

Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 56 52 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R	51.79	63.09	29.02	69.44	25
R25J	53.73	56.6	48.42	74.48	41
R50J	65.47	35.67	59.82	69.65	59
R75J	76.51	15.98	70.55	72.34	77
J	86.93	-2.58	80.67	80.71	92
J25G	84.92	-17.23	75.99	77.92	103
J50G	73.11	-32.96	59.0	67.58	119
J75G	60.06	-50.34	40.22	64.44	141
G	56.21	-50.44	14.04	52.36	164
G25B	57.95	-43.12	-3.96	43.31	185
G50B	60.3	-33.22	-28.35	43.68	220
G75B	53.27	-12.42	-41.26	43.1	253
B	46.07	1.01	-41.12	41.15	271
B25R	34.63	22.38	-40.91	46.64	299
B50R	45.15	55.92	-18.57	58.93	342
B75R	51.85	65.84	12.67	67.04	11

Brillantheit i^*

Brillantheit i^*

ZG840-7N, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

ZG840-7N, 16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 46 41 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	51.74	60.16	46.48	76.02	38
Y _{Ma}	90.77	-9.44	84.41	84.94	96
L _{Ma}	54.46	-57.8	32.16	66.15	151
C _{Ma}	61.56	-27.91	-41.41	49.95	236
V _{Ma}	31.3	28.61	-40.85	49.88	305
M _{Ma}	51.91	69.26	-7.69	69.68	354
N _{Ma}	24.2	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	44.36	53.97	24.82	59.4	25
J _{CIE}	82.39	-1.99	62.34	62.37	92
G _{CIE}	55.68	-38.87	10.82	40.36	164
B _{CIE}	35.76	1.06	-43.09	43.11	271

Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 46 41 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R	51.79	63.09	29.02	69.44	25
R25J	53.73	56.6	48.42	74.48	41
R50J	65.47	35.67	59.82	69.65	59
R75J	76.51	15.98	70.55	72.34	77
J	86.93	-2.58	80.67	80.71	92
J25G	84.92	-17.23	75.99	77.92	103
J50G	73.11	-32.96	59.0	67.58	119
J75G	60.06	-50.34	40.22	64.44	141
G	56.21	-50.44	14.04	52.36	164
G25B	57.95	-43.12	-3.96	43.31	185
G50B	60.3	-33.22	-28.35	43.68	220
G75B	53.27	-12.42	-41.26	43.1	253
B	46.07	1.01	-41.12	41.15	271
B25R	34.63	22.38	-40.91	46.64	299
B50R	45.15	55.92	-18.57	58.93	342
B75R	51.85	65.84	12.67	67.04	11


%Umfang

$u^*_{rel} = 85$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



ZG840-7N, 9stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

ZG840-7N, 16stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)