

ZG980−7N; Farbdaten: *rgb −> cmyn4**, Seite: 1

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG98/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20080101-ZG98/10L/L98G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG98/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20080101-ZG98/10L/L98G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



c



ZG980−7N; Farbdaten: *rgb −> cmyn4**, Seite: 3; Separation: C

m



ZG980−7N; Farbdaten: *rgb −> cmyn4**, Seite: 4; Separation: M

y



ZG980−7N; Farbdaten: *rgb −> cmyn4**, Seite: 5; Separation: Y

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG98/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20080101-ZG98/10L/L98G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



BAM-Prüfvorlage ZG98; Farbmetrik-Systeme, Seite 6/9
D65: 5 und 16stufige Farbreihen; Standardfarben

Eingabe: *000n / w / nnn0 / www set...*
Ausgabe: *–>cmyn4* setcmykcolor*




m


y