

ZG080~7N: Farbdaten: *rgb* –> *cmyss4**, Seite: 1

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG98/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20080101-ZG98/L98G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=rha4ta

BAM-Prüfvorlage ZG98; Farbmetrik-Systeme, Seite 1/9
D65: 5 und 16stufige Farbreihen; Standardfarben

Eingabe: *000n / w / nnn0 / www set...*
Ausgabe: keine Eingabeänderung



ZG980–7N; Farbdaten: *rgb –> cmyn4**, Seite: 2

BAM-Prüfvorlage ZG98; Farbmetrik-Systeme, Seite 2/9
D65: 5 und 16stufige Farbreihen; Standardfarben

Eingabe: *000n / w / nnn0 / www set...*
Ausgabe: *–>cmyn4* setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG98/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20080101-ZG98/L98G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen

BAM-Material: Code=rha4ta

c



ZG080–7N; Farbdaten: *rgb –> cmyw4*, Seite: 3; Separation: C

m



ZG980–7N; Farbdaten: *rgb* –> *cmyo4*^{a}, Seite: 4; Separation: M


y
ZO880-TN; Farbdaten: rgb --> cmyn4*, Seite: 5; Separation: Y



BAM-Prüfvorlage ZG98; Farbmetrik-Systeme, Seite 6/9
D65: 5 und 16stufige Farbreihen; Standardfarben

Eingabe: *000n / w / nnn0 / www set...*
Ausgabe: *–>cmyn4* setcmykcolor*

BAM-Registrierung: 20080101-ZG98/L98G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
BAM-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/ZG98/; www.ps.bam.de/ZG.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1.1

c



ZG080–7N; Farbdaten: *rgb –> cmyw4*; Seite: 7; Separation: C

m



ZG980–7N; Farbdaten: *rgb –> cmyw4*®, Seite: 8; Separation: M



ZG080–7N; Farbdaten: *rgb –> cmyw4*; Seite: 9; Separation: Y