







AF161-1, Fig. D4Wde: 16 paliers équidistants $W-R_e$; $W-G_e$; $W-B_e$; $W-N$; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




AF161-3, Fig. D5Wde: code et anneaux Landolt N; R_e ; G_e ; B_e ; Z; PS opérateur : $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



AF161-5, Fig. D6Wde: anneaux Landolt $W-R_e$; $W-G_e$; PS opérateur : $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



AF161-7, Fig. D7Wde: anneaux Landolt $W-B_e$; $W-N$; PS opérateur : $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



AF160-5, Fig. D2Wde: étoile de Siemens $W-R_e$; $W-G_e$; $W-B_e$; $W-N$; PS opérateur : $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



AF160-7, Fig. D3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 paliers de gris (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor

Graphique AF16 conforme à graphique 4 à ISO/IEC 15775
Test graphique chromatique RGB

entrée : $rgb/cmy0/000n/w$ set...
sortie : $\rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor