


TUB enregistrement: 20190301-AF59/AF59L0FA.TXT/.PS
 application pour la mesure de sortie d'affichage et d'impression

TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: http://farbe.li.tu-berlin.de/AF59/


informations techniques: http://farbe.li.tu-berlin.de/AF59.HTML

http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM



TUB enregistrement: 20190301-**AF59/AF59L0FA.TXT/.PS**
 application pour la mesure de sortie d'affichage et d'impression

TUB matériel: code=rha4ta



AF590-70

Graphique AF59 de test avec 1080 couleurs; paliers de 9 ou 16 couleurs; les données de la colonne (A-n): **rgb + cmy0 (A-j + k26-n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n)**


2-100000-L0 cmyn6*

Graphique AF59 conforme à graphique 1 à DIN 33872-6
 9x9 scales; 12 teintes; 16 paliers de gris L^* équidistante

entrée : **rgb/cmy0/000n/w set...**
 sortie : ->**rgb_dd setrgbcolor**


TUB enregistrement: 20190301-**AF59/AF59L0FA.TXT/.PS**
 application pour la mesure de sortie d'affichage et d'impression

TUB matériel: code=rha4ta



TUB enregistrement: 20190301-**AF59/AF59L0FA.TXT/.PS**
 application pour la mesure de sortie d'affichage et d'impression


TUB matériel: code=rha4ta



TUB enregistrement: 20190301-**AF59/AF59L0FA.TXT/.PS**
 application pour la mesure de sortie d'affichage et d'impression


TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AF59/AF59.HTML>
 informations techniques: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> ou <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>




TUB enregistrement: 20190301-**AF59/AF59L0FA.TXT/.PS**
 application pour la mesure de sortie d'affichage et d'impression

TUB matériel: code=rha4ta



TUB enregistrement: 20190301-**AF59/AF59L0FA.TXT/.PS**
 application pour la mesure de sortie d'affichage et d'impression

TUB matériel: code=rha4ta



AF590-70

Graphique AF59 de test avec 1080 couleurs; paliers de 9 ou 16 couleurs; les données de la colonne (A-n): **rgb + cmy0 (A-j + k26-n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n)**

2-100000-L0 cmyn6*

Graphique AF59 conforme à graphique 1 à DIN 33872-6
 9x9 scales; 16 paliers de gris L^* équidistante

entrée : **rgb/cmy0/000n/w set...**
 sortie : **->rgb_dd setrgbcolor**

TUB enregistrement: 20190301-
application pour la mesure de sortie d'affichage et d'impression

TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: http://farbe.li.tu-berlin.de/AF59/

informations techniques: http://farbe.li.tu-berlin.de/AF59.HTM

Graphique AF59 de test avec 1080 couleurs; paliers de 9 ou 16 couleurs; les données de la colonne (A-n): **rgb + cmy0 (A-j + k26-n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n)**

AF59-70 Graphique AF59 conformé à graphique 1 à DIN 33872-6
9x9 scales; 12 teintes; 16 paliers de gris L* équidistante

entrée : **rgb/cmy0/000n/w set...**
sortie : ->**rgb_dd setrgbcolor**

2-100000-L0 cmyn6*