
	-(
	-8
	ノ
Te	2
chi chi	2
nisc	<u>;</u>
he	7:
Info	7
) TE	7
atio	2.
n: 1	<u>.</u>
ıttp	5
://fa	/f
arbe	<u>,</u>
Li.t	;; ;
9-m	<u>ئ</u> ر
erli	1:
in.d	7
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de/ ode	Cioho Shalicho Dotoion: http://farho li tu horlin do/ACS
ode	7

http://farbe.li.tu-berlin.de/AG69/AG69F0NX.PDF/.PS; 3D-Linearisierung, Seite 5/24 F: 3D-Linearisierung AG69/AG69LF0NX.PDF /.PS in Datei (F)

# Übereinstimmung mit Elementarfarben (Ja/Nein-Entscheidung)

Layoutbeispiel: Übereinstimmung mit Elementarfarben.



Es gibt vier Elementarbunttöne auf jeder Seite: Rot  $R_e$ , Gelb  $Y_e$ , Grün  $G_e$  und Blau  $B_e$ 

Eingabedaten 1 0 0 können erzeugen: Rot Re-Eingabedaten 0 1 0 können erzeugen: Grün  $G_{e}$ Eingabedaten 0 0 1 können erzeugen: Blau Be-Eingabedaten 0 1 1 können erzeugen: Gelb Yes Die Elementar-Bunttöne Rot  $R_e$  und Grün  $G_e$ 

Die Elementar-Bunttöne Gelb  $Y_e$  und Blau  $B_e$ sollten auf der vertikalen Achse liegen.

sollten auf der horizontalen Achse liegen.

Die Prüfung benutzt einen Bunttonkreis mit 16 Tönen.

Nr. 00 und 08 sollten sein Rot  $R_e$  und Grün  $G_e$ . Nr. 04 und 12 sollten sein Gelb  $Y_e$  und Blau  $B_e$ .

### Sind Nr. 00, 04, 08 und 12 die vier Elementarfarben $R_e$ , $Y_e$ , $G_e$ und $B_e$ ? unterstreiche: Ja/Nein Nur bei "Nein":

Elementarrot R<sub>e</sub> ist die Bunttonstufe Nr. (z. B. 00, 01, 15) .......(weder gelblich noch bläulich) Elementargelb Y<sub>e</sub> ist die Bunttonstufe Nr. (z. B. 04, 03, 05) .......(weder rötlich noch grünlich) Elementargün  $G_{\mathbf{e}}$  ist die Bunttonstufe Nr. (z. B. 08, 07, 09) .......(weder gelblich noch bläulich) Elementarblau  $B_e$  ist die Bunttonstufe Nr. (z. B. 12, 11, 13) .......(weder rötlich noch grünlich) Ergebnis: Von den 4 Elementarfarben sind (z. B. drei) ......... an der angestrebten Position.

Teil 1, AG690-3dd: 01081

# Dokumentation von Dateiformat, Hard- und Software für diese Prüfung:

### PDF-Datei:

http://farbe.li.tu-berlin.de/AG69/AG69F0PX\_CYN7\_1.PDF unterstreiche: Ja/Nein PS-Datei:

## http://farbe.li.tu-berlin.de/AG69/AG69F0PX\_CYN7\_1.PS

benutztes Rechner-Betriebssystem:

nur eines von Windows/Mac/Unix/anderes und Version:.....

## Die Beurteilung ist für die Ausgabe: unterstreiche: Monitor/Datenprojektor/Drucker Geräte-Modell, -Treiber und -Version:....

## Ausgabe mit PDF/PS-Datei:

# Für Ausgabe mit PDF-Datei AG69F0PX\_CYN7\_1.PDF

entweder PDF-Dateitransfer "download, copy" nach PDF-Gerät..... oder mit Rechnersystem-Interpretation durch "Display-PDF":..... oder mit Software, z. B. Adobe-Reader/-Acrobat und Version:..... oder mit Software, z. B. Ghostscript und Version:

## Für Ausgabe mit PS-Datei AG69F0PX\_CYN7\_1.PS

entweder PS-Dateitransfer "download, copy" nach PS-Gerät..... oder mit Rechnersystem-Interpretation durch "Display-PS":.... oder mit Software, z. B. Ghostscript und Version: oder mit Software, z. B. Mac-Yap und Version:....


Spezielle Anmerkungen: z. B. Ausgabe von Format Landschaft (L)

AG690-7dd: 01081 Teil 3.

Teil 4. Vordruck A: Prüfvorlage AG69 ähnlich Prüfvorlage 1 CIE R8-09 16stufiger Elementarbunttonkreis: Prüfvorlage nach DIN 33872-5

# Unterscheidbarkeit von Farben mit 16 Bunttönen (Ja/Nein-Entscheidung)

Layoutbeispiel: Unterscheidbarkeit von Farben mit 16 Bunttönen.



Es gibt vier Elementarbunttöne auf jeder Seite: Rot  $R_e$ , Gelb  $Y_e$ , Grün  $G_e$  und Blau  $B_e$ .

Eingabedaten 1 0 0 können erzeugen:Rot Re. Eingabedaten 0 1 0 können erzeugen: Grün  $G_{e}$ . Eingabedaten 0 0 1 können erzeugen:Blau Be-Eingabedaten 0 1 1 können erzeugen:Gelb Yes

Vier Bunttonstufen sind zwischen: Rot  $R_e$  und Gelb  $Y_e$ , Gelb  $Y_e$  und Grün  $G_e$ . Grün  $G_e$  und Blau  $B_e$ , Blau  $B_e$  und Rot  $R_e$ .

Die Prüfung benutzt einen Bunttonkreis mit 16 Tönen. Alle 16 sollen unterscheidbar sein.

Für diese Prüfung ist nicht notwendig:

- 1. Alle 16 Unterschiede sind visuell gleich.
- 2. Elementarbunttöne liegen bei 00, 04, 08 und 12.

#### Sind alle 16 Farben der 16 Bunttöne unterscheidbar? Nur bei "Nein":

unterstreiche: Ja/Nein

TUB-Registrierung: Anwendung für Me

20190301-AG69/AG69L0FA.TXT /.PS

Die Farben der zwei Bunttonstufen Nr. (z. B. 00 und 01) .....sind nicht unterscheidbar. Die Farben der zwei Bunttonstufen Nr. (z. B. 11 und 12) .....sind nicht unterscheidbar. Die Farben der zwei Bunttonstufen Nr. (z. B. 12 und 13) .....sind nicht unterscheidbar.

Liste andere Paare: ...... Ergebnis: Von den 16 Bunttonunterschieden sind (z. B. 13) ....... Unterschiede erkennbar.

Teil 2, AG691-3dd: 01081

## Dokumentation der Beurteiler-Farbseheigenschaften für diese Prüfung

unterstreiche: Ja/nein Der Beurteiler hat **normales** Farbsehen nach einer Prüfung: entweder nach DIN 6160:1996 mit Anomaloskop nach Nagel unterstreiche: Ja/unbekannt oder mit Farbpunkt-Prüftafeln nach Ishihara unterstreiche: Ja/unbekannt oder mit, bitte nennen: unterstreiche: Ja/unbekannt

### Für visuelle Bewertung der Display (Monitor, Daten-Projektor)-Ausgabe

Büroarbeitsplatz-Beleuchtung ist Tageslicht (bedeckter/Nordhimmel) unterstreiche: Ja/nein PDF-Datei: http://farbe.li.tu-berlin.de/AG69/AG69F0PX CYN7 3.PDF unterstreiche: Ja/nein PS-Datei: http://farbe.li.tu-berlin.de/AG69/AG69F0PX\_CYN7\_3.PS unterstreiche: Ja/nein Bild A7<sub>dd</sub> Kontastbereich: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)

vergleiche Normdruckausgabe nach ISO/IEC 15775 mit Bereich F:0 unterstreiche: Ja/nein

Anmerkung: Bei Tageslichtbürobeleuchtung ist der Kontrastbereich oft: am Display zwischen: >F:0 und E:0 (Monitor), D:0 und 3:0 (Datenprojektor)

# Nur für optionale farbmetrische Kennzeichnung mit PDF/PS-Dateiausgabe

PDF-Datei: http://farbe.li.tu-berlin.de/AG69/AG69F0PX CYN7 3.PDF

Bild A7<sub>dd</sub> unterstreiche: Ja/nein

PS-Datei: http://farbe.li.tu-berlin.de/AG69/AG69F0PX\_CYN7\_3.PS

Bild A7<sub>dd</sub> oder unterstreiche: Ja/nein

## Farbmessung und Kennzeichnung für:

CIE-Normlichtart D65, CIE-2-Grad-Beobachter, CIE-45/0-Geometrie unterstreiche: Ja/nein Wenn Nein, bitte andere Parameter nennen:

Farbmetrische Kennzeichnung für 17 Stufen von http://farbe.li.tu-berlin.de/OG70/OG70L1NP.PDF Ersatz CIELAB-Daten in Datei http://farbe.li.tu-berlin.de/AG82/AG82L0NP.TXT und Transfer

der PS-Datei AG82L0NP.PS (=.TXT) nach PDF-Datei AG82L0NP.PDF unterstreiche: Ja/nein Wenn Nein, bitte andere Methode beschreiben:

Eingabe: rgb/cmy0/000n/w set...

Ausgabe: ->rgb<sub>dd</sub> setrgbcolor

AG691-7dd: 01081

Druck-Ausgabe

TUB-Material:

Code=rha4ta

AG69/AG69L0NA.PDF /.PS, Seite 5/24, rgb/cmy0/000n/w->rgb<sub>dd</sub>

unterstreiche: Ja/nein

unterstreiche: PDF/PS-Datei

CYN7 (144:1): gp=1,000; gN=1,081 http://farbe.li.tu-berlin.de/AG69/AG69F0NX CYN7 2.PDF /.PS