







AI060-3, Fig. A1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI060-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AI060-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



anelli di Landolt W-N


codice: sfondo passo - anello

AI061-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



diámetro linea raster in lpi

AI061-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




diámetro linea raster in lpi


AI061-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 0° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb_{de} setrgbcolor*






AI060-3, Fig. A1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI060-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI060-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*







Grafico AI06 conformemente a ISO 9241-306
Tavola dei colori acromatici N



AI061-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AI061-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AI061-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 0° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*


Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb_{de} setrgbcolor*



AI060-3, Fig. A1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI060-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L* grigio passi + N0 + W1; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI060-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*







Grafico AI06 conformemente a ISO 9241-306
Tavola dei colori acromatici N




AI061-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI061-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AI061-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 0° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb_{de} setrgbcolor*




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AI06/AI06.HTM>
informazioni tecniche: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> o <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

AI060-3, Fig. A1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AI060-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI060-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



Grafico AI06 conformemente a ISO 9241-306
Tavola dei colori acromatici N




anelli di Landolt W-N

1 anello passo	0-1
codice esadecimale	7-8
8	F
	E-F
2	0
	2-0
8	6
	8-6
F	D
	F-D


codice: sfondo passo - anello

AI061-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



diámetro linea raster in *lpi*

AI061-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




diámetro linea raster in *lpi*

AI061-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 0° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*


Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb_{de} setrgbcolor*

iscrizione TUB: 20190301-AI06/AI06L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output di display et output di stampa


TUB materiale: code=rha4ta



AI060-3, Fig. A1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI060-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI060-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*






Grafico AI06 conformemente a ISO 9241-306
Tavola dei colori acromatici N



anelli di Landolt W-N


codice: sfondo passo - anello

AI061-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




diámetro linea raster in *lpi*

AI061-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



diámetro linea raster in *lpi*


AI061-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 0° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb_{de} setrgbcolor*




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AI06/AI06.HTM>
informazioni tecniche: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> o <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z

AI060-3, Fig. A1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AI060-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AI060-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




Grafico AI06 conformemente a ISO 9241-306
Tavola dei colori acromatici N





AI061-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI061-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AI061-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 0° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb_{de} setrgbcolor*

iscrizione TUB: 20190301-AI06/AI06L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output di display et output di stampa


TUB materiale: code=rha4ta





AI060-3, Fig. A1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AI060-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AI060-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI061-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AI061-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AI061-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 0° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*


Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb_{de} setrgbcolor*



AI060-3, Fig. A1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI060-5, Fig. A2Wde: Elemento B: 5 equidistante L* grigio passi + N0 + W1; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI060-7, Fig. A3Wde: Elemento C: 16 equidistante L* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*







Grafico AI06 conformemente a ISO 9241-306
Tavola dei colori acromatici N




AI061-1, Fig. A4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI061-3, Fig. A5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



AI061-5, Fig. A6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 0° gradi); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



Input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
Output: *->rgb_{de} setrgbcolor*