



vedevi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/AI19/AI19.HTM>  
 Informazioni tecniche: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> o <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>


iscrizione TUB: 20190301-AI19/AI19L0FA.TXT /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output di display et output di stampa  
 TUB materiale: code=rhata




AI191-1, Fig. D4Wdd: 16 equidistante passi  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ;  $W-B_d$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{dd}$  setrgbcolor




AI191-3, Fig. D5Wdd: codice i Landolt anelli  $N$ ;  $R_d$ ;  $G_d$ ;  $B_d$ ;  $Z$ ; PS operator:  $rgb \rightarrow rgb_{dd}$  setrgbcolor




AI190-5, Fig. D2Wdd: reticoli radiali  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ;  $W-B_d$ ;  $W-N$ ; PS operator:  $rgb \rightarrow rgb_{dd}$  setrgbcolor



AI190-7, Fig. D3Wdd: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{dd}$  setrgbcolor



AI191-5, Fig. D6Wdd: anelli di Landolt  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ; PS operator:  $rgb \rightarrow rgb_{dd}$  setrgbcolor



AI191-7, Fig. D7Wdd: anelli di Landolt  $W-B_d$ ;  $W-N$ ; PS operator:  $rgb \rightarrow rgb_{dd}$  setrgbcolor



Grafico AI19 conformemente a grafico 4 a ISO/IEC 15775  
 Tavola dei colori cromatici RGB

Input:  $rgb/cmy0/000n/w$  set...  
 Output:  $\rightarrow rgb_{dd}$  setrgbcolor

