

Test visivo di linearized output di immagine B2W<sub>de</sub> a B3W<sub>de</sub> si prega di sottolineare Si/No  
Test di uscita con le schermo del computer ( ) o il monitor esterno ( ) si prega di contrassegnare de (x)!

Prova della risoluzione di Siemes stelle W-C<sub>d</sub>, W-M<sub>d</sub>, W-Y<sub>d</sub> secondo un grafico B2W<sub>de</sub>  
È la risoluzione diametro < 6 mm? Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No  
Prova con lente di ingrandimento (ad esempio 6x) diametro di risoluzione ..... mm ..... mm ..... mm ..... mm ..... mm

Prova sel test di 14 colori della CIE secondo un grafico B3W<sub>de</sub>  
Sono chiari (immediatamente visibile) differenze rilevate tra riproduzione e grafica di prova? Si/No  
Se si: quanti colori hanno chiare differenze? del dato 14 passi: ..... passi

Prova del 16 visual equidistanti L\*-grigio passi secondo un grafico B3W<sub>de</sub>  
Sono le 16 fasi della filla superiore separabile? Si/No  
Se No: quanti sono i passaggi discriminabile? del dato 16 passi: ..... passi

la parte 1, AI260-3de: 110481

#### Documentazione del formato file, hardware e software per il test:

File PDF: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI26/AI26F0PX\_CYN2\_1.PDF sottolineare: Si/No  
File PS: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI26/AI26F0PX\_CYN2\_1.PS sottolineare: Si/No

Utilizzate il sistema operativo del computer:  
undo di Windows/Mac/Unix/altri e versioni:.....  
Questa valutazione è per l'uscita: evidenziare: monitor/proiettore dati/stampante  
Modello di periferica, il driver e la versione in uso:.....

uscita con file PDF/PS: sottolineare: file PDF/PS  
Per l'uscita con PDF file AI26F0PX\_CYN2\_1.PDF  
entrambi i file PDF trasferimento "download, copy" al dispositivo PDF.....  
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PDF":.....  
o con il software e. g. Adobe-Reader/-Acrobat e versione:.....  
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....

Per l'uscita con PS file AI26F0PX\_CYN2\_1.PS  
entrambi i file PS trasferimento "download, copy" al dispositivo PS.....  
o con il sistema di computer interpretazione "Display-PS":.....  
o con il software e. g. Ghostscript e versione:.....  
o con il software e. g. Mac-Yap e versione:.....  
Osservazioni particolari: e. g. uscita del paesaggio (L)  
.....  
.....  
.....

la parte 3, AI260-7de: 110481

Form A: Grafico AI26 conformemente a grafico 2 a ISO/IEC 15775 Input: rgb/cmy0/000n/w set...  
Tavola dei colori cromatici CMYK Output: ->rgb<sub>de</sub> setrgbcolor

Prova di 16 visivamente ugualmente distanziate le fasi della serie a colori W-C<sub>d</sub>, W-M<sub>d</sub>, W-Y<sub>d</sub> e W-N secondo un grafico B4W<sub>de</sub>  
W-C<sub>d</sub> Sont tutti i 16 pasos discriminabile? Si/No  
Bianco - Blu ciano: Se No: quanti sono i passaggi discriminabile? del dato 16 passi: ..... passi  
W-M<sub>d</sub> Sont tutti i 16 pasos discriminabile? Si/No  
Bianco - Rosso magenta: Se No: quanti sono i passaggi discriminabile? del dato 16 passi: ..... passi  
W-Y<sub>d</sub> Sont tutti i 16 pasos discriminabile? Si/No  
Bianco - Giallo: Se No: quanti sono i passaggi discriminabile? del dato 16 passi: ..... passi  
W-N Sont tutti i 16 pasos discriminabile? Si/No  
Bianco - Nero: Se No: quanti sono i passaggi discriminabile? del dato 16 passi: ..... passi

Il test de caratteri e gli anelli di Landolt in quattro dimensione secondo un grafico B5W<sub>de</sub>  
È le riconoscimento > 50% per lettere (17 di 32 alimento)? e per gli anelli di Landolt (5 di 8 alimento)?  
Dimensione relative lettere Anelli N Anelli C<sub>d</sub> Anelli M<sub>d</sub> Anelli Y<sub>d</sub>  
10 Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No  
8 Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No  
6 Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No  
4 Si/No Si/No Si/No Si/No Si/No

Il test del riconoscimento delle frequenza degli anelli di Landolt W-C<sub>d</sub>, W-M<sub>d</sub>, W-Y<sub>d</sub> e W-N secondo un grafico B6W<sub>de</sub> e B7W<sub>de</sub>  
È il riconoscimento degli anelli di Landolt > 50% (5 di 8 alimento)?  
Serie a colori W-C<sub>d</sub> Serie a colori W-M<sub>d</sub> Serie a colori W-Y<sub>d</sub> Serie a colori W-N  
sfondo - l'anello sfondo - l'anello sfondo - l'anello sfondo - l'anello  
0 - 1 Si/No 0 - 1 Si/No 0 - 1 Si/No 0 - 1 Si/No  
7 - 8 Si/No 7 - 8 Si/No 7 - 8 Si/No 7 - 8 Si/No  
E - F Si/No E - F Si/No E - F Si/No E - F Si/No  
2 - 0 Si/No 2 - 0 Si/No 2 - 0 Si/No 2 - 0 Si/No  
8 - 6 Si/No 8 - 6 Si/No 8 - 6 Si/No 8 - 6 Si/No  
F - D Si/No F - D Si/No F - D Si/No F - D Si/No

la parte 2, AI261-3Nde: 110481

#### Documentazione del colore-vision proprietà di valutatori per la valutazione visiva

Il valutatore ha la normale visione dei colori secondo una prova: sottolineare: Si/No  
sia secondo DIN 6160:1996 con Anomaloskop di Nagel sottolineare: Si/sconosciuto  
o con la prova grafica utilizzando punti di colore secondo Ishihara sottolineare: Si/sconosciuto  
o testati con, si prega di specificare: ..... sottolineare: Si/sconosciuto

Para la valutazione visiva dell'output di monitor (monitor, proiettore dati)  
Ufficio illuminazione sul posto di lavoro é la luce diurna (offuscato/nord cielo) sottolineare: Si/No  
File PDF: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI26/AI26F0PX\_CYN2\_3.PDF sottolineare: Si/No  
File PS: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI26/AI26F0PX\_CYN2\_3.PS sottolineare: Si/No  
Fig. A7de gamma del contrasto: (>F:0) (F:0) (E:0) (D:0) (C:0) (A:0) (9:0) (7:0) (5:0) (3:0) (<3:0)  
confronta standard output di stampa in base a ISO/IEC 15775 con la gamma F:0 sottolineare: Si/No

Nota: in uffici di luce del diorno la gamme del contrasto è spesso:  
sul display tra: >F:0 e E:0 (monitor), D:0 e 3:0 (proiettore dati)

Solo per la facoltativa specifica colorimetrica con uscita del PDF/PS file  
File PDF: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI26/AI26F0PX\_CYN2\_3.PDF sottolineare: Si/No  
Fig. A7de sottolineare: Si/No  
File PS: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI26/AI26F0PX\_CYN2\_3.PS o sottolineare: Si/No  
Fig. A7de

misurazione del colore e la specifica per:  
Standard CIE illuminante D65, 2 grado osservatore, CIE geometrica 45/0: sottolineare: Si/No  
Si No, dare altri parametri: .....  
Specifica colorimetrico per 17 passaggi di colore: http://farbe.li.tu-berlin.de/OE70/OE70L1NP.PDF  
Scambio di dati CIELAB in file http://farbe.li.tu-berlin.de/AI82/AI82L0NP.TXT e trans-  
ferimento di file PS AI82L0NP.PS (= .TXT) per il file PDF AI82L0NP.PDF sottolineare: Si/No  
Si No, si prega di descrivere un altro metodo: .....

la parte 4, AI261-7de: 110481