iscrizione TUB: 20160501-AI94/AI94L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display
TUB materiale: code=rha4ta

































vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI94/AI94.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-AI94; Examples of affine colour metric
Colorimetric filter tranfer *rgb** −> *rgb**$_n$ with *n* = 1 to 8

immettere: *w/rgb/cmyk* −> *w/rgb/cmyk*–

iscrizione TUB: 20160501-AI94/AI94L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI94/AI94.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

$n = 1$
$c_1^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 1{,}00$



AI940−1N, 1

$n = 1$
$c_1^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 1{,}00$



AI940−2N, 12

$n = 5$
$c_5^* = a\, c^{*b} a = 0{,}75;\ b = 1{,}00$



AI941−1N, 5

$n = 5$
$c_5^* = a\, c^{*b} a = 0{,}75;\ b = 1{,}00$



AI941−2N, 52

$n = 2$
$c_2^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}75$



AI940−3N, 2

$n = 2$
$c_2^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}75$



AI940−4N, 22

$n = 6$
$c_6^* = a\, c^{*b} a = 0{,}50;\ b = 1{,}00$



AI941−3N, 6

$n = 6$
$c_6^* = a\, c^{*b} a = 0{,}50;\ b = 1{,}00$



AI941−4N, 62

$n = 3$
$c_3^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}50$



AI940−5N, 3

$n = 3$
$c_3^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}50$



AI940−6N, 32

$n = 7$
$c_7^* = a\, c^{*b} a = 0{,}25;\ b = 1{,}00$



AI941−5N, 7

$n = 7$
$c_7^* = a\, c^{*b} a = 0{,}25;\ b = 1{,}00$



AI941−6N, 72

$n = 4$
$c_4^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 2{,}00$



AI940−7N, 4

$n = 4$
$c_4^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 2{,}00$



AI940−8N, 42

$n = 8$
$c_8^* = a\, c^{*b} a = 0{,}00;\ b = 1{,}00$



AI941−7N, 8

$n = 8$
$c_8^* = a\, c^{*b} a = 0{,}00;\ b = 1{,}00$



AI941−8N, 82

grafico TUB-AI94; Examples of affine colour metric
Colorimetric filter tranfer $rgb^* -> rgb^*_n$ with $n = 1$ to 8

immettere: $w/rgb/cmyk -> rgb_d$

iscrizione TUB: 20160501-AI94/AI94L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI94/AI94.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

$n = 1$
$c_1^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 1{,}00$



AI940−1N, 1

$n = 1$
$c_1^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 1{,}00$



AI940−2N, 13

$n = 5$
$c_5^* = a\, c^{*b} a = 0{,}75;\ b = 1{,}00$



AI941−1N, 5

$n = 5$
$c_5^* = a\, c^{*b} a = 0{,}75;\ b = 1{,}00$



AI941−2N, 53

$n = 2$
$c_2^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}75$



AI940−3N, 2

$n = 2$
$c_2^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}75$



AI940−4N, 23

$n = 6$
$c_6^* = a\, c^{*b} a = 0{,}50;\ b = 1{,}00$



AI941−3N, 6

$n = 6$
$c_6^* = a\, c^{*b} a = 0{,}50;\ b = 1{,}00$



AI941−4N, 63

$n = 3$
$c_3^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}50$



AI940−5N, 3

$n = 3$
$c_3^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}50$



AI940−6N, 33

$n = 7$
$c_7^* = a\, c^{*b} a = 0{,}25;\ b = 1{,}00$



AI941−5N, 7

$n = 7$
$c_7^* = a\, c^{*b} a = 0{,}25;\ b = 1{,}00$



AI941−6N, 73

$n = 4$
$c_4^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 2{,}00$



AI940−7N, 4

$n = 4$
$c_4^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 2{,}00$



AI940−8N, 43

$n = 8$
$c_8^* = a\, c^{*b} a = 0{,}00;\ b = 1{,}00$



AI941−7N, 8

$n = 8$
$c_8^* = a\, c^{*b} a = 0{,}00;\ b = 1{,}00$



AI941−8N, 83

grafico TUB-AI94; Examples of affine colour metric
Colorimetric filter tranfer $rgb^* -> rgb^*_n$ with $n = 1$ to 8

immettere: $w/rgb/cmyk -> rgb_d$

iscrizione TUB: 20160501-AI94/AI94L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI94/AI94.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

$n = 1$
$c_1^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 1{,}00$



AI940−1N, 1



AI940−2N, 14

$n = 5$
$c_5^* = a\, c^{*b} a = 0{,}75;\ b = 1{,}00$



AI941−1N, 5



AI941−2N, 54

$n = 2$
$c_2^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}75$



AI940−3N, 2



AI940−4N, 24

$n = 6$
$c_6^* = a\, c^{*b} a = 0{,}50;\ b = 1{,}00$



AI941−3N, 6



AI941−4N, 64

$n = 3$
$c_3^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}50$



AI940−5N, 3



AI940−6N, 34

$n = 7$
$c_7^* = a\, c^{*b} a = 0{,}25;\ b = 1{,}00$



AI941−5N, 7



AI941−6N, 74

$n = 4$
$c_4^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 2{,}00$



AI940−7N, 4



AI940−8N, 44

$n = 8$
$c_8^* = a\, c^{*b} a = 0{,}00;\ b = 1{,}00$



AI941−7N, 8



AI941−8N, 84

grafico TUB-AI94; Examples of affine colour metric
Colorimetric filter tranfer $rgb^* -> rgb^*_n$ with $n = 1$ to 8

immettere: $w/rgb/cmyk -> rgb_d$

iscrizione TUB: 20160501-AI94/AI94L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI94/AI94.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

$n = 1$
$c_1^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 1{,}00$



AI940−1N, 1



AI940−2N, 15

$n = 2$
$c_2^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}75$



AI940−3N, 2



AI940−4N, 25

$n = 3$
$c_3^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}50$



AI940−5N, 3



AI940−6N, 35

$n = 4$
$c_4^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 2{,}00$



AI940−7N, 4



AI940−8N, 45

$n = 5$
$c_5^* = a\, c^{*b} a = 0{,}75;\ b = 1{,}00$



AI941−1N, 5



AI941−2N, 55

$n = 6$
$c_6^* = a\, c^{*b} a = 0{,}50;\ b = 1{,}00$



AI941−3N, 6



AI941−4N, 65

$n = 7$
$c_7^* = a\, c^{*b} a = 0{,}25;\ b = 1{,}00$



AI941−5N, 7



AI941−6N, 75

$n = 8$
$c_8^* = a\, c^{*b} a = 0{,}00;\ b = 1{,}00$



AI941−7N, 8



AI941−8N, 85

grafico TUB-AI94; Examples of affine colour metric
Colorimetric filter tranfer $rgb^* \rightarrow rgb^*_n$ with $n = 1$ to 8

immettere: $w/rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

iscrizione TUB: 20160501-AI94/AI94L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/AI94/AI94.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

$n = 1$
$c_1^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 1{,}00$



AI940−1N, 1

$n = 1$
$c_1^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 1{,}00$



AI940−2N, 16

$n = 5$
$c_5^* = a\, c^{*b} a = 0{,}75;\ b = 1{,}00$



AI941−1N, 5

$n = 5$
$c_5^* = a\, c^{*b} a = 0{,}75;\ b = 1{,}00$



AI941−2N, 56

$n = 2$
$c_2^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}75$



AI940−3N, 2

$n = 2$
$c_2^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}75$



AI940−4N, 26

$n = 6$
$c_6^* = a\, c^{*b} a = 0{,}50;\ b = 1{,}00$



AI941−3N, 6

$n = 6$
$c_6^* = a\, c^{*b} a = 0{,}50;\ b = 1{,}00$



AI941−4N, 66

$n = 3$
$c_3^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}50$



AI940−5N, 3

$n = 3$
$c_3^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 0{,}50$



AI940−6N, 36

$n = 7$
$c_7^* = a\, c^{*b} a = 0{,}25;\ b = 1{,}00$



AI941−5N, 7

$n = 7$
$c_7^* = a\, c^{*b} a = 0{,}25;\ b = 1{,}00$

AI941−6N, 76

$n = 4$
$c_4^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 2{,}00$



AI940−7N, 4

$n = 4$
$c_4^* = a\, c^{*b} a = 1{,}00;\ b = 2{,}00$

AI940−8N, 46

$n = 8$
$c_8^* = a\, c^{*b} a = 0{,}00;\ b = 1{,}00$



AI941−7N, 8

$n = 8$
$c_8^* = a\, c^{*b} a = 0{,}00;\ b = 1{,}00$



AI941−8N, 86

grafico TUB-AI94; Examples of affine colour metric
Colorimetric filter tranfer $rgb^* -> rgb^*_n$ with $n = 1$ to 8

immettere: $w/rgb/cmyk -> rgb_d$