




radiell gitter (Siemens-stjerner) N-W



radiell gitter (Siemens-stjerner) W-N




radiell gitter (Siemens-stjerner) N-Z




radiell gitter (Siemens-stjerner) W-Z

AN090-3, Figur A1W_{dd}: Element A: Radiell gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AN090-5, Figur A2W_{dd}: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_1 ; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*




AN090-7, Figur A3W_{dd}: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



Prøveplansje AN09 infølge ISO 9241-306
akromatisk prøveplansje N




Landoltringer W-N




kode: omfelt – ring

AN091-1, Figur A4W_{dd}: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



rasterbredde i lpi

AN091-3, Figur A5W_{dd}: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*



rasterbredde i lpi

AN091-5, Figur A6W_{dd}: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0/w/000n*

