


se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17L0FA.TXT/.PS>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

<http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0N0.PDF/.PS>; 3D-linearisering, side 1/8
F: 3D-linearisering AN17/AN17LF0N0.PDF/.PS i fil (F)



AN170-3, Figur D1Wde: Flower motif, 14 CIE-test colours og 2 + 16 gråtrinn (sf); PS operator: settransfer, 3 colorimage





Siemens-stjerner W-Re Siemens-stjerner W-Ge Siemens-stjerner W-Be Siemens-stjerner W-N Siemens-stjerner W-Z


AN170-5, Figur D2Wde: Siemens-stjerner W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: **rgb->rgb_{de} setrgbcolor**




AN170-7, Figur D3Wde: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps (sf); **rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor**




AN171-1, Figur D4Wde: 16 equidistant steps W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; **rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor**



AN171-3, Figur D5Wde: Script Landoltringer N; Re; Ge; Be; Z; PS operator: **rgb->rgb_{de} setrgbcolor**



AN171-5, Figur D6Wde: Landoltringer W-Re; W-Ge; PS operator: **rgb->rgb_{de} setrgbcolor**



AN171-7, Figur D7Wde: Landoltringer W-Be; W-N; PS operator: **rgb->rgb_{de} setrgbcolor**

input: **rgb/cmy0/000n/w set...**
output: **->rgb_{de} setrgbcolor**

TUB Registrering: 20190301-AN17/AN17L0FA.TXT/.PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang


TUB-materiell: code=rha4ta

se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17L0FA.TXT/.PS>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

<http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0N0.PDF/.PS>; 3D-linearisering, side 2/8
F: 3D-linearisering AN17/AN17LF0N0.PDF/.PS i fil (F)





AN170-3, Figur D1Wde: Flower motif, 14 CIE-test colours og 2 + 16 gråtrinn (sf); PS operator: settransfer, 3 colorimage




AN170-5, Figur D2Wde: Siemens-stjerner W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: **rgb->rgb_{de} setrgbcolor**




AN170-7, Figur D3Wde: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps (sf); **rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor**




AN171-1, Figur D4Wde: 16 equidistant steps W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; **rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor**



AN171-3, Figur D5Wde: Script Landoltringer N; R_e; G_e; B_e; Z; PS operator: **rgb->rgb_{de} setrgbcolor**



AN171-5, Figur D6Wde: Landoltringer W-Re; W-Ge; PS operator: **rgb->rgb_{de} setrgbcolor**



AN171-7, Figur D7Wde: Landoltringer W-Be; W-N; PS operator: **rgb->rgb_{de} setrgbcolor**

input: **rgb/cmy0/000n/w set...**
output: **->rgb_{de} setrgbcolor**

TUB Registering: 20190301-AN17/AN17L0FA.TXT/.PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang


TUB-materiell: code=rha4ta

se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17L0FA.TXT/.PS>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>


<http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0N0.PDF/.PS>; 3D-linearisering, side 3/8
F: 3D-linearisering AN17/AN17LF0N0.PDF/.PS i fil (F)




AN170-3, Figur D1Wde: Flower motif, 14 CIE-test colours og 2 + 16 gråtrinn (sf); PS operator: *settransfer*, 3 *colorimage*




AN170-5, Figur D2Wde: Siemens-stjerner W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*




AN170-7, Figur D3Wde: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps (sf); *rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor*




AN171-1, Figur D4Wde: 16 equidistant steps W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; *rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor*



AN171-3, Figur D5Wde: Script Landoltringer N; R_e ; G_e ; B_e ; Z; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*



AN171-5, Figur D6Wde: Landoltringer W-Re; W-Ge; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*



AN171-7, Figur D7Wde: Landoltringer W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*

input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
output: *->rgb_{de} setrgbcolor*

TUB Registrering: 20190301-AN17/AN17L0FA.TXT/.PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang


TUB-materiell: code=rha4ta

se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17L0FA.TXT/.PS>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>


<http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0N0.PDF/.PS>; 3D-linearisering, side 4/8
F: 3D-linearisering AN17/AN17LF0N0.PDF/.PS i fil (F)





AN170-3, Figur D1Wde: Flower motif, 14 CIE-test colours og 2 + 16 gråtrinn (sf); PS operator: settransfer, 3 colorimage




AN170-5, Figur D2Wde: Siemens-stjerner W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: **rgb**->**rgb_{de}** setrgbcolor




AN170-7, Figur D3Wde: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps (sf); **rgb/cmy0**->**rgb_{de}** setrgbcolor




AN171-1, Figur D4Wde: 16 equidistant steps W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; **rgb/cmy0**->**rgb_{de}** setrgbcolor



AN171-3, Figur D5Wde: Script Landoltringer N; R_e; G_e; B_e; Z; PS operator: **rgb**->**rgb_{de}** setrgbcolor



AN171-5, Figur D6Wde: Landoltringer W-Re; W-Ge; PS operator: **rgb**->**rgb_{de}** setrgbcolor



AN171-7, Figur D7Wde: Landoltringer W-Be; W-N; PS operator: **rgb**->**rgb_{de}** setrgbcolor

input: **rgb/cmy0/000n/w** set...
output: ->**rgb_{de}** setrgbcolor

TUB Registering: 20190301-AN17/AN17L0FA.TXT/.PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang


TUB-materiell: code=rha4ta

se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17L0FA.TXT/.PS>
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

<http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0N0.PDF/.PS>; 3D-linearisering, side 5/8
F: 3D-linearisering AN17/AN17LF0N0.PDF/.PS i fil (F)




AN170-3, Figur D1Wde: Flower motif, 14 CIE-test colours og 2 + 16 gråtrinn (sf); PS operator: *settransfer*, 3 *colorimage*





Siemens-stjerner W-Re Siemens-stjerner W-Ge Siemens-stjerner W-Be Siemens-stjerner W-N Siemens-stjerner W-Z


AN170-5, Figur D2Wde: Siemens-stjerner W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*




AN170-7, Figur D3Wde: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps (sf); *rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor*




AN171-1, Figur D4Wde: 16 equidistant steps W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; *rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor*



AN171-3, Figur D5Wde: Script Landoltringer N; R_e ; G_e ; B_e ; Z; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*



AN171-5, Figur D6Wde: Landoltringer W-Re; W-Ge; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*



AN171-7, Figur D7Wde: Landoltringer W-Be; W-N; PS operator: *rgb->rgb_{de} setrgbcolor*

input: *rgb/cmy0/000n/w set...*
output: *->rgb_{de} setrgbcolor*

TUB Registering: 20190301-AN17/AN17L0FA.TXT/.PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang


TUB-materiell: code=rha4ta

se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17.F0N0.PDF> /PS; 3D-linearisering, side 6/8
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

<http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0N0.PDF> /PS; 3D-linearisering, side 6/8
F: 3D-linearisering AN17/AN17LF0N0.PDF /PS i fil (F)




AN170-3, Figur D1Wde: Flower motif, 14 CIE-test colours og 2 + 16 gråtrinn (sf); PS operator: settransfer, 3 colorimage





Siemens-stjerner W-Re Siemens-stjerner W-Ge Siemens-stjerner W-Be Siemens-stjerner W-N Siemens-stjerner W-Z


AN170-5, Figur D2Wde: Siemens-stjerner W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: **rgb->rgb_{de} setrgbcolor**




AN170-7, Figur D3Wde: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps (sf); **rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor**




AN171-1, Figur D4Wde: 16 equidistant steps W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; **rgb/cmy0->rgb_{de} setrgbcolor**



AN171-3, Figur D5Wde: Script Landoltringer N; Re; Ge; Be; Z; PS operator: **rgb->rgb_{de} setrgbcolor**



AN171-5, Figur D6Wde: Landoltringer W-Re; W-Ge; PS operator: **rgb->rgb_{de} setrgbcolor**



AN171-7, Figur D7Wde: Landoltringer W-Be; W-N; PS operator: **rgb->rgb_{de} setrgbcolor**

input: **rgb/cmy0/000n/w set...**
output: **->rgb_{de} setrgbcolor**

TUB Registering: 20190301-AN17/AN17L0FA.TXT /PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang


TUB-materiell: code=rha4ta

se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17.F0N0.PDF> / .PS; 3D-linearisering, side 7/8
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>

<http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0N0.PDF> / .PS; 3D-linearisering, side 7/8
F: 3D-linearisering AN17/AN17LF0N0.PDF / .PS i fil (F)



AN170-3, Figur D1Wde: Flower motif, 14 CIE-test colours og 2 + 16 gråtrinn (sf); PS operator: settransfer, 3 colorimage




AN170-5, Figur D2Wde: Siemens-stjerner W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: **rgb**->**rgb_{de}** setrgbcolor




AN170-7, Figur D3Wde: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps (sf); **rgb/cmy0**->**rgb_{de}** setrgbcolor


Prøveplansje AN17 infølge Prøveplansje 4 ISO/IEC 15775
kromatisk prøveplansje RGB




AN171-1, Figur D4Wde: 16 equidistant steps W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; **rgb/cmy0**->**rgb_{de}** setrgbcolor



AN171-3, Figur D5Wde: Script Landoltringer N; R_e; G_e; B_e; Z; PS operator: **rgb**->**rgb_{de}** setrgbcolor



AN171-5, Figur D6Wde: Landoltringer W-Re; W-Ge; PS operator: **rgb**->**rgb_{de}** setrgbcolor



AN171-7, Figur D7Wde: Landoltringer W-Be; W-N; PS operator: **rgb**->**rgb_{de}** setrgbcolor

input: **rgb/cmy0/000n/w** set...
output: ->**rgb_{de}** setrgbcolor

TUB Registering: 20190301-AN17/AN17L0FA.TXT / .PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang


TUB-materiell: code=rha4ta

se lignende filer: <http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17.F0N0.PDF> / .PS; 3D-linearisering, side 8/8
teknisk informasjon: <http://farbe.li.tu-berlin.de/> eller <http://farbe.li.tu-berlin.de/AE.HTM>


<http://standards.iso.org/iso/9241/306/ed-2/AN17/AN17F0N0.PDF> / .PS; 3D-linearisering, side 8/8
F: 3D-linearisering AN17/AN17LF0N0.PDF / .PS i fil (F)





AN170-3, Figur D1Wde: Flower motif, 14 CIE-test colours og 2 + 16 gråtrinn (sf); PS operator: settransfer, 3 colorimage




AN170-5, Figur D2Wde: Siemens-stjerner W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator: **rgb**->**rgb_{de}** setrgbcolor




AN170-7, Figur D3Wde: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps (sf); **rgb/cmy0**->**rgb_{de}** setrgbcolor




AN171-1, Figur D4Wde: 16 equidistant steps W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; **rgb/cmy0**->**rgb_{de}** setrgbcolor



AN171-3, Figur D5Wde: Script Landoltringer N; Re; Ge; Be; Z; PS operator: **rgb**->**rgb_{de}** setrgbcolor



AN171-5, Figur D6Wde: Landoltringer W-Re; W-Ge; PS operator: **rgb**->**rgb_{de}** setrgbcolor



AN171-7, Figur D7Wde: Landoltringer W-Be; W-N; PS operator: **rgb**->**rgb_{de}** setrgbcolor

input: **rgb/cmy0/000n/w** set...
output: ->**rgb_{de}** setrgbcolor

TUB Registering: 20190301-AN17/AN17L0FA.TXT / .PS
anvendelse for måling av display og utskriftsutgang

TUB-materiell: code=rha4ta