

















BAM-Registrierung: 20080601-Dg29/10L/L29g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

















Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg29/>; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1



BAM-Registrierung: 20080601-Dg29/10L/L29g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

www.ps.bam.de/Dg29/10L/L29g00NA.PS/.TXT, Seite 2/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg29/>; www.ps.bam.de/Dg.htm
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



Dg29-7N: Messung: LAB_D65_Z46N_R243.DAT, 243 Farben, 20080301, Separation cmy0*, adaptiert

BAM-Prüfvorlage Dg29; Farbgeräteausgabe, Seite 2/8
9-stufig; Laserdrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

















Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung

BAM-Registrierung: 20080601-Dg29/10L/L29g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

www.ps.bam.de/Dg29/10L/L29g00NA.PS/.TXT, Seite 4/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg29/>; www.ps.bam.de/Dg.htm



Dg290-7N: Messung: LAB_D65_Z48N_R243.DAT, 243 Farben, 20080301, Separation cmyn4*, adaptiert

BAM-Prüfvorlage Dg29; Farbgeräteausgabe, Seite 4/8
9-stufig; Laserdrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung

BAM-Registrierung: 20080601-Dg29/10L/L29g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Prüfvorlage Dg29; Farbgeräteausgabe, Seite 6/8
9-stufig; Laserdrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

C

M

Y

O

L

V

















C

M

Y

O

V



BAM-Registrierung: 20080601-Dg29/10L/L29g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Prüfvorlage Dg29; Farbgeräteausgabe, Seite 7/8
9-stufig; Laserdrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Dg29/10L/L29g00NA.PS/.TXT, Seite 7/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

C

M

Y

O

L

V

C



















M

Y

O

L

















V



BAM-Registrierung: 20080601-Dg29/10L/L29g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg29/>; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

www.ps.bam.de/Dg29/10L/L29g00NA.PS/.TXT, Seite 8/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Dg290-7N: Messung: Z48F_R243.DAT, 243 Farben, 20080301, Separation cmyn5*, adaptiert

BAM-Prüfvorlage Dg29; Farbgeräteausgabe, Seite 8/8
9-stufig; Laserdrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung