


















Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg30/>; www.ps.bam.de Dg30.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1




















BAM-Registrierung: 20080201-Dg30/10L/L30g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg30/>; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1



www.ps.bam.de/Dg30/10L/L30g00NA.PS/.TXT, Seite 2/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)




















Dg300-7N: Messung: LAB_D65_Z47N_B243.DAT, 243 Farben, 20080301, rgb*, adaptiert

BAM-Prüfvorlage Dg30; Farbgeräteausgabe, Seite 2/5
9-stufig; Tintenplotter; 4 Separationen + cmyn5*-Linearisierung

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg30/>; www.ps.bam.de Dg30.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg30/>; www.ps.bam.de Dg30.HTML



C

M

Y

O

L

V

BAM-Registrierung: 20080201-Dg30/10L/L30g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

