

BAM-Registrierung: 20080201-Dg33/10L/L33g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Prüfvorlage Dg33; Farbgeräteausgabe, Seite 1/5
9-stufig; Offsetdruck; 4 Separationen + cmyn5*-Linearisierung Ausgabe: keine Eingabeänderung

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$

www.ps.bam.de/Dg33/10L/L33g00NA.PS/.TXT, Seite 1/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

C

M

Y


O

L


V

C


V




Dg330-1N, 1




Dg330-2N, 1




Dg330-3N, 1




Dg330-4N, 1




Dg330-5N, 1




Dg330-6N, 1




Dg330-7N, 1




Dg331-8N, 1




Dg331-1N, 1




Dg331-2N, 1




Dg331-3N, 1




Dg331-4N, 1




Dg331-5N, 1




Dg331-6N, 1




Dg331-7N, 1




Dg331-8N, 1




Dg331-2N, 1




Dg331-3N, 1




Dg331-4N, 1




Dg331-5N, 1



Dg331-6N, 1



Dg331-7N, 1



Dg331-8N, 1

C

M

Y

O

L

V

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

Y

C

V

W

M

















Y

C

BAM-Registrierung: 20080201-Dg33/10L/L33g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg33/>; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

















www.ps.bam.de/Dg33/10L/L33g00NA.PS/.TXT, Seite 2/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20080201-Dg33/10L/L33g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg33/>; www.ps.bam.de Dg33.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1


















www.ps.bam.de/Dg33/10L/L33g00NA.PS /.TXT, Seite 3/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Registrierung: 20080201-Dg33/10L/L33g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg33/>; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

www.ps.bam.de/Dg33/10L/L33g00NA.PS/.TXT, Seite 4/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



BAM-Prüfvorlage Dg33; Farbgeräteausgabe, Seite 4/5

9-stufig; Offsetdruck; 4 Separationen + cmyn5*-Linearisierung

















Ausgabe: keine Eingabeänderung

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

BAM-Registrierung: 20080201-Dg33/10L/L33g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg33/>; www.ps.bam.de Dg33.htm
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

www.ps.bam.de/Dg33/10L/L33g00NA.PS/.TXT, Seite 5/8; Start-Ausgabe
 N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Dg330-7N: Messung: Z48N_VT092_M243.DAT, 243 Farben, 20080301, Separation cmyn5*, adaptiert5/5

BAM-Prüfvorlage Dg33; Farbgeräteausgabe, Seite 5/5

9-stufig;

Offsetdruck; 4 Separationen + cmyn5*-Linearisierung

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
 Ausgabe: keine Eingabeänderung