

C

M

Y

O

L

V

C

M

O

L

V

C


M

O


L

V


BAM-Registrierung: 20080201-Dg37/10L/L37g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen




BAM-Prüfvorlage Dg37; Farbgeräteausgabe: ORS18a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 1/8




Dg370-1A, 1




Dg370-2A, 1




Dg370-3A, 1




Dg370-4A, 1



Dg370-5A, 1




Dg370-6A, 1




Dg370-7A, 1


Dg370-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow olv^*$, adaptiert, ORS18a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt




Dg371-1A, 1




Dg371-2A, 1



Dg371-3A, 1




Dg371-4A, 1




Dg371-5A, 1

Dg371-7A, 1



Dg371-6A, 1



Dg371-7A, 1

















Dg371-8A, 1

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

BAM-Registrierung: 20080201-Dg37/10L/L37g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

www.ps.bam.de/Dg37/10L/L37g00NA.PS/.TXT, Seite 2/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg37/>; www.ps.bam.de Dg37.htm
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



Dg370-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow olv^*$, adaptiert, TLS00a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

















BAM-Prüfvorlage Dg37; Farbgeräteausgabe: TLS00a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 2/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung

BAM-Registrierung: 20080201-Dg37/10L/L37g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

www.ps.bam.de/Dg37/10L/L37g00NA.PS/.TXT, Seite 3/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg37/>; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1




Dg37-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow olv^*$, adaptiert, FRS06a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg37; Farbgeräteausgabe: FRS06a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 3/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung

















Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg37/>; www.ps.bam.de Dg37.htm
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1



BAM-Registrierung: 20080201-Dg37/10L/L37g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg37/>; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1

www.ps.bam.de/Dg37/10L/L37g00NA.PS/.TXT, Seite 5/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Dg370-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow olv^*$, adaptiert, NLS00a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg37; Farbgeräteausgabe: NLS00a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 5/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung

BAM-Registrierung: 20080201-Dg37/10L/L37g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

www.ps.bam.de/Dg37/10L/L37g00NA.PS/.TXT, Seite 6/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)




















Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg37/>; www.ps.bam.de Dg37.htm
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1





V L O Y M C



6 -8
-6



BAM-Prüfvorlage Dg37; Farbgeräteausgabe: NLS18a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 6/8



6 -8
-6

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

BAM-Registrierung: 20080201-Dg37/10L/L37g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Prüfvorlage Dg37; Farbgeräteausgabe: NRS11a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 7/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszug: keine Eingabeänderung

www.ps.bam.de/Dg37/10L/L37g00NA.PS/.TXT, Seite 7/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

C

M

Y

O

L

V

V


















L

O

Y

M

C



















Dg370-7N: Messung: 9-stufige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow olv^*$, adaptiert, NRS11a-LUT-Daten von De360-7 benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg37; Farbgeräteausgabe: NRS11a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 7/8

BAM-Registrierung: 20080201-Dg37/10L/L37g00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

www.ps.bam.de/Dg37/10L/L37g00NA.PS/.TXT, Seite 8/8; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg37/>; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1



Dg370-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: $rgb \rightarrow olv^*$, adaptiert, TLS70a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg37; Farbgeräteausgabe: TLS70a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 8/8

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung