

















Dg370-TN: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: rgb -> olv*, adaptiert, ORS18-LUT-Daten von LABRGXG170-TN benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg37; Farbgeräteausgabe: ORS18a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 1/8


Eingabe: rgb -> olv*
Ausgabe: keine Eingabeänderung




Dg370-TN: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen; Interpretation: rgb -> olv*, adaptiert, TL5000-LUT-Daten von LABRGX/70-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg37; Farbräteausgabe: TLS00a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 2/8


Eingabe: rgb -> olv*
Ausgabe: keine Eingabeänderung




Dg370-1A, 1




Dg370-2A, 1




Dg371-1A, 3




Dg371-2A, 3




Dg370-3A, 3




Dg370-4A, 3




Dg371-3A, 3




Dg371-4A, 3




Dg370-5A, 3




Dg370-6A, 3




Dg371-5A, 3




Dg371-6A, 3




Dg371-7A, 3



Dg371-8A, 3



Dg371-9A, 3



Dg371-10A, 3

















Dg370-TN: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: rgb -> olv*, adaptiert, FRS06a-LUT-Daten von LABRGX/70-TN benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg37; Farbräteausgabe: FRS06a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 3/8

Eingabe: rgb -> olv*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Dg370-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbveihen, Interpretation: rgb \rightarrow olv*, adaptiert, TLS18a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt


Dg370-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbbeihen, Interpretation: rgb \rightarrow olv*, adaptiert, NLS00a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt




Dg370-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: rgb -> olv*, adaptiert, NLS18a-LUT-Daten von LABRG:XG170-7N benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg37; Farbreiteausgabe: NLS18a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 6/8


Eingabe: rgb -> olv*
Ausgabe: keine Eingabeänderung




Dg370-1A, 7




Dg370-2A, 7




Dg371-1A, 7




Dg371-2A, 7




Dg370-3A, 7




Dg370-4A, 7




Dg371-3A, 7




Dg371-4A, 7




Dg370-5A, 7




Dg370-6A, 7




Dg371-5A, 7



Dg371-6A, 7



Dg371-7A, 7



Dg371-8A, 7

Dg370-TN: Messung: 9-stufige Farbreihen; Interpretation: rgb → olv*, adaptiert, NRS11a-LUT-Daten von Dg360-7 benutzt

BAM-Prüfvorlage Dg37; Farbgeräteausgabe: NRS11a
9-stufige Farbreihen; 8 Norm-Gerätesysteme, Seite 7/8

Eingabe: rgb → olv*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

D50 illuminant, 2 degree observer. Dg370-7N: Messung: 9-stufige gleichabständige Farbreihen, Interpretation: rgb -> olv*, adaptiert, TLS70a-LUT-Daten von LABRGB/XG170-7N benutzt