


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg84/>; www.ps.bam.de/Dg84/HTML
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=0


Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System FR509_92a
Daten für jede Farbe:
lab*a* und lab*b*
Elementar-Bunttint:
u* = 16 Bunttinte 00j, r25j... 875r
Kontrastreduzierungs-faktor:
c₀ = 1.0

Lab*a*	Lab*b*	Lab*c*
38.12	13.24	15.07
49.25	18.11	14.31
33.43	-15.50	14.11
28.86	-16.72	14.31
16.19	-11.81	13.50
13.24	13.24	15.07
11.36	11.36	13.50
8.29	8.29	10.00
6.34	6.34	7.66
4.38	4.38	5.56
2.43	2.43	3.46
0.48	0.48	1.36




Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System FR509_92a für relatives CIE-LAB-Buntton h* = lab*a* = h_{ab}/360 = 0.164
Daten für jede Farbe:
lab*a* und lab*b*
Elementar-Bunttint:
u* = r25j
Kontrastreduzierungs-faktor:
c₀ = 1.0

Lab*a*	Lab*b*	Lab*c*
38.12	13.24	15.07
49.25	18.11	14.31
33.43	-15.50	14.11
28.86	-16.72	14.31
16.19	-11.81	13.50
13.24	13.24	15.07
11.36	11.36	13.50
8.29	8.29	10.00
6.34	6.34	7.66
4.38	4.38	5.56
2.43	2.43	3.46
0.48	0.48	1.36




Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System FR509_92a für relatives CIE-LAB-Buntton h* = lab*a* = h_{ab}/360 = 119/360 = 0.335
Daten für jede Farbe:
lab*a* und lab*b*
Elementar-Bunttint:
u* = r25j
Kontrastreduzierungs-faktor:
c₀ = 1.0

Lab*a*	Lab*b*	Lab*c*
38.12	13.24	15.07
49.25	18.11	14.31
33.43	-15.50	14.11
28.86	-16.72	14.31
16.19	-11.81	13.50
13.24	13.24	15.07
11.36	11.36	13.50
8.29	8.29	10.00
6.34	6.34	7.66
4.38	4.38	5.56
2.43	2.43	3.46
0.48	0.48	1.36




Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System FR509_92a für relatives CIE-LAB-Buntton h* = lab*a* = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071
Daten für jede Farbe:
lab*a* und lab*b*
Elementar-Bunttint:
u* = r25j
Kontrastreduzierungs-faktor:
c₀ = 1.0

Lab*a*	Lab*b*	Lab*c*
38.12	13.24	15.07
49.25	18.11	14.31
33.43	-15.50	14.11
28.86	-16.72	14.31
16.19	-11.81	13.50
13.24	13.24	15.07
11.36	11.36	13.50
8.29	8.29	10.00
6.34	6.34	7.66
4.38	4.38	5.56
2.43	2.43	3.46
0.48	0.48	1.36




Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System FR509_92a für relatives CIE-LAB-Buntton h* = lab*a* = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21
Daten für jede Farbe:
lab*a* und lab*b*
Elementar-Bunttint:
u* = r25j
Kontrastreduzierungs-faktor:
c₀ = 1.0

Lab*a*	Lab*b*	Lab*c*
38.12	13.24	15.07
49.25	18.11	14.31
33.43	-15.50	14.11
28.86	-16.72	14.31
16.19	-11.81	13.50
13.24	13.24	15.07
11.36	11.36	13.50
8.29	8.29	10.00
6.34	6.34	7.66
4.38	4.38	5.56
2.43	2.43	3.46
0.48	0.48	1.36




Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System FR509_92a für relatives CIE-LAB-Buntton h* = lab*a* = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354
Daten für jede Farbe:
lab*a* und lab*b*
Elementar-Bunttint:
u* = r25j
Kontrastreduzierungs-faktor:
c₀ = 1.0

Lab*a*	Lab*b*	Lab*c*
38.12	13.24	15.07
49.25	18.11	14.31
33.43	-15.50	14.11
28.86	-16.72	14.31
16.19	-11.81	13.50
13.24	13.24	15.07
11.36	11.36	13.50
8.29	8.29	10.00
6.34	6.34	7.66
4.38	4.38	5.56
2.43	2.43	3.46
0.48	0.48	1.36




Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System FR509_92a für relatives CIE-LAB-Buntton h* = lab*a* = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117
Daten für jede Farbe:
lab*a* und lab*b*
Elementar-Bunttint:
u* = r25j
Kontrastreduzierungs-faktor:
c₀ = 1.0

Lab*a*	Lab*b*	Lab*c*
38.12	13.24	15.07
49.25	18.11	14.31
33.43	-15.50	14.11
28.86	-16.72	14.31
16.19	-11.81	13.50
13.24	13.24	15.07
11.36	11.36	13.50
8.29	8.29	10.00
6.34	6.34	7.66
4.38	4.38	5.56
2.43	2.43	3.46
0.48	0.48	1.36




Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System FR509_92a für relatives CIE-LAB-Buntton h* = lab*a* = h_{ab}/360 = 82/360 = 0.226
Daten für jede Farbe:
lab*a* und lab*b*
Elementar-Bunttint:
u* = r25j
Kontrastreduzierungs-faktor:
c₀ = 1.0

Lab*a*	Lab*b*	Lab*c*
38.12	13.24	15.07
49.25	18.11	14.31
33.43	-15.50	14.11
28.86	-16.72	14.31
16.19	-11.81	13.50
13.24	13.24	15.07
11.36	11.36	13.50
8.29	8.29	10.00
6.34	6.34	7.66
4.38	4.38	5.56
2.43	2.43	3.46
0.48	0.48	1.36




Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System FR509_92a für relatives CIE-LAB-Buntton h* = lab*a* = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.404
Daten für jede Farbe:
lab*a* und lab*b*
Elementar-Bunttint:
u* = r25j
Kontrastreduzierungs-faktor:
c₀ = 1.0







Lab*a*	Lab*b*	Lab*c*
38.12	13.24	15.07
49.25	18.11	14.31
33.43	-15.50	14.11
28.86	-16.72	14.31
16.19	-11.81	13.50
13.24	13.24	15.07
11.36	11.36	13.50
8.29	8.29	10.00
6.34	6.34	7.66
4.38	4.38	5.56
2.43	2.43	3.46
0.48	0.48	1.36



BAM-Registrierung: 20080701-Dg84/10L/L84G00NA.PS/.TXTBAM-Material: Code=thata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Dg84>; www.ps.bam.de/Dg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1, ColSp=0

BAM-Registrierung: 20080701-Dg84/10L/L84G00NA.PS/ .TXTBAM-Material: Code=rhata4a
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

