
www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09-1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb-->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09-2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb-->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09-3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb-->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09-4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb-->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung




www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09-6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb-->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09-7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb-->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09-8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb-->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09-9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb-->olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung


www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09–1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk




www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09–6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09–7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09–8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk


www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
Eg09–9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n

Eg09–1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n

Eg09–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n

Eg09–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n

Eg09–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n

Eg09–5; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n

Eg09–6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n

Eg09–7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n

Eg09–8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: c n

Eg09–9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation

Eingabe: rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor
Ausgabe: olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk

www.ps.bam.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: m n

Eg09–1; Bild B1: 16 gleichabständige Stufen W-C, M-M, W-Y, M-N; PS-Operator ob* setgrabcolor

Eg09–2; Bild B2: 16 gleichabständige Stufen W-C, M-M, W-Y, M-N; PS-Operator ob* setgrabcolor

Eg09–3; Bild B3: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V, W-N; PS-Operator ob* setgrabcolor

Eg09–4; Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C', M'-M', W-J', M'-N'; PS-Operator ob* setgrabcolor

Eg09–5; Bild B5: 16 gleichabständige Stufen W-R, W-G, W-B, W-N; PS-Operator ob* setgrabcolor

Eg09–6; Bild B6: 16 gleichabständige Stufen W-C', M'-M', W-J', M'-N'; PS-Operator ob* setgrabcolor

Eg09–7; Bild B7: 16 gleichabständige Stufen W-R', W-G', W-B', W-N'; PS-Operator ob* setgrabcolor

Eg09–8; Bild B8: 16 gleichabständige Stufen W-R', W-G', W-B', W-N'; PS-Operator ob* setgrabcolor

Eg09–9; Bild B9: 16 gleichabständige Stufen W-R, W-G, W-B, W-N; PS-Operator ob* setgrabcolor

Eg09–10; Bild B10: 16 gleichabständige Stufen W-R, W-G, W-B, W-N; PS-Operator ob* setgrabcolor

Eg09–11; Bild D1: Schrift und Landeskriege N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg09–12; Bild D2: Schrift und Landeskriege N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg09–13; Bild D3: Schrift und Landeskriege N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg09–14; Bild D4: Schrift und Landeskriege N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg09–15; Bild D5: Schrift und Landeskriege N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg09–16; Bild D6: Schrift und Landeskriege N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg09–17; Bild D7: Schrift und Landeskriege N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg09–18; Bild D8: Schrift und Landeskriege N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg09–19; Bild D9: Schrift und Landeskriege N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg09–20; Bild D10: Schrift und Landeskriege N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg09–21; Bild DN: Landeskriege N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg09–22; Bild DN: Landeskriege N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

Eg09–23; Bild DN: Landeskriege N, O, L, V, Z; PS-Operator ob* setrgbcolor

www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Eg09–1; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Eg09–2; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Eg09–3; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Eg09–4; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Eg09–5; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B1 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Eg09–6; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Eg09–7; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. B4 bis B7 ähnlich Prüfvorlage 2, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Eg09–8; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D1 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

www.ps.ham.de/Eg09/10Y/Y10100NP.PS./PDF, Seite 1/6; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: yn

Eg09–9; Prüfvorlagen von ISO/IEC 15775, ISO/IEC TR 24705
Fig. D4 bis D7 ähnlich Prüfvorlage 4, olv*/rgb*-Interpretation
Eingabe: *rgb–>olv*/rgb* setrgbcolor*
Ausgabe: *olv*/rgb*–>cmyn6* setcmyk*

Eg09–70, Seite 5/6