


Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a
Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
Elementar-Bunttontext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y_{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L_{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C_{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V_{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M_{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N_{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	92
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r00j$ $u_d^* = m81o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 35 63 30

LAB^*LCH^*Ma : 35 70 25

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.18

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 109$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 31$

$g_{C,rel}^* = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 39 55 49

LAB^*LCH^*Ma : 39 74 42

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.25 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten									
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d		
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25		m81o		
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42		o10y		
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59		o40y		
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76		o69y		
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92		o98y		
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110		y34l		
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127		y69l		
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145		i03c		
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162		i23c		
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190		i55c		
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217		i87c		
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244		c20v		
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272		c53v		
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300		c87v		
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329		v68m		
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357		m34o		



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r50j$ $u_d^* = o40y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 51 39 65

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 51 76 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o69y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 64 21 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 64 86 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.7 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = j00g$ $u_d^* = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 83 -4 109

LAB^*LCH^*Ma : 83 109 92

lab^*rgb^*Ma : 1.0 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.99 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 109$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 31$

$g_{C,rel}^* = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 67 -30 83

LAB^*LCH^*Ma : 67 88 109

lab^*rgb^*Ma : 0.75 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y69l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 54 -48 63

LAB^*LCH^*Ma : 54 80 127

lab^*rgb^*Ma : 0.5 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.3 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = i03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 45 -60 43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 45 74 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.03

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 48 -49 16

LAB^*LCH^*Ma : 48 52 162

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 50 -40 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 50 40 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g50b$ $u_d^* = l87c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
OMa	35.06	60.0	44.0	74.4	36
YMa	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
LMa	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
CMa	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
VMa	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
MMa	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
NMa	8.58	0.0	0.0	0.0	0
WMa	92.02	0.0	0.0	0.0	0
RMa	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JMa	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
GMa	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
BMa	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 52 -32 -24

LAB^*LCH^*Ma : 52 40 216

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.87

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 109$

%Regularität


$g_{H,rel}^* = 31$

$g_{C,rel}^* = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$u_e^* = g50b$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c20v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 -17 -36

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 40 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c53v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 42 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.47 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b25r$ $u_d^* = c87v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 24 30 -52

LAB^*LCH^*Ma : 24 60 300

lab^*rgb^*Ma : 0.5 0.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 69 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 81 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m34o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 36 71 -4

LAB^*LCH^*Ma : 36 72 357

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.5

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.66

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$


$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Eg10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,CIE%20LAB,%20ColSpX=0)



Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a
Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
Elementar-Bunttontext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j, r25j, \dots, b75r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten



u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



%Umfang
 $u^*_{rel} = 109$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 31$
 $g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y_{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L_{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C_{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V_{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M_{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N_{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r00j$ $u_d^* = m81o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 35 63 30

LAB^*LCH^*Ma : 35 70 25

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.18

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u_{rel}^* = 109$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 31$

$g_{C,rel}^* = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r25j$ $u_d^* = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 39 55 49

LAB^*LCH^*Ma : 39 74 42

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.25 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 109$


%Regularität

$g_{H,rel}^* = 31$

$g_{C,rel}^* = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttonexte:

$u_e^* = r50j$ $u_d^* = o40y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 51 39 65

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 51 76 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttonexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o69y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 64 21 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 64 86 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.7 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = j00g$ $u_d^* = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
OMa	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
YMa	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
LMa	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
CMa	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
VMa	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
MMa	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
NMa	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
WMa	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
RMa	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
JMa	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
GMa	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
BMa	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 83 -4 109

LAB^*LCH^*Ma : 83 109 92

lab^*rgb^*Ma : 1.0 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.99 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 109$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 31$

$g_{C,rel}^* = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpx=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 67 -30 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 67 88 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = j50g$ $u_d^* = y69l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 54 -48 63

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 54 80 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.3 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpx=0)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpx=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = l03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 45 -60 43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 45 74 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.03

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o			
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y			
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y			
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y			
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y			
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l			
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l			
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c			
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c			
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c			
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c			
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v			
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v			
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v			
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m			
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o			



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g00b$ $u_d^* = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 -49 16

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 52 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpx=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*cu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 50 -40 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 50 40 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*cu^*


Bunttonexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l87c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 52 -32 -24

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 52 40 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.87

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpx=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*cu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c20v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 -17 -36

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 40 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpx=0)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpx=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c53v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 42 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.47 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpx=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b25r$ $u_d^* = c87v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 24 30 -52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 24 60 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpx=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 69 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 81 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$


%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$




FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	







Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0>



Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y_{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L_{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C_{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V_{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M_{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N_{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	92
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttonexte:

$u_e^* = r00j$ $u_d^* = m81o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 35 63 30

LAB^*LCH^*Ma : 35 70 25

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.18

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u_{rel}^* = 109$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 31$

$g_{C,rel}^* = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r25j$ $u_d^* = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 39 55 49

LAB^*LCH^*Ma : 39 74 42

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.25 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten									
	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*		
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25			m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42			o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59			o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76			o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92			o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110			y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127			y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145			l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162			l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190			l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217			l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244			c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272			c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300			c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329			v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357			m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o40y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 51 39 65

LAB^*LCH^*Ma : 51 76 58

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.5 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r75j$ $u_d^* = o69y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 64 21 83

LAB^*LCH^*Ma : 64 86 75

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.75 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.7 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 109$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 31$

$g_{C,rel}^* = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$ $u^*_e = j00g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 83 -4 109

LAB^*LCH^*Ma : 83 109 92

lab^*rgb^*Ma : 1.0 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.99 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o			
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y			
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y			
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y			
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y			
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l			
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l			
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c			
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c			
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c			
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c			
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v			
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v			
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v			
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m			
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o			



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,CIELAB,ColSpx=0)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,CIELAB,ColSpx=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

$u^*_e = j25g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 67 -30 83

LAB^*LCH^*Ma : 67 88 109

lab^*rgb^*Ma : 0.75 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten									
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d		
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25		m81o		
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42		o10y		
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59		o40y		
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76		o69y		
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92		o98y		
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110		y34l		
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127		y69l		
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145		l03c		
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162		l23c		
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190		l55c		
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217		l87c		
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244		c20v		
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272		c53v		
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300		c87v		
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329		v68m		
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357		m34o		



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y69l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 54 -48 63

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 54 80 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.3 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = i03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 45 -60 43

LAB^*LCH^*Ma : 45 74 144

lab^*rgb^*Ma : 0.25 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.03

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 -49 16

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 52 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/ .PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 50 -40 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 50 40 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l87c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 52 -32 -24

LAB^*LCH^*Ma : 52 40 216

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.87

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)



BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/ .PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c20v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 47 -17 -36

LAB^*LCH^*Ma : 47 40 244

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.5 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u^*_e = b00r \quad u^*_d = c53v$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$$c_p = 1.0$$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0		44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17		109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67		48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14		-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3		-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64		-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0		0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74		27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89		71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42		13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41		-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB* M_2 : 38 1 -42

LAB*LGH*	30	43	354
----------	----	----	-----

LAB*LCH*Ma: 38 42 2

lab*rgb*_Ma: 0.0 0.0 1.0

*lab*olv**_{Ma}: 0.0 0.47 1.0



Dreiecks-Helligkeit t^*

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
<i>r00j</i>	35.47	63.32	30.17	70.15	25	<i>m81a</i>	
<i>r25j</i>	39.12	54.56	49.45	73.64	42	<i>o10y</i>	
<i>r50j</i>	50.64	39.15	64.89	75.79	59	<i>o40y</i>	
<i>r75j</i>	64.01	21.26	82.83	85.52	76	<i>o69y</i>	
<i>j00g</i>	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	<i>o98y</i>	
<i>j25g</i>	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	<i>y34l</i>	
<i>j50g</i>	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	<i>y69l</i>	
<i>j75g</i>	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	<i>l03c</i>	
<i>g00b</i>	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	<i>l23c</i>	
<i>g25b</i>	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	<i>l55c</i>	
<i>g50b</i>	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	<i>l87c</i>	
<i>g75b</i>	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	<i>c20v</i>	
<i>b00r</i>	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	<i>c53v</i>	
<i>b25r</i>	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	<i>c87v</i>	
<i>b50r</i>	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	<i>v68m</i>	
<i>b75r</i>	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	<i>m34o</i>	

%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 109$$

%Regularität

$$g^*_{H,rel} = 31$$
$$g^*_{C,rel} = 40$$


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

$u^*_e = b25r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c87v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 24 30 -52

LAB^*LCH^*Ma : 24 60 300

lab^*rgb^*Ma : 0.5 0.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 30 69 -42

LAB^*LCH^*Ma : 30 81 328

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten									
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d		
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25		m81o		
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42		o10y		
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59		o40y		
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76		o69y		
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92		o98y		
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110		y34l		
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127		y69l		
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145		l03c		
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162		l23c		
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190		l55c		
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217		l87c		
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244		c20v		
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272		c53v		
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300		c87v		
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329		v68m		
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357		m34o		



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m34o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 36 71 -4

LAB^*LCH^*Ma : 36 72 357

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.5

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.66

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$


FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIE LAB, ColSpX=0

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



Ein und Ausgabe:

Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a

Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y_{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L_{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C_{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V_{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M_{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N_{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r00j$ $u_d^* = m81o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 35 63 30

LAB^*LCH^*Ma : 35 70 25

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.18

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 109$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 31$

$g_{C,rel}^* = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25		m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42		o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59		o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76		o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92		o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110		y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127		y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145		l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162		l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190		l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217		l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244		c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272		c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300		c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329		v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357		m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 39 55 49

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 39 74 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttonexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o40y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 51 39 65

LAB^*LCH^*Ma : 51 76 58

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.5 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o69y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 64 21 83

LAB^*LCH^*Ma : 64 86 75

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.75 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.7 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 83 -4 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 83 109 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.99 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 67 -30 83

LAB^*LCH^*Ma : 67 88 109

lab^*rgb^*Ma : 0.75 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$ $u^*_e = j50g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y69l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 54 -48 63

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 54 80 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.3 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = l03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 45 -60 43

LAB^*LCH^*Ma : 45 74 144

lab^*rgb^*Ma : 0.25 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.03

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 48 -49 16

LAB^*LCH^*Ma : 48 52 162

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 50 -40 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 50 40 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l87c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 52 -32 -24

LAB^*LCH^*Ma : 52 40 216

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.87

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g75b$ $u_d^* = c20v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 47 -17 -36

LAB^*LCH^*Ma : 47 40 244

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.5 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b00r$ $u_d^* = c53v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 38 1 -42

LAB^*LCH^*Ma : 38 42 271

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.47 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 109$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 31$

$g_{C,rel}^* = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b25r$ $u_d^* = c87v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 24 30 -52

LAB^*LCH^*Ma : 24 60 300

lab^*rgb^*Ma : 0.5 0.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 109$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 31$

$g_{C,rel}^* = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 69 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 81 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m34o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 36 71 -4

LAB^*LCH^*Ma : 36 72 357

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.5

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.66

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	






Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIE LAB, ColSpX=0

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a
Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
Elementar-Bunttontext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten



u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



%Umfang
 $u^*_{rel} = 109$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 31$
 $g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y_{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L_{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C_{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V_{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M_{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N_{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m81o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 35 63 30

LAB^*LCH^*Ma : 35 70 25

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.18

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 39 55 49

LAB^*LCH^*Ma : 39 74 42

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.25 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o40y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 51 39 65

LAB^*LCH^*Ma : 51 76 58

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.5 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o69y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 64 21 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 64 86 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.7 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 83 -4 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 83 109 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.99 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$ $u^*_e = j25g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 67 -30 83

LAB^*LCH^*Ma : 67 88 109

lab^*rgb^*Ma : 0.75 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y69l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 54 -48 63

LAB^*LCH^*Ma : 54 80 127

lab^*rgb^*Ma : 0.5 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.3 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = i03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 45 -60 43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 45 74 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.03

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*cu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 48 -49 16

LAB^*LCH^*Ma : 48 52 162

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/ .PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 50 -40 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 50 40 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l87c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 52 -32 -24

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 52 40 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.87

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g75b$ $u_d^* = c20v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 47 -17 -36

LAB^*LCH^*Ma : 47 40 244

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.5 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c53v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 38 1 -42

LAB^*LCH^*Ma : 38 42 271

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.47 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b25r$ $u_d^* = c87v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 24 30 -52

LAB^*LCH^*Ma : 24 60 300

lab^*rgb^*Ma : 0.5 0.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0)

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b50r$ $u_d^* = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 69 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 81 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m34o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 36 71 -4

LAB^*LCH^*Ma : 36 72 357

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.5

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.66

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	





Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Schwarz–Separation leer

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y_{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L_{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C_{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V_{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M_{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N_{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 39 55 49

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 39 74 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o40y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 51 39 65

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 51 76 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o69y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 64 21 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 64 86 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.7 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 83 -4 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 83 109 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.99 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 67 -30 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 67 88 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u^*_e = j50q \quad u^*_d = y69l$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

 $c_D = 1.0$

K Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB*ME: 54 -48 63

LAD*LGII* 54 88 125

LAB*LCH*Ma: 54 80 1

***lab*rgb*_{Ma}: 0.5 1.0 0.0**


lab*olv*Ma: 0.3 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$$u^*_{rel} = 109$$

%Regular

$$g^*_{H_{rel}} = 31$$
$$\mathbf{g}_{C,rel}^* = 40$$


Brillantheit i*

Discussion

0,80 1,0

Relative Buntheit c^*

BAM-Prüfvorlage Eg10; Farbmimetrik-Systeme, Seite 116/270 Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
3 Separationen, 9 Datentabellen für 16 Bunttöne r00j bis b75r Ausgabe: ->LAB*->cmy0* setcmyk

3 Separationen, 9 Datentabellen für 16 Bunttöne *r00j* bis *b75r* Ausgabe: $\rightarrow LAB^* \rightarrow cmy0^*$ *setcmyk*

C	M	Y	O	L	V
---	---	---	---	---	---

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1.1, CIELAB, ColSpx=0

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1.1, CIELAB, ColSpx=0

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = i03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 45 -60 43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 45 74 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.03

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten									
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	u^*_i	
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o			
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y			
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y			
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y			
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y			
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l			
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l			
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c			
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c			
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c			
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c			
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v			
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v			
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v			
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m			
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o			



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 -49 16

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 52 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 50 -40 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 50 40 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = g25b$
 lab^*olv^*



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c20v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 -17 -36

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 40 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c53v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 42 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.47 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u^*_e = b25r \quad u^*_d = c87v$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$$c_p = 1.0$$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB* M_{∞} : 24 30 -52

LAB*LGII* 24 60 200

LAB*LCH*Ma: 24 60 30

***lab*rgb*_{Ma}: 0.5 0.0 1.0**


lab*olv*_Ma: 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 109$$

%Regular

$$g^*_{H,rel} = 31$$
$$g^*_{C,rel} = 40$$


Brillantheit j^*

0,80 1,0

Relative Buntheit c^*

BAM-Prüfvorlage Eg10: Farbmatrik-Systeme. Seite 123/270 Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...

3 Separationen, 9 Datentabellen für 16 Bunttöne *r00j* bis *b75r* Ausgabe: $\rightarrow LAB^* \rightarrow cmv0^* setcmvk$

C	M	Y	O	L	V
---	---	---	---	---	---

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 69 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 81 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$u^*_e = b50r$
 lab^*olv^*



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSp=0)

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m34o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 71 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 72 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.66

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



BAM-Prüfvorlage Eg10; Farbmimetrik-Systeme, Seite 126/270 Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
3 Separationen, 9 Datentabellen für 16 Bunttöne r00j bis b75r Ausgabe: ->LAB*->cmY0* setcmyk

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y_{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L_{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C_{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V_{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M_{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N_{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 39 55 49

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 39 74 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o40y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 51 39 65

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 51 76 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u_e^* = r75j \quad u_d^* = o69y$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$$c_p = 1.0$$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB* M_n : 64 21 83

LAB*LGH*	64	86	55
----------	----	----	----

LAB*LCH*Ma: 64 86 75

*lab*rgb*_{Ma}: 1.0 0.75 0.


*lab*olv**_{Ma}: 1.0 0.7 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 109$$

%Regular

$$g^*_{H,rel} = 31$$
$$g^*_{C,rel} = 40$$


*lab*rgb**

$$i^*=1,00$$

Brillantheit i^*

BAM-Prüfvorlage Eg10; Farbmatrik-Systeme, Seite 131/270 Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
3 Separationen, 9 Datentabellen für 16 Bunttöne r00j bis b75r Ausgabe: ->LAB*->cmy0* setcmyk

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 83 -4 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 83 109 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.99 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 67 -30 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 67 88 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$u^*_e = j25g$
 lab^*rgb^*



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y69l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 54 -48 63

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 54 80 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.3 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = j50g$
 lab^*rgb^*



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = i03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 45 -60 43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 45 74 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.03

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$u^*_e = j75g$
 lab^*rgb^*

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 -49 16

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 52 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = g00b$
 lab^*rgb^*



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 50 -40 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 50 40 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = g25b$
 lab^*rgb^*

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l87c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 52 -32 -24

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 52 40 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.87

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = g50b$
 lab^*rgb^*



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c20v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 -17 -36

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 40 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c53v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 42 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.47 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = b00r$
 lab^*rgb^*



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u^*_e = b25r \quad u^*_d = c87v$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$$c_D = 1.0$$

K Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB* M_0 : 24 30 -52

LAB LAB	Ma. 24	50	52
LAB*LGH*	24	60	200

LAB*LCH*Ma: 24 60 30

***lab*rgb*_{Ma}: 0.5 0.0 1.0**


lab*olv*_Ma: 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$$u_{rel}^* = 109$$

%Regular

$$g^*_{H_{rel}} = 31$$
 $\sigma^*_{C-rel} = 40$ 

Brillantheit i*

Discussion

0,80 1,0

Relative Buntheit c^*

BAM-Prüfvorlage Eg10; Farbmatrik-Systeme, Seite 141/270 Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
3 Separationen, 9 Datentabellen für 16 Bunttöne r00j bis b75r Ausgabe: ->LAB*->cmY0* setcmyk

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 69 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 81 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIE LAB, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,CIE%20LAB,%20ColSp=0)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIE LAB, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,CIE%20LAB,%20ColSp=0)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*rgb*					
01	0.0	0.04	0.07	0.11	0.14	0.18	0.21	0.25	0.28	0.32	0.36	0.40	0.44	0.48	0.52	0.56	0.60	0.64	0.68	0.72	0.76	0.80	0.84	0.88	0.92	0.96	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
02	0.0	0.13	0.25	0.38	0.51	0.63	0.75	0.88	1.00	1.12	1.25	1.38	1.51	1.63	1.76	1.88	2.00	2.12	2.25	2.38	2.51	2.63	2.76	2.88	3.00	3.12	3.25	3.38	3.51	3.63	3.76	3.88	4.00	4.12	4.25	4.38	4.51	4.63	4.76	4.88	5.00		
03	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.06	0.1	0.13	0.13	0.13	0.16	0.2	0.23	0.27	0.3	0.34	0.37	0.4	0.43	0.46	0.48	0.51	0.53	0.56	0.58	0.61	0.63	0.66	0.68	0.71	0.73	0.75	0.77	0.79	0.81	0.83	0.85	0.87	0.89	0.91	0.93	
04	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.23	0.21	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.15	0.19	0.22	0.25	0.25	0.25	0.28	0.32	0.36	0.39	0.43	0.46	0.48	0.51	0.53	0.56	0.58	0.61	0.63	0.66	0.68	0.71	0.73	0.75	0.77	0.79	0.81
05	0.25	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
06	0.34	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
07	0.43	0.25	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
08	0.51	0.34	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
09	0.60	0.43	0.25	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	0.68	0.51	0.34	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	0.77	0.60	0.43	0.25	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	0.85	0.68	0.51	0.34	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	0.94	0.77	0.60	0.43	0.25	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	1.00	0.85	0.68	0.51	0.34	0.17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0														

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y_{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L_{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C_{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V_{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M_{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N_{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m81o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 35 63 30

$LAB^*LCH^*_Ma$: 35 70 25

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_Ma$: 1.0 0.0 0.18

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 39 55 49

$LAB^*LCH^*_Ma$: 39 74 42

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_Ma$: 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$u^*_e = r25j$
 $LAB^*LAB^*_a$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o40y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 51 39 65

$LAB^*LCH^*_Ma$: 51 76 58

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_Ma$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$LAB^*LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o69y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 64 21 83

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 64 86 75

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.75 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.7 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,\text{rel}} = 31$

$g^*_{C,\text{rel}} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$u^*_e = r75j$
 $\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 83 -4 109

$LAB^*LCH^*_Ma$: 83 109 92

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_Ma$: 1.0 0.99 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$LAB^*LAB^*_a$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten
 u^*_e $L^*=L^*_a$ a^*_a b^*_a $C^*_{ab,a}$ $h^*_{ab,a}$

O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 67 -30 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 67 88 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten
 u^*_e $L^*=L^*_a$ a^*_a b^*_a $C^*_{ab,a}$ $h^*_{ab,a}$ u^*_d

r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y69l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 54 -48 63

$LAB^*LCH^*_Ma$: 54 80 127

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_Ma$: 0.3 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten								
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	u^*_e	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o		
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y		
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y		
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y		
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y		
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l		
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l		
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c		
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c		
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c		
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c		
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v		
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v		
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v		
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m		
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o		

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSp=0)

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = i03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 45 -60 43

$LAB^*LCH^*_Ma$: 45 74 144

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_Ma$: 0.0 1.0 0.03

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = j75g$
 $LAB^*LAB^*_a$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 -49 16

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 52 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$LAB^*LAB^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 50 -40 -7

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 50 40 189

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l87c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 52 -32 -24

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 52 40 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.87

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c20v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 -17 -36

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 40 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$LAB^*LAB^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c53v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 38 1 -42

$LAB^*LCH^*_Ma$: 38 42 271

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_Ma$: 0.0 0.47 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = b00r$
 $LAB^*LAB^*_a$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c87v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 24 30 -52

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 24 60 300

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.5 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,\text{rel}} = 31$

$g^*_{C,\text{rel}} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = b25r$
 $\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{a}}$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 30 69 -42

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 30 81 328

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSp=0)

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u^*_e = b75r \quad u^*_d = m34o$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$$c_D = 1.0$$

K Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	35.06	60.0		44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17		109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67		48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14		-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3		-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64		-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0		0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0		0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74		27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89		71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42		13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41		-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB*Me: 36 71 -4

LAB*LGIII* 26 52 255

LAB*LCH*Ma: 36 72 3

lab*rgb_{Ma}: 1.0 0.0 0.5

lab*olv*_Ma: 1.0 0.0 0.66

Dreiecks-Helligkeit t^*


%Umfang

$$u^*_{rel} = 109$$

%Regularität

$$g^*_{H_{rel}} = 31$$
$$g^*_{C,rel} = 40$$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
<i>r00j</i>	35.47	63.32	30.17	70.15	25	<i>m81a</i>	
<i>r25j</i>	39.12	54.56	49.45	73.64	42	<i>o10y</i>	
<i>r50j</i>	50.64	39.15	64.89	75.79	59	<i>o40y</i>	
<i>r75j</i>	64.01	21.26	82.83	85.52	76	<i>o69y</i>	
<i>j00g</i>	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	<i>o98y</i>	
<i>j25g</i>	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	<i>y34l</i>	
<i>j50g</i>	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	<i>y69l</i>	
<i>j75g</i>	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	<i>l03c</i>	
<i>g00b</i>	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	<i>l23c</i>	
<i>g25b</i>	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	<i>l55c</i>	
<i>g50b</i>	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	<i>l87c</i>	
<i>g75b</i>	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	<i>c20v</i>	
<i>b00r</i>	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	<i>c53v</i>	
<i>b25r</i>	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	<i>c87v</i>	
<i>b50r</i>	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	<i>v68m</i>	
<i>b75r</i>	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	<i>m34o</i>	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; <http://www.ps.bam.de/Eg10L/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io-1.1, CIE LAB, ColSpX=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io-1.1,%20CIE%20LAB,%20ColSpX=0)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LAB*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
01	8.6	13.0	17.5	21.9	26.4	30.8	35.2	39.7	44.1	48.5	52.9	57.3	61.7	66.1	70.5	74.9	79.3	83.7	88.1	92.5	96.9	101.3	105.7	110.1	114.5	118.9	123.3	127.7	132.1	136.5	140.9	145.3	149.7	154.1	158.5	162.9	167.3	171.7	176.1	180.5	184.9	189.3	193.7	198.1	202.5	206.9	211.3	215.7	220.1	224.5	228.9	233.3	237.7	242.1	246.5	250.9	255.3	259.7	264.1	268.5	272.9	277.3	281.7	286.1	290.5	294.9	299.3	303.7	308.1	312.5	316.9	321.3	325.7	330.1	334.5	338.9	343.3	347.7	352.1	356.5	360.9	365.3	369.7	374.1	378.5	382.9	387.3	391.7	396.1	400.5	404.9	409.3	413.7	418.1	422.5	426.9	431.3	435.7	440.1	444.5	448.9	453.3	457.7	462.1	466.5	470.9	475.3	479.7	484.1	488.5	492.9	497.3	501.7	506.1	510.5	514.9	519.3	523.7	528.1	532.5	536.9	541.3	545.7	550.1	554.5	558.9	563.3	567.7	572.1	576.5	580.9	585.3	589.7	594.1	598.5	602.9	607.3	611.7	616.1	620.5	624.9	629.3	633.7	638.1	642.5	646.9	651.3	655.7	660.1	664.5	668.9	673.3	677.7	682.1	686.5	690.9	695.3	699.7	704.1	708.5	712.9	717.3	721.7	726.1	730.5	734.9	739.3	743.7	748.1	752.5	756.9	761.3	765.7	770.1	774.5	778.9	783.3	787.7	792.1	796.5	800.9	805.3	809.7	814.1	818.5	822.9	827.3	831.7	836.1	840.5	844.9	849.3	853.7	858.1	862.5	866.9	871.3	875.7	880.1	884.5	888.9	893.3	897.7	902.1	906.5	910.9	915.3	919.7	924.1	928.5	932.9	937.3	941.7	946.1	950.5	954.9	959.3	963.7	968.1	972.5	976.9	981.3	985.7	990.1	994.5	998.9	1003.3	1007.7	1012.1	1016.5	1020.9	1025.3	1029.7	1034.1	1038.5	1042.9	1047.3	1051.7	1056.1	1060.5	1064.9	1069.3	1073.7	1078.1	1082.5	1086.9	1091.3	1095.7	1099.3	1103.7	1108.1	1112.5	1116.9	1121.3	1125.7	1130.1	1134.5	1138.9	1143.3	1147.7	1152.1	1156.5	1160.9	1165.3	1169.7	1174.1	1178.5	1182.9	1187.3	1191.7	1196.1	1200.5	1204.9	1209.3	1213.7	1218.1	1222.5	1226.9	1231.3	1235.7	1240.1	1244.5	1248.9	1253.3	1257.7	1262.1	1266.5	1270.9	1275.3	1279.7	1284.1	1288.5	1292.9	1297.3	1301.7	1306.1	1310.5	1314.9	1319.3	1323.7	1328.1	1332.5	1336.9	1341.3	1345.7	1350.1	1354.5	1358.9	1363.3	1367.7	1372.1	1376.5	1380.9	1385.3	1389.7	1394.1	1398.5	1402.9	1407.3	1411.7	1416.1	1420.5	1424.9	1429.3	1433.7	1438.1	1442.5	1446.9	1451.3	1455.7	1460.1	1464.5	1468.9	1473.3	1477.7	1482.1	1486.5	1490.9	1495.3	1499.7	1504.1	1508.5	1512.9	1517.3	1521.7	1526.1	1530.5	1534.9	1539.3	1543.7	1548.1	1552.5	1556.9	1561.3	1565.7	1570.1	1574.5	1578.9	1583.3	1587.7	1592.1	1596.5	1600.9	1605.3	1609.7	1614.1	1618.5	1622.9	1627.3	1631.7	1636.1	1640.5	1644.9	1649.3	1653.7	1658.1	1662.5	1666.9	1671.3	1675.7	1680.1	1684.5	1688.9	1693.3	1697.7	1702.1	1706.5	1710.9	1715.3	1719.7	1724.1	1728.5	1732.9	1737.3	1741.7	1746.1	1750.5	1754.9	1759.3	1763.7	1768.1	1772.5	1776.9	1781.3	1785.7	1790.1	1794.5	1798.9	1803.3	1807.7	1812.1	1816.5	1820.9	1825.3	1829.7	1834.1	1838.5	1842.9	1847.3	1851.7	1856.1	1860.5	1864.9	1869.3	1873.7	1878.1	1882.5	1886.9	1891.3	1895.7	1900.1	1904.5	1908.9	1913.3	1917.7	1922.1	1926.5	1930.9	1935.3	1939.7	1944.1	1948.5	1952.9	1957.3	1961.7	1966.1	1970.5	1974.9	1979.3	1983.7	1988.1	1992.5	1996.9	2001.3	2005.7	2010.1	2014.5	2018.9	2023.3	2027.7	2032.1	2036.5	2040.9	2045.3	2049.7	2054.1	2058.5	2062.9	2067.3	2071.7	2076.1	2080.5	2084.9	2089.3	2093.7	2098.1	2102.5	2106.9	2111.3	2115.7	2120.1	2124.5	2128.9	2133.3	2137.7	2142.1	2146.5	2150.9	2155.3	2159.7	2164.1	2168.5	2172.9	2177.3	2181.7	2186.1	2190.5	2194.9	2199.3	2203.7	2208.1	2212.5	2216.9	2221.3	2225.7	2230.1	2234.5	2238.9	2243.3	2247.7	2252.1	2256.5	2260.9	2265.3	2269.7	2274.1	2278.5	2282.9	2287.3	2291.7	2296.1	2300.5	2304.9	2309.3	2313.7	2318.1	2322.5	2326.9	2331.3	2335.7	2340.1	2344.5	2348.9	2353.3	2357.7	2362.1	2366.5	2370.9	2375.3	2379.7	2384.1	2388.5	2392.9	2397.3	2401.7	2406.1	2410.5	2414.9	2419.3	2423.7	2428.1	2432.5	2436.9	2441.3	2445.7	2450.1	2454.5	2458.9	2463.3	2467.7	2472.1	2476.5	2480.9	2485.3	2489.7	2494.1	2498.5	2502.9	2507.3	2511.7	2516.1	2520.5	2524.9	2529.3	2533.7	2538.1	2542.5	2546.9	2551.3	2555.7	2560.1	2564.5	2568.9	2573.3	2577.7	2582.1	2586.5	2590.9	2595.3	2599.7	2604.1	2608.5	2612.9	2617.3	2621.7	2626.1	2630.5	2634.9	2639.3	2643.7	2648.1	2652.5	2656.9	2661.3	2665.7	2670.1	2674.5	2678.9	2683.3	2687.7	2692.1	2696.5	2700.9	2705.3	2709.7	2714.1	2718.5	2722.9	2727.3	2731.7	2736.1	2740.5	2744.9	2749.3	2753.7	2758.1	2762.5	2766.9	2771.3	2775.7	2780.1	2784.5	2788.9	2793.3	2797.7	2802.1	2806.5	2810.9	2815.3	2819.7	2824.1	2828.5	2832.9	2837.3	2841.7	2846.1	2850.5	2854.9	2859.3	2863.7	2868.1	2872.5	2876.9	2881.3	2885.7	2890.1	2894.5	2898.9	2903.3	2907.7	2912.1	2916.5	2920.9	2925.3	2929.7	2934.1	2938.5	2942.9	2947.3	2951.7	2956.1	2960.5	2964.9	2969.3	2973.7	2978.1	2982.5	2986.9	2991.3	2995.7	3000.1	3004.5	3008.9	3013.3	3017.7	3022.1	3026.5	3030.9	3035.3	3039.7	3044.1	3048.5	3052.9	3057.3	3061.7	3066.1	3070.5	3074.9	3079.3	3083.7	3088.1	3092.5	3096.9	3101.3	3105.7	3110.1	3114.5	3118.9	3123.3	3127.7	3132.1	3136.5	3140.9	3145.3	3149.7	3154.1	3158.5	3162.9	3167.3	3171.7	3176.1	3180.5	3184.9	3189.3	3193.7	3198.1	3202.5	3206.9	3211.3	3215.7	3220.1	3224.5	3228.9	3233.3	3237.7	3242.1	3246.5	3250.9	3255.3	3259.7	3264.1	3268.5	3272.9	3277.3	3281.7	3286.1	3290.5	3294.9	3299.3	3303.7	3308.1	3312.5	3316.9	3321.3	3325.7	3330.1	3334.5	3338.9	3343.3	3347.7	3352.1	3356.5	3360.9	3365.3	3369.7	3374.1	3378.5	3382.9	3387.3	3391.7	3396.1	3400.5	3404.9	3409.3	3413.7	3418.1	3422.5	3426.9	3431.3	3435.7	3440.1	3444.5	3448.9	3453.3	3457.7	3462.1	3466.5	3470.9	3475.3	3479.7	3484.1	3488.5	3492.9	3497.3	3501.7	3506.1	3510.5	3514.9	3519.3	3523.7	3528.1	3532.5	3536.9	3541.3	3545.7	3550.1	3554.5	3558.9	3563.3	3567.7	3572.1	3576.5	3580.9	3585.3	3589.7	3594.1	3598.5	3602.9	3607.3	3611.7	3616.1	3620.5	3624.9	3629.3	3633.7	3638.1	3642.5	3646.9	3651.3	3655.7	3660.1	3664.5	3668.9	3673.3	3677.7	3682.1	3686.5	3690.9	3695.3	3699.7	3704.1	3708.5	3712.9	3717.3	3721.7	3726.1	3730.5	3734.9	3739.3	3743.7	3748.1	3752.5	3756.9	3761.3	3765.7	3770.1	3774.5	3778.9	3783.3	3787.7	3792.1	3796.5	3800.9	3805.3	3809.7	3814.1	3818.5	3822.9	3827.3	3831.7	3836.1	3840.5	3844.9	3849.3	3853.7	3858.1	3862.5	3866.9	3871.3	3875.7	3880.1	3884.5	3888.9	3893.3	3897.7	3902.1	3906.5	3910.9	3915.3	3919.7	3924.1	3928.5	3932.9	3937.3	3941.7	3946.1	3950.5	3954.9	3959.3	3963.7	3968.1	3972.5	3976.9	3981.3	3985.7	3990.1	3994.5	3998.9	4003.3	4007.7	4012.1	4016.5	4020.9	4025.3	4029.7	4034.1	4038.5	4042.9	4047.3	4051.7	4056.1	4060.5	4064.9	4069.3

Ein und Ausgabe:

Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a

Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y_{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L_{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C_{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V_{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M_{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N_{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m81o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 35 63 30

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 35 70 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.18

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 39 55 49

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 39 74 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = r25j$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o40y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 51 39 65

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 51 76 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o69y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 64 21 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 64 86 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.7 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = r75j$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$


Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 83 -4 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 83 109 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.99 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$


Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 67 -30 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 67 88 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y69l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 54 -48 63

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 54 80 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.3 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = i03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 45 -60 43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 45 74 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.03

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$u^*_e = j75g$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillanzheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 -49 16

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 52 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = g00b$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 50 -40 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 50 40 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = g25b$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l87c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 52 -32 -24

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 52 40 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.87

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillanzheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c20v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 -17 -36

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 40 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = g75b$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c53v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 42 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.47 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$


Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c87v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 24 30 -52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 24 60 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = b25r$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 69 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 81 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m34o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 71 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 72 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.66

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Eg10/; www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,1,CIELAB,ColSpX=0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LCH*a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01	8.6	13.6	17.5	21.9	26.4	30.8	35.2	39.7	44.1	48.5	52.9	57.3	61.7	66.1	70.5	74.9	79.3	83.7	88.1	92.5	96.9	101.3	105.7	110.1	114.5	118.9	123.3	127.7	132.1	136.5	140.9	145.3	149.7	154.1	158.5	162.9	167.3	171.7	176.1	180.5	184.9	189.3	193.7	198.1	202.5	206.9	211.3	215.7	220.1	224.5	228.9	233.3	237.7	242.1	246.5	250.9	255.3	259.7	264.1	268.5	272.9	277.3	281.7	286.1	290.5	294.9	299.3	303.7	308.1	312.5	316.9	321.3	325.7	330.1	334.5	338.9	343.3	347.7	352.1	356.5	360.9	365.3	369.7	374.1	378.5	382.9	387.3	391.7	396.1	400.5	404.9	409.3	413.7	418.1	422.5	426.9	431.3	435.7	440.1	444.5	448.9	453.3	457.7	462.1	466.5	470.9	475.3	479.7	484.1	488.5	492.9	497.3	501.7	506.1	510.5	514.9	519.3	523.7	528.1	532.5	536.9	541.3	545.7	550.1	554.5	558.9	563.3	567.7	572.1	576.5	580.9	585.3	589.7	594.1	598.5	602.9	607.3	611.7	616.1	620.5	624.9	629.3	633.7	638.1	642.5	646.9	651.3	655.7	660.1	664.5	668.9	673.3	677.7	682.1	686.5	690.9	695.3	699.7	704.1	708.5	712.9	717.3	721.7	726.1	730.5	734.9	739.3	743.7	748.1	752.5	756.9	761.3	765.7	770.1	774.5	778.9	783.3	787.7	792.1	796.5	800.9	805.3	809.7	814.1	818.5	822.9	827.3	831.7	836.1	840.5	844.9	849.3	853.7	858.1	862.5	866.9	871.3	875.7	880.1	884.5	888.9	893.3	897.7	902.1	906.5	910.9	915.3	919.7	924.1	928.5	932.9	937.3	941.7	946.1	950.5	954.9	959.3	963.7	968.1	972.5	976.9	981.3	985.7	990.1	994.5	998.9	1003.3	1007.7	1012.1	1016.5	1020.9	1025.3	1029.7	1034.1	1038.5	1042.9	1047.3	1051.7	1056.1	1060.5	1064.9	1069.3	1073.7	1078.1	1082.5	1086.9	1091.3	1095.7	1100.1	1104.5	1108.9	1113.3	1117.7	1122.1	1126.5	1130.9	1135.3	1139.7	1144.1	1148.5	1152.9	1157.3	1161.7	1166.1	1170.5	1174.9	1179.3	1183.7	1188.1	1192.5	1196.9	1201.3	1205.7	1210.1	1214.5	1218.9	1223.3	1227.7	1232.1	1236.5	1240.9	1245.3	1249.7	1254.1	1258.5	1262.9	1267.3	1271.7	1276.1	1280.5	1284.9	1289.3	1293.7	1298.1	1302.5	1306.9	1311.3	1315.7	1320.1	1324.5	1328.9	1333.3	1337.7	1342.1	1346.5	1350.9	1355.3	1359.7	1364.1	1368.5	1372.9	1377.3	1381.7	1386.1	1390.5	1394.9	1399.3	1403.7	1408.1	1412.5	1416.9	1421.3	1425.7	1430.1	1434.5	1438.9	1443.3	1447.7	1452.1	1456.5	1460.9	1465.3	1469.7	1474.1	1478.5	1482.9	1487.3	1491.7	1496.1	1500.5	1504.9	1509.3	1513.7	1518.1	1522.5	1526.9	1531.3	1535.7	1540.1	1544.5	1548.9	1553.3	1557.7	1562.1	1566.5	1570.9	1575.3	1579.7	1584.1	1588.5	1592.9	1597.3	1601.7	1606.1	1610.5	1614.9	1619.3	1623.7	1628.1	1632.5	1636.9	1641.3	1645.7	1650.1	1654.5	1658.9	1663.3	1667.7	1672.1	1676.5	1680.9	1685.3	1689.7	1694.1	1698.5	1702.9	1707.3	1711.7	1716.1	1720.5	1724.9	1729.3	1733.7	1738.1	1742.5	1746.9	1751.3	1755.7	1760.1	1764.5	1768.9	1773.3	1777.7	1782.1	1786.5	1790.9	1795.3	1799.7	1804.1	1808.5	1812.9	1817.3	1821.7	1826.1	1830.5	1834.9	1839.3	1843.7	1848.1	1852.5	1856.9	1861.3	1865.7	1870.1	1874.5	1878.9	1883.3	1887.7	1892.1	1896.5	1900.9	1905.3	1909.7	1914.1	1918.5	1922.9	1927.3	1931.7	1936.1	1940.5	1944.9	1949.3	1953.7	1958.1	1962.5	1966.9	1971.3	1975.7	1980.1	1984.5	1988.9	1993.3	1997.7	2002.1	2006.5	2010.9	2015.3	2019.7	2024.1	2028.5	2032.9	2037.3	2041.7	2046.1	2050.5	2054.9	2059.3	2063.7	2068.1	2072.5	2076.9	2081.3	2085.7	2090.1	2094.5	2098.9	2103.3	2107.7	2112.1	2116.5	2120.9	2125.3	2129.7	2134.1	2138.5	2142.9	2147.3	2151.7	2156.1	2160.5	2164.9	2169.3	2173.7	2178.1	2182.5	2186.9	2191.3	2195.7	2200.1	2204.5	2208.9	2213.3	2217.7	2222.1	2226.5	2230.9	2235.3	2239.7	2244.1	2248.5	2252.9	2257.3	2261.7	2266.1	2270.5	2274.9	2279.3	2283.7	2288.1	2292.5	2296.9	2301.3	2305.7	2310.1	2314.5	2318.9	2323.3	2327.7	2332.1	2336.5	2340.9	2345.3	2349.7	2354.1	2358.5	2362.9	2367.3	2371.7	2376.1	2380.5	2384.9	2389.3	2393.7	2398.1	2402.5	2406.9	2411.3	2415.7	2420.1	2424.5	2428.9	2433.3	2437.7	2442.1	2446.5	2450.9	2455.3	2459.7	2464.1	2468.5	2472.9	2477.3	2481.7	2486.1	2490.5	2494.9	2499.3	2503.7	2508.1	2512.5	2516.9	2521.3	2525.7	2530.1	2534.5	2538.9	2543.3	2547.7	2552.1	2556.5	2560.9	2565.3	2569.7	2574.1	2578.5	2582.9	2587.3	2591.7	2596.1	2600.5	2604.9	2609.3	2613.7	2618.1	2622.5	2626.9	2631.3	2635.7	2640.1	2644.5	2648.9	2653.3	2657.7	2662.1	2666.5	2670.9	2675.3	2679.7	2684.1	2688.5	2692.9	2697.3	2701.7	2706.1	2710.5	2714.9	2719.3	2723.7	2728.1	2732.5	2736.9	2741.3	2745.7	2750.1	2754.5	2758.9	2763.3	2767.7	2772.1	2776.5	2780.9	2785.3	2789.7	2794.1	2798.5	2802.9	2807.3	2811.7	2816.1	2820.5	2824.9	2829.3	2833.7	2838.1	2842.5	2846.9	2851.3	2855.7	2860.1	2864.5	2868.9	2873.3	2877.7	2882.1	2886.5	2890.9	2895.3	2899.7	2904.1	2908.5	2912.9	2917.3	2921.7	2926.1	2930.5	2934.9	2939.3	2943.7	2948.1	2952.5	2956.9	2961.3	2965.7	2970.1	2974.5	2978.9	2983.3	2987.7	2992.1	2996.5	3000.9	3005.3	3009.7	3014.1	3018.5	3022.9	3027.3	3031.7	3036.1	3040.5	3044.9	3049.3	3053.7	3058.1	3062.5	3066.9	3071.3	3075.7	3080.1	3084.5	3088.9	3093.3	3097.7	3102.1	3106.5	3110.9	3115.3	3119.7	3124.1	3128.5	3132.9	3137.3	3141.7	3146.1	3150.5	3154.9	3159.3	3163.7	3168.1	3172.5	3176.9	3181.3	3185.7	3190.1	3194.5	3198.9	3203.3	3207.7	3212.1	3216.5	3220.9	3225.3	3229.7	3234.1	3238.5	3242.9	3247.3	3251.7	3256.1	3260.5	3264.9	3269.3	3273.7	3278.1	3282.5	3286.9	3291.3	3295.7	3300.1	3304.5	3308.9	3313.3	3317.7	3322.1	3326.5	3330.9	3335.3	3339.7	3344.1	3348.5	3352.9	3357.3	3361.7	3366.1	3370.5	3374.9	3379.3	3383.7	3388.1	3392.5	3396.9	3401.3	3405.7	3410.1	3414.5	3418.9	3423.3	3427.7	3432.1	3436.5	3440.9	3445.3	3449.7	3454.1	3458.5	3462.9	3467.3	3471.7	3476.1	3480.5	3484.9	3489.3	3493.7	3498.1	3502.5	3506.9	3511.3	3515.7	3520.1	3524.5	3528.9	3533.3	3537.7	3542.1	3546.5	3550.9	3555.3	3559.7	3564.1	3568.5	3572.9	3577.3	3581.7	3586.1	3590.5	3594.9	3599.3	3603.7	3608.1	3612.5	3616.9	3621.3	3625.7	3630.1	3634.5	3638.9	3643.3	3647.7	3652.1	3656.5	3660.9	3665.3	3669.7	3674.1	3678.5	3682.9	3687.3	3691.7	3696.1	3700.5	3704.9	3709.3	3713.7	3718.1	3722.5	3726.9	3731.3	3735.7	3740.1	3744.5	3748.9	3753.3	3757.7	3762.1	3766.5	3770.9	3775.3	3779.7	3784.1	3788.5	3792.9	3797.3	3801.7	3806.1	3810.5	3814.9	3819.3	3823.7	3828.1	3832.5	3836.9	3841.3	3845.7	3850.1	3854.5	3858.9	3863.3	3867.7	3872.1	3876.5	3880.9	3885.3	3889.7	3894.1	3898.5	3902.9	3907.3	3911.7	3916.1	3920.5	3924.9	3929.3	3933.7	3938.1	3942.5	3946.9	3951.3	3955.7	3960.1	3964.5	3968.9	3973.3	3977.7	3982.1	3986.5	3990.9	3995.3	3999.7	4004.1	4008.5	4012.9	4017.3	4021.7	4026.1	4030.5	4034.9	4039.3	4043.7	4048.1	4052.5	4056.9	4061.3	4065.7	4070.1	4074.5	4078.9	4083.3	4087.7	4092.1	4096.5	4100.9	4105.3	4109.7	4114.1	4118.5	4122.9	4127.3	4131.7	4136.1	4140.5	4144.9	4149.3	4153.7	4158.1	4162.5	4166.9	4171.3	4175.7	4180.1	4184.5	4188.9	4193.3	4197.7	4202.1	4206.5	4210.9	4215.3	4219.7	4224.1	4228.5	4232.9	4237.3	4241.7	4246.1	4250.5	4254.9	4259.3	4263.7	4268.1	4272.5	4276.9	4281.3	4285.7	4290.1	4294.5	4298.9	4303.3	4307.7	4312.1	4316.5	4320.9	4325.3	4329.7	4334.1	4338.5	4342.9	4347.3	4351.7	4356.1	4360.5	4364.9	4369.3	4373.7	4378.1	4382.5	4386.9	4391.3	4395.7	4400.1	4404.5	4408.9	4413.3	4417.7	4422.1	4426.5	4430.9	4435.3	4439.7	4444.1	4448.5	4452.9	4457.3	4461.7	4466.1	4470.5	4474.9	4479.3	4483.7	4488.1	4492.5	4496.9	4501.3	4505.7	4510.1	4514.5	4518.9	4523.3	4527.7	4532.1	4536.5	4540.9	4545.3	4549.7	4554.1	4558.5	4562.9	4567.3	4571.7	4576.1	4580.5	4584.9	4589.3	4593.7	4598.1	4602.5	4606.9	4611.3	4615.7	4620.1	4624.5	4628.9	4633.3	4637.7	4642.1	4646.5	4650.9	4655.3	4659.7	4664.1	4668.5	4672.9	4677.3	4681.7	4686.1	4690.5	4694.9	4699.3	4703.7	4708.1	4712.5	4716.9	4721.3	4725.7	4730.1	4734.5	4738.9	4743.3	4747.7	4752.1	4756.5	4760.9	4765.3	4769.7	4774.1	4778.5	4782.9	4787.3	4791.7	4796.1	4800.5	4804.9	4809.3	4813.7	4818.1	4822.5	4826.9	4831.3	4835.7	4840.1	4844.5	4848.9	4853.3	4857.7</

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y_{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L_{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C_{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V_{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M_{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N_{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m81o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 35 63 30

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 35 70 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.18

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25		m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42		o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59		o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76		o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92		o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110		y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127		y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145		l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162		l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190		l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217		l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244		c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272		c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300		c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329		v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357		m34o

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 39 55 49

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 39 74 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o40y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 51 39 65

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 51 76 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o69y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 64 21 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 64 86 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.7 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = r75j$
 lab^*tch^*



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSp=0)

Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSp=0)

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 83 -4 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 83 109 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.99 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 67 -30 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 67 88 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10/L10G00FFP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rna4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = i03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 45 -60 43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 45 74 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.03

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = j75g$
 lab^*tch^*



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 -49 16

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 52 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 50 -40 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 50 40 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$u^*_e = g25b$
 lab^*tch^*



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSp=0)

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l87c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 52 -32 -24

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 52 40 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.87

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u^*_e = q75b \quad u^*_d = c20v$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

 $c_D = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.95	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB*LAB*_{M6}: 47 \quad -17 \quad -36$

LAB LAB Ma. 47	17	5
LAB*LGH*	17	10

LAB*LCH*Ma: 4/ 40 2

*lab*rgb**Ma: 0.0 0.5 1.0


*lab*olv**Ma: 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$$u_{rel}^* = 109$$

%Regular

$$g^*_{H_{rel}} = 31$$
$$\sigma_{C,rel}^* = 40$$


*lab*tch**

Brillantheit i*

BAM-Prüfvorlage Eg10; Farbmatrik-Systeme, Seite 193/270 Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
3 Separationen, 9 Datentabellen für 16 Bunttöne r00j bis b75r Ausgabe: ->LAB*->cmY0* setcmyk

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c53v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 42 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.47 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b25r$ $u_d^* = c87v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 24 30 -52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 24 60 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 69 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 81 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m34o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 71 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 72 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.66

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, CIE LAB, ColSpx=0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*tch*					
01	0.0	0.06	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.06	0.06	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	1.0	0.94	0.88	0.81	0.75	0.69	0.63	0.56	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0			
	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.26	0.33	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38	0.1	0.18	0.26	0.3	0.33	0.34	0.35	0.36	0.36	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
02	0.06	0.06	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.06	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.13	0.19	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.94	0.88	0.81	0.75	0.69	0.63	0.56	0.5	0.44	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13		
	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	0.25	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	0.13	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.86	0.63	0.51	0.47	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.94	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.02	0.1	0.26	0.33	0.35	0.36	0.37	0.37	0.38	0.63	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
03	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.13	0.19	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.63	0.88	0.81	0.75	0.69	0.63	0.56	0.5	0.44	0.38	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		
	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	0.25	0.13	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.25	0.13	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.86	0.75	0.63	0.55	0.51	0.49	0.47	0.46	0.45	0.9	0.86	0.63	0.51	0.47	0.45	0.44	0.44	0.43	0.94	0.94	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.63	0.63	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
04	0.19	0.19	0.19	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.19	0.25	0.25	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.19	0.25	0.31	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.63	0.81	0.75	0.69	0.63	0.56	0.5	0.44	0.38	0.31	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38		
	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	0.38	0.25	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.86	0.79	0.71	0.63	0.57	0.54	0.51	0.5	0.48	0.99	0.86	0.75	0.63	0.55	0.51	0.49	0.47	0.46	0.91	0.9	0.86	0.63	0.51	0.47	0.45	0.44	0.44	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
05	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.25	0.31	0.31	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.38	0.38	0.38	0.38	0.44	0.5	0.63	0.75	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	0.86	0.8	0.75	0.69	0.63	0.59	0.55	0.53	0.51	0.88	0.86	0.79	0.71	0.63	0.57	0.54	0.51	0.5	0.9	0.89	0.86	0.75	0.63	0.55	0.51	0.49	0.47	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
06	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.38	0.44	0.5	0.31	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.44	0.5	0.56	0.31	0.38	0.44	0.44	0.44	0.44	0.5	0.56	0.63	0.69	0.63	0.56	0.5	0.44	0.38	0.31	0.25	0.19	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63		
	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	0.63	0.5	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.25	0.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.86	0.82	0.77	0.72	0.68	0.63	0.59	0.56	0.54	0.88	0.86	0.8	0.75	0.69	0.63	0.59	0.55	0.53	0.89	0.88	0.86	0.79	0.71	0.63	0.57	0.54	0.51	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
07	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.44	0.5	0.38	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.5	0.56	0.38	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.56	0.63	0.63	0.56	0.5	0.44	0.38	0.31	0.25	0.19	0.13	0.75	0.75	0.75	0.75		
	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	1.0	0.75	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	0.75	0.63	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.25	0.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.86	0.82	0.79	0.75	0.71	0.67	0.63	0.6	0.57	0.87	0.86	0.82	0.77	0.72	0.68	0.63	0.59	0.56	0.89	0.88	0.86	0.8	0.75	0.69	0.63	0.59	0.55	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
08	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.5	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.56	0.44	0.5	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.63	0.56	0.5	0.44	0.38	0.31	0.25	0.19	0.13	0.06	0.88	0.88	0.88	0.88			
	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	0.88	0.75	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.86	0.83	0.8	0.76	0.73	0.7	0.67	0.63	0.6	0.87	0.86	0.82	0.79	0.75	0.71	0.67	0.63	0.6	0.88	0.87	0.86	0.82	0.77	0.72	0.68	0.63	0.59	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
09	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.5	0.56	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.5	0.44	0.38	0.31	0.25	0.19	0.13	0.06	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.5	0.44	0.38	0.31	0.25	0.19	0.13	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.86	0.83	0.8	0.78	0.75	0.72	0.69	0.66	0.63	0.87	0.86	0.83	0.8	0.76	0.73	0.7	0.67	0.63	0.88	0.87	0.86	0.82	0.79	0.75	0.71	0.67	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
10	0.19	0.19	0.19	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.38	0.44	0.5	1.0	0.94	0.88	0.81	0.75	0.69	0.63	0.56	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.1	0.15	0.21	0.26	0.29	0.31	0.33	0.34	0.34	0.1	0.14	0.18	0.22	0.26	0.29	0.33	0.32	0.33	0.1	0.13	0.16	0.19	0.23	0.26	0.28	0.3	0.31	0.0	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
11	0.19	0.25	0.25	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.25	0.31	0.31	0.31	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.31	0.38	0.38	0.38	0.38	0.44	0.5	0.56	0.94	0.88	0.81	0.75	0.69	0.63	0.56	0.5	0.44	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07		
	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0																																		

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y_{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L_{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C_{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V_{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M_{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N_{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m81o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 35 63 30

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 35 70 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.18

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSp=0)

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 39 55 49

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 39 74 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**

Bunttexte:


$$u_e^* = r50j \quad u_d^* = o40y$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$$c_D = 1.0$$

K Dreiecks-Helligkeit t^*

Bricks, Hengstenberg &



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB*_{M2}: 51 39 65

LAB*LGII* 51 56 59

LAB*LCH*Ma: 51 76 5

lab*rgb_{Ma}: 1.0 0.5 0.0

lab*olv*Ma: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*


%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 109$$

%Regular

$$g^*_{H_{rel}} = 31$$
$$\mathbf{g}_{\text{C,rel}}^* = 40$$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
<i>r00j</i>	35.47	63.32	30.17	70.15	25	<i>m81c</i>	
<i>r25j</i>	39.12	54.56	49.45	73.64	42	<i>o10y</i>	
<i>r50j</i>	50.64	39.15	64.89	75.79	59	<i>o40y</i>	
<i>r75j</i>	64.01	21.26	82.83	85.52	76	<i>o69y</i>	
<i>j00g</i>	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	<i>o98y</i>	
<i>j25g</i>	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	<i>y34l</i>	
<i>j50g</i>	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	<i>y69l</i>	
<i>j75g</i>	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	<i>l03c</i>	
<i>g00b</i>	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	<i>l23c</i>	
<i>g25b</i>	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	<i>l55c</i>	
<i>g50b</i>	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	<i>l87c</i>	
<i>g75b</i>	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	<i>c20v</i>	
<i>b00r</i>	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	<i>c53v</i>	
<i>b25r</i>	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	<i>c87v</i>	
<i>b50r</i>	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	<i>v68m</i>	
<i>b75r</i>	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	<i>m34c</i>	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o69y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 64 21 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 64 86 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.7 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 83 -4 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 83 109 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.99 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 67 -30 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 67 88 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = j50g$ $u_d^* = y69l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 54 -48 63

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 54 80 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.3 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = i03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 45 -60 43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 45 74 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.03

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 -49 16

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 52 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 50 -40 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 50 40 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u^*_e = 950b \quad u^*_d = 187c$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

 $c_D = 1.0$

K



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten						
	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0		44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17		109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67		48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14		-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3		-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64		-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0		0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0		0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74		27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89		71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42		13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41		-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB* M_{c} : 52 -32 -24


LAD	LAD	Ma.	52	52	2
LAD*LCII*			52	12	212

LAB*LCH*Ma: 52 40 2

lab*rgb_{Ma}: 0.0 1.0 1.0

*lab*olv**Ma: 0.0 1.0 0.87

Dreiecks-Helligkeit t^*



*lab*icu**

 $i^*=1,00$ Brillantheit i^*

BAM-Prüfvorlage Eg10; Farbmatrik-Systeme, Seite 210/270 Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
3 Separationen, 9 Datentabellen für 16 Bunttöne r00j bis b75r Ausgabe: ->LAB*->cmY0* setcmyk

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1.1, CIELAB, ColSpx=0

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c20v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 -17 -36

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 40 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c53v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36	
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93	
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228	
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310	
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337	
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 42 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.47 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillanzheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c87v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 24 30 -52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 24 60 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	35.06	60.0	44.0	74.4	36
Y _{Ma}	83.77	-5.17	109.32	109.44	93
L _{Ma}	44.13	-62.67	48.24	79.09	142
C _{Ma}	52.66	-29.14	-31.99	43.27	228
V _{Ma}	14.15	50.3	-59.04	77.57	310
M _{Ma}	37.37	78.64	-33.5	85.48	337
N _{Ma}	8.58	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	92.02	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 69 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 81 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, CIE LAB, ColSpx=0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*	icu*	d				
01	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	000y	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000y	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y		
02	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88		
	000c	000y	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000y	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	
03	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88		
	000c	000y	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000y	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	
04	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	
	000c	000y	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000y	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	
05	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88		
	000c	000y	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000y	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	
06	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63		
	000c	000y	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000y	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	
07	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75			
	000c	000y	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000y	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	
08	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88		
	000c	000y	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000y	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	
09	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
	000c	000y	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000y	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y
10	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
	000y	003y	006y	000l	025l	049l	071l	097l	062l	000y	025y	049y	074y	090l	020l	033l	042l	049l	000y	020y	049y	059y	079y	090l	016l	028l	037l	000y	090l	010l	090l	010l	090l	010l	090l	010l	090l	010l	090l	010l	090l	010l	090l	
11	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
	000c	000y	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000y	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	
12	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
	000c	000y	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000y	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	
13	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
	000c	000y	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000y	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	
14	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
	000c	000y	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000c	000y	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000l	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000y	000				

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y_M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L_M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C_M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V_M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M_M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N_M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W_M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m81o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 35 63 30

LAB^*LCH^*Ma : 35 70 25

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.18

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpX=0

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 39 55 49

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 39 74 42

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.25 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,\text{rel}} = 31$

$g^*_{C,\text{rel}} = 40$

$u^*_e = r25j$
 LAB^*LAB^*

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o40y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 51 39 65

LAB^*LCH^*Ma : 51 76 58

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.5 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o69y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 64 21 83

LAB^*LCH^*Ma : 64 86 75

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.75 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.7 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*


$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*Ma: 83 -4 109$

$LAB^*LCH^*Ma: 83 109 92$

$lab^*rgb^*Ma: 1.0 1.0 0.0$

$lab^*olv^*Ma: 1.0 0.99 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 67 -30 83

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 67 88 109

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.75 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 31$

$g^*_{C,\text{rel}} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u^*_e = j50q \quad u^*_d = y69l$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$$c_p = 1.0$$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB*_{Ma}: 54 -48 63

LAB*LCH*_{M3}: 54 80 127

*lab*rah**_{Ma}: 0.5 1.0 0.0

***lab*rgb**_{Ma}: 0.5 1.0 0.0**
***lab*olv**_{Ma}: 0.3 1.0 0.0**


Dreiecks-Helligkeit t^*

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 109$$

%Regular

$$g^*_{H,rel} = 31$$
$$g^*_{C,rel} = 40$$


*LAB*LAB**

Brillantheit i^*

BAM-Prüfvorlage Eg10; Farbmimetrik-Systeme, Seite 224/270 Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
 3 Separationen, 9 Datentabellen für 16 Bunttöne r00j bis b75r Ausgabe: ->LAB*->cmy0* setcmyk

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1.1, CIELAB, ColSpx=0

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = i03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}: 45 -60 43$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}: 45 74 144$

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}: 0.25 1.0 0.0$

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}: 0.0 1.0 0.03$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 31$

$g^*_{C,\text{rel}} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 48 -49 16

LAB^*LCH^*Ma : 48 52 162

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

$u^*_e = g00b$
 LAB^*LAB^*

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 50 -40 -7

LAB^*LCH^*Ma : 50 40 189

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 0.5

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l87c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 52 -32 -24

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 52 40 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.87

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c20v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y_M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L_M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C_M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V_M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M_M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N_M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W_M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 47 -17 -36

$LAB^*LCH^*_Ma$: 47 40 244

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_Ma$: 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$	
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$	
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$	
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$	
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$	
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$	
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$	
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$	
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$	
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$	
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$	
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$	
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$	
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$	
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$	
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$	

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c53v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 38 1 -42

LAB^*LCH^*Ma : 38 42 271

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.47 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$u^*_e = b00r$
 LAB^*LAB^*



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c87v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 24 30 -52

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 24 60 300

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.5 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 31$

$g^*_{C,\text{rel}} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

LAB^*LAB^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 30 69 -42

LAB^*LCH^*Ma : 30 81 328

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Eg10/; www.ps.bam.de/Eg10/
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1, CIELAB, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io%201.1,CIE%20LAB,%20ColSp%200)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LAB*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
01	8.6	13.0	17.5	21.9	26.4	30.8	35.2	39.7	44.1	48.5	52.9	57.3	61.7	66.1	70.5	74.9	79.3	83.7	88.1	92.5	96.9	101.3	105.7	110.1	114.5	118.9	123.3	127.7	132.1	136.5	140.9	145.3	149.7	154.1	158.5	162.9	167.3	171.7	176.1	180.5	184.9	189.3	193.7	198.1	202.5	206.9	211.3	215.7	220.1	224.5	228.9	233.3	237.7	242.1	246.5	250.9	255.3	259.7	264.1	268.5	272.9	277.3	281.7	286.1	290.5	294.9	299.3	303.7	308.1	312.5	316.9	321.3	325.7	330.1	334.5	338.9	343.3	347.7	352.1	356.5	360.9	365.3	369.7	374.1	378.5	382.9	387.3	391.7	396.1	400.5	404.9	409.3	413.7	418.1	422.5	426.9	431.3	435.7	440.1	444.5	448.9	453.3	457.7	462.1	466.5	470.9	475.3	479.7	484.1	488.5	492.9	497.3	501.7	506.1	510.5	514.9	519.3	523.7	528.1	532.5	536.9	541.3	545.7	550.1	554.5	558.9	563.3	567.7	572.1	576.5	580.9	585.3	589.7	594.1	598.5	602.9	607.3	611.7	616.1	620.5	624.9	629.3	633.7	638.1	642.5	646.9	651.3	655.7	660.1	664.5	668.9	673.3	677.7	682.1	686.5	690.9	695.3	699.7	704.1	708.5	712.9	717.3	721.7	726.1	730.5	734.9	739.3	743.7	748.1	752.5	756.9	761.3	765.7	770.1	774.5	778.9	783.3	787.7	792.1	796.5	800.9	805.3	809.7	814.1	818.5	822.9	827.3	831.7	836.1	840.5	844.9	849.3	853.7	858.1	862.5	866.9	871.3	875.7	880.1	884.5	888.9	893.3	897.7	902.1	906.5	910.9	915.3	919.7	924.1	928.5	932.9	937.3	941.7	946.1	950.5	954.9	959.3	963.7	968.1	972.5	976.9	981.3	985.7	990.1	994.5	998.9	1003.3	1007.7	1012.1	1016.5	1020.9	1025.3	1029.7	1034.1	1038.5	1042.9	1047.3	1051.7	1056.1	1060.5	1064.9	1069.3	1073.7	1078.1	1082.5	1086.9	1091.3	1095.7	1100.1	1104.5	1108.9	1113.3	1117.7	1122.1	1126.5	1130.9	1135.3	1139.7	1144.1	1148.5	1152.9	1157.3	1161.7	1166.1	1170.5	1174.9	1179.3	1183.7	1188.1	1192.5	1196.9	1201.3	1205.7	1210.1	1214.5	1218.9	1223.3	1227.7	1232.1	1236.5	1240.9	1245.3	1249.7	1254.1	1258.5	1262.9	1267.3	1271.7	1276.1	1280.5	1284.9	1289.3	1293.7	1298.1	1302.5	1306.9	1311.3	1315.7	1320.1	1324.5	1328.9	1333.3	1337.7	1342.1	1346.5	1350.9	1355.3	1359.7	1364.1	1368.5	1372.9	1377.3	1381.7	1386.1	1390.5	1394.9	1399.3	1403.7	1408.1	1412.5	1416.9	1421.3	1425.7	1430.1	1434.5	1438.9	1443.3	1447.7	1452.1	1456.5	1460.9	1465.3	1469.7	1474.1	1478.5	1482.9	1487.3	1491.7	1496.1	1500.5	1504.9	1509.3	1513.7	1518.1	1522.5	1526.9	1531.3	1535.7	1540.1	1544.5	1548.9	1553.3	1557.7	1562.1	1566.5	1570.9	1575.3	1579.7	1584.1	1588.5	1592.9	1597.3	1601.7	1606.1	1610.5	1614.9	1619.3	1623.7	1628.1	1632.5	1636.9	1641.3	1645.7	1650.1	1654.5	1658.9	1663.3	1667.7	1672.1	1676.5	1680.9	1685.3	1689.7	1694.1	1698.5	1702.9	1707.3	1711.7	1716.1	1720.5	1724.9	1729.3	1733.7	1738.1	1742.5	1746.9	1751.3	1755.7	1760.1	1764.5	1768.9	1773.3	1777.7	1782.1	1786.5	1790.9	1795.3	1799.7	1804.1	1808.5	1812.9	1817.3	1821.7	1826.1	1830.5	1834.9	1839.3	1843.7	1848.1	1852.5	1856.9	1861.3	1865.7	1870.1	1874.5	1878.9	1883.3	1887.7	1892.1	1896.5	1900.9	1905.3	1909.7	1914.1	1918.5	1922.9	1927.3	1931.7	1936.1	1940.5	1944.9	1949.3	1953.7	1958.1	1962.5	1966.9	1971.3	1975.7	1980.1	1984.5	1988.9	1993.3	1997.7	2002.1	2006.5	2010.9	2015.3	2019.7	2024.1	2028.5	2032.9	2037.3	2041.7	2046.1	2050.5	2054.9	2059.3	2063.7	2068.1	2072.5	2076.9	2081.3	2085.7	2090.1	2094.5	2098.9	2103.3	2107.7	2112.1	2116.5	2120.9	2125.3	2129.7	2134.1	2138.5	2142.9	2147.3	2151.7	2156.1	2160.5	2164.9	2169.3	2173.7	2178.1	2182.5	2186.9	2191.3	2195.7	2200.1	2204.5	2208.9	2213.3	2217.7	2222.1	2226.5	2230.9	2235.3	2239.7	2244.1	2248.5	2252.9	2257.3	2261.7	2266.1	2270.5	2274.9	2279.3	2283.7	2288.1	2292.5	2296.9	2301.3	2305.7	2310.1	2314.5	2318.9	2323.3	2327.7	2332.1	2336.5	2340.9	2345.3	2349.7	2354.1	2358.5	2362.9	2367.3	2371.7	2376.1	2380.5	2384.9	2389.3	2393.7	2398.1	2402.5	2406.9	2411.3	2415.7	2420.1	2424.5	2428.9	2433.3	2437.7	2442.1	2446.5	2450.9	2455.3	2459.7	2464.1	2468.5	2472.9	2477.3	2481.7	2486.1	2490.5	2494.9	2499.3	2503.7	2508.1	2512.5	2516.9	2521.3	2525.7	2530.1	2534.5	2538.9	2543.3	2547.7	2552.1	2556.5	2560.9	2565.3	2569.7	2574.1	2578.5	2582.9	2587.3	2591.7	2596.1	2600.5	2604.9	2609.3	2613.7	2618.1	2622.5	2626.9	2631.3	2635.7	2640.1	2644.5	2648.9	2653.3	2657.7	2662.1	2666.5	2670.9	2675.3	2679.7	2684.1	2688.5	2692.9	2697.3	2701.7	2706.1	2710.5	2714.9	2719.3	2723.7	2728.1	2732.5	2736.9	2741.3	2745.7	2750.1	2754.5	2758.9	2763.3	2767.7	2772.1	2776.5	2780.9	2785.3	2789.7	2794.1	2798.5	2802.9	2807.3	2811.7	2816.1	2820.5	2824.9	2829.3	2833.7	2838.1	2842.5	2846.9	2851.3	2855.7	2860.1	2864.5	2868.9	2873.3	2877.7	2882.1	2886.5	2890.9	2895.3	2899.7	2904.1	2908.5	2912.9	2917.3	2921.7	2926.1	2930.5	2934.9	2939.3	2943.7	2948.1	2952.5	2956.9	2961.3	2965.7	2970.1	2974.5	2978.9	2983.3	2987.7	2992.1	2996.5	3000.9	3005.3	3009.7	3014.1	3018.5	3022.9	3027.3	3031.7	3036.1	3040.5	3044.9	3049.3	3053.7	3058.1	3062.5	3066.9	3071.3	3075.7	3080.1	3084.5	3088.9	3093.3	3097.7	3102.1	3106.5	3110.9	3115.3	3119.7	3124.1	3128.5	3132.9	3137.3	3141.7	3146.1	3150.5	3154.9	3159.3	3163.7	3168.1	3172.5	3176.9	3181.3	3185.7	3190.1	3194.5	3198.9	3203.3	3207.7	3212.1	3216.5	3220.9	3225.3	3229.7	3234.1	3238.5	3242.9	3247.3	3251.7	3256.1	3260.5	3264.9	3269.3	3273.7	3278.1	3282.5	3286.9	3291.3	3295.7	3300.1	3304.5	3308.9	3313.3	3317.7	3322.1	3326.5	3330.9	3335.3	3339.7	3344.1	3348.5	3352.9	3357.3	3361.7	3366.1	3370.5	3374.9	3379.3	3383.7	3388.1	3392.5	3396.9	3401.3	3405.7	3410.1	3414.5	3418.9	3423.3	3427.7	3432.1	3436.5	3440.9	3445.3	3449.7	3454.1	3458.5	3462.9	3467.3	3471.7	3476.1	3480.5	3484.9	3489.3	3493.7	3498.1	3502.5	3506.9	3511.3	3515.7	3520.1	3524.5	3528.9	3533.3	3537.7	3542.1	3546.5	3550.9	3555.3	3559.7	3564.1	3568.5	3572.9	3577.3	3581.7	3586.1	3590.5	3594.9	3599.3	3603.7	3608.1	3612.5	3616.9	3621.3	3625.7	3630.1	3634.5	3638.9	3643.3	3647.7	3652.1	3656.5	3660.9	3665.3	3669.7	3674.1	3678.5	3682.9	3687.3	3691.7	3696.1	3700.5	3704.9	3709.3	3713.7	3718.1	3722.5	3726.9	3731.3	3735.7	3740.1	3744.5	3748.9	3753.3	3757.7	3762.1	3766.5	3770.9	3775.3	3779.7	3784.1	3788.5	3792.9	3797.3	3801.7	3806.1	3810.5	3814.9	3819.3	3823.7	3828.1	3832.5	3836.9	3841.3	3845.7	3850.1	3854.5	3858.9	3863.3	3867.7	3872.1	3876.5	3880.9	3885.3	3889.7	3894.1	3898.5	3902.9	3907.3	3911.7	3916.1	3920.5	3924.9	3929.3	3933.7	3938.1	3942.5	3946.9	3951.3	3955.7	3960.1	3964.5	3968.9	3973.3	3977.7	3982.1	3986.5	3990.9	3995.3	3999.7	4004.1	4008.5	4012.9	4017.3	4021.7	4026.1	4030.5	4034.9	4039.3	4043.7	4048.1	4052.5	4056.9	

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y_M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L_M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C_M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V_M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M_M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N_M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W_M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m81o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 35 63 30

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 35 70 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.18

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 39 55 49

LAB^*LCH^*Ma : 39 74 42

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.25 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o			
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y			
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y			
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y			
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y			
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l			
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l			
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c			
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c			
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c			
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c			
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v			
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v			
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v			
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m			
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o			



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u_e^* = r50j \quad u_d^* = o40y$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$$c_p = 1.0$$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten					
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232.2
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB* M_0 : 51 39 65

LAB LAB	Ma.	51	55	69
LAB*LGH*		51	56	59

LAB*LCH*Ma: 51 76 5

*lab*rgb*_{Ma}: 1.0 0.5 0.0


lab*olv*Ma: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 109$$

%Regular

$$g^*_{H,rel} = 31$$
$$g^*_{C,rel} = 40$$


Brillantheit i*

Discussion

0,80 1,0

Relative Buntheit c^*



BAM-Prüfvorlage Eg10; Farbmimetrik-Systeme, Seite 238/270 Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
3 Separationen, 9 Datentabellen für 16 Bunttöne r00j bis b75r Ausgabe: ->LAB*->cmy0* setcmyk

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 83 -4 109

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 83 109 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.99 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 67 -30 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 67 88 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = i03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 45 -60 43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 45 74 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.03

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o			
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y			
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y			
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y			
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y			
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l			
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l			
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c			
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c			
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c			
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c			
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v			
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v			
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v			
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m			
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o			



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g00b$ $u_d^* = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 -49 16

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 52 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten									
u_e^*	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o			
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y			
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y			
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y			
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y			
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l			
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l			
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c			
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c			
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c			
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c			
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v			
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v			
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v			
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m			
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o			



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g25b$ $u_d^* = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 50 -40 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 50 40 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$u_e^* = g25b$
 lab^*olv^*



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g75b$ $u_d^* = c20v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 -17 -36

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 40 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.8 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$


FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$u_e^* = g75b$
 lab^*olv^*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSp=0)

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c53v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 42 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.47 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$u^*_e = b00r$
 lab^*olv^*

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b25r$ $u_d^* = c87v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 24 30 -52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 24 60 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten									
u_e^*	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o			
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y			
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y			
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y			
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y			
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l			
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l			
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c			
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c			
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c			
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c			
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v			
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v			
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v			
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m			
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o			



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 69 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 81 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m34o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 36 71 -4

LAB^*LCH^*Ma : 36 72 357

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.5

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.66

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=0

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00f.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*olv**			
01	0.0	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.0	0.14	0.16	0.14	0.14	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.1	0.24	0.25	0.28	0.24	0.23	0.23	0.22	0.21	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.98	0.91	0.87	0.86	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.09	0.17	0.24	0.32	0.41	0.5	0.62	1.0	0.01	0.11	0.18	0.18	0.24	0.33	0.41	0.5	0.61	0.8	0.01	0.09	0.2	0.26	0.34	0.42	0.5	0.61	0.77	1.0	0.76	0.65	0.53	0.43	0.32	0.22	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.74	0.61	0.5	0.39	0.26	0.16	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	
02	0.03	0.02	0.04	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.12	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.13	0.23	0.24	0.26	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.22	0.79	0.77	0.77	0.77	0.76	0.75	0.74	0.74	0.74	0.14	0.14	0.14	0.14	
	0.0	0.1	0.17	0.24	0.31	0.39	0.47	0.57	0.71	0.02	0.13	0.2	0.26	0.34	0.42	0.5	0.61	0.76	0.01	0.12	0.21	0.27	0.35	0.43	0.51	0.61	0.74	0.85	0.77	0.65	0.54	0.43	0.32	0.22	0.13	0.01	0.13	0.13	0.13		
	0.07	0.08	0.11	0.12	0.13	0.15	0.15	0.16	0.17	0.07	0.1	0.1	0.1	0.1	0.09	0.09	0.09	0.1	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.79	0.87	0.76	0.63	0.52	0.4	0.28	0.17	0.08	0.0	0.1	0.1	0.1	
03	0.06	0.04	0.03	0.05	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.15	0.16	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.22	0.23	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.69	0.68	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.64	0.64	0.24	0.24	0.24	0.24	
	0.0	0.11	0.17	0.24	0.32	0.39	0.47	0.56	0.68	0.01	0.12	0.2	0.27	0.34	0.41	0.49	0.58	0.7	0.02	0.13	0.22	0.29	0.36	0.44	0.52	0.61	0.74	0.82	0.73	0.64	0.52	0.42	0.31	0.22	0.12	0.01	0.22	0.22	0.22	0.22	
	0.13	0.16	0.17	0.2	0.22	0.25	0.27	0.28	0.3	0.14	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	0.26	0.27	0.28	0.14	0.17	0.21	0.2	0.2	0.2	0.19	0.19	0.19	0.85	0.73	0.64	0.53	0.41	0.28	0.17	0.08	0.0	0.21	0.21	0.21		
04	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08	0.16	0.18	0.16	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.24	0.25	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.27	0.27	0.6	0.59	0.58	0.56	0.57	0.57	0.56	0.56	0.55	0.35	0.35	0.35	0.35	
	0.0	0.13	0.19	0.25	0.32	0.4	0.48	0.57	0.68	0.0	0.11	0.21	0.27	0.34	0.41	0.49	0.58	0.69	0.01	0.11	0.21	0.29	0.36	0.43	0.51	0.6	0.71	0.79	0.69	0.61	0.52	0.42	0.31	0.22	0.13	0.01	0.32	0.32	0.32		
	0.22	0.24	0.26	0.28	0.3	0.33	0.36	0.38	0.4	0.22	0.25	0.27	0.29	0.32	0.34	0.37	0.38	0.4	0.22	0.25	0.28	0.3	0.33	0.35	0.36	0.37	0.38	0.71	0.83	0.72	0.62	0.54	0.42	0.29	0.18	0.08	0.0	0.32	0.32	0.32	
05	0.08	0.07	0.06	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08	0.18	0.2	0.18	0.17	0.15	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.26	0.27	0.29	0.27	0.25	0.26	0.26	0.27	0.28	0.5	0.49	0.48	0.47	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46		
	0.0	0.12	0.18	0.25	0.32	0.39	0.47	0.56	0.68	0.01	0.12	0.2	0.27	0.34	0.41	0.49	0.58	0.69	0.01	0.12	0.21	0.27	0.35	0.43	0.51	0.61	0.74	0.85	0.77	0.65	0.54	0.43	0.32	0.22	0.13	0.01	0.13	0.13	0.13		
	0.22	0.24	0.26	0.27	0.29	0.31	0.33	0.34	0.36	0.22	0.25	0.27	0.29	0.32	0.34	0.37	0.38	0.4	0.22	0.25	0.28	0.3	0.33	0.35	0.36	0.37	0.38	0.82	0.73	0.62	0.52	0.42	0.31	0.19	0.07	0.47	0.46	0.46	0.46		
06	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.05	0.06	0.06	0.18	0.21	0.19	0.18	0.16	0.15	0.16	0.17	0.17	0.28	0.29	0.31	0.28	0.27	0.25	0.26	0.27	0.28	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.35	0.36	0.36	0.36	0.36	0.56	0.56		
	0.0	0.14	0.22	0.29	0.35	0.42	0.5	0.59	0.72	0.0	0.09	0.22	0.3	0.36	0.43	0.5	0.59	0.7	0.0	0.09	0.19	0.31	0.38	0.44	0.52	0.6	0.71	0.75	0.64	0.55	0.47	0.39	0.32	0.22	0.13	0.01	0.52	0.52	0.52		
	0.42	0.43	0.45	0.46	0.48	0.5	0.51	0.54	0.56	0.41	0.43	0.45	0.46	0.48	0.49	0.51	0.53	0.56	0.41	0.43	0.45	0.47	0.48	0.5	0.52	0.54	0.56	0.81	0.69	0.6	0.51	0.42	0.32	0.19	0.09	0.0	0.54	0.54	0.54		
07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.04	0.05	0.19	0.22	0.2	0.18	0.17	0.16	0.15	0.16	0.17	0.29	0.31	0.33	0.3	0.28	0.27	0.25	0.26	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.66	0.66		
	0.0	0.15	0.24	0.31	0.37	0.44	0.52	0.61	0.74	0.0	0.09	0.23	0.31	0.38	0.44	0.51	0.6	0.71	0.0	0.09	0.18	0.32	0.39	0.46	0.52	0.61	0.71	0.74	0.62	0.52	0.44	0.36	0.29	0.22	0.12	0.01	0.64	0.64	0.64		
	0.52	0.52	0.54	0.55	0.57	0.58	0.6	0.61	0.63	0.51	0.52	0.53	0.54	0.56	0.57	0.59	0.6	0.62	0.51	0.51	0.53	0.55	0.56	0.57	0.59	0.6	0.62	0.81	0.68	0.59	0.5	0.4	0.3	0.21	0.09	0.0	0.64	0.64	0.64		
08	0.04	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.03	0.18	0.22	0.2	0.19	0.17	0.16	0.15	0.14	0.15	0.29	0.32	0.34	0.31	0.29	0.28	0.27	0.25	0.27	0.13	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.77	0.77	0.77		
	0.0	0.16	0.25	0.33	0.4	0.47	0.55	0.65	0.79	0.0	0.08	0.23	0.33	0.4	0.46	0.53	0.62	0.73	0.0	0.09	0.18	0.32	0.41	0.47	0.54	0.62	0.72	0.76	0.62	0.51	0.43	0.34	0.27	0.2	0.13	0.01	0.77	0.77	0.77		
	0.64	0.62	0.63	0.65	0.66	0.68	0.7	0.71	0.73	0.62	0.61	0.61	0.62	0.64	0.66	0.67	0.69	0.7	0.62	0.61	0.61	0.62	0.64	0.65	0.67	0.68	0.7	0.83	0.69	0.59	0.49	0.39	0.29	0.19	0.1	0.0	0.76	0.76	0.76		
09	0.0	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.0	0.17	0.22	0.2	0.19	0.18	0.17	0.16	0.15	0.13	0.29	0.32	0.35	0.32	0.3	0.29	0.28	0.26	0.25	0.0	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.0	1.0	1.0	1.0		
	0.0	0.17	0.27	0.36	0.43	0.5	0.59	0.69	1.0	0.0	0.08	0.23	0.34	0.42	0.49	0.56	0.64	0.76	0.0	0.08	0.18	0.33	0.42	0.49	0.57	0.64	0.74	1.0	0.65	0.52	0.42	0.33	0.25	0.17	0.1	0.0	1.0	1.0			
	1.0	0.76	0.76	0.78	0.8	0.82	0.85	0.87	1.0	0.78	0.74	0.72	0.73	0.75	0.76	0.79	0.81	0.83	0.78	0.73	0.73	0.73	0.74	0.75	0.77	0.79	0.81	1.0	0.71	0.6	0.5	0.39	0.28	0.17	0.08	0.0	1.0	1.0			
10	0.36	0.38	0.39	0.41	0.37	0.34	0.33	0.31	0.3	0.46	0.47	0.48	0.5	0.51	0.47	0.44	0.42	0.41	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.6	0.56	0.53	0.51	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0			
	0.01	0.1	0.18	0.3	0.36	0.38	0.39	0.41	0.43	0.52	0.62	0.76	0.81	0.1	0.18	0.25	0.31	0.37	0.41	0.47	0.53	0.58	0.63	0.68	0.73	0.78	0.83	0.88	0.93	0.98	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0			
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
11	0.36	0.36	0.38	0.4	0.36	0.35	0.34	0.33	0.32	0.46	0.46	0.48	0.49	0.51	0.47	0.45	0.44	0.43	0.56	0.56	0.57	0.58	0.59	0.6	0.56	0.54	0.53	0.81	0.77	0.8	0.81	0.82	0.82	0.81	0.8	0.78	0.07	0.07			
	0.01	0.13	0.2	0.3	0.37	0.44	0.52	0.62	0.74	0.01	0.13	0.2	0.27	0.39	0.46	0.54	0.63	0.75	0.01	0.13	0.19	0.27	0.35	0.48	0.56	0.65	0.77	0.76	0.77	0.75	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.07	0.07			
	0.06	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.85	0.76	0.63	0.52	0.4	0.27	0.16	0.08	0.0	0.06	0.06			
12	0.35	0.35	0.36	0.38	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.46	0.46	0.47	0.49	0.51	0.47	0.46	0.45	0.45	0.56	0.56	0.58	0.58	0.59	0.61	0.57	0.55	0.54	0.72	0.69	0.66	0.69	0.7	0.71	0.7	0.7	0.69	0.14	0.14			
	0.02	0.12	0.22	0.3	0.37	0.45	0.53	0.62	0.74	0.01	0.12	0.22	0.29	0.4	0.46	0.54	0.63	0.																							

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	35.47	63.32	30.17	70.15	25	$m81o$
$r25j$	39.12	54.56	49.45	73.64	42	$o10y$
$r50j$	50.64	39.15	64.89	75.79	59	$o40y$
$r75j$	64.01	21.26	82.83	85.52	76	$o69y$
$j00g$	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	$o98y$
$j25g$	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	$y34l$
$j50g$	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	$y69l$
$j75g$	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	$l03c$
$g00b$	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	$l23c$
$g25b$	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	$l55c$
$g50b$	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	$l87c$
$g75b$	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	$c20v$
$b00r$	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	$c53v$
$b25r$	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	$c87v$
$b50r$	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	$v68m$
$b75r$	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	$m34o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 109$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y_M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L_M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C_M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V_M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M_M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N_M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W_M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m81o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 35 63 30

LAB^*LCH^*Ma : 35 70 25

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.18

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o10y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 39 55 49

LAB^*LCH^*Ma : 39 74 42

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.25 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.11 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o40y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 51 39 65

LAB^*LCH^*Ma : 51 76 58

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.5 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$



$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o69y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 64 21 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 64 86 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.7 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o98y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 83 -4 109

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 83 109 92

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.99 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

$\% \text{Umfang}$


$u^*_{rel} = 109$

$\% \text{Regularität}$

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 67 -30 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 67 88 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.66 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1,00$

Brillantheit i^*

$i^*=0,80$

$i^*=0,60$

$i^*=0,40$

$i^*=0,20$

$i^*=0,00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = i03c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 45 -60 43

LAB^*LCH^*Ma : 45 74 144

lab^*rgb^*Ma : 0.25 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.03

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillanzheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l23c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 48 -49 16

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 48 52 162

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.23

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 31$

$g^*_{C,\text{rel}} = 40$

$u^*_e = g00b$
 $\text{LAB} \cdot \text{cmy}^*_{\text{rel}}$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$\text{LAB} \cdot \text{cmy}^*_{\text{rel}}$

$i^* = 1.00$

$i^* = 0.80$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l55c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 50 -40 -7

LAB^*LCH^*Ma : 50 40 189

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 0.5

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.55

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l87c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 52 -32 -24

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 52 40 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.87

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

$u^*_e = g50b$
 $LAB^*cmy^n^*$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c53v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 42 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.47 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

$i^*=0.80$

Brillantheit i^*

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

$i^* \pm 0.25$

$i^* = 0.50$

$i^* = 0.75$

$i^* = 1.00$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg10/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSp=0](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,CIELAB,ColSp=0)

BAM-Registrierung: 20081001-Eg10/10L/L10G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c87v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB} \cdot \text{Ma}$: 24 30 -52

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot \text{Ma}$: 24 60 300

$\text{lab} \cdot \text{rgb} \cdot \text{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$\text{lab} \cdot \text{olv} \cdot \text{Ma}$: 0.0 0.12 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 31$

$g^*_{C,\text{rel}} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o

$\text{LAB} \cdot \text{cmy} \cdot \text{yn}^*$

$i^* = 1.00$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v68m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 69 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 81 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.69 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 109$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 40$

$u^*_e = b50r$
 LAB^*cmyn^*

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	l03c
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	l23c
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	l55c
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	l87c
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS09_92a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m34o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS09_92a; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	35.06	60.53	39.66	72.37	33	
Y _M	83.77	-4.5	103.15	103.25	92	
L _M	44.13	-62.11	43.56	75.86	145	
C _M	52.66	-28.56	-36.99	46.73	232	
V _M	14.15	50.78	-62.6	80.61	309	
M _M	37.37	79.18	-37.93	87.8	334	
N _M	8.58	0.46	-3.35	3.38	278	
W _M	92.02	0.69	-6.48	6.52	276	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}: 36 \ 71 \ -4$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}: 36 \ 72 \ 357$

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}: 1.0 \ 0.0 \ 0.5$

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}: 1.0 \ 0.0 \ 0.66$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{\text{rel}} = 109$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 31$

$g^*_{C,\text{rel}} = 40$

FRS09_92a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m81o	
r25j	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o10y	
r50j	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o40y	
r75j	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o69y	
j00g	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o98y	
j25g	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y34l	
j50g	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	y69l	
j75g	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	i03c	
g00b	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c	
g25b	49.97	-39.7	-6.72	40.27	190	i55c	
g50b	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	i87c	
g75b	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c20v	
b00r	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v	
b25r	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	c87v	
b50r	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68m	
b75r	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m34o	



[illegible]