

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a

Daten für jede Farbe:

u_e^* und Nummer *Nr.* = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u_e^* = 16$ Bunttoene *r00j, r25j, ..., b75r*

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
<i>r00j</i>	48.88	66.47	31.67	73.63	25	<i>m84o</i>
<i>r25j</i>	55.85	52.39	47.48	70.7	42	<i>o17y</i>
<i>r50j</i>	65.45	35.22	58.37	68.17	59	<i>o42y</i>
<i>r75j</i>	75.19	17.82	69.41	71.66	76	<i>o67y</i>
<i>j00g</i>	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	<i>o92y</i>
<i>j25g</i>	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	<i>y20l</i>
<i>j50g</i>	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	<i>y46l</i>
<i>j75g</i>	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	<i>y72l</i>
<i>g00b</i>	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	<i>y99l</i>
<i>g25b</i>	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	<i>l36c</i>
<i>g50b</i>	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	<i>l72c</i>
<i>g75b</i>	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	<i>c11v</i>
<i>b00r</i>	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	<i>c56v</i>
<i>b25r</i>	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	<i>v04m</i>
<i>b50r</i>	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	<i>v55m</i>
<i>b75r</i>	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	<i>m11o</i>



%Umfang

$u_{rel}^* = 89$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 72$

$g_{C,rel}^* = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

$u^*_e = r00j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 66 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 74 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

$u^*_e = r25j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 56 52 47



$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 56 71 42

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.25 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

$u^*_e = r50j$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^* \text{Ma}$: 65 35 58



$\text{LAB}^* \text{LCH}^* \text{Ma}$: 65 68 58

$\text{lab}^* \text{rgb}^* \text{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^* \text{Ma}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

$u^*_e = r75j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o67y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 75 18 69



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 75 72 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

$u^*_e = j00g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O_{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y_{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L_{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C_{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V_{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M_{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N_{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W_{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R_{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J_{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G_{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B_{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 87 -3 83



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 87 83 92

$\text{lab}^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$\text{lab}^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$	
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$	
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$	
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$	
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$	
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$	
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$	
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$	
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$	
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$	
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$	
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$	
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$	
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$	
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$	
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

$u^*_e = j25g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y20l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 81 -25 69



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 81 74 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.8 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

$u^*_e = j50g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y46l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 71 -40 52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 71 65 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.54 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

$u^*_e = j75g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y72l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 62 -52 37

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 62 64 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.27 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

$u^*_e = g00b$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = y99l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 53 -65 21

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 53 69 162

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

$u^*_e = g25b$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l36c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{Ma}$: 56 -50 -8



$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{Ma}$: 56 50 189

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.36

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

$u^*_e = g50b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l72c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -38 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 48 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.72

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

$u^*_e = g75b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c11v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -22 -46

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 51 244



$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.89 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

$u^*_e = b00r$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c56v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 42 1 -45



$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 42 45 271

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 0.44 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

$u^*_e = b25r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v04m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 29 25 -43



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 29 50 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.04 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

$u^*_e = b50r$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v55m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 38 47 -28

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 38 55 328

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.56 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

$u^*_e = b75r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m11o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 73 -4



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*


ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k					
01																																										
02																																										
03																																										
04																																										
05																																										
06																																										
07																																										
08																																										
09																																										
10																																										
11																																										
12																																										
13																																										
14																																										
15																																										
16																																										
17																																										
18																																										
19																																										
20																																										
21																																										
22																																										
23																																										
24																																										
25																																										
26																																										
27																																										


Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a
Daten für jede Farbe:
 u_e^* und Nummer *Nr.* = 00 .. 15
Elementar-Bunttontext:
 $u_e^* = 16$ Bunttoene *r00j, r25j, ..., b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
<i>r00j</i>	48.88	66.47	31.67	73.63	25	<i>m84o</i>
<i>r25j</i>	55.85	52.39	47.48	70.7	42	<i>o17y</i>
<i>r50j</i>	65.45	35.22	58.37	68.17	59	<i>o42y</i>
<i>r75j</i>	75.19	17.82	69.41	71.66	76	<i>o67y</i>
<i>j00g</i>	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	<i>o92y</i>
<i>j25g</i>	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	<i>y20l</i>
<i>j50g</i>	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	<i>y46l</i>
<i>j75g</i>	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	<i>y72l</i>
<i>g00b</i>	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	<i>y99l</i>
<i>g25b</i>	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	<i>l36c</i>
<i>g50b</i>	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	<i>l72c</i>
<i>g75b</i>	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	<i>c11v</i>
<i>b00r</i>	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	<i>c56v</i>
<i>b25r</i>	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	<i>v04m</i>
<i>b50r</i>	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	<i>v55m</i>
<i>b75r</i>	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	<i>m11o</i>



%Umfang
 $u_{rel}^* = 89$
%Regularität
 $g_{H,rel}^* = 72$
 $g_{C,rel}^* = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

$u^*_e = r00j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 66 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 74 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

$u^*_e = r25j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 52 47



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 71 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

$u^*_e = r50j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 65 35 58



$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 65 68 58

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

$u^*_e = r75j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o67y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 75 18 69



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 75 72 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

$u^*_e = j00g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 87 -3 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 87 83 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

$u^*_e = j25g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y20l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 81 -25 69



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 81 74 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.8 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

$u^*_e = j50g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y46l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 71 -40 52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 71 65 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.54 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

$u^*_e = j75g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y72l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 62 -52 37

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 62 64 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.27 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

$u^*_e = g00b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = y99l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -65 21



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 69 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

$u^*_e = g25b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l36c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -50 -8



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 50 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.36

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

$u^*_e = g50b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l72c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -38 -29



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 48 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.72

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

$u^*_e = g75b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c11v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -22 -46



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 51 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.89 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

$u^*_e = b00r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c56v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 42 1 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 42 45 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.44 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

$u^*_e = b25r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v04m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 29 25 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 29 50 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.04 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

$u^*_e = b50r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v55m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 47 -28

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 55 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.56 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

$u^*_e = b75r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m11o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 73 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$


%Regularität



$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	










•
•
•

















•
•
•











































•
•
•






















































•
•
•

























• 7 •






































Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a

Daten für jede Farbe:

u_e^* und Nummer *Nr.* = 00 .. 15

Elementar-Bunttextext:


$u_e^* = 16$ Bunttoene *r00j, r25j, ..., b75r*

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
<i>r00j</i>	48.88	66.47	31.67	73.63	25	<i>m84o</i>
<i>r25j</i>	55.85	52.39	47.48	70.7	42	<i>o17y</i>
<i>r50j</i>	65.45	35.22	58.37	68.17	59	<i>o42y</i>
<i>r75j</i>	75.19	17.82	69.41	71.66	76	<i>o67y</i>
<i>j00g</i>	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	<i>o92y</i>
<i>j25g</i>	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	<i>y20l</i>
<i>j50g</i>	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	<i>y46l</i>
<i>j75g</i>	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	<i>y72l</i>
<i>g00b</i>	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	<i>y99l</i>
<i>g25b</i>	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	<i>l36c</i>
<i>g50b</i>	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	<i>l72c</i>
<i>g75b</i>	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	<i>c11v</i>
<i>b00r</i>	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	<i>c56v</i>
<i>b25r</i>	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	<i>v04m</i>
<i>b50r</i>	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	<i>v55m</i>
<i>b75r</i>	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	<i>m11o</i>



%Umfang

$u_{rel}^* = 89$


%Regularität

$g_{H,rel}^* = 72$

$g_{C,rel}^* = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

$u^*_e = r00j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 66 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 74 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

$u^*_e = r25j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 52 47

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 71 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

$u^*_e = r50j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 65 35 58

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 65 68 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

$u^*_e = r75j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o67y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 75 18 69

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 75 72 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

$u^*_e = j00g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 87 -3 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 87 83 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

$u^*_e = j25g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y20l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 81 -25 69

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 81 74 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.8 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

$u^*_e = j50g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y46l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten					
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 71 -40 52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 71 65 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.54 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

$u^*_e = j75g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y72l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 62 -52 37

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 62 64 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.27 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

$u^*_e = g00b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = y99l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -65 21

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 69 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

$u^*_e = g25b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l36c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -50 -8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 50 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.36

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

$u^*_e = g50b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l72c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -38 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 48 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.72

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

$u^*_e = g75b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c11v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -22 -46

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 51 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.89 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

$u^*_e = b00r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c56v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 42 1 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 42 45 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.44 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

$u^*_e = b25r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v04m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 29 25 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 29 50 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.04 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

$u^*_e = b50r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v55m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 47 -28

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 55 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.56 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

$u^*_e = b75r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m11o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 73 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 89$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	






Ein und Ausgabe:
 Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o



%Umfang
 $u^*_{rel} = 89$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 49 66 32

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 49 74 25

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB} \cdot \text{Ma}$: 56 52 47

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot \text{Ma}$: 56 71 42

$\text{lab} \cdot \text{rgb} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB} \cdot \text{Ma}$: 65 35 58

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot \text{Ma}$: 65 68 58

$\text{lab} \cdot \text{rgb} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



$$u^*_e = r75j$$

lab*olv*

AB-Daten




$$h^*_{ab,a}$$

73.63 25 1

70.7	42	c
59.17	59	

58.17	59	6
71.66	76	4

1.00	70	0
32.9	92	0



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = j00g$ $u_d^* = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten					
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 87 -3 83

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 87 83 92

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 89$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 72$

$g_{C,rel}^* = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot olv^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y20l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 81 -25 69

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 81 74 109

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.75 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.8 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y46l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 71 -40 52$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 71 65 127$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 0.5 1.0 0.0$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 0.54 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y72l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 62 -52 37

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 62 64 144

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.25 1.0 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.27 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$\text{lab}^* \text{olv}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = y99l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 53 -65 21$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 53 69 162$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 0.0 1.0 0.0$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 0.0 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot olv^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g25b$ $u_d^* = l36c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 56 -50 -8

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 56 50 189

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.5

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.36

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 89$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 72$

$g_{C,rel}^* = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

r00j
1.0
1.0
1.0

r00j
0.75
0.75
0.75

r00j
0.5
0.5
0.5

r00j
0.25
0.25
0.25

r00j
0.0
0.0
0.0

g25b
0.75
1.0
0.84

g25b
0.5
0.75
0.59

g25b
0.25
0.5
0.34

g25b
0.0
0.25
0.09

g25b
0.5
1.0
0.68

g25b
0.25
0.75
0.43

g25b
0.0
0.5
0.18

g25b
0.25
1.0
0.52

g25b
0.0
0.75
0.27

$i^* = 1.00$

$i^* = 0.75$

$i^* = 0.50$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l72c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 58 -38 -29

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 58 48 216

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 1.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.72

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c11v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{Ma}$: 55 -22 -46

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{Ma}$: 55 51 244

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 0.89 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c56v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 42 1 -45

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 42 45 271

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 0.44 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v04m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 29 \ 25 \ -43$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 29 \ 50 \ 300$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 0.5 \ 0.0 \ 1.0$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 0.04 \ 0.0 \ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v55m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 38 47 -28

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 38 55 328

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.56 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m11o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}: 49 \ 73 \ -4$

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}: 49 \ 73 \ 357$

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}: 1.0 \ 0.0 \ 0.5$

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}: 1.0 \ 0.0 \ 0.89$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$


relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$


Ein und Ausgabe:
 Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$	
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$	
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$	
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$	
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$	
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$	
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$	
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$	
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$	
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$	
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$	
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$	
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$	
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$	
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$	
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$	



%Umfang
 $u^*_{rel} = 89$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 49 66 32

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 49 74 25

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 56 52 47

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 56 71 42

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.25 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$\text{lab}^* \text{rgb}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

r00j
1.0
1.0
1.0

r00j
0.75
0.75
0.75

r00j
0.5
0.5
0.5

r00j
0.25
0.25
0.25

r00j
0.0
0.0
0.0

r25j
1.0
0.81
0.75

r25j
0.75
0.56
0.5

r25j
0.5
0.31
0.25

r25j
0.25
0.06
0.0

r25j
1.0
0.62
0.5

r25j
0.75
0.37
0.25

r25j
0.5
0.12
0.0

r25j
1.0
0.44
0.25

r25j
0.75
0.19
0.0

r25j
1.0
0.25
0.0

$i^* = 0.00$

$i^* \pm 0.25$

0,50

0,75

1,00

$$u_e^* = r50j$$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

*lab*rgb**

*LAB*LAB**M₂: 65 35 58


ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

LAB*LCH*Ma: 65 68 58


*lab*rgb*_{Ma}: 1.0 0.5 0.0

lab*olv*Ma: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o67y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 75 18 69

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 75 72 75

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.75 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 87 -3 83

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 87 83 92

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 1.0 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y20l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 81 -25 69

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 81 74 109

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.75 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.8 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y46l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 71 -40 52$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 71 65 127$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 0.5 1.0 0.0$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 0.54 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y72l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 62 -52 37

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 62 64 144

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.25 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.27 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = y99l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 53 -65 21

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 53 69 162

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l36c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{Ma}$: 56 -50 -8

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{Ma}$: 56 50 189

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.36

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l72c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 58 -38 -29$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 58 48 216$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 0.0 1.0 1.0$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 0.0 1.0 0.72$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c11v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 55 -22 -46

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 55 51 244

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 0.5 1.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 0.89 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*


$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c56v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 42 1 -45

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 42 45 271

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 0.44 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v04m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 29 25 -43

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 29 50 300

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.5 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.04 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v55m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 38 47 -28

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 38 55 328

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.56 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*


$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m11o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{Ma}$: 49 73 -4

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{Ma}$: 49 73 357

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{lab}^* \text{rgb}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$


relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*rgb*					
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.25	0.25	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.01	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.02	0.14	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.89	0.77	0.66	0.54	0.43	0.31	0.2	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0			
03	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.13	0.13	0.13	0.13	
04	0.0	0.08	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.14	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.95	0.88	0.76	0.65	0.53	0.42	0.3	0.19	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13			
05	0.13	0.13	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.07	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.06	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.13	0.13	0.13			
06	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24	0.18	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25		
07	0.0	0.02	0.15	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.2	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.9	0.83	0.75	0.64	0.52	0.41	0.29	0.18	0.06	0.25	0.25	0.25	0.25			
08	0.25	0.25	0.25	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.14	0.2	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25			
09	0.17	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.29	0.24	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.38	0.36	0.31	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.38	0.38	0.38	0.38		
10	0.0	0.0	0.09	0.23	0.48	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.14	0.28	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.33	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.86	0.78	0.7	0.63	0.51	0.4	0.28	0.17	0.05	0.38	0.38	0.38	0.38			
11	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.52	0.52	0.52	0.52	0.38	0.38	0.38	0.38	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.34	0.38	0.38	0.38	0.42	0.42	0.42	0.42	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.38	0.38	0.38	0.38				
12	0.23	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.3	0.17	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.47	0.47	0.37	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
13	0.0	0.0	0.03	0.17	0.31	0.56	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.13	0.22	0.36	0.61	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.27	0.4	0.63	0.75	0.88	1.0	0.81	0.73	0.65	0.58	0.5	0.39	0.27	0.16	0.04	0.5	0.5	0.5	0.5			
14	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.69	0.69	0.69	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.64	0.64	0.65	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5				
15	0.29	0.16	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.41	0.36	0.22	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.53	0.48	0.42	0.29	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.63	0.63	0.63	0.63		
16	0.0	0.0	0.0	0.11	0.25	0.39	0.64	0.88	1.0	0.0	0.13	0.13	0.16	0.3	0.43	0.68	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.25	0.34	0.48	0.73	0.88	1.0	0.76	0.68	0.61	0.53	0.45	0.38	0.26	0.15	0.03	0.63	0.63	0.63	0.63			
17	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.63	0.63	0.63	0.63			
18	0.35	0.22	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.47	0.42	0.28	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.59	0.54	0.48	0.35	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75
19	0.0	0.0	0.0	0.05	0.19	0.33	0.46	0.71	0.96	0.0	0.13	0.13	0.13	0.24	0.37	0.51	0.76	1.0	0.0	0.13	0.25	0.25	0.28	0.42	0.56	0.81	1.0	0.71	0.64	0.56	0.48	0.4	0.33	0.25	0.14	0.02	0.75	0.75	0.75	0.75			
20	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75			
21	0.41	0.27	0.14	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.53	0.47	0.34	0.21	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.65	0.59	0.54	0.41	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.88	0.88	0.88	0.88
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.27	0.4	0.54	0.79	0.0	0.13	0.13	0.18	0.31	0.45	0.59	0.84	0.0	0.0	0.13	0.25	0.25	0.25	0.36	0.5	0.64	0.89	0.67	0.59	0.51	0.43	0.36	0.28	0.2	0.13	0.01	0.88	0.88	0.88	0.88			
23	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88		
24	0.46	0.33	0.2	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.58	0.53	0.4	0.27	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.7	0.64	0.57	0.47	0.33	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
25	0.0	0.0	0.0	0.07	0.21	0.34	0.48	0.62	0.0	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.39	0.53	0.67	0.0	0.13	0.25	0.25	0.25	0.3	0.44	0.58	0.71	0.62	0.54	0.46	0.39	0.31	0.23	0.15	0.08	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			
27	0.38	0.38	0.38	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.5	0.5	0.5	0.5	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.59	0.59	0.58	0.58	1.0	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0			
28	0.03	0.15	0.28	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.04	0.17	0.29	0.41	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.05	0.18	0.3	0.42	0.54	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
30	0.38	0.38	0.38	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.5	0.5	0.5	0.5	0.48	0.48	0.48	0.48	0.47	0.63	0.63	0.63	0.63	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.93	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.84	0.83	0.82	0.07	0.07	0.07	0.07			
31	0.0	0.15	0.27	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.16	0.28	0.4	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.17	0.29	0.41	0.54	0.63	0.75	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88			
32	0.05	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.03	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.02	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.07	0.07	0.07	0.07				
33	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.63	0.63	0.63	0.63	0.6	0.6	0.6	0.6	0.87	0.81	0.75	0.74	0.73	0.73	0.72	0.71	0.7	0.13	0.13	0.13	0.13				
34	0.0	0.13	0.26	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.27	0.39																														


Ein und Ausgabe:
 Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o



%Umfang
 $u^*_{rel} = 89$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 49 66 32

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 49 74 25

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$LAB \cdot LAB^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 56 52 47

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 56 71 42

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$LAB \cdot LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*


$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 65 35 58

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 65 68 58

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$LAB \cdot LAB^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o67y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 75 18 69

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 75 72 75

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$LAB \cdot LAB^*_{a}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 87 -3 83

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 87 83 92

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$LAB \cdot LAB^*_a$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y20l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 81 -25 69

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 81 74 109

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.8 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$LAB \cdot LAB^*_a$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*


$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y46l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 71 -40 52

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 71 65 127

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.54 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_a$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*



$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y72l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

$u^*_e = j75g$

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_a$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 62 -52 37

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 62 64 144



$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.25 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.27 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g00b$ $u_d^* = y99l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -65 21

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 69 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 89$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 72$

$g_{C,rel}^* = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$LAB^*LAB^*_a$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g25b$ $u_d^* = l36c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 56 -50 -8

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 56 50 189

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.36

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$


$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$LAB \cdot LAB^*_{a}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l72c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 58 -38 -29

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 58 48 216

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.72

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$


$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_a$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g75b$ $u_d^* = c11v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 55 -22 -46

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 55 51 244

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 0.89 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$


$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$LAB \cdot LAB^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c56v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 42 1 -45

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 42 45 271

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 0.44 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$LAB \cdot LAB^*_{a}$

$i^*=1,00$

Brillantheit i^*


$i^*=0,80$

$i^*=0,60$

$i^*=0,40$

$i^*=0,20$

$i^*=0,00$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v04m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 29 25 -43

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 29 50 300

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.5 0.0 1.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.04 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v55m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 38 47 -28

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 38 55 328

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.56 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$


$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$LAB \cdot LAB^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m11o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten					
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 49 73 -4

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 49 73 357

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten					
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357


$u^*_e = b75r$

$LAB \cdot LAB^*_a$

$LAB \cdot LAB^*_a$

$i^* = 1.00$


Brillantheit i^*



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LAB*a		
01	18.9	23.1	27.3	31.6	35.8	40.0	44.2	48.5	52.7	22.6	27.9	31.5	35.8	40.1	44.4	48.6	52.9	57.2	26.4	31.2	36.9	40.1	44.2	48.4	52.7	57.0	61.3	66.9	90.9	84.9	78.8	72.8	66.8	60.8	54.8	48.7	18.9	18.9	18.9	18.9
	9.0	-8.2	-16.4	-24.5	-32.7	-40.9	-49.1	-57.3	-65.4	-1.3	-1.3	-10.3	-18.4	-26.5	-34.6	-42.7	-50.8	-58.9	-66.9	16.3	7.5	-2.6	-12.3	-20.6	-28.7	-36.8	-44.9	-53.0	0.0	8.1	16.3	24.4	32.5	40.6	48.7	56.8	64.9	72.9	81.0	
	0.0	2.6	7.8	12.9	18.0	23.1	28.2	33.3	38.4	43.5	48.6	53.7	58.8	63.9	69.0	74.1	79.2	84.3	89.4	94.5	99.6	104.7	109.8	114.9	120.0	125.1	130.2	135.3	140.4	145.5	150.6	155.7	160.8	165.9	171.0	176.1	181.2	186.3	191.4	
02	20.1	24.0	28.3	32.6	36.9	41.2	45.5	49.7	54.0	22.7	28.6	32.9	37.1	41.3	45.5	49.8	54.0	58.2	26.5	31.3	36.0	40.2	44.4	48.6	52.7	56.9	61.1	65.3	69.5	73.7	77.9	82.1	86.3	90.5	94.7	98.9	103.1	107.3	111.5	115.7
	3.0	-3.6	-11.1	-18.9	-26.7	-34.7	-42.6	-50.7	-58.7	9.2	0.0	-9.2	-16.4	-24.5	-32.7	-40.9	-49.1	-57.3	31.7	8.1	-1.3	-10.3	-18.4	-26.5	-34.6	-42.7	-50.8	0.0	8.1	16.3	24.4	32.5	40.6	48.7	56.8	64.9	72.9	81.0	89.1	97.2
	-5.5	-5.8	-4.1	-2.5	0.6	1.5	3.7	6.0	8.4	-1.2	0.0	2.6	5.2	7.8	10.4	13.0	15.6	18.2	3.7	4.9	10.9	12.5	15.2	17.9	20.6	23.2	25.9	-5.8	0.0	4.9	9.9	14.8	19.7	24.6	29.5	34.4	39.3	44.2	49.1	54.0
03	23.1	25.0	29.1	33.4	37.7	42.1	46.4	50.7	55.0	23.4	29.8	33.7	38.1	42.4	46.7	51.0	55.2	59.5	26.6	32.5	38.4	42.6	46.8	51.1	55.3	59.5	63.7	67.9	72.1	76.3	80.5	84.7	88.9	93.1	97.3	101.5	105.7	109.9	114.1	118.3
	5.9	-0.4	-7.2	-15.0	-22.8	-30.7	-38.6	-46.5	-54.4	11.0	0.0	-3.6	-11.3	-18.9	-26.7	-34.7	-42.6	-50.7	18.5	9.2	0.0	-8.2	-16.4	-24.5	-32.7	-40.9	-49.1	-57.3	-65.4	-73.5	-81.6	-89.7	-97.8	-105.9	-114.0	-122.1	-130.2	-138.3	-146.4	
	-11.0	-11.3	-11.6	-9.7	-8.3	-6.7	-5.0	-3.2	-1.2	-7.6	-5.5	-5.8	-4.1	-2.5	0.6	1.5	3.7	6.0	-2.4	-1.2	0.0	2.6	5.2	7.8	10.4	13.0	15.6	-11.6	-5.8	0.0	4.9	9.9	14.8	19.7	24.6	29.5	34.4	39.3	44.2	49.1
04	-22.6	26.3	29.9	34.2	38.4	42.8	47.1	51.5	55.8	24.5	31.0	34.8	38.8	43.1	47.5	51.8	56.1	60.4	26.9	33.1	39.6	43.5	47.8	52.1	56.4	60.7	65.0	69.3	73.7	77.9	82.1	86.3	90.5	94.7	98.9	103.1	107.3	111.5	115.7	119.9
	8.9	2.4	-3.6	-10.9	-18.0	-26.3	-33.8	-41.4	-49.1	11.3	5.9	-0.4	-7.2	-15.0	-22.8	-30.7	-38.6	-46.5	19.4	11.0	3.0	-3.6	-11.3	-18.9	-26.7	-34.7	-42.6	-50.7	-58.7	-66.7	-74.7	-82.7	-90.7	-98.7	-106.7	-114.7	-122.7	-130.7	-138.7	
	-16.5	-16.8	-17.0	-17.3	-15.2	-13.8	-12.4	-10.9	-9.3	-13.2	-11.0	-11.3	-11.6	-9.7	-8.3	-6.7	-5.0	-3.2	-9.3	-7.6	-5.5	-5.8	-4.1	-2.5	-0.6	1.5	3.7	-17.3	-11.6	-5.8	0.0	4.9	9.9	14.8	19.7	24.6	29.5	34.4	39.3	44.2
05	23.8	27.6	31.1	34.8	39.2	43.5	47.8	52.2	56.5	25.7	32.2	36.0	39.6	43.9	48.2	52.5	56.8	61.1	27.9	34.3	40.8	44.5	48.6	52.9	57.2	61.5	65.8	70.1	74.3	78.5	82.7	86.9	91.1	95.3	99.5	103.7	107.9	112.1	116.3	120.5
	11.8	5.2	-0.8	-7.6	-14.5	-22.5	-30.1	-37.6	-45.1	11.6	7.9	2.4	-3.6	-10.9	-18.0	-26.3	-33.8	-41.4	11.3	13.8	5.9	-0.4	-7.2	-15.0	-22.8	-30.7	-38.6	-46.5	-54.4	-62.3	-70.2	-78.1	-86.0	-93.9	-101.8	-109.7	-117.6	-125.5	-133.4	
	-22.1	-22.3	-22.6	-22.8	-23.1	-20.8	-19.3	-18.0	-16.6	-18.7	-16.5	-16.8	-17.0	-17.3	-15.2	-13.8	-12.4	-10.9	-15.1	-13.2	-11.0	-11.3	-11.6	-9.7	-8.3	-6.7	-5.0	-23.1	-17.3	-11.6	-5.8	0.0	4.9	9.9	14.8	19.7	24.6	29.5	34.4	
06	24.8	28.8	32.4	35.9	39.8	44.3	48.6	52.9	57.3	26.9	33.4	37.3	40.9	44.5	49.0	53.3	57.6	61.9	29.0	35.5	42.0	45.8	49.4	53.7	57.9	62.3	66.6	70.9	75.2	79.5	83.8	88.1	92.4	96.7	101.0	105.3	109.6	113.9	118.2	122.5
	14.8	8.0	2.0	-4.0	-10.0	-18.1	-26.2	-33.9	-41.9	11.8	5.2	-0.8	-7.0	-14.5	-22.5	-30.1	-37.6	-45.1	16.7	8.9	2.4	-3.6	-10.9	-18.0	-26.3	-33.8	-41.4	-49.1	-56.8	-64.5	-72.2	-79.9	-87.6	-95.3	-103.0	-110.7	-118.4	-126.1	-133.8	
	-27.6	-27.8	-28.1	-28.3	-28.6	-28.9	-26.5	-24.9	-23.5	-24.2	-22.1	-22.3	-22.6	-22.8	-23.1	-20.8	-19.3	-18.0	-20.8	-18.7	-16.5	-16.8	-17.0	-17.3	-15.2	-13.8	-12.4	-10.9	-13.1	-11.6	-5.8	0.0	4.9	9.9	14.8	19.7	24.6	29.5	34.4	
07	26.0	30.1	33.7	37.2	40.8	44.8	49.4	53.7	58.0	28.1	34.6	38.6	42.2	45.7	49.5	54.1	58.3	62.7	30.2	36.6	43.1	47.1	50.6	54.4	58.3	62.3	66.3	70.3	74.3	78.3	82.3	86.3	90.3	94.3	98.3	102.3	106.3	110.3	114.3	
	17.7	10.9	4.8	-1.2	-7.2	-13.9	-21.7	-29.7	-37.6	12.2	6.0	2.0	-4.0	-10.9	-18.1	-26.2	-34.3	-42.4	17.7	11.8	5.2	-0.8	-7.0	-14.5	-22.5	-30.7	-38.6	-46.5	-54.4	-62.3	-70.2	-78.1	-86.0	-93.9	-101.8	-109.7	-117.6	-125.5	-133.4	
	-33.1	-33.4	-33.6	-33.8	-34.1	-34.4	-34.7	-32.2	-30.5	-29.7	-27.6	-27.8	-28.1	-28.3	-28.6	-28.9	-26.5	-24.9	-26.3	-24.2	-22.1	-22.3	-22.6	-22.8	-23.1	-20.8	-19.3	-34.7	-28.9	-23.1	-17.3	-11.6	-5.8	0.0	4.9	9.9	14.8	19.7	24.6	
08	-27.2	31.3	35.0	38.5	42.1	45.8	49.8	54.5	58.7	29.3	35.8	39.8	43.5	47.1	50.6	54.5	58.2	63.4	31.3	37.8	43.3	48.3	51.9	55.5	59.3	63.8	68.1	72.4	76.7	81.0	85.3	89.6	93.9	98.2	102.5	106.8	111.1	115.4	119.7	124.0
	29.7	13.8	7.6	1.6	-4.3	-10.6	-17.4	-25.4	-33.5	17.7	10.9	4.8	-1.2	-7.2	-13.9	-21.7	-29.7	-37.6	22.6	14.8	8.0	2.0	-4.0	-10.9	-18.1	-26.2	-34.3	-42.4	-50.5	-58.6	-66.7	-74.8	-82.9	-91.0	-99.1	-107.2	-115.3	-123.4	-131.5	
	-38.6	-38.9	-39.1	-39.4	-39.7	-39.9	-38.0	-36.4	-34.7	-35.5	-33.4	-33.6	-33.8	-34.1	-34.4	-34.7	-32.2	-30.5	-29.7	-27.6	-27.8	-28.1	-28.3	-28.6	-28.9	-26.5	-24.9	-26.3	-24.2	-22.1	-22.3	-22.6	-22.8	-23.1	-20.8	-19.3	-18.0	-20.8		
09	28.4	32.5	36.2	39.8	43.3	46.9	50.7	54.9	59.6	30.7	37.0	41.0	44.7	48.3	51.9	55.6	59.3	63.4	32.5	39.0	45.5	49.6	53.2	56.7	60.3	64.3	68.3	72.3	76.3	80.3	84.3	88.3	92.3	96.3	100.3	104.3	108.3	112.3	116.3	
	16.7	10.4	4.4	-1.5	-7.6	-14.0	-21.0	-29.2	-37.8	12.7	13.8	7.6	1.6	-4.3	-10.6	-17.4	-25.4	-33.5	17.7	10.9	4.8	-1.2	-7.2	-13.9	-21.7	-29.7	-37.6	-45.5	-53.4	-61.3	-69.2	-77.1	-85.0	-92.9	-100.8	-108.7	-116.6	-124.5	-132.4	
	-44.1	-44.4	-44.7	-44.9	-45.1	-45.4	-45.6	-45.9	-46.2	-40.8	-38.0	-38.9	-39.1	-39.4	-39.6	-39.9	-40.4	-40.4	-37.4	-35.3	-33.4	-33.6	-33.8	-34.1	-34.4	-34.7	-34.9	-35.2	-35.5	-35.8	-36.1	-36.4	-36.7	-37.0	-37.3	-37.6	-37.9	-38.2	-38.5	
10	30.1	35.1	39.8	45.9	48.7	52.6	56.8	61.1	65.4	33.8	39.9	43.6	48.6	54.9	61.2	65.3	69.5	73.6	42.8	47.5	52.2	57.4	63.9	66.3	69.9	73.8	77.9	81.9	85.9	89.9	93.9	97.9	101.9	105.9	109.9	113.9	117.9	121.9	125.9	
	24.0	15.4	7.0	-3.9	-14.7	-22.7	-30.9	-39.1	-47.2	23.2	15.0	6.2	-5.1	-15.7	-24.6	-33.6	-41.7	-49.8	21.7	12.3	22.9	14.6	3.3	-6.4	-17.2	-26.4	-35.8	-45.0	-54.2	-63.4	-72.6	-81.8	-91.0	-100.2	-109.4	-118.6	-127.8	-137.0		
	14.8	20.5	25.8	32.7	32.9	34.9	37.4	40.1	42.8	19.7	25.6	30.8	36.4	43.6	43.4	45.1	47.4	49.9	24.9	36.6	35.9	41.2	47.1	54.5	64.0	55.4	57.4	0.0	10.9	21.8	32.7	43.6	54.5	65.4	76.3	87.2	98.1	109.0		
11	30.2	36.1	41.0	46.9	49.8	53.9	58.2	62.5	66.8	33.9	39.8	44.9	49.6	55.7	63.8	62.4	66.6	70.8	37.7	43.6	49.7	53.4	58.3	64.7	67.0	71.0	75.0	78.3	82.7	86.4	90.8	94.2	98.6	102.0	106.4	109.8	114.2	118.6	123.0	
	25.5	16.3	7.5	-2.6	-12.3	-20.6	-28.7	-36.8	-44.9	23.7	15.0	7.0	-3.9	-14.1	-22.7	-30.9	-39.1	-47.2	32.5	23.0	6.2	-5.1	-15.7	-24.6	-33.6	-41.7	-49.8	-57.9	-66.0	-74.1	-82.2	-90.3	-98.4	-106.5	-114.6	-122.7	-130.8	-138.9		
	8.5	9.9	15.4	21.8	22.5	25.0	27.6	30.3	33.1	13.3	14.8	20.5	25.8	32.7	32.9	34.9	37.4	40.1	18.2	19.7	25.6	30.8	36.4	43.6	43.4	45.1	47.4	-5.5	0.0	10.9	21.8	32.7	43.6	54.5	65.4	76.3	87.2	98.1		
12	30.3	36.2	42.1	47.4	51.0	55.3	59.6	63.9	68.2	34.0	39.9	45.9	50.6	56.8	64.9	63.7	67.9	72.2	37.8	43.7	49.6	54.6	59.3	65.4	68.2	72.1	76.3	79.8	83.6	87.4</										


Ein und Ausgabe:
 Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o



%Umfang
 $u^*_{rel} = 89$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 49 66 32

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 49 74 25

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 56 52 47

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 56 71 42

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.25 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 65 35 58

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 65 68 58

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_a$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o67y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{Ma}$: 75 18 69

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{Ma}$: 75 72 75

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{a}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

$i^* = 0,00$

$i^* \pm 0,25$
0,25

0,50

0,75

1,00

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 87 -3 83

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 87 83 92

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_a$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y20l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 81 -25 69

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 81 74 109

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.75 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.8 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y46l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 71 -40 52

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 71 65 127

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.5 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.54 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y72l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 62 -52 37

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 62 64 144

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.25 1.0 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.27 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{\text{a}}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = y99l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 53 -65 21

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 53 69 162

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{\text{a}}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g25b$ $u_d^* = l36c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB} \cdot \text{Ma}$: 56 -50 -8

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot \text{Ma}$: 56 50 189

$\text{lab} \cdot \text{rgb} \cdot \text{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$\text{lab} \cdot \text{olv} \cdot \text{Ma}$: 0.0 1.0 0.36

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{\text{rel}}^* = 89$

%Regularität

$g_{H,\text{rel}}^* = 72$

$g_{C,\text{rel}}^* = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g50b$ $u_d^* = l72c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 58 -38 -29

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 58 48 216

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 1.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.72

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{\text{rel}}^* = 89$

%Regularität

$g_{H,\text{rel}}^* = 72$

$g_{C,\text{rel}}^* = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{a}}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c11v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{Ma}$: 55 -22 -46

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{Ma}$: 55 51 244

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 0.89 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

$i^* = 0,00$

$i^* \pm 0,25$

$i^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

$i^* = 1,00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0,75$

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

$i^* = 0,00$

$i^* = 0,20$

$i^* = 0,40$

$i^* = 0,60$

$i^* = 0,80$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c56v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 42 1 -45

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 42 45 271

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 0.44 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

$i^* = 0,00$

$i^* \pm 0,25$

0,25

$i^* = 0,50$

0,50

0,75

1,00

$i^* = 1,00$

$i^* = 0,75$

0,75

Brillantheit i^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v04m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 29 25 -43

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 29 50 300

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.5 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.04 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v55m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 38 47 -28

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 38 55 328

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.56 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_e = b50r$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_a$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m11o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 49 73 -4

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 49 73 357

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$u^*_e = b75r$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$$c_R = 1.0$$
Eg120-7A, Seite 181/270

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = r00j$ $u_d^* = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 49 66 32

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 49 74 25

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u_{rel}^* = 89$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 72$

$g_{C,rel}^* = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 56 52 47

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 56 71 42

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

lab^*tch^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = r50j$ $u_d^* = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 65 35 58

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 65 68 58

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.5 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u_{rel}^* = 89$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 72$

$g_{C,rel}^* = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o67y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB} \cdot \text{Ma}$: 75 18 69

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot \text{Ma}$: 75 72 75

$\text{lab} \cdot \text{rgb} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 87 -3 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 87 83 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Refektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y20l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 81 -25 69

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 81 74 109

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.75 1.0 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.8 1.0 0.0


Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$u^*_e = j25g$

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y46l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 71 -40 52$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 71 65 127$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 0.5 1.0 0.0$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 0.54 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y72l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 62 -52 37

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 62 64 144

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.27 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = y99l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}: 53 -65 21$

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}: 53 69 162$

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}: 0.0 1.0 0.0$

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}: 0.0 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l36c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 56 -50 -8

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 56 50 189

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.5

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.36

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l72c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 58 -38 -29

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 58 48 216

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.72

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

lab^*tch^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*


$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c11v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{Ma}$: 55 -22 -46

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{Ma}$: 55 51 244

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 0.89 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c56v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 42 1 -45

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 42 45 271

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 0.44 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

lab^*tch^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*



$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v04m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 29 25 -43

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 29 50 300

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.04 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v55m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 38 47 -28

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 38 55 328

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.56 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot tch^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*


$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m11o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 49 73 -4

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 49 73 357

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.0 0.5

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$lab \cdot tch^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*


relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Eg120-7A, Seite 198/270


Ein und Ausgabe:
 Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o



%Umfang
 $u^*_{rel} = 89$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 49 66 32

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 49 74 25

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 56 52 47

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 56 71 42

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.25 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{lab} \cdot \text{icu}^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 65 35 58

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 65 68 58

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.5 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o67y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB} \cdot \text{Ma}$: 75 18 69

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot \text{Ma}$: 75 72 75

$\text{lab} \cdot \text{rgb} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB} \cdot \text{Ma}$: 87 -3 83

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot \text{Ma}$: 87 83 92

$\text{lab} \cdot \text{rgb} \cdot \text{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y20l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 81 -25 69

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 81 74 109

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.75 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.8 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$lab \cdot icu^*_d$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y46l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB} \cdot \text{Ma}$: 71 -40 52

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot \text{Ma}$: 71 65 127

$\text{lab} \cdot \text{rgb} \cdot \text{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv} \cdot \text{Ma}$: 0.54 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{lab} \cdot \text{icu}^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y72l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 62 -52 37

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 62 64 144

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.25 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.27 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$lab \cdot icu \cdot d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*


$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = y99l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}: 53 -65 21$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}: 53 69 162$

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}: 0.0 1.0 0.0$

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}: 0.0 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l36c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -50 -8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 50 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.36

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l72c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 58 -38 -29

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 58 48 216

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 1.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.72

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	

$lab \cdot icu^*_d$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c11v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -22 -46

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 51 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.89 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o	
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l	
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l	
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l	
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l	
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c	
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c	
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v	
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m	
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c56v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31	
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97	
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162	
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298	
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353	
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 42 1 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 42 45 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.44 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v04m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 29 25 -43

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 29 50 300

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.5 0.0 1.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.04 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$u^*_e = b25r$

$\text{lab} \cdot \text{icu}^*_{\text{d}}$

$\text{lab} \cdot \text{icu}^*_{\text{d}}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v55m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 38 47 -28

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 38 55 328

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.56 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{lab}^*\text{icu}^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m110$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	65.07	39.43	76.08	31
Y _{Ma}	90.92	-10.29	87.24	87.85	97
L _{Ma}	52.69	-65.44	20.75	68.65	162
C _{Ma}	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238
V _{Ma}	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
M _{Ma}	49.58	73.93	-9.56	74.55	353
N _{Ma}	18.89	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	96.9	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 49 73 -4

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 49 73 357

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m110

$\text{lab}^*\text{icu}^*_d$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*


relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Eg120-7A, Seite 216/270


Ein und Ausgabe:
 Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o



%Umfang
 $u^*_{rel} = 89$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96; CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 66 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 74 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

LAB^*LAB^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32	
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97	
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161	
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237	
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299	
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354	
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57	
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104	
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 56 52 47

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 56 71 42

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$	
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$	
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$	
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$	
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$	
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$	
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$	
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$	
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$	
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$	
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$	
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$	
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$	
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$	
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$	
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$	

LAB^*LAB^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 65 35 58

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 65 68 58

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

LAB^*LAB^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o67y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32	
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97	
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161	
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237	
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299	
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354	
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57	
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 75 18 69

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 75 72 75

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

LAB^*LAB^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}: 87 -3 83$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}: 87 83 92$

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}: 1.0 1.0 0.0$

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}: 1.0 0.93 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y20l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 81 -25 69

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 81 74 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.8 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o


LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

relative Buntheit c^*



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y46l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32	
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97	
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161	
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237	
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299	
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354	
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57	
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104	
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}: 71 -40 52$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}: 71 65 127$

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}: 0.5 1.0 0.0$

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}: 0.54 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$	
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$	
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$	
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$	
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$	
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$	
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$	
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$	
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$	
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$	
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$	
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$	
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$	
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$	
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$	
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$	

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y72l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 62 -52 37

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 62 64 144

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.27 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

$u^*_e = j75g$

$LAB \cdot LAB^*$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

$LAB \cdot LAB^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

$i^* \pm 0.25$

0.50

0.75

1.00

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = y99l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma: 53 -65 21$

$LAB^*LCH^*_Ma: 53 69 162$

$lab^*rgb^*_Ma: 0.0 1.0 0.0$

$lab^*olv^*_Ma: 0.0 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

$i^* \pm 0.25$

$i^* = 0.50$

$i^* = 0.75$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l36c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32	
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97	
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161	
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237	
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299	
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354	
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57	
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104	
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}: 56 -50 -8$

$LAB^*LCH^*_{Ma}: 56 50 189$

$lab^*rgb^*_{Ma}: 0.0 1.0 0.5$

$lab^*olv^*_{Ma}: 0.0 1.0 0.36$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$	
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$	
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$	
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$	
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$	
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$	
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$	
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$	
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$	
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$	
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$	
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$	
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$	
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$	
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$	
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$	

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l72c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 58 -38 -29

$LAB^*LCH^*_Ma$: 58 48 216

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_Ma$: 0.0 1.0 0.72

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1,00$

Brillantheit i^*

$i^*=0,80$

$i^*=0,60$

$i^*=0,40$

$i^*=0,20$

$i^*=0,00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0,00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c11v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32	
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97	
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161	
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237	
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299	
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354	
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57	
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104	
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -22 -46

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 51 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.89 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*



$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c56v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32	
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97	
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161	
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237	
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299	
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354	
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57	
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104	
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 42 1 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 42 45 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.44 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

$i^* \pm 0.25$

$i^* = 0.50$

$i^* = 0.75$

$i^* = 1.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v04m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}: 29 \ 25 \ -43$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}: 29 \ 50 \ 300$

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}: 0.5 \ 0.0 \ 1.0$

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}: 0.04 \ 0.0 \ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

LAB^*LAB^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v55m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 47 -28

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 55 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.56 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m11o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 73 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$

$i^*=0.25$

$i^*=0.50$

$i^*=0.75$


$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LAB*		
01	18.9	23.1	27.3	31.6	35.8	40.0	44.2	48.5	52.7	22.6	27.9	31.5	35.8	40.1	44.4	48.6	52.9	57.2	26.4	31.2	36.9	40.1	44.2	48.4	52.7	57.0	61.3	65.9	69.9	84.9	78.8	72.8	66.8	60.8	54.8	48.7	18.9	18.9	18.9	18.9
02	9.5	-7.7	-16.0	-24.2	-32.4	-40.7	-48.9	-57.2	-65.4	-6.6	-0.9	-10.0	-18.1	-26.3	-34.4	-42.6	-50.8	-59.1	16.7	7.9	-2.3	-12.1	-20.5	-28.6	-36.8	-44.9	-53.1	-61.3	-69.9	-78.8	-87.8	-96.8	-105.8	-114.8	-123.8	-132.8	-141.8	-150.8	-159.8	
03	24.0	28.3	32.6	36.9	41.2	45.5	49.7	54.0	58.2	22.7	28.0	32.9	37.1	41.3	45.5	49.8	54.0	58.2	26.5	32.4	37.6	41.3	45.6	49.9	54.1	58.4	62.7	67.0	71.3	75.6	79.9	84.2	88.5	92.8	97.1	101.4	105.7	110.0	114.3	
04	-3.4	-3.2	-10.9	-18.6	-26.5	-34.5	-42.5	-50.6	-58.7	7.0	8.4	-7.9	-16.1	-24.3	-32.6	-40.8	-49.1	-57.4	8.4	-1.0	-10.1	-18.3	-26.4	-34.7	-42.8	-51.0	-59.2	-67.4	-75.6	-83.8	-92.0	-100.2	-108.4	-116.6	-124.8	-133.0	-141.2	-149.4	-157.6	
05	23.1	25.0	26.9	33.4	37.7	42.1	46.4	50.7	55.0	23.4	29.8	33.3	38.1	42.4	46.7	51.0	55.2	59.5	26.6	32.5	38.4	42.6	46.8	51.1	55.3	59.5	63.7	67.9	72.1	76.4	80.7	84.9	89.2	93.5	97.8	102.1	106.4	110.7	115.0	
06	6.4	0.0	-9.1	-14.7	-22.3	-30.0	-37.7	-45.4	-53.1	11.4	3.3	-3.3	-11.0	-18.8	-26.6	-34.4	-42.2	-50.0	18.9	9.6	0.2	-8.0	-16.2	-24.5	-32.7	-41.0	-49.2	-57.4	-65.6	-73.8	-82.0	-90.2	-98.4	-106.6	-114.8	-123.0	-131.2	-139.4	-147.6	
07	-10	-10	-11	-9	-7	-6	-4	-2	0	-7	-5	-5	-3	-1	1	3	5	7	-1	0	1	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
08	22.5	26.3	29.9	34.2	38.4	42.4	47.1	51.5	55.8	24.5	31.0	34.8	38.8	43.1	47.5	51.8	56.1	60.4	26.9	33.1	39.6	43.5	47.8	52.1	56.4	60.7	65.0	69.3	73.6	77.9	82.2	86.5	90.8	95.1	99.4	103.7	108.0	112.3	116.6	
09	9.3	2.8	-3.3	-10.6	-18.5	-26.1	-33.7	-41.4	-49.1	11.4	6.2	-0.1	-7.0	-14.9	-22.5	-30.1	-37.9	-45.6	11.3	3.2	-3.5	-11.2	-18.9	-26.8	-34.7	-42.8	-51.1	-59.2	-67.3	-75.4	-83.5	-91.6	-99.7	-107.8	-115.9	-124.0	-132.1	-140.2	-148.3	
10	-16	-16	-16	-16	-14	-13	-11	-10	-8	-12	-10	-10	-8	-7	-5	-4	-2	-8	-7	-4	-5	-3	-1	1	3	5	-15	-10	-4	2	6	11	16	21	26	31	36	41	46	51
11	23.6	27.6	31.1	34.8	39.2	43.5	47.8	52.2	56.5	25.7	32.2	36.0	39.6	43.9	48.2	52.5	56.9	61.2	27.9	34.0	44.5	48.6	52.9	57.2	61.6	65.9	70.3	74.6	78.9	83.2	87.5	91.8	96.1	100.4	104.7	109.0	113.3	117.6		
12	12.3	5.6	-0.4	-6.7	-14.3	-22.3	-30.0	-37.5	-45.1	11.7	9.2	2.7	-3.4	-10.7	-18.7	-26.3	-33.9	-41.5	11.3	6.1	-0.2	-7.2	-15.0	-22.6	-30.3	-38.0	-45.8	-53.5	-61.2	-68.9	-76.6	-84.3	-92.0	-99.7	-107.4	-115.1	-122.8	-130.5	-138.2	
13	-21	-21	-22	-22	-20	-18	-17	-15	-13	-16	-16	-16	-16	-14	-12	-11	-9	-14	-12	-10	-10	-8	-7	-5	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	24.8	28.8	32.4	35.9	39.8	44.3	48.6	52.9	57.3	26.9	33.4	37.3	40.9	44.5	49.0	53.3	57.6	61.9	29.0	35.5	42.0	45.8	49.4	53.7	57.9	62.3	66.6	70.9	75.2	79.5	83.8	88.1	92.4	96.7	101.0	105.3	109.6	113.9		
15	15.2	8.4	2.3	-3.7	-10.2	-18.0	-26.1	-33.8	-41.2	10.0	12.1	5.4	-0.6	-6.8	-14.4	-22.5	-30.1	-37.7	25.1	17.0	9.0	2.5	-3.5	-10.8	-18.8	-26.4	-34.0	-41.6	-49.2	-56.8	-64.4	-72.0	-79.6	-87.2	-94.8	-102.4	-110.0	-117.6		
16	-27	-27	-27	-27	-28	-25	-23	-22	-23	-21	-21	-21	-21	-22	-22	-19	-18	-16	-20	-18	-15	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	
17	26.0	30.1	33.7	37.2	40.8	44.8	49.4	53.7	58.0	28.1	34.6	38.6	42.2	45.7	49.5	54.1	58.3	62.7	30.2	36.6	43.1	47.1	50.6	54.3	58.8	63.0	67.3	71.6	75.9	80.2	84.5	88.8	93.1	97.4	101.7	106.0	110.3	114.6		
18	18.1	11.3	5.1	-0.9	-7.0	-13.8	-21.7	-29.8	-37.6	12.3	8.3	2.2	-3.8	-10.3	-18.1	-26.2	-33.9	-41.5	12.0	9.0	2.5	-3.5	-10.8	-18.8	-26.4	-34.0	-41.6	-49.2	-56.8	-64.4	-72.0	-79.6	-87.2	-94.8	-102.4	-110.0	-117.6	-125.2		
19	-32	-32	-33	-33	-33	-33	-31	-29	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-25	-23	-23	-25	-23	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	
20	37.2	31.3	35.0	38.5	42.1	45.8	49.8	54.5	58.7	29.3	35.8	39.8	43.5	47.7	51.9	56.2	60.4	64.7	31.3	37.8	44.3	48.3	51.9	55.5	59.2	63.8	68.1	72.4	76.7	81.0	85.3	89.6	93.9	98.2	102.5	106.8	111.1	115.4		
21	21.1	14.1	7.9	1.8	-4.2	-10.5	-17.4	-25.3	-33.6	18.0	11.1	4.9	-1.0	-7.2	-13.9	-21.8	-30.0	-38.8	22.8	14.9	8.1	2.0	-4.0	-10.9	-18.2	-26.4	-34.6	-42.8	-51.0	-59.2	-67.4	-75.6	-83.8	-92.0	-100.2	-108.4	-116.6	-124.8		
22	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-36	-34	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	
23	32.5	36.2	39.8	43.3	46.9	50.7	54.9	59.6	63.5	37.0	43.0	47.7	51.8	55.5	59.6	64.3	68.5	72.5	37.0	43.5	49.6	55.2	58.7	62.3	65.9	69.5	73.1	76.7	80.3	83.9	87.5	91.1	94.7	98.3	101.9	105.5	109.1	112.7		
24	17.0	10.7	4.6	-1.4	-7.5	-13.9	-21.0	-29.2	-38.9	20.9	14.0	7.7	1.7	-4.3	-10.6	-17.5	-25.3	-33.7	25.8	17.9	11.0	4.8	-1.2	-7.3	-14.0	-21.9	-29.6	-37.3	-45.0	-52.7	-60.4	-68.1	-75.8	-83.5	-91.2	-98.9	-106.6	-114.3		
25	-43	-43	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	
26	30.1	35.1	39.8	45.9	48.7	52.6	56.8	61.1	65.4	33.8	39.6	43.6	48.6	54.9	61.2	65.3	69.5	73.6	42.8	47.5	52.2	57.4	63.9	66.3	69.9	73.8	77.9	81.9	85.9	89.9	93.9	97.9	101.9	105.9	109.9	113.9	117.9	121.9		
27	14.7	15.7	16.2	17.3	18.4	19.5	20.6	21.7	22.8	15.2	16.2	17.2	18.2	19.2	20.2	21.2	22.2	23.2	15.2	16.2	17.2	18.2	19.2	20.2	21.2	22.2	23.2	24.2	25.2	26.2	27.2	28.2	29.2	30.2	31.2	32.2	33.2	34.2		
28	30.2	36.1	41.0	46.6	49.8	53.9	58.2	62.5	66.8	33.9	39.8	44.9	49.9	55.7	60.8	65.2	69.6	73.7	43.6	48.7	53.4	58.3	64.7	67.3	71.0	75.0	78.8	82.7	86.5	90.3	94.1	97.9	101.7	105.5	109.3	113.1	116.9	120.7		
29	25.9	16.5	7.7	-2.5	-12.2	-20.6	-28.8	-36.9	-45.1	13.4	16.6	15.6	6.2	-7.1	-14.1	-22.8	-31.1	-39.4	21.7	23.4	15.1	6.2	-5.3	-15.8	-24.8	-33.2	-41.5	-49.8	-58.1	-66.4	-74.7	-83.0	-91.3	-99.6	-107.9	-116.2	-124.5	-132.8		
30	9	11	17	23	24	26	29	32	35	14	26	22	7	34	37	39	42	19	32	27	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
31	36.2	42.1	47.4	51.0	55.3	59.6	63.9	68.2	72.5	34.0	39.9	45.9	50.8	56.4	60.6	65.2	69.3	73.7	43.7	49.6	54.6	59.3	65.4	68.2	72.1	76.3	80.5	84.7	88.9	93.1	97.3	101.5	105.7	109.9	114.1	118.3	122.5	126.7		
32	17.6	8.3	-1.2	-10.3	-18.4	-26.6	-34.7	-42.9	-51.1	15.8	16.4	7.6	-2.6	-12.4	-20.7	-28.9	-37.1	-45.3	23.9	24.5	15.4	6.9	-4.0	-14.5	-22.9	-31.3	-39.7	-48.1	-56.5	-64.9	-73.3	-81.7	-90.1	-98.5	-106.9	-115.3	-123.7	-132.1		
33	4	5	6	12	14	17	19	22	25	8	10	11	17	23	24	27	29	32	13	15	16	22	27	34	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	
34	30.4	36.3	42.2	48.1	52.4	56.6	60.8	65.0	69.3	34.1	40.0	46.0	51.9	57.7	63.5	69.4	73.6	77.9	43.6	49.5	55.6	60.5	66.2	69.3	73.4	77.7	81.9	86.1	90.3	94.5	98.7	102.9	107.1	111.3	115.5	119.7	123.9			
35	18.7	9.4	0.1	-8.1	-16.4	-24.6	-32.9	-41.1	-49.3	13.6	17.5	8.2	-1.3	-10.4	-18.5	-26.7	-34.8	-42.4	24.9	25.6	16.3	7.5	-2.7	-12.5	-20.9	-29.0	-37.1	-45.2	-53.3	-61.4	-69.5	-77.6	-85.7	-93.8	-101.9	-110.0	-118.1			
36	-1	0	1	4	7	9	12	15	2	4	5	6	12	14	17	20	22	7	9	10	11	17	23	24	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53		
37	30.5	36.7	42.9	49.3	53.2	57.6	61.9	66.2	70.5	34.2	40.1																													


Ein und Ausgabe:
 Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o



%Umfang
 $u^*_{rel} = 89$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 49 66 32

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 49 74 25

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.0 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 72$

$g^*_{C,\text{rel}} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{Ma}$: 56 52 47

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{Ma}$: 56 71 42

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 65 35 58

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 65 68 58

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.5 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o67y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 75 18 69

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 75 72 75

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

$i^* \pm 0.25$

$i^* = 0.50$

$i^* = 0.75$

$i^* = 1.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = j00g$ $u_d^* = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	C_{ab}^*	h_{ab}^*
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 87 -3 83$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 87 83 92$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 1.0 1.0 0.0$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 1.0 0.93 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 89$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 72$

$g_{C,rel}^* = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y20l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 81 -25 69

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 81 74 109

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.8 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y46l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 71 -40 52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 71 65 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.54 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y72l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 62 -52 37

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 62 64 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.27 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

$u^*_e = j75g$

lab^*olv^*

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = y99l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -65 21

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 69 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Refektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g25b$ $u_d^* = l36c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	C_{ab}^*	h_{ab}^*
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32	
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97	
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161	
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237	
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299	
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354	
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57	
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104	
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 56 -50 -8

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 56 50 189

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.5

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.36

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 89$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 72$

$g_{C,rel}^* = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	C_{ab}^*	h_{ab}^*	u_d^*
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25		$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42		$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59		$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76		$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92		$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110		$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127		$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145		$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162		$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190		$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217		$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244		$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272		$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300		$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329		$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357		$m11o$

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l72c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -38 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 48 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.72

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Brillantheit i^*

$i^*=0.50$

$i^*=0.25$

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c11v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 55 -22 -46

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 55 51 244

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 0.89 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c56v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}: 42 \ 1 \ -45$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}: 42 \ 45 \ 271$

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}: 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}: 0.0 \ 0.44 \ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v04m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 29 25 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 29 50 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.04 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v55m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 38 47 -28

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 38 55 328

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.56 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

$lab \cdot olv \cdot v^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m11o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 73 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$


relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$


Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a
Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer *Nr.* = 00 .. 15
Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene *r00j, r25j, ..., b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
<i>r00j</i>	48.88	66.47	31.67	73.63	25	<i>m84o</i>	
<i>r25j</i>	55.85	52.39	47.48	70.7	42	<i>o17y</i>	
<i>r50j</i>	65.45	35.22	58.37	68.17	59	<i>o42y</i>	
<i>r75j</i>	75.19	17.82	69.41	71.66	76	<i>o67y</i>	
<i>j00g</i>	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	<i>o92y</i>	
<i>j25g</i>	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	<i>y20l</i>	
<i>j50g</i>	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	<i>y46l</i>	
<i>j75g</i>	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	<i>y72l</i>	
<i>g00b</i>	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	<i>y99l</i>	
<i>g25b</i>	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	<i>l36c</i>	
<i>g50b</i>	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	<i>l72c</i>	
<i>g75b</i>	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	<i>c11v</i>	
<i>b00r</i>	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	<i>c56v</i>	
<i>b25r</i>	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	<i>v04m</i>	
<i>b50r</i>	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	<i>v55m</i>	
<i>b75r</i>	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	<i>m11o</i>	



%Umfang
 $u^*_{rel} = 89$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 66 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 74 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 56 52 47

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 56 71 42

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

$\text{LAB}^*\text{cmyn}^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 65 35 58

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 65 68 58

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.5 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

$LAB \cdot cmy \cdot n^*$

$i^* = 1.00$

$i^* = 0.80$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o67y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 75 18 69

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 75 72 75

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

$\text{LAB}^*\text{cmyn}^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 87 -3 83

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 87 83 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

LAB^*cmyn^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.02
0.25
0.0

0.0
0.03
0.5
0.0

0.0
0.05
0.75
0.0

0.0
0.07
1.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.5

0.0
0.03
0.47
0.5

0.0
0.06
0.87
0.5

0.0
0.06
0.95
0.25

0.0
0.0
0.0
0.75

0.0
0.05
0.69
0.75

0.0
0.0
0.0
1.0

$i^* = 0.00$

$i^* \pm 0.25$

0.50

0.75

1.00

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y20l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{Ma}$: 81 -25 69

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{Ma}$: 81 74 109

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{Ma}$: 0.8 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

$\text{LAB}^* \text{cmyn}^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y46l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}: 71 -40 52$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}: 71 65 127$

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}: 0.5 1.0 0.0$

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}: 0.54 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

$\text{LAB}^*\text{cmyn}^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y72l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{Ma}$: 62 -52 37

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{Ma}$: 62 64 144

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{Ma}$: 0.27 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

$\text{LAB}^* \text{cmyn}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = y99l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}: 53 -65 21$

$LAB^*LCH^*_{Ma}: 53 69 162$

$lab^*rgb^*_{Ma}: 0.0 1.0 0.0$

$lab^*olv^*_{Ma}: 0.0 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.25

0.0
0.0
0.0
0.5

0.0
0.0
0.0
0.75

0.0
0.0
0.0
1.0

0.25
0.0
0.25
0.0

0.33
0.0
0.33
0.25

0.47
0.0
0.47
0.5

0.68
0.0
0.69
0.75

0.5
0.0
0.5
0.0

0.64
0.0
0.65
0.25

0.87
0.0
0.87
0.5

0.75
0.0
0.75
0.0

0.95
0.0
0.95
0.25

1.0
0.0
1.0
0.0

$i^*=1.00$

$i^*=0.75$

$i^*=0.50$

$i^* \pm 0.25$

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l36c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -50 -8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 50 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.36

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.25

0.0
0.0
0.0
0.5

0.0
0.0
0.0
0.75

0.0
0.0
0.0
1.0

0.25
0.0
0.16
0.0

0.33
0.0
0.21
0.25

0.47
0.0
0.3
0.5

0.69
0.0
0.44
0.75

0.5
0.0
0.32
0.0

0.65
0.0
0.41
0.25

0.87
0.0
0.56
0.5

0.75
0.0
0.48
0.0

0.95
0.0
0.61
0.25

1.0
0.0
0.64
0.0

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l72c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -38 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 48 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.72

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

LAB^*cmyn^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c11v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{Ma}$: 55 -22 -46

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{Ma}$: 55 51 244

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 0.89 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

$\text{LAB} \cdot \text{cmyn}^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c56v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y_M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L_M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C_M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V_M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M_M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N_M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W_M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 42 1 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 42 45 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.44 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	48.88	66.47	31.67	73.63	25	$m84o$
$r25j$	55.85	52.39	47.48	70.7	42	$o17y$
$r50j$	65.45	35.22	58.37	68.17	59	$o42y$
$r75j$	75.19	17.82	69.41	71.66	76	$o67y$
$j00g$	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	$o92y$
$j25g$	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	$y20l$
$j50g$	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	$y46l$
$j75g$	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	$y72l$
$g00b$	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	$y99l$
$g25b$	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	$l36c$
$g50b$	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	$l72c$
$g75b$	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	$c11v$
$b00r$	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	$c56v$
$b25r$	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	$v04m$
$b50r$	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	$v55m$
$b75r$	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	$m11o$

LAB^*cmyn^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v04m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 29 25 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 29 50 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.04 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

LAB^*cmyn^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.25

0.0
0.0
0.0
0.5

0.0
0.0
0.0
0.75

0.0
0.0
0.0
1.0

0.24
0.25
0.0
0.0

0.32
0.33
0.0
0.25

0.45
0.47
0.0
0.5

0.66
0.69
0.0
0.75

0.48
0.5
0.0
0.0

0.62
0.65
0.0
0.25

0.84
0.87
0.0
0.5

0.72
0.75
0.0
0.0

0.92
0.95
0.0
0.25

0.96
1.0
0.0
0.0

$i^*=1.00$

$i^*=0.75$

$i^*=0.50$

$i^* \pm 0.25$

$i^*=0.00$

Eg120-7A, Seite 267/270

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v55m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 38 47 -28

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 38 55 328

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.56 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

$\text{LAB}^*\text{cmyn}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b75r$ $u_d^* = m11o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS19_96a; CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	48.75	65.16	40.76	76.86	32
Y _M	90.92	-10.78	89.36	90.01	97
L _M	52.69	-65.4	22.15	69.05	161
C _M	59.61	-29.04	-44.69	53.3	237
V _M	28.39	24.0	-43.18	49.4	299
M _M	49.58	74.01	-8.22	74.47	354
N _M	18.89	0.5	0.77	0.92	57
W _M	96.9	-0.57	2.23	2.3	104
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 73 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 89$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84o
r25j	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y
r50j	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r75j	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
j00g	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
j25g	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20l
j50g	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y46l
j75g	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72l
g00b	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99l
g25b	55.7	-49.58	-8.39	50.28	190	l36c
g50b	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	l72c
g75b	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
b00r	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c56v
b25r	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
b50r	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	v55m
b75r	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m11o

LAB^*cmyn^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Eg120-7A, Seite 270/270