



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM
Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00...15
Elementar-Bunttonexte:
 $u^*_e = 16$ Bunttonexte r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	x_{Lab}	y_{Lab}	z_{Lab}	C_{Lab}	M_{Lab}	h_{Lab}	h_{Lab}^*
r00	35.06	60.00	44.0	74.4	36	35.06	60.00	44.0	74.4
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	39.12	54.56	49.45	73.64
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	50.64	39.15	64.89	75.79
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	64.01	21.26	82.83	85.52
b00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	83.18	-4.38	108.53	108.62
b25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	66.73	-29.89	83.06	88.28
b50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	54.03	-48.31	63.49	79.78
b75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	44.73	-60.33	42.64	73.88
g00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	47.59	-49.08	15.74	51.54
g25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	49.87	-39.7	-6.72	40.27
g50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	51.85	-32.33	-24.35	40.48
g75	48.92	-17.29	-36.02	39.96	244	48.92	-17.29	-36.02	39.96
gr00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	37.91	1.28	-42.35	42.37
gr25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	23.81	30.38	-52.26	60.45
gr50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	29.52	69.06	-42.14	80.9
gr75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	36.48	71.47	-3.69	71.57




Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{360}/360 = 0.164$
 $u^*_e = r50j$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*h^*
Bunttonexte:
 $u^*_e = r50j$ $u^*_d = o0jy$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	x_{Lab}	y_{Lab}	z_{Lab}	C_{Lab}	M_{Lab}	h_{Lab}	h_{Lab}^*
r00	35.06	60.00	44.0	74.4	36	35.06	60.00	44.0	74.4
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	39.12	54.56	49.45	73.64
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	50.64	39.15	64.89	75.79
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	64.01	21.26	82.83	85.52
b00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	83.18	-4.38	108.53	108.62
b25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	66.73	-29.89	83.06	88.28
b50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	54.03	-48.31	63.49	79.78
b75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	44.73	-60.33	42.64	73.88
g00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	47.59	-49.08	15.74	51.54
g25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	49.87	-39.7	-6.72	40.27
g50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	51.85	-32.33	-24.35	40.48
g75	48.92	-17.29	-36.02	39.96	244	48.92	-17.29	-36.02	39.96
gr00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	37.91	1.28	-42.35	42.37
gr25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	23.81	30.38	-52.26	60.45
gr50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	29.52	69.06	-42.14	80.9
gr75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	36.48	71.47	-3.69	71.57




Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{360}/360 = 0.305$
 $u^*_e = j25g$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*h^*
Bunttonexte:
 $u^*_e = j25g$ $u^*_d = y3kl$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	x_{Lab}	y_{Lab}	z_{Lab}	C_{Lab}	M_{Lab}	h_{Lab}	h_{Lab}^*
r00	35.06	60.00	44.0	74.4	36	35.06	60.00	44.0	74.4
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	39.12	54.56	49.45	73.64
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	50.64	39.15	64.89	75.79
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	64.01	21.26	82.83	85.52
b00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	83.18	-4.38	108.53	108.62
b25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	66.73	-29.89	83.06	88.28
b50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	54.03	-48.31	63.49	79.78
b75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	44.73	-60.33	42.64	73.88
g00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	47.59	-49.08	15.74	51.54
g25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	49.87	-39.7	-6.72	40.27
g50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	51.85	-32.33	-24.35	40.48
g75	48.92	-17.29	-36.02	39.96	244	48.92	-17.29	-36.02	39.96
gr00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	37.91	1.28	-42.35	42.37
gr25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	23.81	30.38	-52.26	60.45
gr50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	29.52	69.06	-42.14	80.9
gr75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	36.48	71.47	-3.69	71.57




Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{360}/360 = 0.071$
 $u^*_e = r0j$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*h^*
Bunttonexte:
 $u^*_e = r0j$ $u^*_d = m0to$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	x_{Lab}	y_{Lab}	z_{Lab}	C_{Lab}	M_{Lab}	h_{Lab}	h_{Lab}^*
r00	35.06	60.00	44.0	74.4	36	35.06	60.00	44.0	74.4
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	39.12	54.56	49.45	73.64
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	50.64	39.15	64.89	75.79
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	64.01	21.26	82.83	85.52
b00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	83.18	-4.38	108.53	108.62
b25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	66.73	-29.89	83.06	88.28
b50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	54.03	-48.31	63.49	79.78
b75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	44.73	-60.33	42.64	73.88
g00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	47.59	-49.08	15.74	51.54
g25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	49.87	-39.7	-6.72	40.27
g50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	51.85	-32.33	-24.35	40.48
g75	48.92	-17.29	-36.02	39.96	244	48.92	-17.29	-36.02	39.96
gr00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	37.91	1.28	-42.35	42.37
gr25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	23.81	30.38	-52.26	60.45
gr50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	29.52	69.06	-42.14	80.9
gr75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	36.48	71.47	-3.69	71.57



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{360}/360 = 0.21$
 $u^*_e = r75j$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*h^*
Bunttonexte:
 $u^*_e = r75j$ $u^*_d = o6by$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	x_{Lab}	y_{Lab}	z_{Lab}	C_{Lab}	M_{Lab}	h_{Lab}	h_{Lab}^*
r00	35.06	60.00	44.0	74.4	36	35.06	60.00	44.0	74.4
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	39.12	54.56	49.45	73.64
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	50.64	39.15	64.89	75.79
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	64.01	21.26	82.83	85.52
b00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	83.18	-4.38	108.53	108.62
b25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	66.73	-29.89	83.06	88.28
b50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	54.03	-48.31	63.49	79.78
b75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	44.73	-60.33	42.64	73.88
g00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	47.59	-49.08	15.74	51.54
g25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	49.87	-39.7	-6.72	40.27
g50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	51.85	-32.33	-24.35	40.48
g75	48.92	-17.29	-36.02	39.96	244	48.92	-17.29	-36.02	39.96
gr00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	37.91	1.28	-42.35	42.37
gr25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	23.81	30.38	-52.26	60.45
gr50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	29.52	69.06	-42.14	80.9
gr75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	36.48	71.47	-3.69	71.57




Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{360}/360 = 0.354$
 $u^*_e = j50g$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*h^*
Bunttonexte:
 $u^*_e = j50g$ $u^*_d = y6kl$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	x_{Lab}	y_{Lab}	z_{Lab}	C_{Lab}	M_{Lab}	h_{Lab}	h_{Lab}^*
r00	35.06	60.00	44.0	74.4	36	35.06	60.00	44.0	74.4
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	39.12	54.56	49.45	73.64
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	50.64	39.15	64.89	75.79
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	64.01	21.26	82.83	85.52
b00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	83.18	-4.38	108.53	108.62
b25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	66.73	-29.89	83.06	88.28
b50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	54.03	-48.31	63.49	79.78
b75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	44.73	-60.33	42.64	73.88
g00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	47.59	-49.08	15.74	51.54
g25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	49.87	-39.7	-6.72	40.27
g50	51.85	-32.33	-24.35	28.76	217	51.85	-32.33	-24.35	28.76
g75	53.49	-24.49	-42.64	16.82	245	53.49	-24.49	-42.64	16.82
bl00	55.56	-16.19	-60.33	4.89	272	55.56	-16.19	-60.33	4.89
bl25	57.19	-7.67	-78.37	-6.72	300	57.19	-7.67	-78.37	-6.72
bl50	58.43	1.91	-96.42	-18.67	327	58.43	1.91	-96.42	-18.67
bl75	59.24	12.74	-114.38	-30.62	355	59.24	12.74	-114.38	-30.62
gr00	60.00	23.57	-132.33	-42.57	382	60.00	23.57	-132.33	-42.57
gr25	60.33	34.38	-150.29	-54.52	410	60.33	34.38	-150.29	-54.52
gr50	60.33	45.19	-168.25	-66.47	438	60.33	45.19	-168.25	-66.47
gr75	60.00	56.00	-186.19	-78.42	466	60.00	56.00	-186.19	-78.42
br00	60.00	66.81	-204.15	-90.37	494	60.00	66.81	-204.15	-90.37
br25	59.24	77.62	-222.11	-102.32	522	59.24	77.62	-222.11	-102.32
br50	57.67	88.43	-240.07	-114.27	550	57.67	88.43	-240.07	-114.27
br75	55.56	99.24	-258.03	-126.22	578	55.56	99.24	-258.03	-126.22
rb00	53.49	110.05	-275.99	-138.17	606	53.49	110.05	-275.99	-138.17
rb25	51.85	120.86	-293.95	-150.12	634	51.85	120.86	-293.95	-150.12
rb50	50.64	131.67	-311.91	-162.07	662	50.64	131.67	-311.91	-162.07
rb75	49.87	142.48	-329.87	-174.02	690	49.87	142.48	-329.87	-174.02
rb00	49.87	153.29	-347.83	-185.97	718	49.87	153.29	-347.83	-185.97
rb25	49.87	164.10	-365.79	-197.92	746	49.87	164.10	-365.79	-197.92
rb50	49.87	174.91	-383.75	-209.87	774	49.87	174.91	-383.75	-209.87
rb75	49.87	185.72	-401.71	-221.82	802	49.87	185.72	-401.71	-221.82
rb00	49.87	196.53	-419.67	-233.77	830	49.87	196.53	-419.67	-233.77
rb25	49.87	207.34	-437.63	-245.72	858	49.87	207.34	-437.63	-245.72
rb50	49.87	218.15	-455.59	-257.67	886	49.87	218.15	-455.59	-257.67
rb75	49.87	228.96	-473.55	-269.62	914	49.87	228.96	-473.55	-269.62
rb00	49.87	239.77	-491.51	-281.57	942	49.87	239.77	-491.51	-281.57
rb25	49.87	250.58	-509.47	-293.52	970	49.87	250.58	-509.47	-293.52
rb50	49.87	261.39	-527.43	-305.47	998	49.87	261.39	-527.43	-305.47
rb75	49.87	272.20	-545.39	-317.42	1026	49.87	272.20	-545.39	-317.42
rb00	49.87	283.01	-563.35	-329.37	1054	49.87	283.01	-563.35	-329.37
rb25	49.87	293.82	-581.31	-341.32	1082	49.87	293.82	-581.31	-341.32
rb50	49.87	304.63	-599.27	-353.27	1110	49.87	304.63	-599.27	-353.27
rb75	49.87	315.44	-617.23	-365.22	1138	49.87	315.44	-617.23	-365.22
rb00	49.87	326.25	-635.19	-377.17	1166	49.87	326.25	-635.19	-377.17
rb25	49.87	337.06	-653.15	-389.12	1194	49.87	337.06	-653.15	-389.12
rb50	49.87	347.87	-671.11	-401.07	1222	49.87	347.87	-671.11	-401.07
rb75	49.87	358.68	-689.07	-413.02	1250	49.87	358.68	-689.07	-413.02
rb00	49.87	369.49	-707.03	-424.97	1278	49.87	369.49	-707.03	-424.97
rb25	49.87	380.30	-724.99	-436.92	1306	49.87	380.30	-724.99	-436.92
rb50	49.87	391.11	-742.95	-448.87	1334	49.87	391.11	-742.95	-448.87
rb75	49.87	401.92	-760.91	-460.82	1362	49.87	401.92	-760.91	-460.82
rb00	49.87	412.73	-778.87	-472.77	1390	49.87	412.73	-778.87	-472.77
rb25	49.87	423.54	-796.83	-484.72	1418	49.87	423.54	-796.83	-484.72
rb50	49.87	434.35	-814.79	-496.67	1446	49.87	434.35	-814.79	-496.67
rb75	49.87	445.16	-832.75	-508.62	1474	49.87	445.16	-832.75	-508.62
rb00	49.87	455.97	-850.71	-520.57	1502	49.87	455.97	-850.71	-520.57
rb25	49.87	466.78	-868.67	-532.52	1530	49.87	466.78	-868.67	-532.52
rb50	49.87	477.59	-886.63	-544.47	1558	49.87	477.59	-886.63	-544.47
rb75	49.87	488.40	-904.59	-556.42	1586	49.87	488.40	-904.59	-556.42
rb00	49.87	499.21	-922.55	-568.37	1614	49.87	499.21	-922.55	-568.37
rb25	49.87	510.02	-940.51	-580.32	1642	49.87	510.02	-940.51	-580.32
rb50	49.87	520.83	-958.47	-592.27	1670	49.87	520.83	-958.47	-592.27
rb75	49.87	531.64	-976.43	-604.22	1698	49.87	531.64	-976.43	-604.22
rb00	49.87	542.45	-994.39	-616.17	1726	49.87	542.45	-994.39	-616.17
rb25	49.87	553.26	-1012.35	-628.12	1754	49.87	553.26	-1012.35	-628.12
rb50	49.87	564.07	-1030.31	-640.07	1782	49.87	564.07	-1030.31	-640.07
rb75	49.87	574.88	-1048.27	-652.02	1810	49.87	574.88	-1048.27	-652.02
rb00	49.87	585.69	-1066.23	-663.97	1838	49.87	585.69	-1066.23	-663.97
rb25	49.87	596.50	-1084.19	-675.92	1866	49.87	596.50	-1084.19	-675.92
rb50	49.87	607.31	-1102.15	-687.87	1894	49.87	607.31	-1102.15	-687.87
rb75	49.87	618.12	-1120.11	-699.82	1922	49.87	618.12	-1120.11	-699.82
rb00	49.87	628.93	-1138.07	-711.77	1950	49.87	628.93	-1138.07	-711.77
rb25	49.87	639.74	-1156.03	-723.72	1978	49.87	639.74	-1156.03	-723.72
rb50	49.87	650.55	-1173.99	-735.67	2006	49.87	650.55	-1173.99	-735.67
rb75	49.87	661.36	-1191.95	-747.62	2034	49.87	661.36	-1191.95	-747.62
rb00	49.87	672.17	-1209.91	-759.57	2062	49.87	672.17	-1209.91	-759.57
rb25	49.87	682.98	-1227.87	-771.52	2090	49.87	682.98	-1227.87	-771.52
rb50	49.87	693.79	-1245.83	-783.47	2118	49.87	693.79	-1245.83	-783.47
rb75	49.87	704.60	-1263.79	-795.42	2146	49.87	704.60	-1263.79	-795.42
rb00	49.87	715.41	-1281.75	-807.37	2174	49.87	715.41	-1281.75	-807.37
rb25	49.87	726.22	-1299.71	-819.32	2202	49.87	726.22	-1299.71	-819.32
rb50	49.87	737.03	-1317.67	-831.27	2230	49.87	737.03	-1317.67	-831.27
rb75	49.87	747.84	-1335.63	-843.22	2258	49.87	747.84	-1335.63	-843.22
rb00	49.87	758.65	-1353.59	-855.17	2286	49.87	758.65	-1353.59	-855.17
rb25	49.87	769.46	-1371.55	-867.12	2314	49.87	769.46	-1371.55	-867.12
rb50	49.87	780.27	-1389.51	-879.07	2342	49.87	780.27	-1389.51	-879.07
rb75	49.87	791.08	-1407.47	-891.02	2370	49.87	791.08	-1407.47	-891.02
rb00	49.87	801.89	-1425.43	-902.97	2398	49.87	801.89	-1425.43	-902.97
rb25	49.87	812.70	-1443.39	-914.92	2426	49.87	812.70	-1443.39	-914.92
rb50	49.87	823.51	-1461.35	-926.87	2454	49.87	823.51	-1461.35	-926.87
rb75	49.87	834.32	-1479.31	-938.82	2482	49.87	834.32	-1479.31	-938.82
rb00	49.87	845.13	-1497.27	-950.77	2510	49.87	845.13	-1497.27	-950.77
rb25	49.87	855.94	-1515.23	-962.72	2538	49.87	855.94	-1515.23	-962.72
rb50	49.87	866.75	-1533.19	-974.67	2566	49.87	866.75	-1533.19	-974.67
rb75	49.87	877.56	-1551.15	-986.62	2594	49.87	877.56	-1551.15	-986.62
rb00	49.87	888.37	-1569.11	-998.57	2622	49.87	888.37	-1569.11	-998.57
rb25	49.87	899.18	-1587.07	-1010.52	2650	49.87	899.18	-1587.07	-1010.52
rb50	49.87	909.99	-1605.03	-1022.47	2678	49.87	909.99	-1605.03	-1022.47
rb75	49.87	920.80	-1622.99	-1034.42	2706	49.87	920.80	-1622.99	-1034.42
rb00	49.87	931.61	-1640.95	-1046.37	2734	49.87	931.61	-1640.95	-1046.37
rb25	49.87	942.42	-1658.91	-1058.32	2762	49.87	942.42	-1658.91	-1058.32
rb50	49.87	953.23	-1676.87	-1070.27	2790	49.87	953.23	-1676.87	-1070.27
rb75	49.87	964.04	-1694.83	-1082.22	2818	49.87	964.04	-1694.83	-1082.22
rb00	49.87	974.85	-1712.79	-1094.17	2846	49.87	974.85	-1712.79	-1094.17
rb25	49.87	985.66	-1730.75	-1106.12	2874	49.87	985.66	-1730.75	-1106.12
rb50	49.87	996.47	-1748.71	-1118.07	2902	49.87	996.47	-1748.71	-1118.07
rb75	49.87	1007.28	-1766.67	-1130.02	2930	49.87	1007.28	-1766.67	-1130.02
rb00	49.87	1018.09	-1784.63	-1141.97	2958	49.87	1018.09	-1784.63	-1141.97
rb25	49.87	1028.90	-1802.59	-1153.92	2986	49.87	1028.90	-1802.59	-1153.92
rb50	49.87	1039.71	-1820.55	-1165.87	3014	49.87	1039.71	-1820.55	-1165.87
rb75	49.87	1050.52	-1838.51	-1177.82	3042	49.87	1050.52	-1838.51	-1177.82
rb00	49.87	1061.33	-1856.47	-1189.77	3070	49.87	1061.33	-1856.47	-1189.77
rb25	49.87	1072.14	-1874.43	-1201.72	3098	49.87	1072.14	-1874.43	-1201.72
rb50	49.87	1082.95	-1892.39	-1213.67					

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM
Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00...15
Elementar-Bunttonstext:
 $u^*_e = 16$ Bunttonne r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$


FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h^*	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e
r00	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m010			
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o109			
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o409			
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o609			
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o809			
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y344			
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	o609			
g75	44.73	-60.43	42.64	73.88	145	o809			
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i236			
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	i556			
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	o809			
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c209			
bl00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c539			
bl25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	o809			
bl50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	o609			
bl75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m346			

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h^*	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e
r00	35.06	60.0	44.0	74.4	36				
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42				
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59				
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76				
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92				
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110				
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127				
g75	44.73	-60.43	42.64	73.88	145				
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162				
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190				
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217				
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244				
bl00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272				
bl25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300				
bl50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329				
bl75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357				




Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstext:
 $u^*_e = r50j$ $u^*_a = o40y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit u^*

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h^*	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e
r00	35.06	60.0	44.0	74.4	36				
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42				
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59				
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76				
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92				
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110				
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127				
g75	44.73	-60.43	42.64	73.88	145				
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162				
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190				
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217				
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244				
bl00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272				
bl25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300				
bl50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329				
bl75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357				




Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstext:
 $u^*_e = j25g$ $u^*_a = y34l$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit u^*

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h^*	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e
r00	35.06	60.0	44.0	74.4	36				
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42				
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59				
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76				
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92				
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110				
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127				
g75	44.73	-60.43	42.64	73.88	145				
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162				
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190				
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217				
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244				
bl00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272				
bl25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300				
bl50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329				
bl75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357				




Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstext:
 $u^*_e = r00j$ $u^*_a = m810$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit u^*

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h^*	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e
r00	35.06	60.0	44.0	74.4	36				
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42				
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59				
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76				
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92				
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110				
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127				
g75	44.73	-60.43	42.64	73.88	145				
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162				
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190				
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217				
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244				
bl00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272				
bl25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300				
bl50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329				
bl75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357				




Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstext:
 $u^*_e = r25j$ $u^*_a = o60y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit u^*

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h^*	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e
r00	35.06	60.0	44.0	74.4	36				
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42				
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59				
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76				
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92				
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110				
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127				
g75	44.73	-60.43	42.64	73.88	145				
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162				
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190				
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217				
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244				
bl00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272				
bl25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300				
bl50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329				
bl75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357				



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstext:
 $u^*_e = j50g$ $u^*_a = y60l$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit u^*

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h^*	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e	u^*_e
r00	35.06	60.0	44.0	74.4	36				
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42				
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59				
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76				
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92				
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110				
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127				
g75	44.73	-60.43	42.64	73.88	145				
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162				
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190				
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217				
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244				
bl00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272				
bl25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300				
bl50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329				
bl75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357				



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^* <

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM
Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00...15
Elementar-Bunttonste: $u^*_e = 16$ Bunttone r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten

s^*	L^*	a^*	b^*	C_{90}	h^*	u^*_e
r00	35.06	60.00	44.0	74.4	36	0.00
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
b00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.69j
b25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
b50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
b75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.83j
b90	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
b95	48.97	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
b98	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
b99	46.93	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
b99	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.59j
b99	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.67j
b99	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.68j
b75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j



FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten

s^*	L^*	a^*	b^*	C_{90}	h^*	u^*_e
00a	35.06	60.00	44.0	74.4	36	0.00
025	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
050	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	0.40j
075	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
100	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.69j
125	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
150	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
175	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.83j
200	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
225	48.97	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
250	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
275	46.93	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
300	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.59j
325	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.67j
350	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.68j
375	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten

s^*	L^*	a^*	b^*	C_{90}	h^*	u^*_e
00a	35.06	60.00	44.0	74.4	36	0.00
025	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
050	44.13	-62.67	48.24	79.09	142	0.40j
075	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
100	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.69j
125	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
150	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
175	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.83j
200	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
225	48.97	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
250	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
275	46.93	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
300	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.59j
325	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.67j
350	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.68j
375	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{90}/360 = 0.071$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonste: $u^*_e = r00j$ $u^*_a = m810$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*



FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten

s^*	L^*	a^*	b^*	C_{90}	h^*	u^*_e
00a	35.06	60.00	44.0	74.4	36	0.00
025	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
050	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
075	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
100	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.69j
125	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
150	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
175	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.83j
200	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
225	48.97	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
250	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
275	46.93	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
300	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.59j
325	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.67j
350	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.68j
375	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten

s^*	L^*	a^*	b^*	C_{90}	h^*	u^*_e
00a	35.06	60.00	44.0	74.4	36	0.00
025	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
050	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
075	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
100	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.69j
125	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
150	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
175	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.83j
200	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
225	48.97	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
250	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
275	46.93	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
300	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.59j
325	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.67j
350	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.68j
375	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten

s^*	L^*	a^*	b^*	C_{90}	h^*	u^*_e
00a	35.06	60.00	44.0	74.4	36	0.00
025	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
050	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
075	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
100	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.69j
125	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
150	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
175	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.83j
200	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
225	48.97	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
250	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
275	46.93	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
300	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.59j
325	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.67j
350	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.68j
375	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten

s^*	L^*	a^*	b^*	C_{90}	h^*	u^*_e
00a	35.06	60.00	44.0	74.4	36	0.00
025	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
050	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
075	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
100	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.69j
125	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
150	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
175	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.83j
200	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
225	48.97	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
250	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
275	46.93	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
300	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.59j
325	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.67j
350	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.68j
375	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten

s^*	L^*	a^*	b^*	C_{90}	h^*	u^*_e
00a	35.06	60.00	44.0	74.4	36	0.00
025	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
050	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
075	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
100	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.69j
125	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
150	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
175	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.83j
200	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
225	48.97	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
250	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
275	46.93	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
300	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.59j
325	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.67j
350	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.68j
375	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten

s^*	L^*	a^*	b^*	C_{90}	h^*	u^*_e
00a	35.06	60.00	44.0	74.4	36	0.00
025	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
050	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
075	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
100	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.69j
125	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
150	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
175	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.83j
200	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
225	48.97	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
250	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
275	46.93	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
300	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.59j
325	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.67j
350	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.68j
375	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

$h^* = \text{lab}^* h^* = h_{360}/360 = 0.117$
 Farbe (Ma):

	RS99_92aM; adaptierte CIELAB-Daten
s^*	L^* , a^* , b^*
00a	35.07 35.47 63.32 30.17
025	39.12 39.12 54.56 49.45
050	50.64 39.15 64.89 75.79
075	64.01 21.26 82.83 85.52
100	83.18 -4.38 108.53 108.62
125	66.73 -29.89 83.06 88.28
150	54.03 -48.31 63.49 79.78
175	44.73 -60.33 42.64 73.88
200	46.07 -45.99 -39.7 65.74
225	50.58 -32.23 -24.3
250	46.92 -19.27 -34.6


%Umfang
 $u^*_e = 109$
 %Regulartät
 $g^*_{\text{Hue}} = 31$
 $g^*_{\text{Sat}} = 40$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM
Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00...15
Elementar-Bunttonstext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$

FR509_92aM, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	C_{ab}^*	h^*_{ab}	u^*_e	v^*_e	w^*_e	m^*	s^*
r00	35.47	63.32	30.17	70.15	25	m816			
y50	39.12	54.56	49.45	73.64	42	o109			
b50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	o409			
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	o609			
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	o809			
b25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	y341			
y50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	o609			
r75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	o83c			
g00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	i23c			
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	180	o55c			
g50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	87c			
r75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	c08v			
g00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	c53v			
b25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	o87v			
g50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	v68v			
b75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	m346			




%Umfang
 $u^*_e = 109$
%Regularität
 $s^*_{min} = 31$
 $s^*_{min} = 40$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstexte:
 $u^*_e = r50j$ $u^*_d = o40y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit l^*


%Umfang
 $u^*_e = 109$
%Regularität
 $s^*_{min} = 31$
 $s^*_{min} = 40$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstexte:
 $u^*_e = j25g$ $u^*_d = y34l$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit l^*




%Umfang
 $u^*_e = 109$
%Regularität
 $s^*_{min} = 31$
 $s^*_{min} = 40$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstexte:
 $u^*_e = r00j$ $u^*_d = m816$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit l^*




%Umfang
 $u^*_e = 109$
%Regularität
 $s^*_{min} = 31$
 $s^*_{min} = 40$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstexte:
 $u^*_e = r25j$ $u^*_d = o60y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit l^*




%Umfang
 $u^*_e = 109$
%Regularität
 $s^*_{min} = 31$
 $s^*_{min} = 40$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstexte:
 $u^*_e = j50g$ $u^*_d = y60l$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit l^*




%Umfang
 $u^*_e = 109$
%Regularität
 $s^*_{min} = 31$
 $s^*_{min} = 40$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstexte:
 $u^*_e = r25j$ $u^*_d = o10y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit l^*




%Umfang
 $u^*_e = 109$
%Regularität
 $s^*_{min} = 31$
 $s^*_{min} = 40$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstexte:
 $u^*_e = j00g$ $u^*_d = o80y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit l^*



%Umfang
 $u^*_e = 109$
%Regularität
 $s^*_{min} = 31$
 $s^*_{min} = 40$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstexte:
 $u^*_e = j75g$ $u^*_d = y83l$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit l^*



%Umfang
 $u^*_e = 109$
%Regularität
 $s^*_{min} = 31$
 $s^*_{min} = 40$

