


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg26/>; www.ps.bam.de/Eg26/10L/L26G00FP.PS/.PDF
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIE LAB, ColSpx=1



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg26/>; www.ps.bam.de/Eg26/10L/L26G00FP.PS/.PDF
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1.1, CIE LAB, ColSpx=1

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System FR509_92a
Daten für jede Farbe:
Bunttöne:
 $u^*_R = r00$ $u^*_G = g00$ $u^*_B = b00$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$

FR509_92a, adaptierte CIE LAB-Daten
L* a* b*
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228

FR509_92a, adaptierte CIE LAB-Daten
L* a* b*
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System FR509_92a für relative CIE LAB-Bunttonen $h^* = \text{lab}^*h^*$ $h_{a0}/360 = 0.071$
Daten für jede Farbe:
Bunttöne:
 $u^*_R = r00$ $u^*_G = g00$ $u^*_B = b00$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$




























FR509_92a, adaptierte CIE LAB-Daten
L* a* b*
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228


FR509_92a, adaptierte CIE LAB-Daten
L* a* b*
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System FR509_92a für relative CIE LAB-Bunttonen $h^* = \text{lab}^*h^*$ $h_{a0}/360 = 0.117$
Daten für jede Farbe:
Bunttöne:
 $u^*_R = r00$ $u^*_G = g00$ $u^*_B = b00$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$

FR509_92a, adaptierte CIE LAB-Daten
L* a* b*
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228

FR509_92a, adaptierte CIE LAB-Daten
L* a* b*
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228
35.66 60.00 44.0 74.4 36
83.77 -5.17 109.32 109.44 93
50.64 39.15 64.89 75.39 59
64.01 21.26 82.81 85.52 76
51.68 29.14 -31.99 43.27 228





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg26/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1_io=1.1_CIELAB_ColSpx=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1_io=1.1_CIELAB_ColSpx=1)






Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg26/>; www.ps.bam.de/Eg26/; www.ps.bam.de/Eg26/
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSp=1







Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->LAB*->cmy0* setcmyk

