






Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System ORS19_96a
Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00...15
Elementar-Bunttonstext:
 $u^*_e = 16$ Bunttonne r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten							
	L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h_{ab}	u^*_e	
r00	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m046	
r16	55.85	52.39	47.48	70.12	87.85	97	
r32	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	
r48	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y	
r64	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y	
r80	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20j	
r96	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40j	
r112	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72j	
r128	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99j	
r144	45.7	-69.58	-8.39	50.28	190	o86j	
r160	39.92	58.74	27.99	65.07	25		
r176	31.26	-2.89	71.56	71.62	92		
r192	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	f72c	
r208	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v	
r224	40.6	41.6	1.37	-45.01	45.03	272	c50v
r240	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m	
r256	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	c50m	
r272	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m116	



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
	Name	L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h°
* 						




Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstext:
 $u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*

in ORS19_96a für relativen CIELAB-Bunt						Daten für Max
adaptierte CIELAB-Daten						LAB*LAB*
L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h_{ab}	u^*_e	LAB*LAB*
65.07	39.43	76.08	31	87		LAB*LAB*
-10.29	87.24	68.85	97			LAB*LAB*
-28.78	-42.4	60.65	162			LAB*LAB*
29.62	-28.22	54.56	238			LAB*LAB*
23.63	-44.13	50.06	298			LAB*LAB*
73.93	-9.56	74.55	353			LAB*LAB*
0.0	0.0	0.0	0			LAB*LAB*
0.0	0.0	0.0	0			LAB*LAB*
58.74	27.99	65.07	25			LAB*LAB*
-2.89	71.56	71.62	92			LAB*LAB*
-42.42	13.6	44.55	162			LAB*LAB*
-41.41	-46.47	46.49	272			LAB*LAB*



ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
	L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h_{ab}	u^*_e
r00	48.88	66.47	31.67	73.63	25	
r16	55.85	52.39	47.48	70.12	87.85	97
r32	65.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y
r48	75.19	17.82	69.41	71.66	76	o67y
r64	87.03	-3.35	82.83	82.9	92	o92y
r80	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y20j
r96	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40j
r112	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72j
r128	52.8	-65.28	20.93	68.56	162	y99j
r144	45.7	-69.58	-8.39	50.28	190	o86j
r160	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
r176	31.26	-2.89	71.56	71.62	92	
r192	57.82	-38.4	-28.92	48.07	217	f72c
r208	55.5	-22.05	-45.95	50.97	244	c11v
r224	40.6	41.6	1.37	-45.01	45.03	272
r240	29.0	25.08	-43.13	49.89	300	v04m
r256	38.04	46.53	-28.39	54.51	329	c50m
r272	49.48	72.88	-3.76	72.98	357	m116




Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstext:
 $u^*_e = j25g$ $u^*_d = y20j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*

ORS19_96a für relativen CIELAB-Bunt						Daten für Max
adaptierte CIELAB-Daten	L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h_{ab}	LAB^*LAB^* Ma:
65.07	39.43	76.06	31			LAB^*rgb^* Ma:
-10.29	89.24	27.85	97			lab^*LCH^* Ma:
-65.44	20.65	68.56	162			lab^*rgb^* Ma: 0.8
-28.98	-46.22	54.56	238			lab^*olv^* Ma: 0.9
23.63	-44.13	50.06	298			Dreiecks-Hellig
73.93	-9.56	74.55	353			
0.0	0.0	0.0	0			
0.0	0.0	0.0	0			
-58.74	27.99	65.07	25			
-2.89	71.56	71.62	92			
-42.42	13.6	44.55	162			
41.6	-46.47	46.49	272			




ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten					
	L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h_{ab}
r00	48.88	66.47	31.67	73.63	25
r16	55.85	52.39	47.48	70.12	42
r32	65.45	35.22	58.37	68.17	59
r48	75.19	17.82	69.41	71.66	76
r64	87.03	-3.35	82.83	82.9	92
r80	80.72	-25.01	69.5	73.86	110
r96	70.64	-39.54	51.97	65.3	127
r112	61.93	-52.1	36.83	63.8	145
r128	52.8	-65.28	20.93	68.56	162
r144	45.7	-69.58	-8.39	50.28	190
r160	39.92	58.74	27.99	65.07	217
r176	31.26	-2.89	71.56	71.62	250
r192	57.82	-38.4	-28.92	48.07	282
r208	55.5	-22.05	-45.95	50.97	300
r224	40.6	41.6	1.37	-45.01	329
r240	29.0	25.08	-43.13	49.89	357
r256	38.04	46.53	-28.39	54.51	386
r272	49.48	72.88	-3.76	72.98	415










Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstext:
 $u^*_e = r00j$ $u^*_d = m046$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*











ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten						
	L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h_{ab}	
000	48,88	66,07	39,43	76,08	31	
016	90,92	-10,29	87,24	87,85	97	
032	52,69	-63,44	20,75	68,56	162	
048	28,39	-23,64	-44,13	50,06	298	
064	49,58	73,93	-9,56	74,55	353	
080	18,89	0,0	0,0	0,0	0	
096	96,9	0,0	0,0	0,0	0	
112	39,92	58,74	27,99	65,07	25	
128	81,26	-8,89	71,56	71,62	92	
144	52,23	-42,42	13,6	44,55	162	
160	30,57	14,41	-46,47	46,49	272	1,00


















Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$
Daten für jede Farbe:
 lab^*h^* und lab^*u^*
Bunttonstext:
 $u^*_e = r75j$ $u^*_d = o67y$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*

ORS19_96a; adaptierte CIELAB-Daten					
r	L^*	a^*	b^*	C_{ab}	h_{ab}
00	48.75	65.07	39.43	76.08	31
16	59.82	52.29	67.24	87.85	97
32	62.69	45.48	88.65	105.26	139
48	59.61	-28.98	-46.22	54.56	262
64	28.39	23.63	-44.13	50.06	298
80	45.88	73.93	-9.56	74.55	353
96	18.89	0.0	0.0	0.0	0
112	96.9	0.0	0.0	0.0	0
128	39.92	58.74	27.99	65.07	25
144	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
160	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
176	30.57	14.41	-46.47	46.49	272







Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System ORS19_96a
Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00...15
Elementar-Bunttonexte:
 $u^*_e = 16$ Bunttonexte r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS19_96a, adaptierte CIELAB-Daten									
L^*	a^*	b^*	C_{ab}^*	h_{ab}^*	u^*_e	L^*	a^*	b^*	u^*_e
r00	48.88	66.47	31.67	73.63	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r05	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r10	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r15	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r20	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r25	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r30	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40	61.93	-52.1	36.83
r35	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72	50.88	-65.28	20.93
r40	50.88	-65.28	20.93	68.56	162	y99	39.92	58.74	27.99
r45	39.92	58.74	27.99	65.07	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r50	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r55	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r60	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r65	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r70	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r75	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40	61.93	-52.1	36.83
r80	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72	50.88	-65.28	20.93
r85	50.88	-65.28	20.93	68.56	162	y99	39.92	58.74	27.99
r90	39.92	58.74	27.99	65.07	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r95	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r100	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r105	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r110	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r115	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r120	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40	61.93	-52.1	36.83
r125	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72	50.88	-65.28	20.93
r130	50.88	-65.28	20.93	68.56	162	y99	39.92	58.74	27.99
r135	39.92	58.74	27.99	65.07	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r140	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r145	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r150	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r155	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r160	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r165	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40	61.93	-52.1	36.83
r170	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72	50.88	-65.28	20.93
r175	50.88	-65.28	20.93	68.56	162	y99	39.92	58.74	27.99
r180	39.92	58.74	27.99	65.07	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r185	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r190	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r195	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r200	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r205	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r210	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40	61.93	-52.1	36.83
r215	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72	50.88	-65.28	20.93
r220	50.88	-65.28	20.93	68.56	162	y99	39.92	58.74	27.99
r225	39.92	58.74	27.99	65.07	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r230	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r235	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r240	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r245	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r250	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r255	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40	61.93	-52.1	36.83
r260	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72	50.88	-65.28	20.93
r265	50.88	-65.28	20.93	68.56	162	y99	39.92	58.74	27.99
r270	39.92	58.74	27.99	65.07	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r275	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r280	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r285	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r290	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r295	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r300	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40	61.93	-52.1	36.83
r305	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72	50.88	-65.28	20.93
r310	50.88	-65.28	20.93	68.56	162	y99	39.92	58.74	27.99
r315	39.92	58.74	27.99	65.07	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r320	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r325	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r330	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r335	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r340	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r345	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40	61.93	-52.1	36.83
r350	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72	50.88	-65.28	20.93
r355	50.88	-65.28	20.93	68.56	162	y99	39.92	58.74	27.99
r360	39.92	58.74	27.99	65.07	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r365	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r370	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r375	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r380	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r385	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r390	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40	61.93	-52.1	36.83
r395	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72	50.88	-65.28	20.93
r400	50.88	-65.28	20.93	68.56	162	y99	39.92	58.74	27.99
r405	39.92	58.74	27.99	65.07	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r410	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r415	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r420	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r425	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r430	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r435	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40	61.93	-52.1	36.83
r440	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72	50.88	-65.28	20.93
r445	50.88	-65.28	20.93	68.56	162	y99	39.92	58.74	27.99
r450	39.92	58.74	27.99	65.07	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r455	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r460	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r465	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r470	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r475	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r480	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40	61.93	-52.1	36.83
r485	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72	50.88	-65.28	20.93
r490	50.88	-65.28	20.93	68.56	162	y99	39.92	58.74	27.99
r495	39.92	58.74	27.99	65.07	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r500	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r505	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r510	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r515	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r520	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r525	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40	61.93	-52.1	36.83
r530	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72	50.88	-65.28	20.93
r535	50.88	-65.28	20.93	68.56	162	y99	39.92	58.74	27.99
r540	39.92	58.74	27.99	65.07	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r545	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r550	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r555	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r560	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r565	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r570	70.64	-39.54	51.97	65.3	127	y40	61.93	-52.1	36.83
r575	61.93	-52.1	36.83	63.8	145	y72	50.88	-65.28	20.93
r580	50.88	-65.28	20.93	68.56	162	y99	39.92	58.74	27.99
r585	39.92	58.74	27.99	65.07	25	m84e	55.85	52.39	47.48
r590	55.85	52.39	47.48	70.7	42	o17y	56.45	35.22	58.37
r595	56.45	35.22	58.37	68.17	59	o42y	59.61	-28.98	-46.22
r600	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r605	59.61	-28.98	-46.22	54.56	238	o62y	59.61	-28.98	-46.22
r610	80.72	-25.01	69.5	73.86	110	y200	70.64	-39.54	51.97
r615	70.64	-39.54	51.97	65.3	1				