





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg28/>; www.ps.bam.de/Eg28/; www.ps.bam.de/Eg28/
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=1







www.ps.bam.de/Eg28/10L/L28G00NA.PS/.TXT; ORS19_96a; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)





BAM-Registrierung: 20080901-Eg28/10L/L28G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rh4tra
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen






BAM-Registrierung: 20080901-Eg28/10L/L28G00NA.PS/.TXT; ORS19_96a; Transfer und Ausgabe
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen





www.ps.bam.de/Eg28/10L/L28G00NA.PS/.TXT; ORS19_96a; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: **cmyn**




BAM-Prüfvorlage Eg28; Farbmeterik-Systeme, Seite 3/6
D65: Farbreihen, 4 Separationen für 16 Bunttöne *r00j* bis *j75g* Ausgabe: ->**cmyn6***setcmykcolor



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg28/>; www.ps.bam.de/Eg28/10L/L28G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1





BAM-Registrierung: 20080901-Eg28/10L/L28G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen








www.ps.bam.de/Eg28/10L/L28G00NA.PS/.TXT; ORS19_96a; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: **cmyn**

BAM-Prüfvorlage Eg28; Farbmeterik-Systeme, Seite 4/6
D65: Farbreihen, 4 Separationen für 16 Bunttöne *r00j* bis *j75g* Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->cmyn6*setcmykcolor

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg28/>; [www.ps.bam.de/Eg28/](http://www.ps.bam.de/Eg28/Version%202.1,io=1,1,Colspx=1)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, Colspx=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,Colspx=1)





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS19_96a
Daten für jede Farbe:
Buntnummer: $u^* = r00j$ $v^* = r02j$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_k = 1.0$

ORS19_96a, adaptierte CIE-LAB-Daten
L* a* b*
L* 48.88 66.47 31.67 73.63 25.84
a* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
b* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
L* 48.88 66.47 31.67 73.63 25.84
a* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
b* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0

ORS19_96a, adaptierte CIE-LAB-Daten
L* a* b*
L* 48.88 66.47 31.67 73.63 25.84
a* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
b* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
L* 48.88 66.47 31.67 73.63 25.84
a* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
b* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS19_96a für relative CIE-LAB-Bunton $h^* = \text{lab}^*h^*$ $h_a/h_{90} = 0.071$
Daten für jede Farbe:
Buntnummer: $u^* = r00j$ $v^* = r02j$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_k = 1.0$

ORS19_96a, adaptierte CIE-LAB-Daten
L* a* b*
L* 48.88 66.47 31.67 73.63 25.84
a* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
b* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
L* 48.88 66.47 31.67 73.63 25.84
a* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
b* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS19_96a für relative CIE-LAB-Bunton $h^* = \text{lab}^*h^*$ $h_a/h_{90} = 0.117$
Daten für jede Farbe:
Buntnummer: $u^* = r25j$ $v^* = r02j$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_k = 1.0$

ORS19_96a, adaptierte CIE-LAB-Daten
L* a* b*
L* 48.88 66.47 31.67 73.63 25.84
a* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
b* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
L* 48.88 66.47 31.67 73.63 25.84
a* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
b* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS19_96a für relative CIE-LAB-Bunton $h^* = \text{lab}^*h^*$ $h_a/h_{90} = 0.164$
Daten für jede Farbe:
Buntnummer: $u^* = r50j$ $v^* = r02j$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_k = 1.0$

ORS19_96a, adaptierte CIE-LAB-Daten
L* a* b*
L* 48.88 66.47 31.67 73.63 25.84
a* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
b* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
L* 48.88 66.47 31.67 73.63 25.84
a* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0
b* 18.89 0.0 0.0 0.0 0.0

