Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg30/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080901-Eg30/10L/L30G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg30/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080901-Eg30/10L/L30G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



Eingabe: *000n / w / nnn0 / www set...*
Ausgabe: *–>cmyn6* setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg30/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080901-Eg30/10L/L30G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen





BAM-Prüfvorlage Eg30; Farbmetrik-Systeme, Seite 4/11
D65: Farbreihen, 9 Tabellen für 16 Bunttöne *r00j* bis *j75g*

Eingabe: *000n / w / nnn0 / www set...*
Ausgabe: *−>cmyn6* setcmykcolor*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg30/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1



BAM-Registrierung: 20080901-Eg30/10L/L30G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg30/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1



BAM-Registrierung: 20080901-Eg30/10L/L30G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

www.ps.bam.de/Eg30/10L/L30G00NA.PS/ .TXT; ORS19_96a; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg30/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080901-Eg30/10L/L30G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Eingabe: *000n / w / nnn0 / www set...*
Ausgabe: *−>cmyn6* setcmykcolor*


Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a
Daten für jede Farbe:
Buntton:
Kontrastreduzierungsfaktor:
Dreiecks-Helligkeit t*
relative Buntheit c*
Brillantheit i*
%Umfang
%Regularität
Grün G
Rot R
Blau B
grünlich
rötlich
gelblich
bläulich
Gelb J


Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton h* = lab*b* = hab/360 = 0.071
Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton h* = lab*b* = hab/360 = 0.117
Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton h* = lab*b* = hab/360 = 0.164
Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton h* = lab*b* = hab/360 = 0.21
Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton h* = lab*b* = hab/360 = 0.256
Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton h* = lab*b* = hab/360 = 0.305
Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton h* = lab*b* = hab/360 = 0.354
Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS19_96a für relativen CIELAB-Buntton h* = lab*b* = hab/360 = 0.402
Grün G
Rot R
Blau B
relative Buntheit c*
Brillantheit i*

www.ps.bam.de/Eg30/10L/L30G00NA.PS/ .TXT; ORS19_96a; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg30/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080901-Eg30/10L/L30G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen



BAM-Prüfvorlage Eg30; Farbmetrik-Systeme, Seite 10/11
D65: Farbreihen, 9 Tabellen für 16 Bunttöne *r00j* bis *j75g*

Eingabe: *000n / w / nnn0 / www set...*
Ausgabe: *–>cmyn6* setcmykcolor*



Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/Eg30/; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080901-Eg30/10L/L30G00NA.PS/ .TXT BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen