

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer $Nr.$ = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


u^*_e = 16 Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	49.06	66.28	31.59	73.43	25	$m72o$
$r25j$	52.31	57.48	52.1	77.58	42	$o08y$
$r50j$	63.29	37.89	62.8	73.34	59	$o36y$
$r75j$	74.0	18.8	73.22	75.6	76	$o64y$
$j00g$	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	$o92y$
$j25g$	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	$y24l$
$j50g$	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	$y56l$
$j75g$	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	$y88l$
$g00b$	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	$l13c$
$g25b$	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	$l45c$
$g50b$	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	$l77c$
$g75b$	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	$c12v$
$b00r$	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	$c51v$
$b25r$	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	$c92v$
$b50r$	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	$v48m$
$b75r$	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	$m08o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y_{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L_{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C_{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V_{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M_{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	92
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m72o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 66 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.28

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**

Bunttexte:


$$u^*_e = r25j \quad u^*_d = o08y$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$$c_p = 0.97$$

Dreiecks-Helligkeit t^*

Druckers Helligkeit:



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38		48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95		88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87		33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39		-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17		-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97		-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0		0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0		0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74		27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89		71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42		13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41		-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB*Mo: 52 57 52

LAB LAB Ma	52	57	52
LAB*LGH*	52	52	42

LAB*LCH*Ma: 52 78 42

lab*rgb*_Ma: 1.0 0.25 0.0

lab*olv*Ma: 1.0 0.08 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

Dr. Williams' Pink Pills



%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 87$$

%Regularität

$$g^*_{H,rel} = 57$$
$$g^*_{C,rel} = 59$$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
<i>r00j</i>	49.06	66.28	31.59	73.43	25	<i>m72o</i>	
<i>r25j</i>	52.31	57.48	52.1	77.58	42	<i>o08y</i>	
<i>r50j</i>	63.29	37.89	62.8	73.34	59	<i>o36y</i>	
<i>r75j</i>	74.0	18.8	73.22	75.6	76	<i>o64y</i>	
<i>j00g</i>	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	<i>o92y</i>	
<i>j25g</i>	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	<i>y24l</i>	
<i>j50g</i>	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	<i>y56l</i>	
<i>j75g</i>	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	<i>y88l</i>	
<i>g00b</i>	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	<i>l13c</i>	
<i>g25b</i>	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	<i>l45c</i>	
<i>g50b</i>	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	<i>l77c</i>	
<i>g75b</i>	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	<i>c12v</i>	
<i>b00r</i>	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	<i>c51v</i>	
<i>b25r</i>	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	<i>c92v</i>	
<i>b50r</i>	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	<i>v48m</i>	
<i>b75r</i>	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	<i>m08o</i>	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r50j$ $u_d^* = o36y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38	
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96	
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151	
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236	
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305	
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354	
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 63 38 63

LAB^*LCH^*Ma : 63 73 58

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.5 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.36 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r75j$ $u_d^* = o64y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38	
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96	
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151	
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236	
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305	
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354	
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 74 19 73

LAB^*LCH^*Ma : 74 76 75

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.75 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.65 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = j00g$ $u_d^* = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 86 -3 85

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 86 85 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -26 72

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 76 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg35/>; www.ps.bam.de/Eg35/10L/L35G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=1

BAM-Registrierung: 20081001-Eg35/10L/L35G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y56l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 66 -42 55

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 66 69 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.43 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y88l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -56 39

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 68 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g00b$ $u_d^* = l13c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 53 -54 17

LAB^*LCH^*Ma : 53 57 162

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.13

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität


$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u_e^* = g00b$



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -44 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 45 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l77c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 45 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.78

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = g50b$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c12v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -21 -44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 48 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.88 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c51v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 43 1 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 43 43 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = b00r$



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**

Bunttexte:


$$u_e^* = b25r \quad u_d^* = c92v$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$$c_R = 0.97$$

Dreiecks-Helligkeit t^*

► **Dr. James M. Brinkley** is a professor of psychology at the University of Missouri, Columbia.



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38		48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95		88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87		33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39		-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17		-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97		-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0		0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0		0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74		27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89		71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42		13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41		-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

 $LAB^*LAB^*M_2: 30 \quad 25 \quad -43$

LAB*LCU* 20 50 200

LAB*LCH*Ma: 30 50 30

lab*rgb*Ma: 0.5 0.0 1.0

lab*olv*_{Ma}: 0.0 0.07 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

2633



%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 87$$

%Regularität

$$g^*_{H,rel} = 57$$
$$g^*_{C,rel} = 59$$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
<i>r00j</i>	49.06	66.28	31.59	73.43	25	<i>m72o</i>	
<i>r25j</i>	52.31	57.48	52.1	77.58	42	<i>o08y</i>	
<i>r50j</i>	63.29	37.89	62.8	73.34	59	<i>o36y</i>	
<i>r75j</i>	74.0	18.8	73.22	75.6	76	<i>o64y</i>	
<i>j00g</i>	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	<i>o92y</i>	
<i>j25g</i>	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	<i>y24l</i>	
<i>j50g</i>	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	<i>y56l</i>	
<i>j75g</i>	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	<i>y88l</i>	
<i>g00b</i>	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	<i>l13c</i>	
<i>g25b</i>	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	<i>l45c</i>	
<i>g50b</i>	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	<i>l77c</i>	
<i>g75b</i>	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	<i>c12v</i>	
<i>b00r</i>	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	<i>c51v</i>	
<i>b25r</i>	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	<i>c92v</i>	
<i>b50r</i>	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	<i>v48m</i>	
<i>b75r</i>	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	<i>m08o</i>	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v48m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 47 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.49 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m08o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 49 72 -4

LAB^*LCH^*Ma : 49 72 357

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.5

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.92

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$


$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg35/>; www.ps.bam.de/Eg35/10L/L35G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1



Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	49.06	66.28	31.59	73.43	25	$m72o$
$r25j$	52.31	57.48	52.1	77.58	42	$o08y$
$r50j$	63.29	37.89	62.8	73.34	59	$o36y$
$r75j$	74.0	18.8	73.22	75.6	76	$o64y$
$j00g$	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	$o92y$
$j25g$	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	$y24l$
$j50g$	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	$y56l$
$j75g$	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	$y88l$
$g00b$	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	$l13c$
$g25b$	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	$l45c$
$g50b$	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	$l77c$
$g75b$	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	$c12v$
$b00r$	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	$c51v$
$b25r$	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	$c92v$
$b50r$	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	$v48m$
$b75r$	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	$m08o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y_{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L_{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C_{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V_{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M_{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r00j$ $u_d^* = m72o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 66 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.28

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r25j$ $u_d^* = o08y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 52 57 52

LAB^*LCH^*Ma : 52 78 42

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.25 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.08 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r50j$ $u_d^* = o36y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38	
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96	
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151	
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236	
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305	
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354	
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 63 38 63

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 63 73 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.36 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r75j$ $u_d^* = o64y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38	
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96	
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151	
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236	
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305	
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354	
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 74 19 73

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 74 76 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.65 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 86 -3 85

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 86 85 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -26 72

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 76 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = j50g$ $u_d^* = y56l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 66 -42 55

LAB^*LCH^*Ma : 66 69 127

lab^*rgb^*Ma : 0.5 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.43 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**

Bunttexte:


$$u^*_e = j75g \quad u^*_d = y88l$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

 $c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*

10



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38		48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95		88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87		33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39		-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17		-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97		-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0		0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0		0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74		27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89		71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42		13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41		-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB*LAB*M₂: 56 -56 39

LAP*ICH* : 56 68 144

LAB LCH Ma: 50 00 144
Lab: Lab: 0.25 1.0 0.0

*lab*rgb**Ma: 0.25 1.0 0.0

lab*olv*_Ma: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

2/11



%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 87$$

%Regularität

$$g_{H,rel}^* = 57$$
$$g^*_{C,rel} = 59$$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
<i>r00j</i>	49.06	66.28	31.59	73.43	25	<i>m72o</i>	
<i>r25j</i>	52.31	57.48	52.1	77.58	42	<i>o08y</i>	
<i>r50j</i>	63.29	37.89	62.8	73.34	59	<i>o36y</i>	
<i>r75j</i>	74.0	18.8	73.22	75.6	76	<i>o64y</i>	
<i>j00g</i>	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	<i>o92y</i>	
<i>j25g</i>	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	<i>y24l</i>	
<i>j50g</i>	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	<i>y56l</i>	
<i>j75g</i>	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	<i>y88l</i>	
<i>g00b</i>	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	<i>l13c</i>	
<i>g25b</i>	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	<i>l45c</i>	
<i>g50b</i>	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	<i>l77c</i>	
<i>g75b</i>	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	<i>c12v</i>	
<i>b00r</i>	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	<i>c51v</i>	
<i>b25r</i>	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	<i>c92v</i>	
<i>b50r</i>	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	<i>v48m</i>	
<i>b75r</i>	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	<i>m08o</i>	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g00b$ $u_d^* = l13c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -54 17

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 57 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.13

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g25b$ $u_d^* = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -44 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 45 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l77c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 45 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.78

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u^*_e = g75b \quad u^*_d = c12v$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$$c_R = 0.97$$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten					
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB*LAB*_{Ma}$: 55 -21 -44

LAB*LCH*Ma: 55 48 244

LAB*LCH*Ma: 55 48 24

*lab*rgb*_{Ma}: 0.0 0.5 1.0

lab*olv*Ma: 0.0 0.88 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

100



%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 87$$

%Regular

$$g^*_{H,rel} = 57$$
$$g^*_{C,rel} = 59$$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
<i>r00j</i>	49.06	66.28	31.59	73.43	25	<i>m72o</i>	
<i>r25j</i>	52.31	57.48	52.1	77.58	42	<i>o08y</i>	
<i>r50j</i>	63.29	37.89	62.8	73.34	59	<i>o36y</i>	
<i>r75j</i>	74.0	18.8	73.22	75.6	76	<i>o64y</i>	
<i>j00g</i>	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	<i>o92y</i>	
<i>j25g</i>	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	<i>y24l</i>	
<i>j50g</i>	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	<i>y56l</i>	
<i>j75g</i>	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	<i>y88l</i>	
<i>g00b</i>	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	<i>l13c</i>	
<i>g25b</i>	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	<i>l45c</i>	
<i>g50b</i>	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	<i>l77c</i>	
<i>g75b</i>	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	<i>c12v</i>	
<i>b00r</i>	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	<i>c51v</i>	
<i>b25r</i>	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	<i>c92v</i>	
<i>b50r</i>	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	<i>v48m</i>	
<i>b75r</i>	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	<i>m08o</i>	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b00r$ $u_d^* = c51v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 43 1 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 43 43 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b50r$ $u_d^* = v48m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 47 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.49 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b75r$ $u_d^* = m08o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 49 72 -4

LAB^*LCH^*Ma : 49 72 357

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.5

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.92

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$



%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$


$g_{C,rel}^* = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg35/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, Col5px=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,Col5px=1)



BAM-Registrierung: 20081001-Eg35/10L/L35G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	49.06	66.28	31.59	73.43	25	$m72o$
$r25j$	52.31	57.48	52.1	77.58	42	$o08y$
$r50j$	63.29	37.89	62.8	73.34	59	$o36y$
$r75j$	74.0	18.8	73.22	75.6	76	$o64y$
$j00g$	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	$o92y$
$j25g$	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	$y24l$
$j50g$	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	$y56l$
$j75g$	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	$y88l$
$g00b$	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	$l13c$
$g25b$	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	$l45c$
$g50b$	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	$l77c$
$g75b$	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	$c12v$
$b00r$	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	$c51v$
$b25r$	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	$c92v$
$b50r$	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	$v48m$
$b75r$	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	$m08o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y_{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L_{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C_{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V_{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M_{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	92
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m72o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 66 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.28

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o08y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 52 57 52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 52 78 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.08 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = r25j$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o36y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 63 38 63

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 63 73 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.36 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = r50j$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o64y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 74 19 73

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 74 76 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.65 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 86 -3 85

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 86 85 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = j00g$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -26 72

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 76 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = j25g$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y56l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 66 -42 55

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 66 69 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.43 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = j50g$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y88l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -56 39

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 68 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = j75g$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l13c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -54 17

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 57 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.13

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -44 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 45 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l77c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 45 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.78

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg35/>; www.ps.bam.de Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c12v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -21 -44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 48 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.88 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = g75b$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c51v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 43 1 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 43 43 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c92v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 25 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 50 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v48m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 47 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.49 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:
 lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m08o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 72 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 72 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg35/>; www.ps.bam.de/Eg35/; www.ps.bam.de/Eg35/
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1, ColSp=1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*oly*					
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.0	0.12	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
03	0.0	0.12	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
04	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
05	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.63	0.63	0.63	0.63		
06	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75		
07	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.37	0.25	0.13	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.88	0.88	0.88	0.88		
08	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.37	0.25	0.13	0.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	
	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
09	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.37	0.25	0.13	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.12	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
11	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25</								


BAM-Registrierung: 20081001-Eg35/10L/L35G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
Elementar-Bunttontext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j, r25j, \dots, b75r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.97$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten


u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



%Umfang
 $u^*_{rel} = 87$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	92
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m72o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 66 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.28

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = r00j$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o08y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38	
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96	
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151	
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236	
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305	
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354	
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 52 57 52

LAB^*LCH^*Ma : 52 78 42

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.25 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.08 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = r25j$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o36y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 63 38 63

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 63 73 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.36 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = r50j$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o64y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 74 19 73

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 74 76 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.65 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = r75j$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 86 -3 85

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 86 85 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = j00g$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -26 72

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 76 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = j25g$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y56l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 66 -42 55

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 66 69 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.43 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y88l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -56 39

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 68 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = j75g$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g00b$ $u_d^* = l13c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -54 17

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 57 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.13

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u_e^* = g00b$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l77c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 45 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.78

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = g50b$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g75b$ $u_d^* = c12v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 55 -21 -44

LAB^*LCH^*Ma : 55 48 244

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.5 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.88 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität



$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$

$u_e^* = g75b$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b00r$ $u_d^* = c51v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 43 1 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 43 43 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c92v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 25 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 50 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*rgb^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v48m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 47 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.49 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = b50r$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m08o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 72 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 72 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = b75r$
 lab^*rgb^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg35/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*rgb*		
01	0.0	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1	0.12	0.14	0.16	0.13	0.12	0.14	0.16	0.18	0.2	0.22	0.24	0.26	0.25	0.25	0.24	0.26	0.28	0.3	0.32	0.34	0.36	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.02	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.05	0.16	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.9	0.8	0.69	0.59	0.49	0.39	0.28	0.18	0.0	0.0	0.0		
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	
02	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01	0.13	0.13	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.25	0.27	0.25	0.25	0.24	0.26	0.28	0.3	0.32	0.34	0.36	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.13	0.13	0.13
	0.0	0.08	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.15	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.96	0.88	0.77	0.67	0.57	0.47	0.36	0.26	0.16	0.13	0.13	0.13	
	0.13	0.13	0.14	0.12	0.09	0.07	0.04	0.01	0.0	0.07	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.04	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.13	0.13	
03	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.2	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.27	0.29	0.31	0.33	0.35	0.37	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.25	0.25	0.25	
	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.91	0.83	0.75	0.65	0.55	0.45	0.34	0.25	0.15	0.05	0.0		
	0.22	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.33	0.27	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.38	0.38	0.32	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.38	0.38	0.38
04	0.0	0.0	0.09	0.24	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.29	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.33	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.87	0.79	0.71	0.63	0.52	0.42	0.32	0.22	0.11	0.38	0.38	0.38	0.38	
	0.38	0.38	0.38	0.38	0.48	0.45	0.43	0.4	0.38	0.38	0.38	0.38	0.44	0.41	0.38	0.36	0.33	0.32	0.37	0.38	0.38	0.39	0.37	0.34	0.32	0.29	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.38	0.38	0.38	0.38	
05	0.29	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.34	0.19	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.5	0.45	0.4	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
	0.0	0.0	0.01	0.17	0.33	0.6	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.21	0.37	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.26	0.41	0.63	0.75	0.88	1.0	0.83	0.74	0.66	0.58	0.5	0.4	0.3	0.19	0.09	0.5	0.5	0.5		
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.62	0.6	0.57	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.58	0.55	0.53	0.49	0.5	0.5	0.5	0.56	0.54	0.51	0.48	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.5	0.5	0.5		
06	0.37	0.21	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.47	0.42	0.27	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.58	0.52	0.47	0.32	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.63	0.63	0.63
	0.0	0.0	0.0	0.09	0.25	0.41	0.68	0.88	1.0	0.0	0.13	0.13	0.14	0.29	0.45	0.73	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.25	0.34	0.49	0.75	0.88	1.0	0.78	0.7	0.62	0.54	0.46	0.38	0.27	0.17	0.07	0.63	0.63	0.63	
	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.79	0.77	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.75	0.72	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.73	0.7	0.68	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.63	0.63	0.63	
07	0.44	0.29	0.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.55	0.49	0.34	0.19	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.65	0.6	0.54	0.39	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
	0.0	0.0	0.0	0.02	0.17	0.33	0.49	0.76	1.0	0.0	0.13	0.13	0.13	0.22	0.37	0.53	0.81	1.0	0.0	0.13	0.25	0.25	0.26	0.42	0.58	0.85	1.0	0.74	0.66	0.58	0.49	0.41	0.33	0.25	0.15	0.05	0.75	0.75	0.75	
	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	0.96	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	0.92	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	0.87	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.75	0.75	0.75	
08	0.51	0.36	0.21	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.62	0.56	0.41	0.26	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.72	0.67	0.62	0.46	0.31	0.25	0.25	0.25	0.25	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.88	0.88	0.88
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.93	0.7	0.61	0.53	0.45	0.37	0.28	0.19	0.09	0.0	0.0		
	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	
09	0.58	0.43	0.28	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.69	0.64	0.48	0.33	0.18	0.13	0.13	0.13	0.13	0.8	0.74	0.69	0.54	0.39	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02	0.18	0.34	0.49	0.65	0.0	0.13	0.13	0.13	0.22	0.38	0.54	0.7	0.0	0.13	0.25	0.25	0.25	0.27	0.42	0.58	0.74	0.65	0.57	0.49	0.41	0.33	0.24	0.16	0.08	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	1.0	1.0	1.0	
10	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
	0.07	0.18	0.29	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.09	0.2	0.31	0.42	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.11	0.22	0.33	0.44	0.55	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
	0.0	0.17	0.28	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.01	0.19	0.3	0.41	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.03	0.22	0.33	0.44	0.55	0.63	0.75	0.88	1.0	0.98	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	
	0.02	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.0	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.0	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.07	0.07	0.07	
12	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	
	0.0	0.17	0.28	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.01	0.19	0.3	0.41	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.03	0.22	0.33	0.44	0.55	0.63	0.75	0.88	1.0	0.98	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	
	0.02	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.0	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.0	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38							

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	49.06	66.28	31.59	73.43	25	$m72o$
$r25j$	52.31	57.48	52.1	77.58	42	$o08y$
$r50j$	63.29	37.89	62.8	73.34	59	$o36y$
$r75j$	74.0	18.8	73.22	75.6	76	$o64y$
$j00g$	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	$o92y$
$j25g$	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	$y24l$
$j50g$	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	$y56l$
$j75g$	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	$y88l$
$g00b$	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	$l13c$
$g25b$	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	$l45c$
$g50b$	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	$l77c$
$g75b$	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	$c12v$
$b00r$	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	$c51v$
$b25r$	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	$c92v$
$b50r$	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	$v48m$
$b75r$	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	$m08o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y_{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L_{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C_{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V_{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M_{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	92
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:
 lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$$u^*_e = r00j \quad u^*_d = m72o$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$$c_R = 0.97$$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 66 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.28

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LAB^*_a$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o08y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 52 57 52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 52 78 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.08 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o36y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 63 38 63

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 63 73 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.36 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LAB^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o64y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 74 19 73

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 74 76 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.65 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 86 -3 85

$LAB^*LCH^*_Ma$: 86 85 92

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_Ma$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -26 72

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 76 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = j25g$
 $LAB^*LAB^*_a$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y56l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 66 -42 55

$LAB^*LCH^*_Ma$: 66 69 127

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_Ma$: 0.43 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = j50g$
 $LAB^*LAB^*_a$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y88l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 56 -56 39

$LAB^*LCH^*_Ma$: 56 68 144

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_Ma$: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l13c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 53 -54 17

$LAB^*LCH^*_Ma$: 53 57 162

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_Ma$: 0.0 1.0 0.13

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 56 -44 -7

$LAB^*LCH^*_Ma$: 56 45 189

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_Ma$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = g25b$
 $LAB^*LAB^*_a$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l77c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 45 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.78

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = g50b$
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c12v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -21 -44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 48 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.88 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.32	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = g75b$
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c51v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 43 1 -43

$LAB^*LCH^*_Ma$: 43 43 271

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_Ma$: 0.0 0.48 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = b00r$
 $LAB^*LAB^*_a$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c92v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 30 25 -43

$LAB^*LCH^*_Ma$: 30 50 300

$lab^*rgb^*_Ma$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_Ma$: 0.0 0.07 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = b25r$
 $LAB^*LAB^*_a$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v48m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 36 47 -29

$LAB^*LCH^*_Ma$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_Ma$: 0.49 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

$i^* = 0.80$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m08o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 72 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 72 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LAB^*_{a}$

$i^* = 1.00$

$i^* = 0.80$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg35/>; www.ps.bam.de/Eg35/; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSpX=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,ColSpX=1)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSpX=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,ColSpX=1)


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*	LAB*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
01	28.0	24.0	28.0	32.0	35.9	39.9	43.9	47.9	51.9	55.9	59.9	63.9	67.9	71.9	75.9	79.9	83.9	87.9	91.9	95.9	99.9	103.9	107.9	111.9	115.9	119.9	123.9	127.9	131.9	135.9	139.9	143.9	147.9	151.9	155.9	159.9	163.9	167.9	171.9	175.9	179.9	183.9	187.9	191.9	195.9	199.9	203.9	207.9	211.9	215.9	219.9	223.9	227.9	231.9	235.9	239.9	243.9	247.9	251.9	255.9	259.9	263.9	267.9	271.9	275.9	279.9	283.9	287.9	291.9	295.9	299.9	303.9	307.9	311.9	315.9	319.9	323.9	327.9	331.9	335.9	339.9	343.9	347.9	351.9	355.9	359.9	363.9	367.9	371.9	375.9	379.9	383.9	387.9	391.9	395.9	399.9	403.9	407.9	411.9	415.9	419.9	423.9	427.9	431.9	435.9	439.9	443.9	447.9	451.9	455.9	459.9	463.9	467.9	471.9	475.9	479.9	483.9	487.9	491.9	495.9	499.9	503.9	507.9	511.9	515.9	519.9	523.9	527.9	531.9	535.9	539.9	543.9	547.9	551.9	555.9	559.9	563.9	567.9	571.9	575.9	579.9	583.9	587.9	591.9	595.9	599.9	603.9	607.9	611.9	615.9	619.9	623.9	627.9	631.9	635.9	639.9	643.9	647.9	651.9	655.9	659.9	663.9	667.9	671.9	675.9	679.9	683.9	687.9	691.9	695.9	699.9	703.9	707.9	711.9	715.9	719.9	723.9	727.9	731.9	735.9	739.9	743.9	747.9	751.9	755.9	759.9	763.9	767.9	771.9	775.9	779.9	783.9	787.9	791.9	795.9	799.9	803.9	807.9	811.9	815.9	819.9	823.9	827.9	831.9	835.9	839.9	843.9	847.9	851.9	855.9	859.9	863.9	867.9	871.9	875.9	879.9	883.9	887.9	891.9	895.9	899.9	903.9	907.9	911.9	915.9	919.9	923.9	927.9	931.9	935.9	939.9	943.9	947.9	951.9	955.9	959.9	963.9	967.9	971.9	975.9	979.9	983.9	987.9	991.9	995.9	999.9	1003.9	1007.9	1011.9	1015.9	1019.9	1023.9	1027.9	1031.9	1035.9	1039.9	1043.9	1047.9	1051.9	1055.9	1059.9	1063.9	1067.9	1071.9	1075.9	1079.9	1083.9	1087.9	1091.9	1095.9	1099.9	1103.9	1107.9	1111.9	1115.9	1119.9	1123.9	1127.9	1131.9	1135.9	1139.9	1143.9	1147.9	1151.9	1155.9	1159.9	1163.9	1167.9	1171.9	1175.9	1179.9	1183.9	1187.9	1191.9	1195.9	1199.9	1203.9	1207.9	1211.9	1215.9	1219.9	1223.9	1227.9	1231.9	1235.9	1239.9	1243.9	1247.9	1251.9	1255.9	1259.9	1263.9	1267.9	1271.9	1275.9	1279.9	1283.9	1287.9	1291.9	1295.9	1299.9	1303.9	1307.9	1311.9	1315.9	1319.9	1323.9	1327.9	1331.9	1335.9	1339.9	1343.9	1347.9	1351.9	1355.9	1359.9	1363.9	1367.9	1371.9	1375.9	1379.9	1383.9	1387.9	1391.9	1395.9	1399.9	1403.9	1407.9	1411.9	1415.9	1419.9	1423.9	1427.9	1431.9	1435.9	1439.9	1443.9	1447.9	1451.9	1455.9	1459.9	1463.9	1467.9	1471.9	1475.9	1479.9	1483.9	1487.9	1491.9	1495.9	1499.9	1503.9	1507.9	1511.9	1515.9	1519.9	1523.9	1527.9	1531.9	1535.9	1539.9	1543.9	1547.9	1551.9	1555.9	1559.9	1563.9	1567.9	1571.9	1575.9	1579.9	1583.9	1587.9	1591.9	1595.9	1599.9	1603.9	1607.9	1611.9	1615.9	1619.9	1623.9	1627.9	1631.9	1635.9	1639.9	1643.9	1647.9	1651.9	1655.9	1659.9	1663.9	1667.9	1671.9	1675.9	1679.9	1683.9	1687.9	1691.9	1695.9	1699.9	1703.9	1707.9	1711.9	1715.9	1719.9	1723.9	1727.9	1731.9	1735.9	1739.9	1743.9	1747.9	1751.9	1755.9	1759.9	1763.9	1767.9	1771.9	1775.9	1779.9	1783.9	1787.9	1791.9	1795.9	1799.9	1803.9	1807.9	1811.9	1815.9	1819.9	1823.9	1827.9	1831.9	1835.9	1839.9	1843.9	1847.9	1851.9	1855.9	1859.9	1863.9	1867.9	1871.9	1875.9	1879.9	1883.9	1887.9	1891.9	1895.9	1899.9	1903.9	1907.9	1911.9	1915.9	1919.9	1923.9	1927.9	1931.9	1935.9	1939.9	1943.9	1947.9	1951.9	1955.9	1959.9	1963.9	1967.9	1971.9	1975.9	1979.9	1983.9	1987.9	1991.9	1995.9	1999.9	2003.9	2007.9	2011.9	2015.9	2019.9	2023.9	2027.9	2031.9	2035.9	2039.9	2043.9	2047.9	2051.9	2055.9	2059.9	2063.9	2067.9	2071.9	2075.9	2079.9	2083.9	2087.9	2091.9	2095.9	2099.9	2103.9	2107.9	2111.9	2115.9	2119.9	2123.9	2127.9	2131.9	2135.9	2139.9	2143.9	2147.9	2151.9	2155.9	2159.9	2163.9	2167.9	2171.9	2175.9	2179.9	2183.9	2187.9	2191.9	2195.9	2199.9	2203.9	2207.9	2211.9	2215.9	2219.9	2223.9	2227.9	2231.9	2235.9	2239.9	2243.9	2247.9	2251.9	2255.9	2259.9	2263.9	2267.9	2271.9	2275.9	2279.9	2283.9	2287.9	2291.9	2295.9	2299.9	2303.9	2307.9	2311.9	2315.9	2319.9	2323.9	2327.9	2331.9	2335.9	2339.9	2343.9	2347.9	2351.9	2355.9	2359.9	2363.9	2367.9	2371.9	2375.9	2379.9	2383.9	2387.9	2391.9	2395.9	2399.9	2403.9	2407.9	2411.9	2415.9	2419.9	2423.9	2427.9	2431.9	2435.9	2439.9	2443.9	2447.9	2451.9	2455.9	2459.9	2463.9	2467.9	2471.9	2475.9	2479.9	2483.9	2487.9	2491.9	2495.9	2499.9	2503.9	2507.9	2511.9	2515.9	2519.9	2523.9	2527.9	2531.9	2535.9	2539.9	2543.9	2547.9	2551.9	2555.9	2559.9	2563.9	2567.9	2571.9	2575.9	2579.9	2583.9	2587.9	2591.9	2595.9	2599.9	2603.9	2607.9	2611.9	2615.9	2619.9	2623.9	2627.9	2631.9	2635.9	2639.9	2643.9	2647.9	2651.9	2655.9	2659.9	2663.9	2667.9	2671.9	2675.9	2679.9	2683.9	2687.9	2691.9	2695.9	2699.9	2703.9	2707.9	2711.9	2715.9	2719.9	2723.9	2727.9	2731.9	2735.9	2739.9	2743.9	2747.9	2751.9	2755.9	2759.9	2763.9	2767.9	2771.9	2775.9	2779.9	2783.9	2787.9	2791.9	2795.9	2799.9	2803.9	2807.9	2811.9	2815.9	2819.9	2823.9	2827.9	2831.9	2835.9	2839.9	2843.9	2847.9	2851.9	2855.9	2859.9	2863.9	2867.9	2871.9	2875.9	2879.9	2883.9	2887.9	2891.9	2895.9	2899.9	2903.9	2907.9	2911.9	2915.9	2919.9	2923.9	2927.9	2931.9	2935.9	2939.9	2943.9	2947.9	2951.9	2955.9	2959.9	2963.9	2967.9	2971.9	2975.9	2979.9	2983.9	2987.9	2991.9	2995.9	2999.9	3003.9	3007.9	3011.9	3015.9	3019.9	3023.9	3027.9	3031.9	3035.9	3039.9	3043.9	3047.9	3051.9	3055.9	3059.9	3063.9	3067.9	3071.9	3075.9	3079.9	3083.9	3087.9	3091.9	3095.9	3099.9	3103.9	3107.9	3111.9	3115.9	3119.9	3123.9	3127.9	3131.9	3135.9	3139.9	3143.9	3147.9	3151.9	3155.9	3159.9	3163.9	3167.9	3171.9	3175.9	3179.9	3183.9	3187.9	3191.9	3195.9	3199.9	3203.9	3207.9	3211.9	3215.9	3219.9	3223.9	3227.9	3231.9	3235.9	3239.9	3243.9	3247.9	3251.9	3255.9	3259.9	3263.9	3267.9	3271.9	3275.9	3279.9	3283.9	3287.9	3291.9	3295.9	3299.9	3303.9	3307.9	3311.9	3315.9	3319.9	3323.9	3327.9	3331.9	3335.9	3339.9	3343.9	3347.9	3351.9	3355.9	3359.9	3363.9	3367.9	3371.9	3375.9	3379.9	3383.9	3387.9	3391.9	3395.9	3399.9	3403.9	3407.9	3411.9	3415.9	3419.9	3423.9	3427.9	3431.9	3435.9	3439.9	3443.9	3447.9	3451.9	3455.9	3459.9	3463.9	3467.9	3471.9	3475.9	3479.9	3483.9	3487.9	3491.9	3495.9	3499.9	3503.9	3507.9	3511.9	3515.9	3519.9	3523.9	3527.9	3531.9	3535.9	3539.9	3543.9	3547.9	3551.9	3555.9	3559.9	3563.9	3567.9	3571.9	3575.9	3579.9	3583.9	3587.9	3591.9	3595.9	3599.9	3603.9	3607.9	3611.9	3615.9	3619.9	3623.9	3627.9	3631.9	3635.9	3639.9	3643.9	3647.9	3651.9	3655.9	3659.9	3663.9	3667.9	3671.9	3675.9	3679.9	3683.9	3687.9	3691.9	3695.9	3699.9	3703.9	3707.9	37

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
Elementar-Bunttontext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.97$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten



u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	49.06	66.28	31.59	73.43	25	$m72o$
$r25j$	52.31	57.48	52.1	77.58	42	$o08y$
$r50j$	63.29	37.89	62.8	73.34	59	$o36y$
$r75j$	74.0	18.8	73.22	75.6	76	$o64y$
$j00g$	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	$o92y$
$j25g$	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	$y24l$
$j50g$	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	$y56l$
$j75g$	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	$y88l$
$g00b$	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	$l13c$
$g25b$	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	$l45c$
$g50b$	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	$l77c$
$g75b$	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	$c12v$
$b00r$	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	$c51v$
$b25r$	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	$c92v$
$b50r$	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	$v48m$
$b75r$	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	$m08o$



%Umfang
 $u^*_{rel} = 87$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y_{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L_{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C_{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V_{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M_{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	92
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m72o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 66 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.28

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = r00j$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o08y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 52 57 52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 52 78 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.08 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o36y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 63 38 63

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 63 73 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.36 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o64y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 74 19 73

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 74 76 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.65 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = r75j$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 86 -3 85

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 86 85 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = j00g$
 $LAB^*LCH^*_{a}$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -26 72

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 76 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = j25g$
 $LAB^*LCH^*_{a}$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y56l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 66 -42 55

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 66 69 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.43 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^* = 1.00$

$i^* = 0.80$



Brillantheit i^*

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y88l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -56 39

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 68 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l13c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -54 17

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 57 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.13

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -44 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 45 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l77c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 45 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.78

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = g50b$
 $LAB^*LCH^*_{a}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg35/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,ColSpx=1)
Technische Information: <http://www.ps.bam.de>

BAM-Registrierung: 20081001-Eg35/10L/L35G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c12v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -21 -44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 48 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.88 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = g75b$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg35/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSp=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1,ColSp=1)

BAM-Registrierung: 20081001-Eg35/10L/L35G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c51v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38	
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96	
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151	
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236	
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305	
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354	
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 43 1 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 43 43 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^*=1.00$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c92v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 25 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 50 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = b25r$
 $LAB^*LCH^*_{a}$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v48m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 47 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.49 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = b50r$
 $LAB^*LCH^*_{a}$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m08o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 72 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 72 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*LCH^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

BAM-Prüfvorlage Eg35; Farbmatrik-Systeme, Seite 108/198
D65: Farbreihen, Datentabellen für 16 Bunttöne *r00j* bis *b75r*

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	49.06	66.28	31.59	73.43	25	$m72o$
$r25j$	52.31	57.48	52.1	77.58	42	$o08y$
$r50j$	63.29	37.89	62.8	73.34	59	$o36y$
$r75j$	74.0	18.8	73.22	75.6	76	$o64y$
$j00g$	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	$o92y$
$j25g$	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	$y24l$
$j50g$	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	$y56l$
$j75g$	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	$y88l$
$g00b$	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	$l13c$
$g25b$	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	$l45c$
$g50b$	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	$l77c$
$g75b$	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	$c12v$
$b00r$	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	$c51v$
$b25r$	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	$c92v$
$b50r$	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	$v48m$
$b75r$	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	$m08o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 87$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y_{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L_{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C_{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V_{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M_{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	92
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r00j$ $u_d^* = m72o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 49 66 32

LAB^*LCH^*Ma : 49 73 25

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.28

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o08y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 52 57 52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 52 78 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.08 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*tch^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o36y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38	
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96	
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151	
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236	
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305	
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354	
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 63 38 63

LAB^*LCH^*Ma : 63 73 58

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.5 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.36 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o64y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 74 19 73

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 74 76 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.65 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 86 -3 85

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 86 85 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -26 72

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 76 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y56l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 66 -42 55

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 66 69 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.43 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y88l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38	
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96	
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151	
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236	
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305	
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354	
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -56 39

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 68 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = j75g$
 lab^*tch^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l13c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -54 17

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 57 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.13

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*tch^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -44 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 45 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*tch^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g50b$ $u_d^* = l77c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 58 -36 -27

LAB^*LCH^*Ma : 58 45 216

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.78

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 57$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c12v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -21 -44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 48 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.88 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*tch^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c51v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 43 1 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 43 43 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*tch^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b25r$ $u_d^* = c92v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 25 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 50 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*tch^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v48m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 47 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.49 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = b50r$
 lab^*tch^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m08o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 72 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 72 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

lab^*tch^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg35/>; www.ps.bam.de/Eg35/; www.ps.bam.de/Eg35/
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*tch*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01	0.0	0.06	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.63	0.69	0.75	0.81	0.88	0.94	1.0	1.06	1.13	1.19	1.25	1.31	1.38	1.44	1.5	1.56	1.63	1.69	1.75	1.81	1.88	1.94	2.0	2.06	2.13	2.19	2.25	2.31	2.38	2.44	2.5	2.56	2.63	2.69	2.75	2.81	2.88	2.94	3.0	3.06	3.13	3.19	3.25	3.31	3.38	3.44	3.5	3.56	3.63	3.69	3.75	3.81	3.88	3.94	4.0	4.06	4.13	4.19	4.25	4.31	4.38	4.44	4.5	4.56	4.63	4.69	4.75	4.81	4.88	4.94	5.0	5.06	5.13	5.19	5.25	5.31	5.38	5.44	5.5	5.56	5.63	5.69	5.75	5.81	5.88	5.94	6.0	6.06	6.13	6.19	6.25	6.31	6.38	6.44	6.5	6.56	6.63	6.69	6.75	6.81	6.88	6.94	7.0	7.06	7.13	7.19	7.25	7.31	7.38	7.44	7.5	7.56	7.63	7.69	7.75	7.81	7.88	7.94	8.0	8.06	8.13	8.19	8.25	8.31	8.38	8.44	8.5	8.56	8.63	8.69	8.75	8.81	8.88	8.94	9.0	9.06	9.13	9.19	9.25	9.31	9.38	9.44	9.5	9.56	9.63	9.69	9.75	9.81	9.88	9.94	10.0	10.06	10.13	10.19	10.25	10.31	10.38	10.44	10.5	10.56	10.63	10.69	10.75	10.81	10.88	10.94	11.0	11.06	11.13	11.19	11.25	11.31	11.38	11.44	11.5	11.56	11.63	11.69	11.75	11.81	11.88	11.94	12.0	12.06	12.13	12.19	12.25	12.31	12.38	12.44	12.5	12.56	12.63	12.69	12.75	12.81	12.88	12.94	13.0	13.06	13.13	13.19	13.25	13.31	13.38	13.44	13.5	13.56	13.63	13.69	13.75	13.81	13.88	13.94	14.0	14.06	14.13	14.19	14.25	14.31	14.38	14.44	14.5	14.56	14.63	14.69	14.75	14.81	14.88	14.94	15.0	15.06	15.13	15.19	15.25	15.31	15.38	15.44	15.5	15.56	15.63	15.69	15.75	15.81	15.88	15.94	16.0	16.06	16.13	16.19	16.25	16.31	16.38	16.44	16.5	16.56	16.63	16.69	16.75	16.81	16.88	16.94	17.0	17.06	17.13	17.19	17.25	17.31	17.38	17.44	17.5	17.56	17.63	17.69	17.75	17.81	17.88	17.94	18.0	18.06	18.13	18.19	18.25	18.31	18.38	18.44	18.5	18.56	18.63	18.69	18.75	18.81	18.88	18.94	19.0	19.06	19.13	19.19	19.25	19.31	19.38	19.44	19.5	19.56	19.63	19.69	19.75	19.81	19.88	19.94	20.0	20.06	20.13	20.19	20.25	20.31	20.38	20.44	20.5	20.56	20.63	20.69	20.75	20.81	20.88	20.94	21.0	21.06	21.13	21.19	21.25	21.31	21.38	21.44	21.5	21.56	21.63	21.69	21.75	21.81	21.88	21.94	22.0	22.06	22.13	22.19	22.25	22.31	22.38	22.44	22.5	22.56	22.63	22.69	22.75	22.81	22.88	22.94	23.0	23.06	23.13	23.19	23.25	23.31	23.38	23.44	23.5	23.56	23.63	23.69	23.75	23.81	23.88	23.94	24.0	24.06	24.13	24.19	24.25	24.31	24.38	24.44	24.5	24.56	24.63	24.69	24.75	24.81	24.88	24.94	25.0	25.06	25.13	25.19	25.25	25.31	25.38	25.44	25.5	25.56	25.63	25.69	25.75	25.81	25.88	25.94	26.0	26.06	26.13	26.19	26.25	26.31	26.38	26.44	26.5	26.56	26.63	26.69	26.75	26.81	26.88	26.94	27.0	27.06	27.13	27.19	27.25	27.31	27.38	27.44	27.5	27.56	27.63	27.69	27.75	27.81	27.88	27.94	28.0	28.06	28.13	28.19	28.25	28.31	28.38	28.44	28.5	28.56	28.63	28.69	28.75	28.81	28.88	28.94	29.0	29.06	29.13	29.19	29.25	29.31	29.38	29.44	29.5	29.56	29.63	29.69	29.75	29.81	29.88	29.94	30.0	30.06	30.13	30.19	30.25	30.31	30.38	30.44	30.5	30.56	30.63	30.69	30.75	30.81	30.88	30.94	31.0	31.06	31.13	31.19	31.25	31.31	31.38	31.44	31.5	31.56	31.63	31.69	31.75	31.81	31.88	31.94	32.0	32.06	32.13	32.19	32.25	32.31	32.38	32.44	32.5	32.56	32.63	32.69	32.75	32.81	32.88	32.94	33.0	33.06	33.13	33.19	33.25	33.31	33.38	33.44	33.5	33.56	33.63	33.69	33.75	33.81	33.88	33.94	34.0	34.06	34.13	34.19	34.25	34.31	34.38	34.44	34.5	34.56	34.63	34.69	34.75	34.81	34.88	34.94	35.0	35.06	35.13	35.19	35.25	35.31	35.38	35.44	35.5	35.56	35.63	35.69	35.75	35.81	35.88	35.94	36.0	36.06	36.13	36.19	36.25	36.31	36.38	36.44	36.5	36.56	36.63	36.69	36.75	36.81	36.88	36.94	37.0	37.06	37.13	37.19	37.25	37.31	37.38	37.44	37.5	37.56	37.63	37.69	37.75	37.81	37.88	37.94	38.0	38.06	38.13	38.19	38.25	38.31	38.38	38.44	38.5	38.56	38.63	38.69	38.75	38.81	38.88	38.94	39.0	39.06	39.13	39.19	39.25	39.31	39.38	39.44	39.5	39.56	39.63	39.69	39.75	39.81	39.88	39.94	40.0	40.06	40.13	40.19	40.25	40.31	40.38	40.44	40.5	40.56	40.63	40.69	40.75	40.81	40.88	40.94	41.0	41.06	41.13	41.19	41.25	41.31	41.38	41.44	41.5	41.56	41.63	41.69	41.75	41.81	41.88	41.94	42.0	42.06	42.13	42.19	42.25	42.31	42.38	42.44	42.5	42.56	42.63	42.69	42.75	42.81	42.88	42.94	43.0	43.06	43.13	43.19	43.25	43.31	43.38	43.44	43.5	43.56	43.63	43.69	43.75	43.81	43.88	43.94	44.0	44.06	44.13	44.19	44.25	44.31	44.38	44.44	44.5	44.56	44.63	44.69	44.75	44.81	44.88	44.94	45.0	45.06	45.13	45.19	45.25	45.31	45.38	45.44	45.5	45.56	45.63	45.69	45.75	45.81	45.88	45.94	46.0	46.06	46.13	46.19	46.25	46.31	46.38	46.44	46.5	46.56	46.63	46.69	46.75	46.81	46.88	46.94	47.0	47.06	47.13	47.19	47.25	47.31	47.38	47.44	47.5	47.56	47.63	47.69	47.75	47.81	47.88	47.94	48.0	48.06	48.13	48.19	48.25	48.31	48.38	48.44	48.5	48.56	48.63	48.69	48.75	48.81	48.88	48.94	49.0	49.06	49.13	49.19	49.25	49.31	49.38	49.44	49.5	49.56	49.63	49.69	49.75	49.81	49.88	49.94	50.0	50.06	50.13	50.19	50.25	50.31	50.38	50.44	50.5	50.56	50.63	50.69	50.75	50.81	50.88	50.94	51.0	51.06	51.13	51.19	51.25	51.31	51.38	51.44	51.5	51.56	51.63	51.69	51.75	51.81	51.88	51.94	52.0	52.06	52.13	52.19	52.25	52.31	52.38	52.44	52.5	52.56	52.63	52.69	52.75	52.81	52.88	52.94	53.0	53.06	53.13	53.19	53.25	53.31	53.38	53.44	53.5	53.56	53.63	53.69	53.75	53.81	53.88	53.94	54.0	54.06	54.13	54.19	54.25	54.31	54.38	54.44	54.5	54.56	54.63	54.69	54.75	54.81	54.88	54.94	55.0	55.06	55.13	55.19	55.25	55.31	55.38	55.44	55.5	55.56	55.63	55.69	55.75	55.81	55.88	55.94	56.0	56.06	56.13	56.19	56.25	56.31	56.38	56.44	56.5	56.56	56.63	56.69	56.75	56.81	56.88	56.94	57.0	57.06	57.13	57.19	57.25	57.31	57.38	57.44	57.5	57.56	57.63	57.69	57.75	57.81	57.88	57.94	58.0	58.06	58.13	58.19	58.25	58.31	58.38	58.44	58.5	58.56	58.63	58.69	58.75	58.81	58.88	58.94	59.0	59.06	59.13	59.19	59.25	59.31	59.38	59.44	59.5	59.56	59.63	59.69	59.75	59.81	59.88	59.94	60.0	60.06	60.13	60.19	60.25	60.31	60.38	60.44	60.5	60.56	60.63	60.69	60.75	60.81	60.88	60.94	61.0	61.06	61.13	61.19	61.25	61.31	61.38	61.44	61.5	61.56	61.63	61.69	61.75	61.81	61.88	61.94	62.0	62.06	62.13	62.19	62.25	62.31	62.38	62.44	62.5	62.56	62.63	62.69	62.75	62.81	62.88	62.94	63.0	63.06	63.13	63.19	63.25	63.31	63.38	63.44	63.5	63.56	63.63	63.69	63.75	63.81	63.88	63.94	64.0	64.06	64.13	64.19	64.25	64.31	64.38	64.44	64.5	64.56	64.63	64.69	64.75	64.81	64.88	64.94	65.0	65.06	65.13	65.19	65.25	65.31	65.38	65.44	65.5	65.56	65.63	65.69	65.75	65.81	65.88	65.94	66.0	66.06	66.13	66.19	66.25	66.31	66.38	66.44	66.5	66.56	66.63	66.69	66.75	66.81	66.88	66.94	67.0	67.06	67.13	67.19	67.25	67.31	67.38	67.44	67.5	67.56	67.63	67.69	67.75	67.81	67.88	67.94	68.0	68.06	68.13	68.19	68.25	68.31	68.38	68.44	68.5	68.56	68.63	68.69	68.75	68.81	68.88	68.94	69.0	69.06	69.13	69.19	69.25	69.31	69.38	69.44	69.5	69.56	69.63	69.69	69.75	69.81	69.88	69.94	70.0	70.06	70.13	70.19	70.25	70.31	70.38	70.44	70.5	70.56	70.63	70.69	70.75	70.81	70.88	70.94	71.0	71.06	71.13	71.19	71.25	71.31	71.38	71.44	71.5	71.56	71.63	71.69	71.75	71.81	71.88	71.94	72.0	72.06	72.13	72.19	72.25	72.31	72.38	72.44	72.5	72.56	72.63	72.69	72.75	72.81	72.88	72.94	73.0	73.06	73.13	73.19	73.25	73.31	73.38	73.44	73.5	73.56	73.63	73.69	73.75	73.81	73.88	73.94	74.0	74.06	74.13	74.19	74.25	74.31	74.38	74.44	74.5	74.56	74.63	74.69	74.75	74.81	74.88	74.94	75.0	75.06	75.13	75.19	75.25	75.31	75.38	75.44	75.5	75.56	75.63	75.69	75.75	75.81	75.88	75.94	76.0	76.06	76.13	7

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	49.06	66.28	31.59	73.43	25	$m72o$
$r25j$	52.31	57.48	52.1	77.58	42	$o08y$
$r50j$	63.29	37.89	62.8	73.34	59	$o36y$
$r75j$	74.0	18.8	73.22	75.6	76	$o64y$
$j00g$	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	$o92y$
$j25g$	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	$y24l$
$j50g$	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	$y56l$
$j75g$	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	$y88l$
$g00b$	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	$l13c$
$g25b$	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	$l45c$
$g50b$	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	$l77c$
$g75b$	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	$c12v$
$b00r$	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	$c51v$
$b25r$	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	$c92v$
$b50r$	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	$v48m$
$b75r$	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	$m08o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y_{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L_{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C_{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V_{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M_{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	92
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	25
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m72o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 66 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 73 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.28

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r25j$ $u_d^* = o08y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 52 57 52

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 52 78 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.08 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = r50j$ $u_d^* = o36y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 63 38 63

LAB^*LCH^*Ma : 63 73 58

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.5 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.36 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o64y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 74 19 73

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 74 76 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.65 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 86 -3 85

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 86 85 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -26 72

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 76 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = j50g$ $u_d^* = y56l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 66 -42 55

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 66 69 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.43 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = j75g$ $u_d^* = y88l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -56 39

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 68 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$



$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l13c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -54 17

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 57 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.13

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = g00b$
 $lab^*icu^*_d$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g25b$ $u_d^* = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -44 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 45 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$lab^*icu^*_d$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l77c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 45 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.78

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = g50b$
 $lab^*icu^*_d$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c12v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -21 -44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 48 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.88 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:
 lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = b00r$ $u_d^* = c51v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 43 1 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 43 43 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$


Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c92v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 25 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 50 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v48m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38	
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96	
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151	
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236	
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305	
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354	
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 47 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.49 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = b50r$
 $lab^*icu^*_d$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m08o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	49.0	63.38	48.88	80.04	38
Y _{Ma}	90.12	-9.95	88.92	89.48	96
L _{Ma}	51.87	-60.87	33.81	69.63	151
C _{Ma}	59.35	-29.39	-43.68	52.65	236
V _{Ma}	27.47	30.17	-43.15	52.65	305
M _{Ma}	49.19	72.97	-8.17	73.42	354
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 72 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 72 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$lab^*icu^*_d$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg35/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1, ColSp=1](http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,ColSp=1)
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1, ColSp=1](http://www.ps.bam.de/Version2.1,io=1,ColSp=1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*icu*d		
0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.13	0.13	0.13
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25
0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25
0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.38	0.38	0.38	0.38	
0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.38	0.38	0.38	0.38	
0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.38	0.38	0.38	0.38	
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.38	0.63	0.63		
0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.38	0.63	0.63		
0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.38	0.63	0.63		
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.13		
0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.13		
0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.13		
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63</												

BAM-Registrierung: 20081001-Eg35/10L/L35G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=thata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Ein und Ausgabe:

Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15

Elementar-Bunttontext:


$u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	49.06	66.28	31.59	73.43	25	$m72o$
$r25j$	52.31	57.48	52.1	77.58	42	$o08y$
$r50j$	63.29	37.89	62.8	73.34	59	$o36y$
$r75j$	74.0	18.8	73.22	75.6	76	$o64y$
$j00g$	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	$o92y$
$j25g$	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	$y24l$
$j50g$	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	$y56l$
$j75g$	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	$y88l$
$g00b$	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	$l13c$
$g25b$	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	$l45c$
$g50b$	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	$l77c$
$g75b$	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	$c12v$
$b00r$	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	$c51v$
$b25r$	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	$c92v$
$b50r$	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	$v48m$
$b75r$	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	$m08o$



%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95M; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L_M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C_M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V_M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M_M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N_M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W_M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m72o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 49 66 32

LAB^*LCH^*Ma : 49 73 25

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.28

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = r00j$
 LAB^*LAB^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o08y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 52 57 52

LAB^*LCH^*Ma : 52 78 42

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.25 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.08 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o36y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 63 38 63

LAB^*LCH^*Ma : 63 73 58

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.5 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.36 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o			
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y			
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y			
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y			
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y			
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l			
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l			
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l			
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c			
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c			
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c			
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v			
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v			
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v			
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m			
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o			

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Brillantheit i^*

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o64y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 74 19 73

LAB^*LCH^*Ma : 74 76 75

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.75 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.65 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$


$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = r75j$

LAB^*LAB^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 86 -3 85

LAB^*LCH^*Ma : 86 85 92

lab^*rgb^*Ma : 1.0 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 78 -26 72

LAB^*LCH^*Ma : 78 76 109

lab^*rgb^*Ma : 0.75 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$


$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = j25g$

LAB^*LAB^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y56l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 66 -42 55

LAB^*LCH^*Ma : 66 69 127

lab^*rgb^*Ma : 0.5 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.43 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y88l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 56 -56 39

LAB^*LCH^*Ma : 56 68 144

lab^*rgb^*Ma : 0.25 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o			
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y			
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y			
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y			
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y			
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l			
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l			
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l			
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c			
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c			
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c			
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v			
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v			
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v			
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m			
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o			



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l13c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 53 -54 17

LAB^*LCH^*Ma : 53 57 162

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.13

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 56 -44 -7

LAB^*LCH^*Ma : 56 45 189

lab^*rgb^*Ma : 0.0 1.0 0.5

lab^*olv^*Ma : 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

LAB^*LAB^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c12v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 55 -21 -44

LAB^*LCH^*Ma : 55 48 244

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.5 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.88 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c51v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 43 1 -43

LAB^*LCH^*Ma : 43 43 271

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.48 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$u^*_e = b00r$

LAB^*LAB^*

LAB^*LAB^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c92v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 30 25 -43

LAB^*LCH^*Ma : 30 50 300

lab^*rgb^*Ma : 0.5 0.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.07 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v48m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L_M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C_M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V_M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M_M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N_M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W_M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma$: 36 47 -29

$LAB^*LCH^*_Ma$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_Ma$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_Ma$: 0.49 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	49.06	66.28	31.59	73.43	25	$m72o$
$r25j$	52.31	57.48	52.1	77.58	42	$o08y$
$r50j$	63.29	37.89	62.8	73.34	59	$o36y$
$r75j$	74.0	18.8	73.22	75.6	76	$o64y$
$j00g$	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	$o92y$
$j25g$	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	$y24l$
$j50g$	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	$y56l$
$j75g$	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	$y88l$
$g00b$	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	$l13c$
$g25b$	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	$l45c$
$g50b$	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	$l77c$
$g75b$	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	$c12v$
$b00r$	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	$c51v$
$b25r$	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	$c92v$
$b50r$	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	$v48m$
$b75r$	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	$m08o$

LAB^*LAB^*

Brillantheit i^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m08o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95M; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 49 72 -4

LAB^*LCH^*Ma : 49 72 357

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.5

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.92

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

LAB^*LAB^*

u^*_e	L^*	a^*	b^*	C^*	h^*	u^*_d
r00j	49.0	66.3	-0.6	3		
b75r	83.5	17.3	3			
r00j	76.3	-0.6	3			
b75r	72.1	35.6	1			
r00j	57.5	-0.3	2			
b75r	64.8	17.7	2			
r00j	38.8	0.1	1			
b75r	46.0	18.0	0			
r00j	20.0	0.4	0			
b75r	27.3	18.4	-1			

Brillantheit i^*

$i^* = 1.00$

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg35/>; www.ps.bam.de/Eg35/; www.ps.bam.de/Eg35/
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpX=1


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LAB*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
01	28.0	24.0	28.0	32.0	35.0	39.0	43.0	47.0	51.0	55.0	59.0	63.0	67.0	71.0	75.0	79.0	83.0	87.0	91.0	95.0	99.0	103.0	107.0	111.0	115.0	119.0	123.0	127.0	131.0	135.0	139.0	143.0	147.0	151.0	155.0	159.0	163.0	167.0	171.0	175.0	179.0	183.0	187.0	191.0	195.0	199.0	203.0	207.0	211.0	215.0	219.0	223.0	227.0	231.0	235.0	239.0	243.0	247.0	251.0	255.0	259.0	263.0	267.0	271.0	275.0	279.0	283.0	287.0	291.0	295.0	299.0	303.0	307.0	311.0	315.0	319.0	323.0	327.0	331.0	335.0	339.0	343.0	347.0	351.0	355.0	359.0	363.0	367.0	371.0	375.0	379.0	383.0	387.0	391.0	395.0	399.0	403.0	407.0	411.0	415.0	419.0	423.0	427.0	431.0	435.0	439.0	443.0	447.0	451.0	455.0	459.0	463.0	467.0	471.0	475.0	479.0	483.0	487.0	491.0	495.0	499.0	503.0	507.0	511.0	515.0	519.0	523.0	527.0	531.0	535.0	539.0	543.0	547.0	551.0	555.0	559.0	563.0	567.0	571.0	575.0	579.0	583.0	587.0	591.0	595.0	599.0	603.0	607.0	611.0	615.0	619.0	623.0	627.0	631.0	635.0	639.0	643.0	647.0	651.0	655.0	659.0	663.0	667.0	671.0	675.0	679.0	683.0	687.0	691.0	695.0	699.0	703.0	707.0	711.0	715.0	719.0	723.0	727.0	731.0	735.0	739.0	743.0	747.0	751.0	755.0	759.0	763.0	767.0	771.0	775.0	779.0	783.0	787.0	791.0	795.0	799.0	803.0	807.0	811.0	815.0	819.0	823.0	827.0	831.0	835.0	839.0	843.0	847.0	851.0	855.0	859.0	863.0	867.0	871.0	875.0	879.0	883.0	887.0	891.0	895.0	899.0	903.0	907.0	911.0	915.0	919.0	923.0	927.0	931.0	935.0	939.0	943.0	947.0	951.0	955.0	959.0	963.0	967.0	971.0	975.0	979.0	983.0	987.0	991.0	995.0	999.0	1003.0	1007.0	1011.0	1015.0	1019.0	1023.0	1027.0	1031.0	1035.0	1039.0	1043.0	1047.0	1051.0	1055.0	1059.0	1063.0	1067.0	1071.0	1075.0	1079.0	1083.0	1087.0	1091.0	1095.0	1099.0	1103.0	1107.0	1111.0	1115.0	1119.0	1123.0	1127.0	1131.0	1135.0	1139.0	1143.0	1147.0	1151.0	1155.0	1159.0	1163.0	1167.0	1171.0	1175.0	1179.0	1183.0	1187.0	1191.0	1195.0	1199.0	1203.0	1207.0	1211.0	1215.0	1219.0	1223.0	1227.0	1231.0	1235.0	1239.0	1243.0	1247.0	1251.0	1255.0	1259.0	1263.0	1267.0	1271.0	1275.0	1279.0	1283.0	1287.0	1291.0	1295.0	1299.0	1303.0	1307.0	1311.0	1315.0	1319.0	1323.0	1327.0	1331.0	1335.0	1339.0	1343.0	1347.0	1351.0	1355.0	1359.0	1363.0	1367.0	1371.0	1375.0	1379.0	1383.0	1387.0	1391.0	1395.0	1399.0	1403.0	1407.0	1411.0	1415.0	1419.0	1423.0	1427.0	1431.0	1435.0	1439.0	1443.0	1447.0	1451.0	1455.0	1459.0	1463.0	1467.0	1471.0	1475.0	1479.0	1483.0	1487.0	1491.0	1495.0	1499.0	1503.0	1507.0	1511.0	1515.0	1519.0	1523.0	1527.0	1531.0	1535.0	1539.0	1543.0	1547.0	1551.0	1555.0	1559.0	1563.0	1567.0	1571.0	1575.0	1579.0	1583.0	1587.0	1591.0	1595.0	1599.0	1603.0	1607.0	1611.0	1615.0	1619.0	1623.0	1627.0	1631.0	1635.0	1639.0	1643.0	1647.0	1651.0	1655.0	1659.0	1663.0	1667.0	1671.0	1675.0	1679.0	1683.0	1687.0	1691.0	1695.0	1699.0	1703.0	1707.0	1711.0	1715.0	1719.0	1723.0	1727.0	1731.0	1735.0	1739.0	1743.0	1747.0	1751.0	1755.0	1759.0	1763.0	1767.0	1771.0	1775.0	1779.0	1783.0	1787.0	1791.0	1795.0	1799.0	1803.0	1807.0	1811.0	1815.0	1819.0	1823.0	1827.0	1831.0	1835.0	1839.0	1843.0	1847.0	1851.0	1855.0	1859.0	1863.0	1867.0	1871.0	1875.0	1879.0	1883.0	1887.0	1891.0	1895.0	1899.0	1903.0	1907.0	1911.0	1915.0	1919.0	1923.0	1927.0	1931.0	1935.0	1939.0	1943.0	1947.0	1951.0	1955.0	1959.0	1963.0	1967.0	1971.0	1975.0	1979.0	1983.0	1987.0	1991.0	1995.0	1999.0	2003.0	2007.0	2011.0	2015.0	2019.0	2023.0	2027.0	2031.0	2035.0	2039.0	2043.0	2047.0	2051.0	2055.0	2059.0	2063.0	2067.0	2071.0	2075.0	2079.0	2083.0	2087.0	2091.0	2095.0	2099.0	2103.0	2107.0	2111.0	2115.0	2119.0	2123.0	2127.0	2131.0	2135.0	2139.0	2143.0	2147.0	2151.0	2155.0	2159.0	2163.0	2167.0	2171.0	2175.0	2179.0	2183.0	2187.0	2191.0	2195.0	2199.0	2203.0	2207.0	2211.0	2215.0	2219.0	2223.0	2227.0	2231.0	2235.0	2239.0	2243.0	2247.0	2251.0	2255.0	2259.0	2263.0	2267.0	2271.0	2275.0	2279.0	2283.0	2287.0	2291.0	2295.0	2299.0	2303.0	2307.0	2311.0	2315.0	2319.0	2323.0	2327.0	2331.0	2335.0	2339.0	2343.0	2347.0	2351.0	2355.0	2359.0	2363.0	2367.0	2371.0	2375.0	2379.0	2383.0	2387.0	2391.0	2395.0	2399.0	2403.0	2407.0	2411.0	2415.0	2419.0	2423.0	2427.0	2431.0	2435.0	2439.0	2443.0	2447.0	2451.0	2455.0	2459.0	2463.0	2467.0	2471.0	2475.0	2479.0	2483.0	2487.0	2491.0	2495.0	2499.0	2503.0	2507.0	2511.0	2515.0	2519.0	2523.0	2527.0	2531.0	2535.0	2539.0	2543.0	2547.0	2551.0	2555.0	2559.0	2563.0	2567.0	2571.0	2575.0	2579.0	2583.0	2587.0	2591.0	2595.0	2599.0	2603.0	2607.0	2611.0	2615.0	2619.0	2623.0	2627.0	2631.0	2635.0	2639.0	2643.0	2647.0	2651.0	2655.0	2659.0	2663.0	2667.0	2671.0	2675.0	2679.0	2683.0	2687.0	2691.0	2695.0	2699.0	2703.0	2707.0	2711.0	2715.0	2719.0	2723.0	2727.0	2731.0	2735.0	2739.0	2743.0	2747.0	2751.0	2755.0	2759.0	2763.0	2767.0	2771.0	2775.0	2779.0	2783.0	2787.0	2791.0	2795.0	2799.0	2803.0	2807.0	2811.0	2815.0	2819.0	2823.0	2827.0	2831.0	2835.0	2839.0	2843.0	2847.0	2851.0	2855.0	2859.0	2863.0	2867.0	2871.0	2875.0	2879.0	2883.0	2887.0	2891.0	2895.0	2899.0	2903.0	2907.0	2911.0	2915.0	2919.0	2923.0	2927.0	2931.0	2935.0	2939.0	2943.0	2947.0	2951.0	2955.0	2959.0	2963.0	2967.0	2971.0	2975.0	2979.0	2983.0	2987.0	2991.0	2995.0	2999.0	3003.0	3007.0	3011.0	3015.0	3019.0	3023.0	3027.0	3031.0	3035.0	3039.0	3043.0	3047.0	3051.0	3055.0	3059.0	3063.0	3067.0	3071.0	3075.0	3079.0	3083.0	3087.0	3091.0	3095.0	3099.0	3103.0	3107.0	3111.0	3115.0	3119.0	3123.0	3127.0	3131.0	3135.0	3139.0	3143.0	3147.0	3151.0	3155.0	3159.0	3163.0	3167.0	3171.0	3175.0	3179.0	3183.0	3187.0	3191.0	3195.0	3199.0	3203.0	3207.0	3211.0	3215.0	3219.0	3223.0	3227.0	3231.0	3235.0	3239.0	3243.0	3247.0	3251.0	3255.0	3259.0	3263.0	3267.0	3271.0	3275.0	3279.0	3283.0	3287.0	3291.0	3295.0	3299.0	3303.0	3307.0	3311.0	3315.0	3319.0	3323.0	3327.0	3331.0	3335.0	3339.0	3343.0	3347.0	3351.0	3355.0	3359.0	3363.0	3367.0	3371.0	3375.0	3379.0	3383.0	3387.0	3391.0	3395.0	3399.0	3403.0	3407.0	3411.0	3415.0	3419.0	3423.0	3427.0	3431.0	3435.0	3439.0	3443.0	3447.0	3451.0	3455.0	3459.0	3463.0	3467.0	3471.0	3475.0	3479.0	3483.0	3487.0	3491.0	3495.0	3499.0	3503.0	3507.0	3511.0	3515.0	3519.0	3523.0	3527.0	3531.0	3535.0	3539.0	3543.0	3547.0	3551.0	3555.0	3559.0	3563.0	3567.0	3571.0	3575.0	3579.0	3583.0	3587.0	3591.0	3595.0	3599.0	3603.0	3607.0	3611.0	3615.0	3619.0	3623.0	3627.0	3631.0	3635.0	3639.0	3643.0	3647.0	3651.0	3655.0	3659.0	3663.0	3667.0	3671.0	3675.0	3679.0	3683.0	3687.0	3691.0	3695.0	3699.0	3703.0	3707.0	3711.0	3715.0	3719.0	3723.0	3727.0	3731.0	3735.0	3739.0	3743.0	3747.0	3751.0	3755.0	3759.0	3763.0	3767.0	3771.0	3775.0	3779.0	3783.0	3787.0	3791.0	3795.0	3799.0	3803.0	3807.0	3811.0	3815.0	3819.0	3823.0	3827.0	3831.0	3835.0	3839.0	3843.0	3847.0	3851.0	3855.0	3859.0	3863.0	3867.0	3871.0	3875.0	3879.0	3883.0	3887.0	3891.0	3895.0	3899.0	3903.0	3907.0	3911.0	3915.0	3919.0	3923.0	3927.0	3931.0	3935.0	3939.0	3943.0	3947.0	3951.0	3955.0	3959.0	3963.0	3967.0	3971.0	3975.0	3979.0	3983.0	3987.0	3991.0	3995.0	3999.0	4003.0	4007.0	4011.0	4015.0	4019.0	4023.0	4027.0	4031.0	4035.0	4039.0	4043.0	4047.0	4051.0	4055.0	4059.0	4063.0	4067.0	4071.0	4075.0	4079.0	4083.0	4087.0	4091.0	4095.0	4099.0	4103.0	4107.0	4111.0	4115.0	4119.0	4123.0	4127.0	4131.0	4135.0	4139.0	4143.0	4147.0	4151.0	4155.0	4159.0	4163.0	4167.0	4171.0	4175.0	4179.0	4183.0	4187.0	4191.0	4195.0	4199.0	4203.0	4207.0	4211.0	4215.0	4219.0	4223.0	4227.0	4231.0	4235.0	4239.0	4243.0	4247.0	4251.0	4255.0	4259.0	4263.0	4267.0	4271.0	4275.0	4279.0	4283.0	4287.0	4291.0	4295.0	4299.0	4303.0	4307.0	4311.0	4315.0	4319.0	4323.0	4327.0	4331.0	4335.0	4339.0	4343.0	4347.0	4351.0	4355.0	4359.0	4363.0	4367.0	4371.0	4375.0	4379.0	4383.0	4387.0	4391.0	4395.0	4399.0	4403.0	4407.0	4411.0	4415.0	4419.0	4423.0	4427.0	4431.0	

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer $Nr.$ = 00 .. 15
Elementar-Bunttontext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j, r25j, \dots, b75r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.97$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten


u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	49.06	66.28	31.59	73.43	25	$m72o$
$r25j$	52.31	57.48	52.1	77.58	42	$o08y$
$r50j$	63.29	37.89	62.8	73.34	59	$o36y$
$r75j$	74.0	18.8	73.22	75.6	76	$o64y$
$j00g$	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	$o92y$
$j25g$	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	$y24l$
$j50g$	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	$y56l$
$j75g$	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	$y88l$
$g00b$	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	$l13c$
$g25b$	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	$l45c$
$g50b$	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	$l77c$
$g75b$	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	$c12v$
$b00r$	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	$c51v$
$b25r$	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	$c92v$
$b50r$	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	$v48m$
$b75r$	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	$m08o$



%Umfang
 $u^*_{rel} = 87$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L_M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C_M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V_M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M_M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N_M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W_M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m72o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 49 66 32

LAB^*LCH^*Ma : 49 73 25

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.28

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o08y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 52 57 52

LAB^*LCH^*Ma : 52 78 42

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.25 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.08 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o36y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 63 38 63

LAB^*LCH^*Ma : 63 73 58

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.5 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.36 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = r50j$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o			
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y			
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y			
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y			
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y			
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l			
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l			
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l			
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c			
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c			
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c			
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v			
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v			
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v			
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m			
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o			



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o64y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 74 19 73

LAB^*LCH^*Ma : 74 76 75

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.75 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.65 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 86 -3 85

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 86 85 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 78 -26 72

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 78 76 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = j25g$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y56l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.06	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 66 -42 55

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 66 69 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.43 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = j50g$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y88l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -56 39

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 68 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o			
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y			
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y			
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y			
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y			
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l			
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l			
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l			
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c			
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c			
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c			
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v			
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v			
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v			
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m			
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o			



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l13c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -54 17

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 57 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.13

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o			
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y			
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y			
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y			
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y			
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l			
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l			
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l			
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c			
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c			
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c			
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v			
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v			
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v			
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m			
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o			

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -44 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 45 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o			
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y			
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y			
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y			
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y			
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l			
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l			
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l			
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c			
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c			
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c			
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v			
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v			
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v			
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m			
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o			



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l77c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 45 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.78

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o			
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y			
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y			
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y			
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y			
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l			
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l			
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l			
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c			
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c			
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c			
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v			
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v			
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v			
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m			
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o			



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c12v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -21 -44

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 48 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.88 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = g75b$
 lab^*olv^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c51v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 43 1 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 43 43 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.48 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c92v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 25 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 50 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v48m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 47 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.49 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m08o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 72 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 72 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.92

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg35/>; www.ps.bam.de/Eg35/; www.ps.bam.de/Eg35/
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1, ColSp=1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*oly**			
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	
	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.0	0.12	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.13	0.13	0.13	0.13
	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25
03	0.0	0.12	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	
	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.25	0.25	0.25	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.38	0.38	0.38	0.38
04	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.38	0.38	0.38	0.38	
	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.38	0.38	0.38	0.38
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.38	0.38	0.38	0.38
05	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.63	0.63	0.63	0.63	
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.63	0.63	0.63	0.63
06	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.63	0.63	0.63	0.63	
	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.63	0.63	0.63	0.63
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75
	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.88	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	
	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.88	0.88	0.88	0.88
	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.37	0.25	0.13	0.0	0.88	0.88	0.88	0.88	
	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.88	0.88	0.88	0.88
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.62	0.75	0.87	1.0	1.0	0.87	0.75	0.62	0.5	0.37	0.25	0.12	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
10	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.12	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.12	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.88	0.88	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.07	0.07	0.07	0.07
	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.07	0.07	0.07	0.07	
	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.07	0.07	0.07	0.07
12	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.63	0.63	0.63	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.13	0.13	0.13	0.13
	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.37	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.													


BAM-Registrierung: 20081001-Eg35/10L/L35G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:

u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
Elementar-Bunttontext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene $r00j$, $r25j$, ..., $b75r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.97$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten



u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	49.06	66.28	31.59	73.43	25	$m72o$
$r25j$	52.31	57.48	52.1	77.58	42	$o08y$
$r50j$	63.29	37.89	62.8	73.34	59	$o36y$
$r75j$	74.0	18.8	73.22	75.6	76	$o64y$
$j00g$	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	$o92y$
$j25g$	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	$y24l$
$j50g$	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	$y56l$
$j75g$	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	$y88l$
$g00b$	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	$l13c$
$g25b$	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	$l45c$
$g50b$	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	$l77c$
$g75b$	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	$c12v$
$b00r$	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	$c51v$
$b25r$	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	$c92v$
$b50r$	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	$v48m$
$b75r$	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	$m08o$



%Umfang
 $u^*_{rel} = 87$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y_M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L_M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C_M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V_M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M_M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N_M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W_M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m72o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 49 66 32

LAB^*LCH^*Ma : 49 73 25

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.28

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o08y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 52 57 52

LAB^*LCH^*Ma : 52 78 42

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.25 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.08 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o36y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 63 38 63

LAB^*LCH^*Ma : 63 73 58

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.5 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.36 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o64y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 74 19 73

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 74 76 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.65 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = r75j$
 LAB^*cmyn^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

LAB^*cmyn^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o92y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 86 -3 85

LAB^*LCH^*Ma : 86 85 92

lab^*rgb^*Ma : 1.0 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.93 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten									
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d			
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o			
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y			
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y			
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y			
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y			
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l			
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l			
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l			
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c			
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c			
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c			
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v			
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v			
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v			
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m			
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o			

LAB^*cmyn^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 78 -26 72

LAB^*LCH^*Ma : 78 76 109

lab^*rgb^*Ma : 0.75 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.75 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	LAB^*cmyn^*	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y56l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 66 -42 55

LAB^*LCH^*Ma : 66 69 127

lab^*rgb^*Ma : 0.5 1.0 0.0

lab^*olv^*Ma : 0.43 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y88l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -56 39

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 68 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.11 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = j75g$
 LAB^*cmyn^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l13c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.06	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -54 17

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 57 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.13

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.06	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -44 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 45 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l77c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 45 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.78

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c12v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 55 -21 -44

LAB^*LCH^*Ma : 55 48 244

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.5 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.88 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

LAB^*cmyn^*

$i^* = 1.00$

Brillanz i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c51v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 43 1 -43

LAB^*LCH^*Ma : 43 43 271

lab^*rgb^*Ma : 0.0 0.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.48 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o

$LAB^*cmy^n^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = c92v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 30 25 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 30 50 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.07 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = b25r$
 LAB^*cmyn^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v48m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 36 47 -29

LAB^*LCH^*Ma : 36 56 328

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 1.0

lab^*olv^*Ma : 0.49 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$


$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = b50r$

LAB^*cmyn^*

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS18_95aM für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m08o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.97$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18_95aM; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	49.0	63.28	50.46	80.94	39	
Y _M	90.12	-10.81	93.19	93.81	97	
L _M	51.87	-61.02	35.57	70.63	150	
C _M	59.35	-29.68	-41.42	50.96	234	
V _M	27.47	30.47	-42.98	52.69	305	
M _M	49.19	72.87	-6.59	73.17	355	
N _M	20.0	0.45	-0.33	0.55	324	
W _M	95.0	-0.95	4.59	4.68	102	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 49 72 -4

LAB^*LCH^*Ma : 49 72 357

lab^*rgb^*Ma : 1.0 0.0 0.5

lab^*olv^*Ma : 1.0 0.0 0.92

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18_95aM; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	LAB^*cmyn^*	u^*_d
r00j	49.06	66.28	31.59	73.43	25	m72o	
r25j	52.31	57.48	52.1	77.58	42	o08y	
r50j	63.29	37.89	62.8	73.34	59	o36y	
r75j	74.0	18.8	73.22	75.6	76	o64y	
j00g	86.47	-3.45	85.37	85.44	92	o92y	
j25g	78.2	-25.82	71.75	76.25	110	y24l	
j50g	66.35	-41.6	54.67	68.7	127	y56l	
j75g	55.74	-55.72	39.38	68.23	145	y88l	
g00b	53.46	-54.19	17.37	56.91	162	l13c	
g25b	55.85	-44.1	-7.46	44.73	190	l45c	
g50b	57.76	-36.09	-27.18	45.18	217	l77c	
g75b	54.82	-20.93	-43.6	48.36	244	c12v	
b00r	42.91	1.32	-43.4	43.42	272	c51v	
b25r	30.18	25.11	-43.19	49.96	300	c92v	
b50r	36.27	47.5	-28.98	55.64	329	v48m	
b75r	49.17	72.22	-3.73	72.31	357	m08o	



[illegible]