



Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
Daten für jede Farbe:
 u_e^* und Nummer *Nr.* = 00 .. 15
Elementar-Bunttontext:
 $u_e^* = 16$ Bunttoene *r00j, r25j, ..., b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
<i>r00j</i>	47.06	67.41	32.12	74.67	25	<i>m84o</i>
<i>r25j</i>	53.95	53.38	48.38	72.04	42	<i>o17y</i>
<i>r50j</i>	63.6	35.87	59.45	69.43	59	<i>o42y</i>
<i>r75j</i>	73.37	18.14	70.66	72.95	76	<i>o68y</i>
<i>j00g</i>	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	<i>o93y</i>
<i>j25g</i>	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	<i>y24l</i>
<i>j50g</i>	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	<i>y55l</i>
<i>j75g</i>	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	<i>y85l</i>
<i>g00b</i>	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	<i>l12c</i>
<i>g25b</i>	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	<i>l45c</i>
<i>g50b</i>	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	<i>l78c</i>
<i>g75b</i>	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	<i>c16v</i>
<i>b00r</i>	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	<i>c58v</i>
<i>b25r</i>	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	<i>v03m</i>
<i>b50r</i>	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	<i>v54m</i>
<i>b75r</i>	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	<i>m10o</i>



%Umfang
 $u_{rel}^* = 87$
%Regularität
 $g_{H,rel}^* = 67$
 $g_{C,rel}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

$u^*_e = r00j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 67 32



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 75 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

$u^*_e = r25j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 54 53 48



$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 54 72 42

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.25 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

$u^*_e = r50j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 64 36 59

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 64 69 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

$u^*_e = r75j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o68y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 73 18 71

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 73 73 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

$u^*_e = j00g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o93y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 85 -3 84



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 85 84 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.94 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

$u^*_e = j25g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 79 -26 72

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 79 77 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.76 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

$u^*_e = j50g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y55l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 -43 56

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 70 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.45 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

$u^*_e = j75g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y85l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 59 -58 41



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 59 71 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.14 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

$u^*_e = g00b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l12c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -58 19

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 61 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.12

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

$u^*_e = g25b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -46 -8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 47 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

$u^*_e = g50b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l78c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 60 -37 -28

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 60 46 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

$u^*_e = g75b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c16v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -21 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 48 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.84 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

$u^*_e = b00r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c58v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 41 1 -45



$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 41 45 271

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

$u^*_e = b25r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v03m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 26 27 -46

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 26 54 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

$u^*_e = b50r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v54m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 48 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.55 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

$u^*_e = b75r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m10o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 73 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 73 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
01																																						
02																																						
03																																						
04																																						
05																																						
06																																						
07																																						
08																																						
09																																						
10																																						
11																																						
12																																						
13																																						
14																																						
15																																						
16																																						
17																																						
18																																						
19																																						
20																																						
21																																						
22																																						
23																																						
24																																						
25																																						
26																																						
27																																						

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a

Daten für jede Farbe:

u_e^* und Nummer *Nr.* = 00 .. 15


Elementar-Bunttextext:

$u_e^* = 16$ Bunttoene *r00j, r25j, ..., b75r*

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
<i>r00j</i>	47.06	67.41	32.12	74.67	25	<i>m84o</i>
<i>r25j</i>	53.95	53.38	48.38	72.04	42	<i>o17y</i>
<i>r50j</i>	63.6	35.87	59.45	69.43	59	<i>o42y</i>
<i>r75j</i>	73.37	18.14	70.66	72.95	76	<i>o68y</i>
<i>j00g</i>	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	<i>o93y</i>
<i>j25g</i>	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	<i>y24l</i>
<i>j50g</i>	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	<i>y55l</i>
<i>j75g</i>	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	<i>y85l</i>
<i>g00b</i>	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	<i>l12c</i>
<i>g25b</i>	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	<i>l45c</i>
<i>g50b</i>	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	<i>l78c</i>
<i>g75b</i>	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	<i>c16v</i>
<i>b00r</i>	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	<i>c58v</i>
<i>b25r</i>	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	<i>v03m</i>
<i>b50r</i>	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	<i>v54m</i>
<i>b75r</i>	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	<i>m10o</i>



%Umfang



$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 67$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

$u^*_e = r00j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 67 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 75 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

$u^*_e = r25j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 54 53 48

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 54 72 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

$u^*_e = r50j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 64 36 59

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 64 69 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

$u^*_e = r75j$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o68y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 73 18 71

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 73 73 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

$u^*_e = j00g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o93y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 85 -3 84

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 85 84 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.94 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

$u^*_e = j25g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 79 -26 72

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 79 77 109

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.76 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

$u^*_e = j50g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y55l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 -43 56

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 70 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.45 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

$u^*_e = j75g$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y85l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 59 -58 41

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 59 71 144

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.14 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

$u^*_e = g00b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l12c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -58 19



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 61 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.12

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

$u^*_e = g25b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -46 -8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 47 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

$u^*_e = g50b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l78c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 60 -37 -28

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 60 46 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

$u^*_e = g75b$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c16v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -21 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 48 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.84 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

$u^*_e = b00r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c58v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 41 1 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 41 45 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

$u^*_e = b25r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v03m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 26 27 -46

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 26 54 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

$u^*_e = b50r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v54m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 48 -29



$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.55 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

$u^*_e = b75r$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m10o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 73 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 73 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	






Ein und Ausgabe:
 Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



%Umfang
 $u^*_{rel} = 87$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 67$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 47 67 32

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 47 75 25

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 54 53 48

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 54 72 42

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.25 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 64 36 59

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 64 69 58

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.5 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab \cdot olv^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o68y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 73 18 71

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 73 73 75

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.75 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab \cdot olv^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = j00g$ $u_d^* = o93y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 85 -3 84

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 85 84 92

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.94 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 67$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 79 -26 72$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 79 77 109$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 0.75 1.0 0.0$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 0.76 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab \cdot olv^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*


$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y55l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 68 -43 56

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 68 70 127

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.5 1.0 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.45 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$\text{lab}^* \text{olv}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y85l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 59 -58 41

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 59 71 144

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.25 1.0 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.14 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$\text{lab}^* \text{olv}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g00b$ $u_d^* = l12c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^* \text{Ma}$: 56 -58 19

$\text{LAB}^* \text{LCH}^* \text{Ma}$: 56 61 162

$\text{lab}^* \text{rgb}^* \text{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^* \text{Ma}$: 0.0 1.0 0.12

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{\text{rel}}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,\text{rel}}^* = 67$

$g_{C,\text{rel}}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$\text{lab}^* \text{olv}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 58 -46 -8

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 58 47 189

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.5

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab \cdot olv^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Brillantheit i^*

$i^*=0.50$

$i^*=0.75$

$i^*=1.00$

$i^* \pm 0.25$

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l78c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 60 -37 -28

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 60 46 216

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 1.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.79

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g75b$ $u_d^* = c16v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 55 -21 -43

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 55 48 244

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 0.5 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 0.84 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 67$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*


$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c58v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 41 1 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 41 45 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$u^*_e = b00r$

lab^*olv^*

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*


$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



$$u^*_e = b25r$$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten



$$u_e^* \quad L^* = L_a^* \quad d_a^* \quad b_a^* \quad C_{ab,a}^* \quad h_{ab,a}^*$$

<i>r00j</i>	47.06	67.41	32.12	74.67	25	<i>m84o</i>
<i>z5i</i>	52.95	52.29	49.29	52.94	42	17

r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50i	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y

r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	042y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	068y

j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
------	-------	------	-------	-------	----	------



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v54m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 36 48 -29

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 36 56 328

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.55 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

$$u^*_e = b75r$$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten



$$u^*_e \quad L^*=L^*_a \quad a^*_a \quad b^*_a \quad C^*_{ab,a} \quad h^*_{ab,a}$$

<i>r00j</i>	47.06	67.41	32.12	74.67	25	<i>m84o</i>
<i>z5i</i>	52.05	52.20	49.20	52.04	42	17

r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	01/y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	04/y

r50j	63.6	35.87	59.45	69.45	59	042y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	068y


j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
------	-------	------	-------	-------	----	------



Eg390-7A, Seite 54/198


Ein und Ausgabe:
 Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



%Umfang
 $u^*_{rel} = 87$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 67$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



$$u_e^* = r00j$$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

*lab*rgb**


LAB*LAB*M₂: 47 67 32

LAB*ICH* : 47 75 25

LAB LCH Ma. 47 75 25
Lab. Lab. 1000000

*lab*rgb**Ma: 1.0 0.0 0.0

*lab*olv**_{Ma}: 1.0 0.0 0.15





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 87$$

%Regularität

$$g_{H,rel}^* = 67$$
$$g^*_{C,rel} = 59$$


Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 54 53 48

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 54 72 42

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.25 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$\text{lab}^* \text{rgb}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 64 36 59

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 64 69 58

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.5 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o68y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 73 18 71

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 73 73 75

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.75 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$lab \cdot rgb^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o93y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^* \text{Ma}$: 85 -3 84

$\text{LAB}^* \text{LCH}^* \text{Ma}$: 85 84 92

$\text{lab}^* \text{rgb}^* \text{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^* \text{Ma}$: 1.0 0.94 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$\text{lab}^* \text{rgb}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 79 -26 72$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 79 77 109$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 0.75 1.0 0.0$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 0.76 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab \cdot rgb^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab}^* \text{tch}^*$ und $\text{lab}^* \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y55l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^* \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 68 -43 56

$\text{LAB}^* \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 68 70 127

$\text{lab}^* \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.5 1.0 0.0

$\text{lab}^* \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.45 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$\text{lab}^* \text{rgb}^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y85l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 59 -58 41$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 59 71 144$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 0.25 1.0 0.0$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 0.14 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab \cdot rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l12c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 56 -58 19

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 56 61 162

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.12

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

lab^*rgb^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 58 -46 -8

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 58 47 189

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.5

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab \cdot rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l78c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{Ma}$: 60 -37 -28

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{Ma}$: 60 46 216

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c16v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 55 -21 -43

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 55 48 244

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 0.84 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

lab^*rgb^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c58v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 41 1 -45

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 41 45 271

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab \cdot rgb^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v03m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 26 27 -46

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 26 54 300

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.5 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$u^*_e = b25r$

$lab \cdot rgb \cdot$

$lab \cdot rgb \cdot$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*


$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v54m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 36 48 -29

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 36 56 328

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.55 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

lab^*rgb^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*


$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m10o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 48 73 -4

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 48 73 357

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.0 0.5

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

lab^*rgb^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*


relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*rgb*				
01	0.0	0.02	0.03	0.05	0.07	0.09	0.1	0.12	0.14	0.13	0.12	0.14	0.15	0.17	0.19	0.2	0.22	0.24	0.25	0.25	0.24	0.25	0.27	0.29	0.3	0.32	0.34	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
02	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.01	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.02	0.14	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.89	0.77	0.66	0.54	0.43	0.32	0.2	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0		
03	0.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.13	0.13	0.14	0.16	0.18	0.19	0.21	0.23	0.25	0.25	0.25	0.24	0.26	0.28	0.29	0.31	0.33	0.35	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	
04	0.0	0.09	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.14	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	0.88	0.76	0.65	0.53	0.42	0.3	0.19	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
05	0.13	0.13	0.14	0.12	0.1	0.08	0.05	0.03	0.01	0.07	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.06	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
06	0.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.24	0.18	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.25	0.25	0.25	0.27	0.28	0.3	0.32	0.34	0.35	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	
07	0.0	0.02	0.17	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.21	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.92	0.84	0.75	0.64	0.52	0.41	0.29	0.18	0.07	0.25	0.25	0.25	0.25		
08	0.25	0.25	0.25	0.31	0.28	0.26	0.24	0.22	0.2	0.25	0.25	0.25	0.27	0.24	0.22	0.2	0.18	0.16	0.14	0.2	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25			
09	0.18	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.31	0.24	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.36	0.36	0.31	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.38	0.38	0.38	0.38	
10	0.0	0.0	0.11	0.26	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.15	0.3	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.34	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.88	0.8	0.71	0.63	0.51	0.4	0.28	0.17	0.05	0.38	0.38	0.38	0.38		
11	0.38	0.38	0.38	0.38	0.47	0.45	0.43	0.4	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.43	0.41	0.39	0.36	0.34	0.33	0.38	0.38	0.38	0.39	0.37	0.35	0.33	0.3	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.38	0.38	0.38	0.38	
12	0.24	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.36	0.3	0.16	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.48	0.42	0.37	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
13	0.0	0.0	0.05	0.2	0.34	0.62	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.13	0.24	0.38	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.27	0.42	0.63	0.75	0.88	1.0	0.84	0.76	0.67	0.59	0.5	0.39	0.27	0.16	0.04	0.5	0.5	0.5	0.5		
14	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.61	0.59	0.57	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.59	0.57	0.55	0.53	0.5	0.5	0.5	0.5	0.56	0.53	0.51	0.49	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
15	0.3	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.42	0.36	0.22	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.54	0.48	0.43	0.29	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	
16	0.0	0.0	0.0	0.14	0.28	0.43	0.7	0.88	1.0	0.0	0.13	0.13	0.17	0.32	0.47	0.74	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.26	0.36	0.51	0.75	0.88	1.0	0.81	0.72	0.63	0.55	0.46	0.38	0.26	0.15	0.03	0.63	0.63	0.63	0.63		
17	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.72	0.7	0.68	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.63	0.63	0.63	0.63
18	0.36	0.21	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.48	0.42	0.28	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.59	0.54	0.49	0.34	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
19	0.0	0.0	0.0	0.07	0.22	0.37	0.52	0.79	1.0	0.0	0.13	0.13	0.13	0.26	0.41	0.56	0.83	1.0	0.0	0.13	0.25	0.26	0.36	0.51	0.75	0.88	1.0	0.81	0.72	0.63	0.55	0.46	0.38	0.26	0.15	0.03	0.63	0.63	0.63	0.63		
20	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	0.94	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	0.9	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	
21	0.42	0.27	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.53	0.48	0.34	0.2	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.65	0.6	0.55	0.4	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
22	0.0	0.0	0.0	0.01	0.16	0.31	0.46	0.6	0.87	0.0	0.13	0.13	0.13	0.2	0.35	0.49	0.64	0.91	0.0	0.13	0.25	0.25	0.25	0.39	0.53	0.68	0.95	0.73	0.64	0.56	0.47	0.38	0.3	0.21	0.13	0.01	0.88	0.88	0.88	0.88		
23	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	
24	0.47	0.33	0.19	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.59	0.54	0.4	0.26	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.71	0.64	0.61	0.46	0.32	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.25	0.39	0.54	0.69	0.0	0.13	0.13	0.13	0.14	0.28	0.43	0.58	0.73	0.0	0.13	0.25	0.25	0.25	0.32	0.47	0.62	0.77	0.69	0.6	0.52	0.43	0.34	0.26	0.17	0.09	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
26	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		
27	0.38	0.38	0.38	0.35	0.37	0.39	0.41	0.42	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.47	0.49	0.51	0.52	0.54	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.59	0.61	0.62	0.64	1.0	0.99	0.99	0.98	0.97	0.97	0.96	0.95	0.94	0.0	0.0	0.0	0.0		
28	0.03	0.15	0.28	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.04	0.17	0.29	0.41	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.05	0.18	0.3	0.42	0.54	0.63	0.75	0.88	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
30	0.38	0.38	0.38	0.36	0.38	0.4	0.41	0.43	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	0.48	0.5	0.51	0.53	0.55	0.63	0.63	0.63	0.63	0.6	0.61	0.63	0.65	0.93	0.88	0.87	0.86	0.85	0.85	0.84	0.83	0.83	0.07	0.07	0.07	0.07			
31	0.0	0.15	0.27	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.16	0.28	0.4	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.17	0.29	0.41	0.53	0.63	0.75	0.88	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88			
32	0.05	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.03	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.02	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	1.0	0.88	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.07	0.07	0.07	0.07			
33	0.38	0.38	0.38	0.37	0.39	0.4	0.42	0.44	0.45	0.5	0.5	0.5	0.5	0.49	0.5	0.52	0.54	0.55	0.63	0.63	0.63	0.63	0.6	0.62	0.64	0.66	0.87	0.81	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.72	0.71	0.13	0.13	0.13	0.13			
34	0.0	0.13	0.26	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.27	0.39	0.5	0.63	0.75	0.																									



Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
Elementar-Bunttontext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



%Umfang
 $u^*_{rel} = 87$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 67$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 47 67 32

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 47 75 25

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LAB^*_{a}$

$i^*=1,00$

Brillantheit i^*

$i^*=0,80$

$i^*=0,60$

$i^*=0,40$

$i^*=0,20$

$i^*=0,00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 54 53 48

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 54 72 42

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LAB^*_a$

$i^*=1,00$

Brillantheit i^*

$i^*=0,80$

$i^*=0,60$

$i^*=0,40$

$i^*=0,20$

$i^*=0,00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 64 36 59

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 64 69 58

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LAB^*_{a}$

$i^*=1,00$

Brillantheit i^*

$i^*=0,80$

$i^*=0,60$

$i^*=0,40$

$i^*=0,20$

$i^*=0,00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o68y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 73 18 71

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 73 73 75

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.75 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o93y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 85 -3 84

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 85 84 92

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.94 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LAB^*_{a}$

$i^*=1,00$

$i^*=0,80$

Brillantheit i^*

$i^*=0,60$

$i^*=0,40$

$i^*=0,20$

$i^*=0,00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 79 -26 72

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 79 77 109

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.76 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LAB^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

$i^* = 0,00$

$i^* \pm 0,25$

$i^* = 0,50$

$i^* = 0,75$

$i^* = 1,00$

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y55l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 68 -43 56

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 68 70 127

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.5 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.45 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$


$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_a$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y85l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 59 -58 41

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 59 71 144

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.14 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$LAB \cdot LAB^*_{a}$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g00b$ $u_d^* = l12c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

$u_e^* = g00b$
 $\text{LAB}^*\text{LAB}^*_a$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 56 -58 19



$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 56 61 162

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.12

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g25b$ $u_d^* = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 58 -46 -8

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 58 47 189

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LAB^*_{a}$

$i^*=1,00$

Brillantheit i^*

$i^*=0,80$

$i^*=0,60$

$i^*=0,40$

$i^*=0,20$

$i^*=0,00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

$i^* = 0,00$

$i^* \pm 0,25$

$i^* = 0,50$

$i^* = 0,75$

$i^* = 1,00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l78c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 60 -37 -28

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 60 46 216

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LAB^*_a$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g75b$ $u_d^* = c16v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 55 -21 -43

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 55 48 244

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 0.84 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$


$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c58v$


Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 41 1 -45

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 41 45 271

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*


%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$



$u^*_e = b00r$
 $\text{LAB}^*\text{LAB}^*_a$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v03m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 26 27 -46

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 26 54 300

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.5 0.0 1.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$u^*_e = b25r$

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_a$

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v54m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 36 48 -29

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 36 56 328

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.55 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$


$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$LAB \cdot LAB^*_{a}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m10o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 48 73 -4

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 48 73 357

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = b75r$

$LAB \cdot LAB^*_a$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LAB^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*


relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LAB*a										
01	20.4	24.6	28.9	33.1	37.3	41.5	45.8	50.0	54.2	23.7	28.9	32.8	37.0	41.3	45.5	49.8	54.0	58.3	27.0	31.9	37.5	41.0	45.1	49.4	53.6	57.9	62.2	94.6	88.7	82.7	76.7	70.8	64.8	58.8	52.9	46.9	20.4	20.4	20.4	20.4								
02	9.0	-8.2	-16.3	-24.5	-32.6	-40.8	-49.0	-57.1	-65.3	3.0	-1.2	-10.0	-18.1	-26.2	-34.3	-42.4	-50.5	-58.7	16.5	7.7	-2.4	-11.7	-20.0	-28.2	-36.3	-44.3	-52.4	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0								
03	21.1	25.5	29.9	34.3	38.6	42.9	47.2	51.5	55.7	23.8	29.7	33.9	38.1	42.4	46.6	50.8	55.0	59.3	27.2	33.0	38.2	42.0	46.3	50.6	54.8	59.1	63.3	90.5	85.4	79.4	73.4	67.5	61.5	55.5	49.5	43.6	21.1	21.1	21.1	21.1								
04	3.2	-3.8	-11.2	-18.7	-26.4	-34.2	-42.1	-50.0	-58.0	2.0	-8.2	-16.3	-24.5	-32.6	-40.8	-49.0	-57.1	11.7	8.3	-1.2	-10.0	-18.1	-26.2	-34.3	-42.4	-50.5	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0									
05	-5.9	-5.3	-2.7	0.5	3.3	6.7	10.4	14.1	18.0	-1.1	0.0	4.2	8.5	12.7	16.9	21.2	25.4	29.6	3.8	5.0	11.0	14.6	18.9	23.2	27.5	31.8	36.0	-5.3	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0							
06	21.8	26.3	30.7	35.0	39.4	43.8	48.2	52.5	56.8	24.1	30.4	34.8	39.2	43.6	47.9	52.2	56.5	60.7	27.3	33.1	39.0	43.2	47.4	51.6	55.9	60.1	64.3	86.3	81.2	76.1	70.1	64.1	58.2	52.2	46.2	40.3	21.8	21.8	21.8	21.8								
07	6.5	-0.7	-7.6	-15.2	-22.9	-30.6	-38.4	-46.1	-53.8	11.5	3.2	-3.8	-11.2	-18.7	-26.4	-34.2	-42.1	-50.0	18.4	9.2	0.0	-8.2	-16.3	-24.5	-32.6	-40.8	-49.0	-57.1	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0							
08	-11.8	-11.2	-10.5	-7.7	-5.3	-2.7	0.2	3.3	6.5	-7.8	-5.9	-5.3	-2.7	0.1	3.3	6.7	10.4	14.1	-2.3	-1.1	0.0	4.2	8.5	12.7	16.9	21.2	25.4	-10.5	-5.3	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0						
09	22.5	27.3	32.1	36.8	41.4	46.0	50.6	55.2	59.7	24.8	31.1	35.6	39.9	44.3	48.7	53.1	57.4	61.8	27.4	33.4	39.7	44.1	48.5	52.8	57.2	61.5	65.8	82.2	77.1	71.9	66.8	60.8	54.9	48.9	42.9	37.0	22.5	22.5	22.5	22.5								
10	9.7	2.1	-4.2	-11.4	-19.1	-26.4	-33.7	-41.1	-48.6	14.7	6.5	-0.7	-7.6	-15.2	-22.9	-30.6	-38.4	-46.1	11.5	3.2	-3.8	-11.2	-18.7	-26.4	-34.2	-42.1	-50.0	-11.4	-7.6	-3.8	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0					
11	-17.8	-17.0	-16.4	-15.8	-12.7	-10.4	-8.0	-5.4	-2.6	-13.8	-11.8	-11.2	-10.5	-7.7	-5.3	-2.7	0.2	3.3	-9.4	-7.8	-5.9	-5.3	-2.7	0.1	3.3	6.7	10.4	-15.8	-10.5	-5.3	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0					
12	23.2	28.1	32.2	36.2	40.0	45.2	49.6	54.0	58.4	25.5	31.8	36.5	40.5	45.1	49.4	53.8	58.2	62.6	27.8	34.0	40.3	44.9	49.2	53.6	58.0	62.4	66.7	78.0	72.9	67.8	62.7	57.5	51.6	45.6	39.6	33.7	23.2	23.2	23.2	23.2								
13	13.0	5.1	-1.4	-7.8	-15.3	-23.0	-30.3	-37.6	-44.9	17.9	9.7	2.1	-4.2	-11.4	-19.1	-26.4	-33.7	-41.1	12.3	0.0	6.5	-0.7	-7.6	-15.2	-22.9	-30.6	-38.4	-46.1	-15.3	-11.4	-7.6	-3.8	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0			
14	-23.7	-22.9	-22.3	-21.7	-21.0	-17.8	-15.4	-13.0	-10.6	-19.7	-17.8	-17.0	-16.4	-15.8	-12.7	-10.4	-8.0	-5.4	-15.6	-13.8	-11.8	-11.2	-10.5	-7.7	-5.3	-2.7	0.2	-21.0	-15.8	-10.5	-5.3	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0				
15	23.9	28.9	33.2	37.1	41.3	46.0	50.4	54.7	59.1	26.1	32.4	37.4	41.5	45.5	50.2	54.5	58.9	63.3	28.4	34.7	41.0	45.8	49.8	54.3	58.7	63.1	67.5	73.9	68.8	63.6	58.5	53.4	48.2	42.3	36.3	30.3	23.9	23.9	23.9	23.9								
16	16.2	8.1	1.4	-4.9	-11.5	-19.1	-26.9	-34.2	-41.5	21.2	13.0	5.1	-1.4	-7.8	-15.3	-23.0	-30.3	-37.6	17.9	9.7	2.1	-4.2	-11.4	-19.1	-26.4	-33.7	-41.1	-19.1	-15.3	-11.4	-7.6	-3.8	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0			
17	-29.6	-28.8	-28.2	-27.6	-27.0	-26.3	-22.9	-20.4	-18.0	-29.6	-28.8	-28.2	-27.6	-27.0	-26.3	-22.9	-20.4	-18.0	-21.6	-19.7	-17.8	-17.0	-16.4	-15.8	-12.7	-10.4	-8.0	-26.3	-21.0	-15.8	-10.5	-5.3	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0			
18	24.6	29.7	34.1	38.1	42.1	46.3	51.2	55.5	59.8	26.8	33.1	38.2	42.5	46.4	50.6	55.3	59.6	64.0	29.1	35.4	41.7	46.7	50.8	54.8	59.5	63.8	68.2	69.7	64.6	59.5	54.3	49.2	44.1	39.0	33.0	27.0	21.0	21.0	21.0	21.0								
19	19.5	11.2	3.1	-2.1	-8.5	-16.2	-22.9	-30.7	-38.1	12.4	6.2	1.4	-4.9	-11.5	-19.1	-26.9	-34.2	-41.5	21.2	13.0	5.1	-1.4	-7.8	-15.3	-23.0	-30.3	-37.6	-22.9	-19.1	-15.3	-11.4	-7.6	-3.8	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
20	-35.4	-34.7	-34.1	-33.5	-32.9	-32.3	-31.5	-28.0	-25.4	-31.5	-29.6	-28.8	-28.2	-27.6	-27.0	-26.3	-22.9	-20.4	-27.6	-25.6	-23.7	-22.9	-22.3	-21.7	-21.0	-17.8	-15.4	-31.5	-26.3	-21.0	-15.8	-10.5	-5.3	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
21	25.2	30.5	35.0	39.1	43.0	47.1	51.4	56.3	60.6	27.5	33.8	39.0	43.4	47.4	51.4	55.6	60.2	64.7	29.8	36.1	42.4	47.5	51.7	55.7	59.8	64.6	69.5	65.6	60.5	55.3	50.2	45.1	39.9	34.8	29.7	23.7	17.7	17.7	17.7	17.7								
22	27.2	14.4	7.2	0.7	-5.6	-12.0	-18.9	-26.7	-34.6	22.7	19.5	11.2	4.3	-2.1	-8.5	-15.2	-22.9	-30.7	30.7	32.6	34.5	36.4	38.3	40.2	42.1	44.0	45.9	-11.5	-9.1	-6.7	-4.3	-1.9	-0.5	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0		
23	-41.4	-40.7	-40.0	-39.4	-38.7	-38.0	-37.2	-36.5	-35.8	-33.2	-32.3	-31.5	-28.0	-25.4	-31.5	-29.6	-28.8	-28.2	-27.6	-27.0	-26.3	-22.9	-20.4	-18.0	-15.4	-12.7	-10.4	-26.3	-21.0	-15.8	-10.5	-5.3	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0			
24	25.3	31.2	35.8	40.0	44.0	48.0	52.1	56.5	61.4	28.6	34.5	39.8	44.3	48.4	52.3	56.7	61.5	66.3	31.2	37.1	43.0	48.9	54.7	60.5	66.3	72.1	77.9	61.4	56.3	51.2	46.0	40.9	35.8	30.7	25.5	19.5	13.5	7.5	1.5	1.5	1.5							
25	26.0	17.5	10.8	3.5	-2.8	-9.1	-15.6	-22.6	-30.0	12.7	14.4	7.2	0.7	-5.6	-12.0	-18.9	-26.7	-34.6	22.7	19.5	11.2	4.3	-2.1	-8.5	-15.2	-22.9	-30.7	-30.5	-26.7	-22.9	-19.1	-15.3	-11.4	-7.6	-3.8	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0
26	-47.4	-46.6	-45.9	-45.3	-44.7	-44.1	-43.4	-42.8	-42.0	-43.4	-41.4	-40.7	-40.0	-39.4	-38.8	-38.2	-37.5	-36.8	-39.4	-37.4	-35.4	-34.7	-34.1	-33.5	-32.9	-32.3	-31.5	-42.0	-36.8	-31.5	-26.3	-21.0	-15.8	-10.5	-5.3	0.0	8.3	16.5	24.8	33.1	41.4	49.6	57.9	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0
27	30.3	35.3	40.0	46.0	49.3	53.3	57.5	61.7	66.0	33.7	38.8	43.4	48.3	54.5	67.7	81.5	65.6	69.8	37.0	42.2	46.8	51.5	56.6	63.1	66.1	69.8	73.9	94.6	93.9	93.1	92.4	91.6	90.9	90.2	89.4	88.7	20.4	20.4	20.4	20.4								
28	24.8	15.7	7.2	-3.6	-13.3	-21.8	-30.0	-38.2	-46.3	33.1	23.8	15.4	6.5	-4.8	-14.7	-23.5	-31.8	-40.0	141.1	41.1	42.2	43.4	44.6	45.8	47.0	48.2	49.4	-1.2	-2.4	-3.6	-4.8	-6.0	-7.2	-8.4	-9.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
29	15.1	20.8	26.2	33.1	35.8	39.7	43.9	48.1	52.4	20.1	26.0	31.3	36.9	44.1	46.6	50.3	54.3	58.5	25.2	31.2	36.5	41.8	47.8	53.1	57.5	61.0	64.8	0.0	11.0	22.1	33.1	44.1	55.1	66.2	77.2	88.2	0.0	0.0	0.0	0.0								
30	35.3	41.2	46.8	50.3	54.4	58.6	62.9	67.2	71.5	33.8	39.6	44.6	49.3	53.3	58.6	62.6	66.8	71.0	37.1	42.9	48.1	52.7	57.6	63.1	67.0	71.8	74.9	86.1	85.4	84.6	83.9	83.1	82.4	81.6	80.9	80.1	25.4	25.4	25.4	25.4								
31	8.5	16.5	27.7	-2.4	-11.7	-20.6	-28.2	-36.3	-44.3	34.1	24.8	15.7	7.2	-3.6	-13.3	-21.8	-30.0	-38.2	24.2	34.3	23.1	23.8	15.4	6.5	-4.8	-14.7	-23.5	-31.8	0.0	-1.2	-2.4	-3.6	-4.8	-6.0	-7.2	-8.4	0.0	0.0	0.0	0.0								
32	26.7	17.5	8.3	-1.2	-10.3	-18.1	-26.2	-34.3	-42.4	35.0	25.8	16.5	7.7	-2.4	-11.7	-20.6	-28.2	-36.3	34.3	24.8	15.7	7.2	-3.6	-13.3	-21.8	-30.0	0.0	0.0	-1.2	-2.4	-3.6	-4.8	-6.0	-7.2	0.0	0.0	0.											


Ein und Ausgabe:
 Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



%Umfang
 $u^*_{rel} = 87$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 67$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB} \cdot \text{Ma}$: 47 67 32

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot \text{Ma}$: 47 75 25

$\text{lab} \cdot \text{rgb} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 54 53 48

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 54 72 42

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{a}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 64 36 59

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 64 69 58

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.5 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o68y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 73 18 71

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 73 73 75

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.75 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o93y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 85 -3 84

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 85 84 92

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.94 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = j25g$ $u_d^* = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 79 -26 72

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 79 77 109

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.75 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.76 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 67$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y55l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 68 -43 56

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 68 70 127

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.5 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.45 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^*=1,00$

Brillantheit i^*

$i^*=0,80$

$i^*=0,60$

$i^*=0,40$

$i^*=0,20$

$i^*=0,00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y85l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 59 -58 41$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 59 71 144$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 0.25 1.0 0.0$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 0.14 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g00b$ $u_d^* = l12c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 56 -58 19

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 56 61 162

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.12

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{\text{rel}}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,\text{rel}}^* = 67$

$g_{C,\text{rel}}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*



$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 58 -46 -8

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 58 47 189

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = g25b$
 $LAB \cdot LCH^*_{Ma}$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g50b$ $u_d^* = l78c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 60 -37 -28

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 60 46 216

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 1.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.79

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 67$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c16v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 55 -21 -43

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 55 48 244

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 0.5 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 0.84 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = g75b$

$LAB \cdot LCH \cdot a$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = b00r$ $u_d^* = c58v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 41 1 -45

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 41 45 271

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 67$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$u_e^* = b00r$
 $LAB \cdot LCH \cdot a$

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v03m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 26 27 -46

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 26 54 300

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.5 0.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$LAB \cdot LCH \cdot a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v54m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 36 48 -29

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 36 56 328

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.55 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_a$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

1,00

0,75

0,25

0,00

$i^* \pm 0,25$

$i^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m10o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 73 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 73 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = b75r$

$LAB^*LCH^*_a$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$LAB^*LCH^*_a$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*


relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LCH*a				
01	20.4	24.6	28.9	33.1	37.3	41.5	45.8	50.0	54.2	23.7	28.9	32.8	37.0	41.3	45.5	49.8	54.0	58.3	27.0	31.9	37.5	41.0	45.1	49.4	53.6	57.9	62.2	94.6	88.7	82.7	76.7	70.8	64.8	58.8	52.9	46.9	20.4	20.4	20.4	20.4		
02	9.0	9.2	18.4	27.6	36.8	46.0	55.2	64.4	73.6	9.7	11.1	17.7	26.2	35.0	44.0	53.0	62.1	71.2	19.4	17.4	22.2	27.7	35.4	43.8	52.4	61.2	70.0	0.0	0.0	19.4	29.1	38.7	48.4	58.1	67.8	77.5	0.0	0.0	0.0	0.0		
03	21.1	25.5	29.9	34.3	38.7	42.9	47.2	51.5	55.7	23.8	29.7	33.9	38.1	42.4	46.6	50.8	55.0	59.3	27.2	33.0	38.2	42.0	46.3	50.6	54.8	59.1	63.3	90.5	85.4	79.4	73.4	67.5	61.5	55.5	49.5	43.6	20.7	29.7	29.7	29.7		
04	6.9	6.5	11.5	18.7	26.6	34.9	43.3	52.9	60.8	9.3	0.0	9.2	18.4	27.6	36.8	46.0	55.2	64.4	17.9	9.7	11.1	17.7	26.2	35.0	44.0	53.0	62.1	6.5	0.0	9.7	19.4	29.1	38.7	48.4	58.1	67.8	0.0	0.0	0.0	0.0		
05	234	193	180	173	169	166	164	163	353	0	0	153	153	153	153	153	153	153	12	31	96	124	134	138	141	143	145	234	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0
06	21.8	26.3	30.7	35.0	39.4	43.8	48.2	52.5	56.8	24.1	30.4	34.8	39.2	43.6	47.9	52.2	56.5	60.7	27.3	33.1	39.0	43.2	47.4	51.6	55.9	60.1	64.3	86.3	81.2	76.1	70.1	64.1	58.2	52.2	46.2	40.3	39.0	39.0	39.0	39.0		
07	13.5	11.2	13.0	17.0	23.1	30.0	37.4	45.2	53.2	13.9	6.8	6.5	11.5	18.7	26.6	34.8	43.3	52.0	18.5	9.3	0.0	9.2	18.4	27.6	36.8	46.0	55.2	13.0	6.5	0.0	9.7	19.4	29.1	38.7	48.4	58.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
08	299	266	234	207	193	185	180	176	173	326	299	234	193	180	173	169	166	164	353	353	0	153	153	153	153	153	153	234	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0
09	22.5	27.3	31.3	35.8	40.1	44.5	48.9	53.3	57.7	24.8	31.1	35.6	39.9	44.3	48.7	53.1	57.4	61.8	27.3	33.4	39.7	44.1	48.5	52.8	57.2	61.5	65.8	82.2	77.1	71.9	66.8	60.8	54.9	48.9	42.9	37.0	48.2	48.2	48.2	48.2		
10	20.3	17.2	17.0	19.5	22.9	28.2	34.6	41.4	48.6	20.1	13.5	11.2	13.0	17.0	23.1	30.0	37.4	45.2	22.2	13.9	6.8	6.5	11.5	18.7	26.6	34.9	43.3	19.5	13.0	6.5	0.0	9.7	19.4	29.1	38.7	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
11	299	277	256	234	214	201	193	187	183	317	299	266	234	207	193	185	180	176	335	326	299	234	193	180	173	169	166	234	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0
12	23.2	28.1	32.2	36.2	40.9	45.2	49.6	54.0	58.4	25.5	31.8	36.6	40.5	45.1	49.4	53.8	58.2	62.6	27.8	34.0	40.4	44.9	49.2	53.6	58.0	62.4	66.7	78.0	72.9	67.8	62.7	57.5	51.6	45.6	39.6	33.7	57.5	57.5	57.5	57.5		
13	27.0	23.5	23.4	25.1	26.0	29.0	34.0	39.0	44.0	26.6	20.3	17.2	17.0	17.0	19.5	22.9	28.3	34.6	41.4	27.8	20.1	13.5	11.2	13.0	17.0	23.1	30.0	37.4	26.0	19.5	13.0	6.5	0.0	9.7	19.4	29.1	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
14	299	283	266	250	234	218	207	199	193	312	299	277	256	234	214	201	193	187	326	317	299	266	234	207	193	185	180	234	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0
15	23.9	28.9	33.2	37.1	41.3	46.0	50.4	54.7	59.1	26.1	32.4	37.4	41.5	45.5	50.2	54.5	58.9	63.3	28.4	34.7	41.0	45.8	49.8	54.3	58.7	63.1	67.5	73.9	68.8	63.6	58.5	53.4	48.2	42.3	36.3	30.3	66.8	66.8	66.8	66.8		
16	33.8	30.0	28.2	28.0	29.3	32.5	35.3	39.8	45.3	33.2	27.0	23.5	22.2	23.1	26.0	29.0	34.0	39.8	33.9	26.2	20.3	17.2	17.0	19.5	22.9	28.3	34.6	32.5	26.0	19.5	13.0	6.5	0.0	9.7	19.4	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0		
17	299	286	273	260	247	234	220	211	203	310	299	283	266	250	234	218	207	199	320	312	299	277	256	234	214	201	193	234	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0
18	24.6	29.7	34.1	38.1	42.1	46.3	51.2	55.5	59.8	26.8	33.1	38.2	42.5	46.6	50.6	55.3	59.6	64.0	29.1	35.4	41.7	46.7	50.8	54.8	59.5	63.8	68.2	69.7	64.6	59.5	54.3	49.2	44.1	39.0	33.0	27.0	76.1	76.1	76.1	76.1		
19	40.5	36.5	34.4	33.6	34.0	35.7	39.0	41.6	45.8	39.9	33.8	30.0	28.2	28.0	29.3	32.5	35.3	39.8	40.3	33.2	27.0	23.5	22.4	23.1	26.0	29.0	34.0	39.8	32.5	26.0	19.5	13.0	6.5	0.0	9.7	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0		
20	299	288	277	266	256	245	234	222	214	308	299	286	273	260	247	234	220	211	317	310	299	283	266	250	234	218	207	234	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0
21	25.2	30.5	35.0	39.1	43.3	47.1	51.4	56.3	60.6	27.5	33.8	39.0	43.4	47.7	52.4	55.6	60.5	64.7	29.8	36.1	42.4	47.5	51.7	55.7	59.8	64.6	68.9	65.6	60.5	55.3	50.2	45.1	39.9	34.8	29.7	23.7	85.4	85.4	85.4	85.4		
22	47.3	43.1	40.6	39.4	39.2	40.0	42.0	45.5	47.9	46.6	40.5	36.5	34.4	33.6	34.0	35.7	39.0	41.6	46.7	39.9	33.8	30.0	28.2	28.0	29.3	32.5	35.3	45.5	39.0	32.5	26.0	19.5	13.0	6.5	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0			
23	299	289	288	277	262	250	243	234	224	306	299	288	277	266	255	245	234	222	314	308	299	283	266	250	234	218	207	234	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0
24	25.9	31.2	35.8	40.0	44.0	48.0	52.1	56.5	61.4	28.2	34.5	39.8	44.3	48.7	52.3	56.4	60.7	65.6	30.5	36.8	43.1	48.3	52.7	55.7	60.7	64.9	69.7	61.4	56.3	51.2	46.0	40.9	35.8	30.7	25.0	20.4	94.6	94.6	94.6	94.6		
25	54.0	49.6	47.0	45.4	44.7	45.0	46.2	48.4	52.0	53.3	47.3	43.1	40.6	39.0	41.4	40.6	42.0	45.5	45.3	46.6	40.5	36.5	34.4	33.6	34.0	35.7	39.0	41.6	45.8	39.9	33.8	30.0	28.2	28.0	29.3	32.5	35.3	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0
26	299	291	283	274	266	258	250	242	234	306	299	289	280	271	262	253	243	234	312	306	299	283	266	250	234	218	207	234	0	31	31	31	31	31	31	31	31	31	0	0	0	0
27	30.3	35.3	40.0	46.0	49.3	53.3	57.5	61.7	66.0	33.7	38.8	43.4	48.3	53.5	57.7	61.5	65.6	69.8	37.0	42.2	46.8	51.5	56.6	61.3	66.1	69.8	73.9	94.6	93.9	93.1	92.4	91.6	90.9	90.2	89.4	88.7	20.4	20.4	20.4	20.4		
28	29.1	26.1	27.2	33.3	38.2	45.3	53.2	61.4	69.9	38.7	35.3	34.9	37.5	44.4	48.6	51.5	53.0	70.9	48.0	44.2	44.4	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5	44.5		
29	31	53	75	96	110	119	124	128	131	31	48	64	80	96	107	115	120	124	31	48	64	80	96	107	115	120	124	31	48	64	80	96	107	115	120	124	31	48	64	80	96	
30	33.1	36.3	41.2	46.8	50.3	54.4	58.6	62.9	67.2	33.8	39.6	44.6	49.4	53.3	58.6	62.6	66.8	71.0	37.1	42.9	48.1	52.7	57.6	63.8	67.0	70.8	74.9	86.1	85.4	84.6	83.9	83.1	82.4	81.6	80.9	80.1	25.4	25.4	25.4	25.4		
31	27.2	19.4	17.5	22.2	27.7	35.4	43.8	52.4	61.2	36.7	29.1	26.1	27.2	33.3	38.2	45.3	53.2	61.4	46.2	38.7	35.3	34.9	37.5	44.4	48.6	51.5	53.0	6.8	0.0	11.1	22.2	33.3	44.4	55.5	66.6	77.6	0.0	0.0	0.0	0.0		
32	19.3	17.9	9.7	11.1	17.7	26.2	35.0	44.0	53.0	35.8	27.2	19.4	17.9	9.7	11.1	17.7	26.2	35.0	44.0	53.0	35.8	27.2	19.4	17.9	9.7	11.1	17.7	26.2	35.0	44.0	53.0	44.0	53.0	44.0	53.0	44.0	53.0	44.0	53.0	44.0	53.0	
33	30.6	36.4	42.3	47.5	51.3	55.6	59.8	64.1	68.4	33.9	39.8	45.6	50.5	56.0	60.9	65.3	67.7	72.2	37.2	43.1	48.9	53.9	58.6	64.6	67.9	71.9	76.0	77.5	76.8	76.1	75.3	74.6	73.8	73.1	72.3	71.6	30.3	30.3	30.3	30.3		
34	6	12	31	96	124	134	138	141	143	12	19	31	64	96	115	124	130	134	16	22	31	53	75	96	110	119	124	129	129	0	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		
35	37.1	36.6	42																																							


Ein und Ausgabe:
 Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



%Umfang
 $u^*_{rel} = 87$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 67$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = r00j$ $u_d^* = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^* = L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB} \cdot \text{Ma}$: 47 67 32

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot \text{Ma}$: 47 75 25

$\text{lab} \cdot \text{rgb} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 67$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^* = L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 54 53 48

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 54 72 42

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.25 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 64 36 59

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 64 69 58

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.5 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o68y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB} \cdot \text{Ma}$: 73 18 71

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot \text{Ma}$: 73 73 75

$\text{lab} \cdot \text{rgb} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv} \cdot \text{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = j00g$ $u_d^* = o93y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 85 -3 84

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 85 84 92

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.94 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 67$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB} \cdot \text{Ma}$: 79 -26 72

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot \text{Ma}$: 79 77 109

$\text{lab} \cdot \text{rgb} \cdot \text{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$\text{lab} \cdot \text{olv} \cdot \text{Ma}$: 0.76 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



$$u_e^* = j50g$$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten



$$u_e^* \quad L^*=L_a^* \quad a_a^* \quad b_a^* \quad C_{ab,a}^* \quad h_{ab,a}^*$$

<i>r00j</i>	47.06	67.41	32.12	74.67	25	<i>m84o</i>
<i>z5i</i>	52.05	52.22	49.22	52.04	42	17

r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y

r50j	63.6	33.87	59.43	69.43	59	042y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	068y

j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
------	-------	------	-------	-------	----	------



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y85l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 59 -58 41

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 59 71 144

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.25 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.14 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l12c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 56 -58 19

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 56 61 162

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.12

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab \cdot tch^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g25b$ $u_d^* = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB} \cdot \text{Ma}$: 58 -46 -8

$\text{LAB} \cdot \text{LCH} \cdot \text{Ma}$: 58 47 189

$\text{lab} \cdot \text{rgb} \cdot \text{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$\text{lab} \cdot \text{olv} \cdot \text{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 67$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab} \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$ und $\text{lab} \cdot \text{icu}^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l78c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB} \cdot \text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 60 -37 -28

$\text{LAB} \cdot \text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 60 46 216

$\text{lab} \cdot \text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 1.0

$\text{lab} \cdot \text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.0 1.0 0.79

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$\text{lab} \cdot \text{tch}^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*


$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



$$u_e^* = g75b$$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten


$$u^*_e \quad L^*=L^*_a \quad d^*_a \quad b^*_a \quad C^*_{ab,a} \quad h^*_{ab,a}$$

<i>r00j</i>	47.06	67.41	32.12	74.67	25	<i>m84o</i>
<i>z5i</i>	52.95	52.29	49.29	52.94	42	17

r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	017y
r50i	63.6	35.87	59.45	69.43	59	042y



r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	042y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	068y

175j	73.37	18.14	76.66	72.33	76	668y
j00q	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
<i>r00j</i>	47.06	67.41	32.12	74.67	25	<i>m84o</i>
<i>r25j</i>	53.95	53.38	48.38	72.04	42	<i>o17y</i>
<i>r50j</i>	63.6	35.87	59.45	69.43	59	<i>o42y</i>
<i>r75j</i>	73.37	18.14	70.66	72.95	76	<i>o68y</i>
<i>j00g</i>	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	<i>o93y</i>
<i>j25g</i>	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	<i>y24l</i>
<i>j50g</i>	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	<i>y55l</i>
<i>j75g</i>	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	<i>y85l</i>
<i>g00b</i>	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	<i>l12c</i>
<i>g25b</i>	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	<i>l45c</i>
<i>g50b</i>	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	<i>l78c</i>
<i>g75b</i>	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	<i>c16v</i>
<i>b00r</i>	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	<i>c58v</i>
<i>b25r</i>	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	<i>v03m</i>
<i>b50r</i>	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	<i>v54m</i>
<i>b75r</i>	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	<i>m10o</i>



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c58v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 41 1 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 41 45 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

lab^*tch^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*



$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v03m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 26 27 -46

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 26 54 300


$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 0.5 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$u^*_e = b25r$
 lab^*tch^*



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v54m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 36 48 -29

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 36 56 328

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.55 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m10o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 73 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 73 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten


u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	lab*tch*						
01	0.0	0.06	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.06	0.06	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	1.0	0.94	0.88	0.81	0.75	0.69	0.63	0.56	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	0.0	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.09	0.27	0.35	0.37	0.38	0.39	0.4	0.4	0.4	0.09	0.18	0.27	0.32	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.0	0.0	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0			
02	0.06	0.06	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.06	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.13	0.19	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.94	0.88	0.81	0.75	0.69	0.63	0.56	0.5	0.44	0.13	0.13	0.13		
	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.13	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.83	0.65	0.54	0.5	0.48	0.47	0.46	0.46	0.45	0.98	0.0	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.03	0.09	0.27	0.35	0.37	0.38	0.39	0.4	0.4	0.65	0.0	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
03	0.13	0.13	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.13	0.19	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.13	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.63	0.88	0.81	0.75	0.69	0.63	0.56	0.5	0.44	0.38	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25		
	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.25	0.13	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.75	0.25	0.13	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.83	0.74	0.65	0.57	0.54	0.51	0.5	0.49	0.48	0.91	0.83	0.65	0.54	0.5	0.48	0.47	0.46	0.46	0.98	0.98	0.0	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.65	0.65	0.0	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0		
04	0.19	0.19	0.19	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.19	0.25	0.25	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.63	0.81	0.75	0.69	0.63	0.56	0.5	0.44	0.38	0.31	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38		
	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.25	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.83	0.77	0.71	0.65	0.59	0.56	0.54	0.52	0.51	0.88	0.83	0.74	0.65	0.57	0.54	0.51	0.5	0.49	0.93	0.91	0.83	0.65	0.54	0.5	0.48	0.47	0.46	0.65	0.65	0.65	0.0	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0		
05	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.25	0.31	0.31	0.31	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.25	0.31	0.38	0.38	0.44	0.5	0.56	0.63	0.75	0.69	0.63	0.56	0.5	0.44	0.38	0.31	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.38	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	0.83	0.78	0.74	0.69	0.65	0.6	0.57	0.55	0.54	0.87	0.83	0.77	0.71	0.65	0.59	0.56	0.54	0.52	0.91	0.88	0.83	0.74	0.65	0.57	0.54	0.51	0.5	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.0	0.09	0.09	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
06	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.38	0.44	0.5	0.31	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.44	0.5	0.56	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.63	0.69	0.63	0.56	0.5	0.44	0.38	0.31	0.25	0.19	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.5	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.83	0.79	0.76	0.72	0.69	0.65	0.61	0.59	0.57	0.86	0.83	0.78	0.74	0.69	0.65	0.6	0.57	0.55	0.89	0.87	0.83	0.77	0.71	0.65	0.59	0.56	0.54	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.0	0.09	0.09	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
07	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.44	0.5	0.38	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.5	0.56	0.38	0.44	0.5	0.56	0.63	0.63	0.63	0.63	0.56	0.5	0.44	0.38	0.31	0.25	0.19	0.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	1.0	0.75	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	0.75	0.63	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.75	0.63	0.5	0.38	0.25	0.13	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.83	0.8	0.77	0.74	0.71	0.68	0.65	0.62	0.59	0.85	0.83	0.79	0.76	0.72	0.69	0.65	0.61	0.59	0.88	0.86	0.83	0.78	0.74	0.69	0.65	0.6	0.57	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.0	0.09	0.09	0.09	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0
08	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.5	0.44	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.56	0.44	0.5	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.5	0.44	0.38	0.31	0.25	0.19	0.13	0.06	0.88	0.88	0.88	0.88		
	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.88	1.0	0.88	0.75	0.75	0.75	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88		
	0.83	0.8	0.78	0.75	0.73	0.7	0.68	0.65	0.62	0.55	0.83	0.8	0.77	0.74	0.71	0.68	0.65	0.62	0.87	0.85	0.83	0.79	0.76	0.72	0.69	0.65	0.61	0.59	0.56	0.54	0.51	0.48	0.45	0.42	0.39	0.36	0.33	0.3	0.27	0.24	0.21	0.18	0.15	
09	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.5	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56		
	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	1.0	0.88	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75		
	0.83	0.81	0.78	0.76	0.74	0.72	0.69	0.67	0.65	0.85	0.83	0.8	0.78	0.75	0.72	0.68	0.65	0.62	0.87	0.85	0.83	0.78	0.74	0.69	0.65	0.61	0.59	0.56	0.54	0.51	0.48	0.45	0.42	0.39	0.36	0.33	0.3	0.27	0.24	0.21	0.18	0.15	0.12	
10	0.19	0.19	0.19	0.19	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.38	0.44	0.5	1.0	0.94	0.88	0.81	0.75	0.69	0.63	0.56	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.13	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	0.09	0.15	0.21	0.27	0.31	0.33	0.35	0.36	0.37	0.09	0.13	0.18	0.22	0.27	0.3	0.32	0.33	0.35	0.09	0.12	0.16	0.2	0.23	0.27	0.29	0.31	0.33	0.0	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27		
11	0.19	0.25	0.25	0.25	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.25	0.31	0.31	0.31	0.31	0.38	0.44	0.5	0.56	0.31	0.38	0.38	0.38	0.44	0.5	0.56	0.63	0.88	0.81	0.75	0.69	0.63	0.56	0.5	0.44	0.38	0.31	0.25	0.19	0.13	0.06	0.87	0.87	0.87	
	0.38	0.25	0.25	0.25	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	0.5	0.38	0.38	0.38	0.38	0.5	0.63	0.75	0.88	0.63	0.5																								


Ein und Ausgabe:
 Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



%Umfang
 $u^*_{rel} = 87$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 67$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 47 67 32

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 47 75 25

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 54 53 48

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 54 72 42

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 1.0 0.25 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab \cdot icu^*_d$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$$u_e^* = r50j$$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten



u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$

<i>r00j</i>	47.06	67.41	32.12	74.67	25	<i>m84o</i>
<i>z5i</i>	52.95	52.29	49.29	52.94	42	17

r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50i	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y

r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	042y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	068y

j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
------	-------	------	-------	-------	----	------



$$u_e^* = r75j$$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten



$$u^*_e \quad L^*=L^*_a \quad d^*_a \quad b^*_a \quad C^*_{ab,a} \quad h^*_{ab,a}$$

<i>r00j</i>	47.06	67.41	32.12	74.67	25	<i>m84o</i>
<i>z5i</i>	52.95	52.29	49.29	52.94	42	17

r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50i	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y

r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	042y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	068y

175j	73.37	18.14	76.66	72.33	76	668y
j00q	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y



$$u_e^* = j00g$$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten



$$u_e^* \quad L^*=L_a^* \quad a_a^* \quad b_a^* \quad C_{ab,a}^* \quad h_{ab,a}^*$$

<i>r00j</i>	47.06	67.41	32.12	74.67	25	<i>m84o</i>
<i>z5i</i>	52.05	52.22	49.22	52.04	42	17

r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y

r50j	63.6	33.87	59.43	69.43	59	042y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	068y

j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	093y
------	-------	------	-------	-------	----	------



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = j25g$ $u_d^* = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 79 -26 72

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 79 77 109

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.75 1.0 0.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.76 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 67$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab \cdot icu^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y55l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 -43 56

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 70 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.45 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab^*icu^*_d$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y85l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 59 -58 41$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 59 71 144$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 0.25 1.0 0.0$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 0.14 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l12c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -58 19

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 61 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.12

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -46 -8

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 47 189

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l78c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 60 -37 -28

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 60 46 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c16v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 55 -21 -43

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 55 48 244

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 0.84 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$\text{lab}^*\text{icu}^*_d$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*


$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c58v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 41 1 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 41 45 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab^*icu^*_d$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v03m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 26 27 -46

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 26 54 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$lab^*icu^*_d$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v54m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31	
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96	
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153	
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234	
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299	
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353	
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0	
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 48 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.55 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$lab^*icu^*_d$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

$i^* = 0,00$

$i^* \pm 0,25$

0,50

0,75

1,00

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,25

0,00

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m100$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	46.89	66.19	40.28	77.48	31
Y _{Ma}	88.66	-9.62	88.21	88.73	96
L _{Ma}	54.22	-65.29	33.87	73.56	153
C _{Ma}	61.43	-30.53	-42.04	51.96	234
V _{Ma}	25.93	25.95	-47.37	54.01	299
M _{Ma}	47.92	73.53	-9.02	74.08	353
N _{Ma}	20.41	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	94.64	0.0	0.0	0.0	0
R _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 73 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 73 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m100

$lab^*icu^*_d$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*


relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Eg390-7A, Seite 144/198


Ein und Ausgabe:
 Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o



%Umfang
 $u^*_{rel} = 87$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 67$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95; CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32	
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97	
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152	
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233	
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299	
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354	
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66	
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110	
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}: 47 \ 67 \ 32$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}: 47 \ 75 \ 25$

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}: 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}: 1.0 \ 0.0 \ 0.15$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = r25j$ $u_d^* = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 54 53 48

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 54 72 42

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

$LAB \cdot LAB^*$

$i^*=1,00$

Brillantheit i^*

$i^*=0,80$

$i^*=0,60$

$i^*=0,40$

$i^*=0,20$

$i^*=0,00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0,00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 64 36 59

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 64 69 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o68y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32	
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97	
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152	
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233	
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299	
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354	
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66	
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110	
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 73 18 71

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 73 73 75

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$	
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$	
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$	
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$	
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$	
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$	
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$	
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$	
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$	
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$	
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$	
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$	
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$	
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$	
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$	
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$	

LAB^*LAB^*

$i^*=1,00$

Brillantheit i^*

$i^*=0,80$

$i^*=0,60$

$i^*=0,40$

$i^*=0,20$

$i^*=0,00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o93y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}	
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32	
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97	
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152	
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233	
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299	
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354	
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66	
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110	
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}: 85 -3 84$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}: 85 84 92$

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}: 1.0 1.0 0.0$

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}: 1.0 0.94 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_Ma: 79 -26 72$

$LAB^*LCH^*_Ma: 79 77 109$

$lab^*rgb^*_Ma: 0.75 1.0 0.0$

$lab^*olv^*_Ma: 0.76 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y55l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 68 -43 56

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 68 70 127

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.45 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

$LAB \cdot LAB^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y85l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 59 -58 41

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 59 71 144

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.14 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

$LAB \cdot LAB^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l12c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

$u^*_e = g00b$

LAB^*LAB^*

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -58 19

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 61 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.12

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32	
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97	
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152	
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233	
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299	
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354	
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66	
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110	
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 58 -46 -8

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 58 47 189

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = g25b$

$LAB \cdot LAB^*$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	

$LAB \cdot LAB^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l78c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 60 -37 -28

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 60 46 216

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

$LAB \cdot LAB^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c16v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32	
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97	
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152	
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233	
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299	
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354	
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66	
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110	
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 55 -21 -43

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 55 48 244

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.0 0.84 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = g75b$

LAB^*LAB^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

$i^* \pm 0.25$

$i^* = 0.50$

$i^* = 0.75$

$i^* = 1.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c58v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 41 1 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 41 45 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v03m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 26 27 -46

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 26 54 300

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v54m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}: 36 \ 48 \ -29$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}: 36 \ 56 \ 328$

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}: 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}: 0.55 \ 0.0 \ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m10o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95; CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32	
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97	
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152	
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233	
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299	
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354	
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66	
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110	
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}: 48 \ 73 \ -4$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}: 48 \ 73 \ 357$

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}: 1.0 \ 0.0 \ 0.5$

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}: 1.0 \ 0.0 \ 0.89$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

	u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$	
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$	
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$	
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$	
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$	
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$	
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$	
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$	
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$	
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$	
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$	
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$	
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$	
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$	
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$	
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$	

LAB^*LAB^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*


relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	LAB*LAB*			
01	20.4	24.6	28.9	33.1	37.3	41.5	45.8	50.0	54.2	23.7	28.9	32.8	37.0	41.3	45.5	49.8	54.0	58.3	27.0	31.9	37.5	41.0	45.1	49.4	53.6	57.9	62.2	94.6	88.7	82.7	76.7	70.8	64.8	58.8	52.9	46.9	20.4	20.4	20.4	20.4	
02	9.3	-7.9	-16.2	-24.4	-32.6	-40.8	-49.1	-57.3	-65.5	5.5	-1.0	-9.9	-18.1	-26.2	-34.4	-42.6	-50.8	-59.0	16.7	7.8	-2.4	-11.8	-20.1	-28.3	-36.5	-44.6	-52.8	-0.8	7.6	15.9	24.3	32.6	41.0	49.4	57.7	66.1	0.3	0.3	0.3	0.3	
03	21.1	25.5	29.9	34.3	38.6	42.9	47.2	51.5	55.7	23.8	29.7	33.9	38.1	42.4	46.6	50.8	55.0	59.3	27.2	33.0	38.2	42.0	46.3	50.6	54.8	59.1	63.3	90.5	85.4	79.4	73.4	67.5	61.5	55.5	49.5	43.5	20.4	20.4	20.4	20.4	
04	3.5	-3.6	-11.1	-18.6	-26.4	-34.2	-42.2	-50.2	-58.3	4.9	0.1	-8.1	-16.3	-24.5	-32.6	-40.8	-49.2	-57.4	8.4	-1.2	-10.1	-18.2	-26.4	-34.6	-42.7	-50.9	-4.6	-0.5	7.7	16.0	24.4	32.8	41.1	49.5	57.9	0.1	0.1	0.1	0.1		
05	-5	-2	15	32	49	66	83	100	117	134	151	168	185	202	219	236	253	270	31.5	37.3	43.1	48.9	54.7	60.5	66.3	72.1	77.9	83.7	89.5	95.3	101.1	106.9	112.7	118.5	124.3	130.1	135.9	141.7	147.5	153.3	
06	21.8	26.3	30.7	35.0	39.4	43.8	48.2	52.5	56.8	24.1	30.4	34.8	39.2	43.6	47.9	52.2	56.5	60.8	27.3	33.1	39.0	43.2	47.4	51.6	55.9	60.1	64.3	86.3	81.2	76.1	70.1	64.1	58.2	52.2	46.2	40.3	39.0	39.0	39.0	39.0	
07	6.7	-0.5	-7.5	-15.1	-22.9	-30.8	-38.7	-46.5	-54.3	11.7	3.4	-3.7	-11.2	-18.6	-26.9	-34.4	-42.3	-50.3	18.6	9.3	0.0	-8.2	-16.4	-24.7	-32.9	-41.1	-49.3	-8.3	-4.1	-0.5	7.8	16.2	24.5	32.9	41.3	49.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
08	-11	-10	-10	-7	-4	-2	1	5	8	-7	-5	-4	-2	1	4	8	12	16	-1	0	5	10	14	18	22	27	-3	-8	-3	2	7	12	17	22	27	31	36	1	1	1	1
09	22.5	27.3	31.3	35.8	40.1	44.5	48.9	53.3	57.7	24.8	31.1	35.6	39.9	44.3	48.7	53.1	57.4	61.8	27.3	33.4	39.7	44.1	48.5	52.8	57.2	61.5	65.8	82.2	77.1	71.9	66.8	60.8	54.9	48.9	42.9	37.0	48.2	48.2	48.2	48.2	
10	10.0	2.3	-4.1	-11.4	-19.1	-26.4	-33.8	-41.3	-48.8	14.9	6.6	-0.7	-7.6	-15.2	-22.6	-30.1	-37.7	-45.4	20.3	11.6	3.2	-3.9	-11.4	-18.9	-26.6	-34.5	-42.5	-12.1	-8.2	-4.3	-0.4	8.0	16.3	24.7	33.0	41.4	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	
11	-17	-16	-16	-15	-12	-9	-7	-4	-1	-13	-11	-10	-9	-7	-4	-1	2	5	-9	-7	-5	-4	-1	1	5	8	-14	-9	-4	2	7	11	16	21	26	1	1	1	1		
12	23.2	28.1	32.2	36.2	40.9	45.2	49.6	54.0	58.4	25.5	31.8	36.5	40.5	45.1	49.4	53.8	58.2	62.6	27.8	34.0	40.3	44.9	49.2	53.6	58.0	62.4	66.7	78.0	72.9	67.8	62.7	57.5	51.6	45.6	39.6	33.7	57.5	57.5	57.5	57.5	
13	13.2	5.3	-1.3	-8.2	-15.3	-23.1	-30.5	-37.8	-45.1	21.8	9.8	2.2	-4.2	-11.5	-19.2	-26.6	-34.0	-41.4	23.2	14.8	6.5	-0.8	-7.8	-15.4	-22.7	-30.2	-37.8	-15.8	-11.9	-8.0	-4.2	-0.3	8.1	16.5	24.8	33.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	
14	-23	-22	-21	-21	-20	-17	-14	-12	-9	-19	-17	-16	-15	-15	-11	-9	-7	-4	-15	-13	-11	-10	-9	-6	-4	-1	2	-19	-14	-9	-4	1	6	11	16	21	1	1	1	1	
15	23.9	28.9	33.2	37.1	41.3	46.0	50.4	54.7	59.1	26.1	32.4	37.4	41.5	45.5	50.2	54.5	58.9	63.3	28.4	34.7	41.0	45.8	49.8	54.3	58.7	63.1	67.5	73.9	68.8	63.6	58.5	53.4	48.2	42.3	36.3	30.3	66.8	66.8	66.8	66.8	
16	16.4	8.3	1.5	-4.9	-11.5	-19.2	-27.0	-34.5	-41.8	21.4	13.1	5.1	-1.4	-7.9	-15.4	-23.2	-30.6	-37.9	26.3	18.0	9.7	2.0	-4.4	-11.7	-19.4	-26.7	-34.1	-19.6	-15.7	-11.8	-7.9	-4.0	-0.1	8.2	16.6	25.0	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	
17	-29	-28	-27	-27	-26	-25	-22	-19	-17	-25	-23	-22	-21	-21	-20	-16	-14	-11	-21	-19	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-9	-6	-4	1	6	11	16	2	2	2	2			
18	24.6	29.7	34.1	38.1	42.1	46.3	51.2	55.5	59.8	26.8	33.1	38.2	42.4	46.4	50.6	55.3	59.6	64.0	29.1	35.4	41.7	46.7	50.8	54.8	59.5	63.8	68.2	69.7	64.6	59.5	54.3	49.2	44.1	39.0	33.0	27.0	76.1	76.1	76.1	76.1	
19	19.7	11.4	4.4	-2.1	-8.5	-15.3	-23.1	-31.0	-38.4	24.6	16.3	8.2	1.4	-5.0	-11.6	-19.3	-27.1	-34.6	29.5	21.2	12.9	5.0	-1.6	-8.0	-15.6	-23.3	-30.7	-23.3	-19.4	-15.6	-11.7	-7.8	-3.9	0.0	8.4	16.7	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	
20	-35	-34	-33	-32	-32	-31	-30	-27	-24	-31	-29	-28	-27	-26	-25	-21	-19	-17	-25	-23	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-14	-30	-25	-20	-14	-9	4	11	2	2	2	2		
21	30.5	35.5	39.9	43.9	47.1	51.4	56.3	60.6	64.7	33.8	39.0	43.4	47.4	51.4	55.5	60.5	64.7	68.8	29.8	34.1	42.4	47.5	51.7	55.7	59.8	64.6	68.9	65.6	60.5	55.3	50.2	45.1	39.9	34.8	29.7	23.7	85.4	85.4	85.4	85.4	
22	14.5	7.3	0.7	-5.7	-12.1	-19.1	-27.0	-34.9	-42.9	19.5	11.3	4.2	-2.2	-8.6	-15.4	-23.2	-31.1	-38.7	24.5	16.2	8.0	1.2	-5.2	-11.8	-19.4	-27.3	-35.1	-23.2	-19.3	-15.4	-11.5	-7.6	-3.7	0.9	8.5	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7		
23	-41	-40	-39	-38	-37	-36	-33	-32	-31	-33	-32	-31	-30	-29	-26	-23	-20	-17	-29	-27	-26	-25	-24	-23	-22	-21	-20	-19	-18	-17	-16	-15	-14	-13	-12	-11	-10	-9	-8		
24	31.2	35.8	40.0	44.0	48.0	52.1	56.5	61.4	65.8	34.5	39.8	44.3	48.4	52.3	56.4	60.7	65.0	69.5	33.5	38.3	43.1	48.3	52.7	56.7	60.7	64.9	69.7	61.4	56.3	51.2	46.0	40.9	35.8	30.7	25.5	20.4	94.6	94.6	94.6	94.6	
25	26.9	17.7	10.5	3.5	-2.9	-9.3	-15.8	-22.9	-30.8	31.1	22.8	14.4	7.1	0.5	-8.2	-15.9	-23.7	-31.6	29.7	19.4	11.4	4.1	-2.4	-8.8	-15.6	-23.3	-30.8	-27.2	-23.1	-19.2	-15.3	-11.4	-7.5	-3.6	0.3	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8		
26	-47	-46	-45	-44	-43	-42	-41	-41	-41	-43	-41	-40	-39	-38	-37	-36	-35	-34	-33	-34	-34	-34	-33	-32	-31	-31	-30	-41	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	1	2	2	2		
27	30.3	35.3	40.0	46.0	49.3	53.3	57.5	61.7	66.0	33.7	38.8	43.4	48.3	54.5	60.7	61.5	65.6	69.8	37.0	42.2	46.8	51.5	56.6	63.1	66.1	69.8	73.9	94.6	93.9	93.1	92.4	91.6	90.9	90.2	89.4	88.7	20.4	20.4	20.4	20.4	
28	25.0	15.8	7.2	-3.7	-13.3	-22.0	-30.3	-38.5	-46.7	23.2	15.4	6.4	-5.0	-15.0	-23.8	-32.2	-40.9	-49.1	44.4	31.2	23.3	14.8	5.4	-6.4	-16.1	-25.5	-34.1	-0.8	-2.9	-3.2	-4.4	-5.6	-6.8	-8.0	-9.1	-10.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
29	16	22	27	34	37	41	45	50	54	21	27	32	38	45	48	52	56	60	26	32	38	43	49	57	59	63	67	2	13	24	35	46	57	68	79	90	1	1	1	1	
30	35.3	36.3	41.2	46.8	50.3	54.4	58.6	62.9	67.2	33.8	39.6	44.6	49.3	53.3	58.6	62.6	66.8	71.0	37.1	42.9	48.1	52.7	57.6	63.8	67.0	70.8	74.9	86.1	85.4	84.6	83.9	83.1	82.4	81.6	80.9	80.1	25.4	25.4	25.4	25.4	
31	25.9	16.6	7.7	-2.5	-11.9	-20.2	-28.4	-36.6	-44.8	34.2	24.8	15.7	7.1	-3.8	-13.5	-22.1	-30.4	-38.6	44.2	33.0	23.7	15.2	6.2	-5.2	-15.1	-23.9	-32.4	-0.7	-1.9	-3.1	-4.2	-5.4	-6.6	-7.8	-9.0	0.2	0.2	0.2	0.2		
32	10.1	17	23	26	31	35	39	44	48	15	24	22	27	34	37	41	45	50	20	21	27	33	38	46	48	52	56	-4	2	13	24	35	46	57	68	79	1	1	1	1	
33	36.4	42.3	47.5	51.3	55.6	59.8	64.1	68.4	72.7	33.9	39.8	45.6	50.5	56.0	60.9	65.5	69.7	72.2	37.2	43.1	48.9	53.9	58.6	64.6	67.9	71.9	76.0	77.5	76.8	76.1	75.3	74.6	73.8	73.1	72.3	71.6	30.3	30.3	30.3	30.3	
34	26.8	17.5	8.2	-1.3	-10.2	-18.4	-26.5	-34.7	-42.9	23.5	16.5	7.6	-2.6	-12.0	-20.4	-28.6	-36.7	-44.3	34.0	24.7	15.5	6.9	-4.0	-11.7	-22.3	-30.6	-38.9	-2.7	-0.5	-1.7	-2.9	-4.1	-5.3	-6.5	-7.7	0.1	0.1	0.1	0.1		
35	4	5	6	12	16	20	25	29	33	8	10	11	17	23	27	31	35	40	13	15	16	22	28	35	37	41	46	-10	-4	2	13	24	35	46	57	68	1	1	1	1	
36	30.7	36.6	42.4	48.2	52.5	56.7	60.9	65.2	69.4	34.0	39.9	45.7	51.6	56.8	60.6	64.9	69.1	73.4	37.4	43.2	49.0	54.9	59.7	65.3	68.8	73.0	77.2	68.9	68.2	67.5	66.8	66.1	65.3	64.6	63.8	63.1	35.3	35.3	35.3	35.3	


Ein und Ausgabe:
 Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o



%Umfang
 $u^*_{rel} = 87$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 67$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 67 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 75 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 54 53 48

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 54 72 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 64 36 59

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 64 69 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

$r00j$

1.0

1.0

1.0

$r00j$

0.75

0.75

0.75

$r00j$

0.5

0.5

0.5

$r00j$

0.25

0.25

0.25

$r00j$

0.0

0.0

0.0

$r49j$

1.0

0.86

0.75

$r49j$

0.75

0.61

0.5

$r49j$

0.5

0.36

0.25

$r49j$

0.25

0.11

0.0

$r49j$

1.0

0.71

0.5

$r49j$

0.75

0.46

0.25

$r49j$

0.5

0.21

0.0

$r49j$

1.0

0.57

0.25

$r49j$

0.75

0.32

0.0

$r49j$

1.0

0.42

0.0

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o68y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 73 18 71

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 73 73 75

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o93y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}: 85 -3 84$

$LAB^*LCH^*_{Ma}: 85 84 92$

$lab^*rgb^*_{Ma}: 1.0 1.0 0.0$

$lab^*olv^*_{Ma}: 1.0 0.94 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

$r00j$

1.0
1.0
1.0

$r00j$

0.75
0.75
0.75

$r00j$

0.5
0.5
0.5

$r00j$

0.25
0.25
0.25

$r00j$

0.0
0.0
0.0

$r99j$

1.0
0.98
0.75

$r99j$

0.75
0.73
0.5

$r99j$

0.5
0.48
0.25

$r99j$

0.25
0.23
0.0

$r99j$

1.0
0.97
0.5

$r99j$

0.75
0.72
0.25

$r99j$

0.5
0.47
0.0

$r99j$

1.0
0.95
0.25

$r99j$

0.75
0.7
0.0

$i^*=1.00$

$i^*=0.75$

$i^*=0.50$

$i^*=0.00$

$$u_e^* = j25g$$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten



u_e^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$

<i>r00j</i>	47.06	67.41	32.12	74.67	25	<i>m84o</i>
<i>z5i</i>	52.95	52.29	49.29	52.94	42	17

r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50i	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y

r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	042y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	068y

j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
------	-------	------	-------	-------	----	------



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y55l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 68 -43 56

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 68 70 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.45 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j75g$ $u^*_d = y85l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 59 -58 41$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 59 71 144$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 0.25 1.0 0.0$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 0.14 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u_e^* = g00b$ $u_d^* = l12c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -58 19

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 61 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.12

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_d^*
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$u_e^* = g00b$

lab^*olv^*

lab^*olv^*

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g25b$ $u^*_d = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma: 58 -46 -8$

$LAB \cdot LCH \cdot Ma: 58 47 189$

$lab \cdot rgb \cdot Ma: 0.0 1.0 0.5$

$lab \cdot olv \cdot Ma: 0.0 1.0 0.45$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^* = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l78c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 60 -37 -28

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 60 46 216

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 1.0 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 1.0 0.79

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$lab \cdot olv \cdot Ma$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*


$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g75b$ $u_d^* = c16v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	C_{ab}^*	h_{ab}^*
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB \cdot Ma$: 55 -21 -43

$LAB \cdot LCH \cdot Ma$: 55 48 244

$lab \cdot rgb \cdot Ma$: 0.0 0.5 1.0

$lab \cdot olv \cdot Ma$: 0.0 0.84 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 67$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$lab \cdot olv^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

r00j
1.0
1.0
1.0

g75b
0.75
0.96
1.0

g75b
0.5
0.92
1.0

g75b
0.25
0.88
1.0

g75b
0.0
0.84
1.0

r00j
0.5
0.5
0.5

g75b
0.25
0.46
0.5

g75b
0.0
0.42
0.5

g75b
0.0
0.63
0.75

r00j
0.25
0.25
0.25

g75b
0.0
0.21
0.25

r00j
0.0
0.0
0.0

$i^* = 0.00$

$i^* \pm 0.25$

0,50

0,75

1,00

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c58v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 41 1 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 41 45 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$

$$u^*_e = b25r$$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten


$$u^*_e \quad L^*=L^*_a \quad a^*_a \quad b^*_a \quad C^*_{ab,a} \quad h^*_{ab,a}$$

<i>r00j</i>	47.06	67.41	32.12	74.67	25	<i>m84o</i>
<i>z5i</i>	52.05	52.20	49.20	52.04	42	17

r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	01/y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	04/y

r50j	63.6	35.87	59.45	69.45	59	042y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	068y

100g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	093y
------	-------	------	-------	-------	----	------



%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 87$$

%Regularität

$$g^*_{H,rel} = 67$$
$$g^*_{C,rel} = 59$$
Brillantheit *i**

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v54m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 36 48 -29

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 36 56 328

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.55 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

$u^*_e = b50r$

lab^*olv^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$i^*=0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m10o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 73 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 73 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

lab^*olv^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$


$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*


Ein und Ausgabe:
 Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
 Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00 .. 15
 Elementar-Bunttextext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
 Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 1.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d	
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o	
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y	
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y	
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y	
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y	
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l	
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l	
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l	
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c	
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c	
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c	
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v	
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v	
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m	
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m	
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o	



%Umfang
 $u^*_{rel} = 87$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 67$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; CIELAB-Daten					
Name	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.071$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r00j$ $u^*_d = m84o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 47 67 32

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 47 75 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.15

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.117$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r25j$ $u^*_d = o17y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 54 53 48

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 54 72 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

LAB^*cmyn^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.164$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r50j$ $u^*_d = o42y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 64 36 59

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 64 69 58

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.42 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

LAB^*cmyn^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.21$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = r75j$ $u^*_d = o68y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 73 18 71

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 73 73 75

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 1.0 0.68 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

$\text{LAB}^*\text{cmyn}^*$

$i^*=1.00$

$i^*=0.80$

Brillantheit i^*

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.256$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j00g$ $u^*_d = o93y$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 85 -3 84

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 85 84 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.94 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

LAB^*cmyn^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*


$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = j25g$ $u^*_d = y24l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}: 79 -26 72$

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}: 79 77 109$

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}: 0.75 1.0 0.0$

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}: 0.76 1.0 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

$\text{LAB}^*\text{cmyn}^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u^*_e = j50g$ $u^*_d = y55l$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 68 -43 56

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 68 70 127

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.45 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$LAB \cdot cmyn^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

$u_e^* = j75g$
 $LAB^*cmyn'^*$

Daten für Maximalfarbe (Ma):

*LAB*LAB**M₂: 59 -58 41


LAB*LCH*_{Ma}: 59 71 144

lab*rqb*_Ma: 0.25 1.0 0.0


*lab*oly**M₂: 0.14 1.0 0.0

Dreiecks Helligkeit **

Dreiecks-Helligkeit 1*



u_e^*	$L^* = L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
<i>r00j</i>	47.06	67.41	32.12	74.67	25	<i>m84o</i>
<i>r25j</i>	53.95	53.38	48.38	72.04	42	<i>o17y</i>
<i>r50j</i>	63.6	35.87	59.45	69.43	59	<i>o42y</i>
<i>r75j</i>	73.37	18.14	70.66	72.95	76	<i>o68y</i>
<i>j00g</i>	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	<i>o93y</i>
<i>j25g</i>	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	<i>y24l</i>
<i>j50g</i>	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	<i>y55l</i>
<i>j75g</i>	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	<i>y85l</i>
<i>g00b</i>	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	<i>l12c</i>
<i>g25b</i>	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	<i>l45c</i>
<i>g50b</i>	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	<i>l78c</i>
<i>g75b</i>	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	<i>c16v</i>
<i>b00r</i>	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	<i>c58v</i>
<i>b25r</i>	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	<i>v03m</i>
<i>b50r</i>	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	<i>v54m</i>
<i>b75r</i>	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	<i>m10o</i>



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g00b$ $u^*_d = l12c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -58 19

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 61 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.12

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Bunttontexte:

$u_e^* = g25b$ $u_d^* = l45c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	C_{ab}^*	h_{ab}^*
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB_{Ma}^*$: 58 -46 -8

$LAB \cdot LCH_{Ma}^*$: 58 47 189

$lab \cdot rgb_{Ma}^*$: 0.0 1.0 0.5

$lab \cdot olv_{Ma}^*$: 0.0 1.0 0.45

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u_{rel}^* = 87$

%Regularität

$g_{H,rel}^* = 67$

$g_{C,rel}^* = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u_e^*	$L^*=L_a^*$	a^*	b^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	u_d^*
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

$LAB \cdot cmyn^{**}$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.25

0.0
0.0
0.0
0.5

0.0
0.0
0.0
0.75

0.0
0.0
0.0
1.0

0.25
0.0
0.14
0.0

0.33
0.0
0.18
0.25

0.47
0.0
0.25
0.5

0.69
0.0
0.37
0.75

0.5
0.0
0.27
0.0

0.65
0.0
0.35
0.25

0.87
0.0
0.47
0.5

0.75
0.0
0.41
0.0

0.95
0.0
0.52
0.25

$i^* = 1.00$

$i^* = 0.75$

$i^* = 0.50$

$i^* \pm 0.25$

Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g50b$ $u^*_d = l78c$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 60 -37 -28

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 60 46 216

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.79

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.25

0.0
0.0
0.0
0.5

0.0
0.0
0.0
0.75

0.0
0.0
0.0
1.0

0.25
0.0
0.05
0.0

0.33
0.0
0.07
0.25

0.47
0.0
0.1
0.5

0.69
0.0
0.14
0.75

0.5
0.0
0.1
0.0

0.65
0.0
0.13
0.25

0.87
0.0
0.18
0.5

0.75
0.0
0.16
0.0

0.95
0.0
0.2
0.25

1.0
0.0
0.21
0.0

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = g75b$ $u^*_d = c16v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -21 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 48 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.84 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*


$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Ein und Ausgabe: Farbmimetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.755$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b00r$ $u^*_d = c58v$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 41 1 -45

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 41 45 271

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.25

0.0
0.0
0.0
0.5

0.0
0.0
0.0
0.75

0.0
0.0
0.0
1.0

0.25
0.15
0.0
0.0

0.33
0.19
0.0
0.25

0.47
0.27
0.0
0.5

0.69
0.4
0.0
0.75

0.5
0.29
0.0
0.0

0.65
0.38
0.0
0.25

0.87
0.51
0.0
0.5

0.75
0.44
0.0
0.0

0.95
0.55
0.0
0.25

1.0
0.58
0.0
0.0

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.834$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b25r$ $u^*_d = v03m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{Ma}$: 26 27 -46

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{Ma}$: 26 54 300

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{Ma}$: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

$\text{LAB}^*\text{cmyn}^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.25

0.0
0.0
0.0
0.5

0.0
0.0
0.0
0.75

0.0
0.0
0.0
1.0

0.24
0.25
0.0
0.0

0.32
0.33
0.0
0.25

0.45
0.47
0.0
0.5

0.67
0.69
0.0
0.75

0.49
0.5
0.0
0.0

0.63
0.65
0.0
0.25

0.84
0.87
0.0
0.5

0.73
0.75
0.0
0.0

0.93
0.95
0.0
0.25

0.97
1.0
0.0
0.0

$i^*=1.00$

$i^*=0.75$

$i^*=0.50$

$i^*=0.25$

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{ab}/360 = 0.913$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b50r$ $u^*_d = v54m$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y _M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L _M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C _M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V _M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M _M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N _M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W _M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$\text{LAB}^*\text{LAB}^*_{\text{Ma}}$: 36 48 -29

$\text{LAB}^*\text{LCH}^*_{\text{Ma}}$: 36 56 328

$\text{lab}^*\text{rgb}^*_{\text{Ma}}$: 1.0 0.0 1.0

$\text{lab}^*\text{olv}^*_{\text{Ma}}$: 0.55 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 67$

$g^*_{C,\text{rel}} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
r00j	47.06	67.41	32.12	74.67	25	m84o
r25j	53.95	53.38	48.38	72.04	42	o17y
r50j	63.6	35.87	59.45	69.43	59	o42y
r75j	73.37	18.14	70.66	72.95	76	o68y
j00g	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	o93y
j25g	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	y24l
j50g	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	y55l
j75g	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	y85l
g00b	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	l12c
g25b	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	l45c
g50b	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	l78c
g75b	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	c16v
b00r	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	c58v
b25r	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	v03m
b50r	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	v54m
b75r	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	m10o

$\text{LAB}^*\text{cmyn}^*$

$i^* = 1.00$

Brillantheit i^*

$i^* = 0.80$

$i^* = 0.60$

$i^* = 0.40$

$i^* = 0.20$

$i^* = 0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.992$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_e = b75r$ $u^*_d = m10o$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O_M	46.89	66.08	41.48	78.02	32
Y_M	88.66	-10.34	90.28	90.87	97
L_M	54.22	-65.51	35.22	74.38	152
C_M	61.43	-30.85	-40.54	50.94	233
V_M	25.93	26.15	-46.61	53.44	299
M_M	47.92	73.41	-7.8	73.82	354
N_M	20.41	0.28	0.64	0.7	66
W_M	94.64	-0.81	2.2	2.34	110
R_M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
G_M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
B_M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 48 73 -4

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 48 73 357

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.89

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 87$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 67$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_d
$r00j$	47.06	67.41	32.12	74.67	25	$m84o$
$r25j$	53.95	53.38	48.38	72.04	42	$o17y$
$r50j$	63.6	35.87	59.45	69.43	59	$o42y$
$r75j$	73.37	18.14	70.66	72.95	76	$o68y$
$j00g$	85.24	-3.4	84.28	84.35	92	$o93y$
$j25g$	78.53	-25.99	72.23	76.76	110	$y24l$
$j50g$	68.25	-42.61	56.0	70.37	127	$y55l$
$j75g$	58.73	-57.99	40.99	71.02	145	$y85l$
$g00b$	55.66	-58.35	18.71	61.27	162	$l12c$
$g25b$	58.18	-46.2	-7.82	46.86	190	$l45c$
$g50b$	60.08	-37.02	-27.87	46.34	217	$l78c$
$g75b$	55.21	-20.63	-42.98	47.67	244	$c16v$
$b00r$	41.38	1.37	-45.05	45.07	272	$c58v$
$b25r$	26.43	27.03	-46.5	53.78	300	$v03m$
$b50r$	36.22	48.22	-29.42	56.48	329	$v54m$
$b75r$	47.81	72.75	-3.76	72.85	357	$m10o$

$LAB^*cmy^n^*$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*


$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$



Eg390-7A, Seite 198/198