


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg47/>; www.ps.bam.de/Eg47/10L/L47G00FP.PS/.PDF
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1.1, CIELAB, ColSpx=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1.1,CIELAB,ColSpx=1)





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg47/>; www.ps.bam.de/Eg47/; www.ps.bam.de/Eg47.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB, ColSpx=1



www.ps.bam.de/Eg47/10L/L47G00FP.PS/.PDF, Seite 2/5; Linearisierte Ausgabe
F: Linearisierte-AusgabeEg47/10L/L47G00FP.DAT in der Datei (F)










BAM-Registrierung: 20080901-Eg47/10L/L47G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4tra
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen






BAM-Prüfvorlage Eg47; Farbmaterik-Systeme, Seite 2/5
D65: Farbreihen, 3 Separationen für 16 Bunttöne l00c bis m50c Ausgabe: ->LAB*->cmy0* setcmyk









Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...

C






m




y

$\begin{matrix} \cdot & \cdot \\ \nearrow & \end{matrix}$



$\begin{matrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \leftarrow & \end{matrix}$



$\begin{matrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{matrix}$



$\begin{matrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{matrix}$



$\begin{matrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{matrix}$



$\begin{matrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{matrix}$



$\begin{matrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \end{matrix}$



$\begin{matrix} \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot \\ \leftarrow & \end{matrix}$

