




BAM-Registrierung: 20080901-Eg50/10L/L50G00NA.PS/.TXT; ORS18_95aM; Transfer und Ausgabe
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen





V L O Y M C
www.ps.bam.de/Eg50/10L/L50G00NA.PS/.TXT; ORS18_95aM; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: cmyn




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg50/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1





BAM-Registrierung: 20080901-Eg50/10L/L50G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen




www.ps.bam.de/Eg50/10L/L50G00NA.PS/.TXT; ORS18_95aM; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: **cmyn**



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg50/>; [www.ps.bam.de/Eg50/Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1](http://www.ps.bam.de/Eg50/Version%202.1%20io%3D1%20ColSpx%3D1)





V

L

O


Y

M

C



www.ps.bam.de/Eg50/10L/L50G00NA.PS/.TXT; ORS18_95aM; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: **cmyn**



C


M

Y


O

L


V




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg50/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1




• %




• %




• %




• %




• %



• %



• %



• %

