



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg51/>; www.ps.bam.de/Eg51/10L/L51G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4tra
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpX=1





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg51/>; www.ps.bam.de/Eg51.HTM
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSp=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,%20ColSp=1)

BAM-Registrierung: 20080901-Eg51/10L/L51G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4tra
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



BAM-Registrierung: 20080901-Eg51/10L/L51G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



100

100

100

100

100

100

100

100

100



100

100

100



www.ps.bam.de/Eg51/10L/L51G00NP.PS/.PDF; ORS18_95aM; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: **cmyn**

BAM-Prüfvorlage Eg51; Farbmatrik-Systeme, Seite 3/6
D65: Farbreihen, 4 Separationen für 16 Bunttöne 100c bis m50c
Eingabe: 000n / w / nnn0 / www set...
Ausgabe: ->cmyn6*setcmkcolor




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg51/>; www.ps.bam.de/Eg51/10L/L51G00NP.PS/.PDF
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1

BAM-Registrierung: 20080901-Eg51/10L/L51G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen







www.ps.bam.de/Eg51/10L/L51G00NP.PS/.PDF; ORS18_95aM; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: **cmyn**

BAM-Prüfvorlage Eg51; Farbmeterik-Systeme, Seite 4/6
D65: Farbreihen, 4 Separationen für 16 Bunttöne *l00c* bis *m50c* Ausgabe: ->**cmyn6***setcmykcolor




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg51/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,%20ColSpx=1)







www.ps.bam.de/Eg51/10L/L51G00NP.PS/.PDF; ORS18_95aM; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: **cmyn**



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg51/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg51/>; www.ps.bam.de/Eg51.HTM
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1,io=1,ColSp=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,ColSp=1)

BAM-Registrierung: 20080901-Eg51/10L/L51G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4tra
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

