

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg52/>; www.ps.bam.de/Eg52/; www.ps.bam.de/Eg52/
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=1

www.ps.bam.de/Eg52/10L/L52G00NA.PS/.TXT; ORS18_95aM; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:
 u^*_R und v^*_R und w^*_R = 00, 15
Geräte-Baumstamm:
 u^*_R 18 Baumstamm 000y, 025y, ..., m50y
Kontrastreduzierungs-faktor:
 c_R = 1.0

ORS18_95aM, adaptierte CHLAB-Daten

L^*	a^*	b^*	C_{90}	M_{90}
40.00	12.38	18.11	25.24	65.93
39.12	13.24	19.03	26.12	66.81
38.24	14.10	19.95	27.00	67.69
37.36	14.96	20.87	27.88	68.57
36.48	15.82	21.79	28.76	69.45
35.60	16.68	22.71	29.64	70.33
34.72	17.54	23.63	30.52	71.21
33.84	18.40	24.55	31.40	72.09
32.96	19.26	25.47	32.28	72.97
32.08	20.12	26.39	33.16	73.85
31.20	20.98	27.31	34.04	74.73
30.32	21.84	28.23	34.92	75.61
29.44	22.70	29.15	35.80	76.49
28.56	23.56	30.07	36.68	77.37
27.68	24.42	30.99	37.56	78.25
26.80	25.28	31.91	38.44	79.13
25.92	26.14	32.83	39.32	80.01
25.04	27.00	33.75	40.20	80.89
24.16	27.86	34.67	41.08	81.77
23.28	28.72	35.59	41.96	82.65
22.40	29.58	36.51	42.84	83.53
21.52	30.44	37.43	43.72	84.41
20.64	31.30	38.35	44.60	85.29
19.76	32.16	39.27	45.48	86.17
18.88	33.02	40.19	46.36	87.05
18.00	33.88	41.11	47.24	87.93
17.12	34.74	42.03	48.12	88.81
16.24	35.60	42.95	49.00	89.69
15.36	36.46	43.87	49.88	90.57
14.48	37.32	44.79	50.76	91.45
13.60	38.18	45.71	51.64	92.33
12.72	39.04	46.63	52.52	93.21
11.84	39.90	47.55	53.40	94.09
10.96	40.76	48.47	54.28	94.97
10.08	41.62	49.39	55.16	95.85
9.20	42.48	50.31	56.04	96.73
8.32	43.34	51.23	56.92	97.61
7.44	44.20	52.15	57.80	98.49
6.56	45.06	53.07	58.68	99.37
5.68	45.92	53.99	59.56	100.25
4.80	46.78	54.91	60.44	101.13
3.92	47.64	55.83	61.32	102.01
3.04	48.50	56.75	62.20	102.89
2.16	49.36	57.67	63.08	103.77
1.28	50.22	58.59	63.96	104.65
0.40	51.08	59.51	64.84	105.53

ORS18_95aM, adaptierte CHLAB-Daten

L^*	a^*	b^*	C_{90}	M_{90}
40.00	12.38	18.11	25.24	65.93
39.12	13.24	19.03	26.12	66.81
38.24	14.10	19.95	27.00	67.69
37.36	14.96	20.87	27.88	68.57
36.48	15.82	21.79	28.76	69.45
35.60	16.68	22.71	29.64	70.33
34.72	17.54	23.63	30.52	71.21
33.84	18.40	24.55	31.40	72.09
32.96	19.26	25.47	32.28	72.97
32.08	20.12	26.39	33.16	73.85
31.20	20.98	27.31	34.04	74.73
30.32	21.84	28.23	34.92	75.61
29.44	22.70	29.15	35.80	76.49
28.56	23.56	30.07	36.68	77.37
27.68	24.42	30.99	37.56	78.25
26.80	25.28	31.91	38.44	79.13
25.92	26.14	32.83	39.32	80.01
25.04	27.00	33.75	40.20	80.89
24.16	27.86	34.67	41.08	81.77
23.28	28.72	35.59	41.96	82.65
22.40	29.58	36.51	42.84	83.53
21.52	30.44	37.43	43.72	84.41
20.64	31.30	38.35	44.60	85.29
19.76	32.16	39.27	45.48	86.17
18.88	33.02	40.19	46.36	87.05
18.00	33.88	41.11	47.24	87.93
17.12	34.74	42.03	48.12	88.81
16.24	35.60	42.95	49.00	89.69
15.36	36.46	43.87	49.88	90.57
14.48	37.32	44.79	50.76	91.45
13.60	38.18	45.71	51.64	92.33
12.72	39.04	46.63	52.52	93.21
11.84	39.90	47.55	53.40	94.09
10.96	40.76	48.47	54.28	94.97
10.08	41.62	49.39	55.16	95.85
9.20	42.48	50.31	56.04	96.73
8.32	43.34	51.23	56.92	97.61
7.44	44.20	52.15	57.80	98.49
6.56	45.06	53.07	58.68	99.37
5.68	45.92	53.99	59.56	100.25
4.80	46.78	54.91	60.44	101.13
3.92	47.64	55.83	61.32	102.01
3.04	48.50	56.75	62.20	102.89
2.16	49.36	57.67	63.08	103.77
1.28	50.22	58.59	63.96	104.65
0.40	51.08	59.51	64.84	105.53

ORS18_95aM, adaptierte CHLAB-Daten

L^*	a^*	b^*	C_{90}	M_{90}
40.00	12.38	18.11	25.24	65.93
39.12	13.24	19.03	26.12	66.81
38.24	14.10	19.95	27.00	67.69
37.36	14.96	20.87	27.88	68.57
36.48	15.82	21.79	28.76	69.45
35.60	16.68	22.71	29.64	70.33
34.72	17.54	23.63	30.52	71.21
33.84	18.40	24.55	31.40	72.09
32.96	19.26	25.47	32.28	72.97
32.08	20.12	26.39	33.16	73.85
31.20	20.98	27.31	34.04	74.73
30.32	21.84	28.23	34.92	75.61
29.44	22.70	29.15	35.80	76.49
28.56	23.56	30.07	36.68	77.37
27.68	24.42	30.99	37.56	78.25
26.80	25.28	31.91	38.44	79.13
25.92	26.14	32.83	39.32	80.01
25.04	27.00	33.75	40.20	80.89
24.16	27.86	34.67	41.08	81.77
23.28	28.72	35.59	41.96	82.65
22.40	29.58	36.51	42.84	83.53
21.52	30.44	37.43	43.72	84.41
20.64	31.30	38.35	44.60	85.29
19.76	32.16	39.27	45.48	86.17
18.88	33.02	40.19	46.36	87.05
18.00	33.88	41.11	47.24	87.93
17.12	34.74	42.03	48.12	88.81
16.24	35.60	42.95	49.00	89.69
15.36	36.46	43.87	49.88	90.57
14.48	37.32	44.79	50.76	91.45
13.60	38.18	45.71	51.64	92.33
12.72	39.04	46.63	52.52	93.21
11.84	39.90	47.55	53.40	94.09
10.96	40.76	48.47	54.28	94.97
10.08	41.62	49.39	55.16	95.85
9.20	42.48	50.31	56.04	96.73
8.32	43.34	51.23	56.92	97.61
7.44	44.20	52.15	57.80	98.49
6.56	45.06	53.07	58.68	99.37
5.68	45.92	53.99	59.56	100.25
4.80	46.78	54.91	60.44	101.13
3.92	47.64	55.83	61.32	102.01
3.04	48.50	56.75	62.20	102.89
2.16	49.36	57.67	63.08	103.77
1.28	50.22	58.59	63.96	104.65
0.40	51.08	59.51	64.84	105.53

ORS18_95aM, adaptierte CHLAB-Daten

L^*	a^*	b^*	C_{90}	M_{90}
40.00	12.38	18.11	25.24	65.93
39.12	13.24	19.03	26.12	66.81
38.24	14.10	19.95	27.00	67.69
37.36	14.96	20.87	27.88	68.57
36.48	15.82	21.79	28.76	69.45
35.60	16.68	22.71	29.64	70.33
34.72	17.54	23.63	30.52	71.21
33.84	18.40	24.55	31.40	72.09
32.96	19.26	25.47	32.28	72.97
32.08	20.12	26.39	33.16	73.85
31.20	20.98	27.31	34.04	74.73
30.32	21.84	28.23	34.92	75.61
29.44	22.70	29.15	35.80	76.49
28.56	23.56	30.07	36.68	77.37
27.68	24.42	30.99	37.56	78.25
26.80	25.28	31.91	38.44	79.13
25.92	26.14	32.83	39.32	80.01
25.04	27.00	33.75	40.20	80.89
24.16	27.86	34.67	41.08	81.77
23.28	28.72	35.59	41.96	82.65
22.40	29.58	36.51	42.84	83.53
21.52	30.44	37.43	43.72	84.41
20.64	31.30	38.35	44.60	85.29
19.76	32.16	39.27	45.48	86.17
18.88	33.02	40.19	46.36	87.05
18.00	33.88	41.11	47.24	87.93
17.12	34.74	42.03	48.12	88.81
16.24	35.60	42.95	49.00	89.69
15.36	36.46	43.87	49.88	90.57
14.48	37.32	44.79	50.76	91.45
13.60	38.18	45.71	51.64	92.33
12.72	39.04	46.63	52.52	93.21
11.84	39.90	47.55	53.40	94.09
10.96	40.76	48.47	54.28	94.97
10.08	41.62	49.39	55.16	95.85
9.20	42.48	50.31	56.04	96.73
8.32	43.34	51.23	56.92	97.61
7.44	44.20	52.15	57.80	98.49
6.56	45.06	53.07	58.68	99.37
5.68	45.92	53.99	59.56	100.25
4.80	46.78	54.91	60.44	101.13
3.92	47.64	55.83	61.32	102.01
3.04	48.50	56.75	62.20	102.89
2.16	49.36	57.67	63.08	103.77
1.28	50.22	58.59	63.96	104.65
0.40	51.08	59.51	64.84	105.53

$u^* = 0.185$ $u^*_{90} = 0.00y$

SAM, adaptierte CHLAB-Daten

C_{90} M_{90} u^*

40.00 12.38 18.11 25.24 65.93

39.12 13.24 19.03 26.12 66.81

38.24 14.10 19.95 27.00 67.69

37.36 14.96 20.87 27.88 68.57

36.48 15.82 21.79 28.76 69.45

35.60 16.68 22.71 29.64 70.33

34.72 17.54 23.63 30.52 71.21

33.84 18.40 24.55 31.40 72.09

32.96 19.26 25.47 32.28 72.97

32.08 20.12 26.39 33.16 73.85

31.20 20.98 27.31 34.04 74.73

30.32 21.84 28.23 34.92 75.61

29.44 22.70 29.15 35.80 76.49

28.56 23.56 30.07 36.68 77.37

27.68 24.42 30.99 37.56 78.25

26.80 25.28 31.91 38.44 79.13

25.92 26.14 32.83 39.32 80.01

25.04 27.00 33.75 40.20 80.89

24.16 27.86 34.67 41.08 81.77

23.28 28.72 35.59 41.96 82.65

22.40 29.58 36.51 42.84 83.53

21.52 30.44 37.43 43.72 84.41

20.64 31.30 38.35 44.60 85.29

19.76 32.16 39.27 45.48 86.17

18.88 33.02 40.19 46.36 87.05

18.00 33.88 41.11 47.24 87.93

17.12 34.74 42.03 48.12 88.81

16.24 35.60 42.95 49.00 89.69

15.36 36.46 43.87 49.88 90.57

14.48 37.32 44.79 50.76 91.45

13.60 38.18 45.71 51.64 92.33

12.72 39.04 46.63 52.52 93.21

11.84 39.90 47.55 53.40 94.09

10.96 40.76 48.47 54.28 94.97

10.08 41.62 49.39 55.16 95.85

9.20 42.48 50.31 56.04 96.73

8.32 43.34 51.23 56.92 97.61

7.44 44.20 52.15 57.80 98.49

6.56 45.06 53.07 58.68 99.37

5.68 45.92 53.99 59.56 100.25

4.80 46.78 54.91 60.44 101.13

3.92 47.64 55.83 61.32 102.01

3.04 48.50 56.75 62.20 102.89

2.16 49.36 57.67 63.08 103.77

Ein und Ausgabe

Daten für jede Fa-

lab'isch und

Bunttonseite:


$u^*_{90} = 0.25y$ u

Kontrastreduzier-

$c_R = 1.0$

Dreiecks-Heil

1.00



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg52/>; [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1.1, ColSp=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1.1,%20ColSp=1)





www.ps.bam.de/Eg52/10L/L52G00NA.PS/.TXT; ORS18_95aM; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)







BAM-Registrierung: 20080901-Eg52/10L/L52G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rh4tra
Anwendung für Beurtelung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen









Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg52/>; www.ps.bam.de/Eg52/10L/L52G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rh4tra
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=1

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:
Bunttonen:
 u^*_R, u^*_G, u^*_B und u^*_{CM}
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$

ORS18_95aM, adaptierte CELAB-Daten
Daten für Maximallichte (Ma):
 L^*_{max} , a^*_{max} , b^*_{max} , C^*_{max} , M^*_{max}
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$

ORS18_95aM, adaptierte CELAB-Daten
Daten für Maximallichte (Ma):
 L^*_{max} , a^*_{max} , b^*_{max} , C^*_{max} , M^*_{max}
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM für relative CELAB-Bunttonen $h^* = \text{lab}^*/h^*$ - $h^*/h^*_{max} = 0.185$
Daten für Maximallichte (Ma):
 L^*_{max} , a^*_{max} , b^*_{max} , C^*_{max} , M^*_{max}
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$

























Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM für relative CELAB-Bunttonen $h^* = \text{lab}^*/h^*$ - $h^*/h^*_{max} = 0.185$
Daten für Maximallichte (Ma):
 L^*_{max} , a^*_{max} , b^*_{max} , C^*_{max} , M^*_{max}
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$


Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM für relative CELAB-Bunttonen $h^* = \text{lab}^*/h^*$ - $h^*/h^*_{max} = 0.185$
Daten für Maximallichte (Ma):
 L^*_{max} , a^*_{max} , b^*_{max} , C^*_{max} , M^*_{max}
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM für relative CELAB-Bunttonen $h^* = \text{lab}^*/h^*$ - $h^*/h^*_{max} = 0.185$
Daten für Maximallichte (Ma):
 L^*_{max} , a^*_{max} , b^*_{max} , C^*_{max} , M^*_{max}
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM für relative CELAB-Bunttonen $h^* = \text{lab}^*/h^*$ - $h^*/h^*_{max} = 0.185$
Daten für Maximallichte (Ma):
 L^*_{max} , a^*_{max} , b^*_{max} , C^*_{max} , M^*_{max}
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM für relative CELAB-Bunttonen $h^* = \text{lab}^*/h^*$ - $h^*/h^*_{max} = 0.185$
Daten für Maximallichte (Ma):
 L^*_{max} , a^*_{max} , b^*_{max} , C^*_{max} , M^*_{max}
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$
 $L^*_{max} = 95.05$, $a^*_{max} = 0.00$, $b^*_{max} = 0.00$, $C^*_{max} = 0.00$, $M^*_{max} = 0.00$
 $L^*_{min} = 39.12$, $a^*_{min} = 0.00$, $b^*_{min} = 0.00$, $C^*_{min} = 0.00$, $M^*_{min} = 0.00$





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM
Daten für jede Farbe:
 u^*_R und v^*_R Normen $N_c = 00.15$
Geräte-Baumstamm:
 $u^*_R = 16$ Baumstamm $o00y, o25y, m50y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$

ORS18_95aM, adaptierte CHLAB-Daten
Daten für Maximaleffekte (Ma):
 L^* a^* b^* C_{90}^* M_{90}^*
Baumstamm:
 $u^*_R = 16$ Baumstamm $o00y, o25y, m50y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$

ORS18_95aM, adaptierte CHLAB-Daten
Daten für Maximaleffekte (Ma):
 L^* a^* b^* C_{90}^* M_{90}^*
Baumstamm:
 $u^*_R = 16$ Baumstamm $o00y, o25y, m50y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM für relativen CHLAB-Baumstamm $h^* = \text{lab}^*h^* = \text{lab}^*h^* / \text{lab}^*h^*_{\text{max}} = 0.185$
Daten für Maximaleffekte (Ma):
 L^* a^* b^* C_{90}^* M_{90}^*
Baumstamm:
 $u^*_R = 16$ Baumstamm $o00y, o25y, m50y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$


























Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM für relativen CHLAB-Baumstamm $h^* = \text{lab}^*h^* = \text{lab}^*h^* / \text{lab}^*h^*_{\text{max}} = 0.185$
Daten für Maximaleffekte (Ma):
 L^* a^* b^* C_{90}^* M_{90}^*
Baumstamm:
 $u^*_R = 16$ Baumstamm $o00y, o25y, m50y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$





Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM für relativen CHLAB-Baumstamm $h^* = \text{lab}^*h^* = \text{lab}^*h^* / \text{lab}^*h^*_{\text{max}} = 0.185$
Daten für Maximaleffekte (Ma):
 L^* a^* b^* C_{90}^* M_{90}^*
Baumstamm:
 $u^*_R = 16$ Baumstamm $o00y, o25y, m50y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM für relativen CHLAB-Baumstamm $h^* = \text{lab}^*h^* = \text{lab}^*h^* / \text{lab}^*h^*_{\text{max}} = 0.185$
Daten für Maximaleffekte (Ma):
 L^* a^* b^* C_{90}^* M_{90}^*
Baumstamm:
 $u^*_R = 16$ Baumstamm $o00y, o25y, m50y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM für relativen CHLAB-Baumstamm $h^* = \text{lab}^*h^* = \text{lab}^*h^* / \text{lab}^*h^*_{\text{max}} = 0.185$
Daten für Maximaleffekte (Ma):
 L^* a^* b^* C_{90}^* M_{90}^*
Baumstamm:
 $u^*_R = 16$ Baumstamm $o00y, o25y, m50y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS18_95aM für relativen CHLAB-Baumstamm $h^* = \text{lab}^*h^* = \text{lab}^*h^* / \text{lab}^*h^*_{\text{max}} = 0.185$
Daten für Maximaleffekte (Ma):
 L^* a^* b^* C_{90}^* M_{90}^*
Baumstamm:
 $u^*_R = 16$ Baumstamm $o00y, o25y, m50y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg52/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=1

