



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg59/>; [www.ps.bam.de/Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT](http://www.ps.bam.de/Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT) BAM-Material: Code=rh4tra  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=1

BAM-Registrierung: 20080901-Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rh4tra  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg59/>; [www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1.1, Colspx=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1.1,Colspx=1)


BAM-Registrierung: 20080901-Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen





BAM-Registrierung: 20080901-Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen





www.ps.bam.de/Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT; ORS19\_96a; Transfer und Ausgabe  
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: **cmyn**



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg59/>; [www.ps.bam.de/Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT](http://www.ps.bam.de/Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT) BAM-Material: Code=rh4ta  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1




BAM-Registrierung: 20080901-Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT; ORS19\_96a; Transfer und Ausgabe  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen







www.ps.bam.de/Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT; ORS19\_96a; Transfer und Ausgabe  
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: **cmyn**

BAM-Prüfvorlage Eg59; Farbmeterik-Systeme, Seite 4/6  
D65: Farbreihen, 4 Separationen für 16 Bunttöne *l00c* bis *m50c* Ausgabe: ->*cmyn6\*setcmykcolor*






Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg59/>; [www.ps.bam.de/Eg.HTM](http://www.ps.bam.de/Eg.HTM)  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, Col5px=1





www.ps.bam.de/Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT; ORS19\_96a; Transfer und Ausgabe  
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D); Separation: **cmyn**



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg59/>; [www.ps.bam.de/Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT](http://www.ps.bam.de/Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT) BAM-Material: Code=rha4ta  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg59/>; [www.ps.bam.de/Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT](http://www.ps.bam.de/Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT) BAM-Material: Code=rh4tra  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=1

BAM-Registrierung: 20080901-Eg59/10L/L59G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rh4tra  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

