







Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg60/>; www.ps.bam.de/Eg60/; www.ps.bam.de/Eg60/
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1, ColSp=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1,%20ColSp=1)

BAM-Registrierung: 20080901-Eg60/10L/L60G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rh4tra
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg60/>; www.ps.bam.de/Eg60/; www.ps.bam.de/Eg60/.
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1.1, ColSp=1](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1.1,%20ColSp=1)

www.ps.bam.de/Eg60/10L/L60G00NA.PS/.TXT; ORS19_96a; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

BAM-Registrierung: 20080901-Eg60/10L/L60G00NA.PS/.TXT BAM-Material: Code=rh4tra
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg60/>; www.ps.bam.de/Eg60/; www.ps.bam.de/Eg60/.
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1.1, ColSp=1

www.ps.bam.de/Eg60/10L/L60G00NA.PS/.TXT; ORS19_96a; Transfer und Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS19_96a
Daten für jede Farbe:
Bunttonen:
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $\epsilon_{\text{rel}} = 1.0$

ORS19_96a, adaptierte CIE-LAB-Daten
L* a* b*
L* 49.25 65.07 39.43 76.08 31.08
a* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
b* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
L* 49.25 65.07 39.43 76.08 31.08
a* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
b* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91

ORS19_96a, adaptierte CIE-LAB-Daten
L* a* b*
L* 49.25 65.07 39.43 76.08 31.08
a* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
b* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
L* 49.25 65.07 39.43 76.08 31.08
a* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
b* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS19_96a für relative CIE-LAB-Bunttonen $b^* = \text{lab}^*b^*$ $a_{90}/360 = 0.007$
Daten für jede Farbe:
Bunttonen:
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $\epsilon_{\text{rel}} = 1.0$




























ORS19_96a, adaptierte CIE-LAB-Daten
L* a* b*
L* 49.25 65.07 39.43 76.08 31.08
a* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
b* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
L* 49.25 65.07 39.43 76.08 31.08
a* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
b* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS19_96a für relative CIE-LAB-Bunttonen $b^* = \text{lab}^*b^*$ $a_{90}/360 = 0.132$
Daten für jede Farbe:
Bunttonen:
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $\epsilon_{\text{rel}} = 1.0$

ORS19_96a, adaptierte CIE-LAB-Daten
L* a* b*
L* 49.25 65.07 39.43 76.08 31.08
a* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
b* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
L* 49.25 65.07 39.43 76.08 31.08
a* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
b* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91


Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexions-System ORS19_96a für relative CIE-LAB-Bunttonen $b^* = \text{lab}^*b^*$ $a_{90}/360 = 0.259$
Daten für jede Farbe:
Bunttonen:
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $\epsilon_{\text{rel}} = 1.0$


ORS19_96a, adaptierte CIE-LAB-Daten
L* a* b*
L* 49.25 65.07 39.43 76.08 31.08
a* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
b* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
L* 49.25 65.07 39.43 76.08 31.08
a* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91
b* 18.82 13.24 38.91 13.24 54.91



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg60/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=1









Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Eg60/>; www.ps.bam.de/Eg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSpx=1



