




Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
Daten für jede Farbe:
lab*tch* und lab*icu*
Elementar-Bunttontext:
u* = 16 Buntttöne r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.96

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



%Umfang
u_{rel}^{*} = 83
%Regularität
g_{H,rel}^{*} = 72
g_{C,rel}^{*} = 57


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = r00j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB^*LAB^*_{Ma}: 49\ 64\ 30$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}: 49\ 71\ 25$
 $lab^*rgb^*_{Ma}: 1.0\ 0.0\ 0.0$
 $lab^*olv^*_{Ma}: 1.0\ 0.0\ 0.16$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 83$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = r25j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB^*LAB^*_{Ma}: 56 \ 50 \ 46$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}: 56 \ 68 \ 42$
 $lab^*rgb^*_{Ma}: 1.0 \ 0.25 \ 0.0$
 $lab^*olv^*_{Ma}: 1.0 \ 0.17 \ 0.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 83$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = r50j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$: 65 34 56
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$: 65 66 59
 $lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0
 $lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 83$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:



$u^* = r75j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB^*LAB^*_{Ma}: 75\ 17\ 67$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}: 75\ 69\ 76$
 $lab^*rgb^*_{Ma}: 1.0\ 0.75\ 0.0$
 $lab^*olv^*_{Ma}: 1.0\ 0.63\ 0.0$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttoncontext:



$u^* = j00g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB^*LAB^*_{Ma}: 87 -2 80$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}: 87 80 92$
 $lab^*rgb^*_{Ma}: 1.0 1.0 0.0$
 $lab^*olv^*_{Ma}: 1.0 0.91 0.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = j25g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 81 -23 67

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 81 71 110

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.73 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = j50g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$: 71 -37 50
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$: 71 63 127
 $lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0
 $lab^*olv^*_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 83$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = j75g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 62 -49 35

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 62 61 145

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.24 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = g00b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -62 20

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 66 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



$$i^* = 0,00$$

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = g50b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 46 217

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.74

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679$
Daten für jede Farbe:


lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = g75b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -20 -43
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 49 244
 $lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0
 $lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.87 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755$
Daten für jede Farbe:


lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = b00r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 42 1 -42

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 42 43 272

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttoncontext:



$u^* = b25r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB^*LAB^*_{Ma}: 29\ 24\ -40$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}: 29\ 48\ 300$
 $lab^*rgb^*_{Ma}: 0.5\ 0.0\ 1.0$
 $lab^*olv^*_{Ma}: 0.03\ 0.0\ 1.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357




$$i^* = 0,00$$

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = b75r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB^*LAB^*_{Ma}: 49\ 70\ -3$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}: 49\ 70\ 357$
 $lab^*rgb^*_{Ma}: 1.0\ 0.0\ 0.5$
 $lab^*olv^*_{Ma}: 1.0\ 0.0\ 0.88$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 83$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
01																																								
02																																								
03																																								
04																																								
05																																								
06																																								
07																																								
08																																								
09																																								
10																																								
11																																								
12																																								
13																																								
14																																								
15																																								
16																																								
17																																								
18																																								
19																																								
20																																								
21																																								
22																																								
23																																								
24																																								
25																																								
26																																								
27																																								



Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
Daten für jede Farbe:
lab**tch** und lab**icu**
Elementar-Bunttontext:
*u** = 16 Buntttöne *r00j*, *r25j*, ..., *b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
*c*_R = 0.96

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	<i>L*</i> = <i>L</i> _a	<i>a</i> _a	<i>b</i> _a	<i>C</i> _{ab,a}	<i>h</i> _{ab,a}
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



%Umfang
*u*_{rel}^{*} = 83
%Regularität
*g*_{H,rel}^{*} = 72
*g*_{C,rel}^{*} = 57


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	<i>L*</i> = <i>L</i> _a	<i>a</i> _a	<i>b</i> _a	<i>C</i> _{ab,a}	<i>h</i> _{ab,a}
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = r00j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 64 30

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 71 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.16

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regulartät

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = r25j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 50 46

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 68 42

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = r50j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 65 34 56

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 65 66 59

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:



$u^* = r75j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB \cdot LAB^*_{Ma}: 75 \ 17 \ 67$
 $LAB \cdot LCH^*_{Ma}: 75 \ 69 \ 76$
 $lab \cdot rgb^*_{Ma}: 1.0 \ 0.75 \ 0.0$
 $lab \cdot olv^*_{Ma}: 1.0 \ 0.63 \ 0.0$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256$
Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = j00g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 87 -2 80

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 87 80 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.91 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305$
Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:



$u^* = j25g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$: 81 -23 67
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$: 81 71 110
 $lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
 $lab^*olv^*_{Ma}$: 0.73 1.0 0.0


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = j50g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 71 -37 50

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 71 63 127

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:



$u^* = j75g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB^*LAB^*_{Ma}$: 62 -49 35
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$: 62 61 145
 $lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
 $lab^*olv^*_{Ma}$: 0.24 1.0 0.0

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451$
Daten für jede Farbe:


lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = g00b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -62 20

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 66 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = g25b$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 56 -47 -7
 $LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 56 48 190
 $lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
 $lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.44

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 83$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603$
Daten für jede Farbe:


$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = g50b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 58 46 217

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.74

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679$
Daten für jede Farbe:


$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = g75b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 55 -20 -43

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 55 49 244

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 0.87 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357




Eg750-7A, Seite 32/90

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:



$u^* = b25r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 29 24 -40
 $LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 29 48 300
 $lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0
 $lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.03 0.0 1.0

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913$
Daten für jede Farbe:


lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = b50r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 45 -26

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 52 329

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357




$i^*=0,2$





Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
Daten für jede Farbe:
lab*tch* und lab*icu*
Elementar-Bunttontext:
u* = 16 Buntttöne r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.96

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



%Umfang
u_{rel}^{*} = 83
%Regularität
g_{H,rel}^{*} = 72
g_{C,rel}^{*} = 57


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Buntton-text:

$u^* = r00j$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 49 64 30

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 49 71 25

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.16

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = r25j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 56 50 46

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 56 68 42

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = r50j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 65 34 56

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 65 66 59

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = r75j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 75 17 67

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 75 69 76

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.63 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = j00g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 87 -2 80

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 87 80 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.91 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = j25g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 81 -23 67

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 81 71 110

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.73 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Elementar-Bunttontext:

$u^* = j50g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 71 -37 50

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 71 63 127

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Elementar-Bunttontext:

$u^* = j75g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 62 -49 35

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 62 61 145

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.24 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Elementar-Bunttontext:

$u^* = g00b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 53 -62 20

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 53 66 162

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = g25b$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 56 -47 -7
 $LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 56 48 190
 $lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5
 $lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.44

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357


Dreiecks-Helligkeit t^*
%Umfang
 $u^*_{rel} = 83$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = g50b$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 58 46 217

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.74

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357




Eg750-7A, Seite 49/90

Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = b00r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 42 1 -42
 $LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 42 43 272
 $lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0
 $lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*
%Umfang
 $u^*_{rel} = 83$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = b25r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 29 24 -40

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 29 48 300

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:



$u^* = b50r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 38 45 -26
 $LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 38 52 329
 $lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0
 $lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = b75r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}: 49 \ 70 \ -3$

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}: 49 \ 70 \ 357$

$lab \cdot rgb^*_{Ma}: 1.0 \ 0.0 \ 0.5$

$lab \cdot olv^*_{Ma}: 1.0 \ 0.0 \ 0.88$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n				
01																																												
02																																												
03																																												
04																																												
05																																												
06																																												
07																																												
08																																												
09																																												
10																																												
11																																												
12																																												
13																																												
14																																												
15																																												
16																																												
17																																												
18																																												
19																																												
20																																												
21																																												
22																																												
23																																												
24																																												
25																																												
26																																												
27																																												

Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
Daten für jede Farbe:
lab*tch* und lab*icu*
Elementar-Bunttontext:
u* = 16 Buntttöne r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungsfaktor:
c_R = 0.96

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357




ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = r00j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB \cdot LAB^*_{Ma}: 49 \ 64 \ 30$
 $LAB \cdot LCH^*_{Ma}: 49 \ 71 \ 25$
 $lab \cdot rgb^*_{Ma}: 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab \cdot olv^*_{Ma}: 1.0 \ 0.0 \ 0.16$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357


Dreiecks-Helligkeit t^*
%Umfang
 $u^*_{rel} = 83$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = r25j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 56 50 46

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 56 68 42

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = r50j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 65 34 56

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 65 66 59

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = r75j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 75 17 67

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 75 69 76

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.75 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.63 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = j00g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 87 -2 80

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 87 80 92

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.91 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = j25g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 81 -23 67

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 81 71 110

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.73 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = j50g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y_{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L_{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C_{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V_{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M_{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 71 -37 50

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 71 63 127

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Elementar-Bunttontext:

$u^* = j75g$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 62 -49 35

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 62 61 145

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.24 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Elementar-Bunttontext:

$u^* = g00b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 53 -62 20

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 53 66 162

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Elementar-Bunttontext:

$u^* = g25b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y_{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L_{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C_{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V_{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M_{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 56 -47 -7

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 56 48 190

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.44

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Elementar-Bunttontext:

$u^* = g50b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 46 217

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.74

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:



$u^* = g75b$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB^*LAB^*_{Ma}: 55 -20 -43$
 $LAB^*LCH^*_{Ma}: 55 49 244$
 $lab^*rgb^*_{Ma}: 0.0 0.5 1.0$
 $lab^*olv^*_{Ma}: 0.0 0.87 1.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755$
Daten für jede Farbe:


$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = b00r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 42 1 -42

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 42 43 272

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = b25r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 29 24 -40

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 29 48 300

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913$
Daten für jede Farbe:


$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = b50r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 38 45 -26

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 38 52 329

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = b75r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}: 49 \ 70 \ -3$

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}: 49 \ 70 \ 357$

$lab \cdot rgb^*_{Ma}: 1.0 \ 0.0 \ 0.5$

$lab \cdot olv^*_{Ma}: 1.0 \ 0.0 \ 0.88$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$


$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357





Ein und Ausgabe:
Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a
Daten für jede Farbe:
lab**tch** und lab**icu**
Elementar-Bunttontext:
*u** = 16 Buntttöne *r00j*, *r25j*, ..., *b75r*
Kontrastreduzierungsfaktor:
*c*_R = 0.96

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



%Umfang
*u*_{rel}^{*} = 83
%Regularität
*g*_{H,rel}^{*} = 72
*g*_{C,rel}^{*} = 57


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.071$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = r00j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 49 64 30

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 49 71 25

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.0 0.16

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 42/360 = 0.117$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = r25j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 56 50 46

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 56 68 42

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.25 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.17 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 59/360 = 0.164$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = r50j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 65 34 56

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 65 66 59

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.5 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 1.0 0.4 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = r75j$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB \cdot LAB^*_{Ma}: 75 \ 17 \ 67$
 $LAB \cdot LCH^*_{Ma}: 75 \ 69 \ 76$
 $lab \cdot rgb^*_{Ma}: 1.0 \ 0.75 \ 0.0$
 $lab \cdot olv^*_{Ma}: 1.0 \ 0.63 \ 0.0$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357


Dreiecks-Helligkeit t^*
%Umfang
 $u^*_{rel} = 83$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.256$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = j00g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 87 -2 80
 $LAB^*LCH^*_{Ma}$: 87 80 92
 $lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 1.0 0.0
 $lab^*olv^*_{Ma}$: 1.0 0.91 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*
%Umfang
 $u^*_{rel} = 83$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 110/360 = 0.305$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = j25g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y_{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L_{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C_{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V_{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M_{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N_{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 81 -23 67
 $LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 81 71 110
 $lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.75 1.0 0.0
 $lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.73 1.0 0.0

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357


Dreiecks-Helligkeit t^*
%Umfang
 $u^*_{rel} = 83$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.354$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttoncontext:

$u^* = j50g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 71 -37 50

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 71 63 127

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.5 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.47 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.402$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = j75g$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*





ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):
 $LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 62 -49 35
 $LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 62 61 145
 $lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.25 1.0 0.0
 $lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.24 1.0 0.0

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357

Dreiecks-Helligkeit t^*
%Umfang
 $u^*_{rel} = 83$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 72$
 $g^*_{C,rel} = 57$



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.451$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Elementar-Bunttontext:

$u^* = g00b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 53 -62 20

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 53 66 162

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.527$

Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$


Elementar-Bunttontext:

$u^* = g25b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 56 -47 -7

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 56 48 190

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.5

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.44

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 217/360 = 0.603$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = g50b$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 58 -36 -27

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 58 46 217

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 1.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 1.0 0.74

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.679$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Elementar-Bunttontext:

$u^* = g75b$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 55 -20 -43

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 55 49 244

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.5 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.87 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 272/360 = 0.755$
Daten für jede Farbe:


$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = b00r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}$: 42 1 -42

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}$: 42 43 272

$lab \cdot rgb^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab \cdot olv^*_{Ma}$: 0.0 0.42 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.834$
Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = b25r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 29 24 -40

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 29 48 300

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.5 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 329/360 = 0.913$
Daten für jede Farbe:


lab^*tch^* und lab^*icu^*
Elementar-Bunttontext:

$u^* = b50r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.96$

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 38 45 -26

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 38 52 329

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 1.0 0.0 1.0

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.46 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$


ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=\bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System ORS20_95a für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab \cdot h^* = h_{ab}/360 = 357/360 = 0.992$
Daten für jede Farbe:

$lab \cdot tch^*$ und $lab \cdot icu^*$
Elementar-Bunttontext:

$u^* = b75r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.96$
Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	48.75	62.56	37.91	73.15	31
Y _{Ma}	90.92	-9.88	83.88	84.46	97
L _{Ma}	52.69	-62.9	19.95	66.0	162
C _{Ma}	59.61	-27.85	-44.43	52.45	238
V _{Ma}	28.39	22.72	-42.42	48.13	298
M _{Ma}	49.58	71.08	-9.19	71.67	353
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB \cdot LAB^*_{Ma}: 49 \ 70 \ -3$

$LAB \cdot LCH^*_{Ma}: 49 \ 70 \ 357$

$lab \cdot rgb^*_{Ma}: 1.0 \ 0.0 \ 0.5$

$lab \cdot olv^*_{Ma}: 1.0 \ 0.0 \ 0.88$

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang



$u^*_{rel} = 83$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 72$

$g^*_{C,rel} = 57$

ORS20_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = \bar{L}_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
r00j	48.88	63.91	30.45	70.79	25
r25j	55.85	50.36	45.65	67.97	42
r50j	65.45	33.86	56.12	65.54	59
r75j	75.19	17.13	66.73	68.89	76
j00g	87.03	-3.21	79.64	79.7	92
j25g	80.72	-24.03	66.82	71.01	110
j50g	70.64	-38.01	49.96	62.78	127
j75g	61.93	-50.08	35.41	61.34	145
g00b	52.8	-62.76	20.12	65.91	162
g25b	55.7	-47.65	-8.05	48.34	190
g50b	57.82	-36.91	-27.79	46.22	217
g75b	55.5	-21.19	-44.16	49.0	244
b00r	41.6	1.31	-43.27	43.3	272
b25r	29.0	24.11	-41.46	47.97	300
b50r	38.04	44.73	-27.29	52.41	329
b75r	49.48	70.07	-3.61	70.16	357



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n			
01																																											
02																																											
03																																											
04																																											
05																																											
06																																											
07																																											
08																																											
09																																											
10																																											
11																																											
12																																											
13																																											
14																																											
15																																											
16																																											
17																																											
18																																											
19																																											
20																																											
21																																											
22																																											
23																																											
24																																											
25																																											
26																																											
27																																											