























Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92a
Daten für jede Farbe:
 u^*_e und Nummer Nr. = 00...15
Elementar-Bunttonext:
 $u^*_e = 16$ Bunttoene r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$

FR509_92a adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	L^*	a^*	b^*	C_{94}	H^*_{94}	u^*_a
r00	35.60	60.0	44.0	74.4	36	0.00
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.00
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
g75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.93j
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
r00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.53j
r25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.87j
r50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.69j
r75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j



FR509_92a adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	L^*	a^*	b^*	C_{94}	H^*_{94}	u^*_a
r00	35.60	60.0	44.0	74.4	36	0.00
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.00
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
g75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.93j
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
r00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.53j
r25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.87j
r50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.69j
r75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92, L*=09_92 für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{94}/360 = 0.071$ $u^*_e = r00j$
Daten für jede Farbe:
 lab^*ch^* und lab^*cu^*
Bunttonexte:
 $u^*_e = r00j$ $u^*_a = m810$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*



FR509_92a adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	L^*	a^*	b^*	C_{94}	H^*_{94}	u^*_a
r00	35.60	60.0	44.0	74.4	36	0.00
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.00
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
g75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.93j
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
r00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.53j
r25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.87j
r50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.69j
r75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

Daten für Maximalfarbe (Ma):

u^*_e	L^*	a^*	b^*	C_{94}	H^*_{94}	u^*_a
r00	35.60	60.0	44.0	74.4	36	0.00
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.00
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
g75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.93j
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
r00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.53j
r25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.87j
r50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.69j
r75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

FR509_92a adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	L^*	a^*	b^*	C_{94}	H^*_{94}	u^*_a
r00	35.60	60.0	44.0	74.4	36	0.00
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.00
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
g75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.93j
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
r00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.53j
r25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.87j
r50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.69j
r75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

FR509_92a adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	L^*	a^*	b^*	C_{94}	H^*_{94}	u^*_a
r00	35.60	60.0	44.0	74.4	36	0.00
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.00
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
g75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.93j
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
r00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.53j
r25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.87j
r50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.69j
r75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

FR509_92a adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	L^*	a^*	b^*	C_{94}	H^*_{94}	u^*_a
r00	35.60	60.0	44.0	74.4	36	0.00
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.00
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
g75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.93j
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
r00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.53j
r25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.87j
r50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.69j
r75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

FR509_92a adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	L^*	a^*	b^*	C_{94}	H^*_{94}	u^*_a
r00	35.60	60.0	44.0	74.4	36	0.00
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.00
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
g75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.93j
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
r00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.53j
r25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.87j
r50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.69j
r75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

FR509_92a adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	L^*	a^*	b^*	C_{94}	H^*_{94}	u^*_a
r00	35.60	60.0	44.0	74.4	36	0.00
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.00
g25	66.73	-29.89	83.06	88.28	110	0.34j
g50	54.03	-48.31	63.49	79.78	127	0.69j
g75	44.73	-60.33	42.64	73.88	145	0.93j
b00	47.59	-49.08	15.74	51.54	162	0.23j
b25	49.87	-39.7	-6.72	40.27	190	0.55j
b50	51.85	-32.33	-24.35	40.48	217	0.87j
b75	46.92	-17.29	-36.02	39.96	244	0.20j
r00	37.91	1.28	-42.35	42.37	272	0.53j
r25	23.81	30.38	-52.26	60.45	300	0.87j
r50	29.52	69.06	-42.14	80.9	329	0.69j
r75	36.48	71.47	-3.69	71.57	357	0.34j

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92, L*=09_92 für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{94}/360 = 0.164$ $u^*_e = r50j$
Daten für jede Farbe:
 lab^*ch^* und lab^*cu^*
Bunttonexte:
 $u^*_e = r50j$ $u^*_a = o40y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*




FR509_92a adaptierte CIELAB-Daten

u^*_e	L^*	a^*	b^*	C_{94}	H^*_{94}	u^*_a
r00	35.60	60.0	44.0	74.4	36	0.00
r25	39.12	54.56	49.45	73.64	42	0.09
r50	50.64	39.15	64.89	75.79	59	0.40j
r75	64.01	21.26	82.83	85.52	76	0.69j
g00	83.18	-4.38	108.53	108.62	92	0.00
g25	66.73	-29.89	83.06	88		
g50	50.63	-50.04	77.57	87		
g75	38.62	-33.5	85.48	87		
b00	0.0	0.0	0.0	0		
b25	0.0	0.0	0.0	0		
b50	58.74	27.99	65.07	25		
b75	-2.89	71.56	71.62	92		
bl00	-42.42	13.6	44.55	162		
bl25	1.41	-46.47	46.49	272		


Daten für Max
LAB*LAB* u^*_a :
LAB*ICH* u^*_a :
lab*rgb* u^*_a : 1.0
lab*oh* u^*_a : 1.0
Dreiecks-Helligk







00







Ein und Ausgabe: Farbmatisches Drucker-Reflexiv-System FR509_92a
Daten für jede Farbe:
 $u^*_c =$ und Nummer Nr. = 00...15
Elementar-Bunttonste: $u^*_c = 16$ Bunttonste r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungs-faktor: $c_k = 1.0$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FRS09_92a
Daten für jede Farbe:
 u^*_c und Nummer Nr. = 00...15
Elementar-Bunttonste: $u^*_c = 16$ Bunttonne r00j, r25j, ..., b75r
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FRS09_92, L*-09_92 für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{90}/360 = 0.071$ $u^*_c = r0j$
Daten für jede Farbe:
 lab^*a^* und lab^*b^*
Bunttonste: $u^*_c = r0j$ $u^*_a = m10o$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflexiv-System FRS09_92, L*-09_92 für relativen CIELAB-Buntton $h^* = \text{lab}^*h^* = h_{90}/360 = 0.117$ $u^*_c = r25j$
Daten für jede Farbe:
 lab^*a^* und lab^*b^*
Bunttonste: $u^*_c = r25j$ $u^*_a = o10y$
Kontrastreduzierungs-faktor:
 $c_R = 1.0$
Dreiecks-Helligkeit h^*

