

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a, L*=20_95 für relative CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.863$ $u^*_d = v00m$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.9$

Dreiecks-Helligkeit i^*



FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36
Y _{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93
L _{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	142
C _{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228
V _{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	311
M _{Ma}	45.88	70.67	-29.93	76.75	337
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 25 45 -53

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 25 70 310

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit i^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 88$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	43.8	53.91	39.75	66.98	36	r16j
o25y	52.46	42.34	51.32	66.53	50	r37j
o50y	61.53	30.2	63.46	70.28	65	r58j
o75y	72.39	15.68	77.97	79.53	79	r79j
y00l	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	j01g
y25l	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	j18g
y50l	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	j36g
y75l	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	j53g
l00c	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	j71g
l50c	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	g21b
c00v	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	g60b
c50v	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	g97b
v00m	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	b34r
v50m	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	b45r
m00o	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	b57r
m50o	44.77	61.72	7.28	62.15	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a, L*=20_95 für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.863$ $u^*_d = v00m$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.9$

Dreiecks-Helligkeit i^*



FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36
Y _{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93
L _{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	142
C _{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228
V _{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	311
M _{Ma}	45.88	70.67	-29.93	76.75	337
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 25 45 -53

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 25 70 310

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit i^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 88$


%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	43.8	53.91	39.75	66.98	36	r16j
o25y	52.46	42.34	51.32	66.53	50	r37j
o50y	61.53	30.2	63.46	70.28	65	r58j
o75y	72.39	15.68	77.97	79.53	79	r79j
y00l	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	j01g
y25l	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	j18g
y50l	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	j36g
y75l	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	j53g
l00c	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	j71g
l50c	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	g21b
c00v	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	g60b
c50v	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	g97b
v00m	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	b34r
v50m	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	b45r
m00o	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	b57r
m50o	44.77	61.72	7.28	62.15	7	b83r





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/Fg78/>; www.ps.bam.de/Fg.HTM
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, ColSp=0

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a, $L^*=20_95$ für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.863$ $u_d^* = v00m$

Daten für jede Farbe:

lab^*tch^* und lab^*icu^*

Bunttontexte:

$u_d^* = v00m$ $u_e^* = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.9$

Dreiecks-Helligkeit t^*

Daten für Maximalfarbe (Ma):


$LAB^*LAB^*_{Ma}: 25\ 45\ -53$

$LAB^*LCH^*_{Ma}: 25\ 70\ 310$

$lab^*olv^*_{Ma}: 0.0\ 0.0\ 1.0$

$lab^*rgb^*_{Ma}: 0.68\ 0.0\ 1.0$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
u_d^*	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36
Y _{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93
L _{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	142
C _{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228
V _{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	311

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u_d^*	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_e^*
o00y	43.8	53.91	39.75	66.98	36	r16j
o25y	52.46	42.34	51.32	66.53	50	r37j
o50y	61.53	30.2	63.46	70.28	65	r58j
o75y	72.39	15.68	77.97	79.53	79	r79j
y00l	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	j01g

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten					
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	h^*_{ab}
O _{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36
Y _{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93
L _{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	143
C _{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	222
V _{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	31
M _{Ma}	45.88	70.67	-29.93	76.75	33
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	16
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	27

Daten für Maximalfarbe (Ma):

***LAB*LAB**_{Ma}: 25 45 -53**

LAB*LCH*Ma: 25 70 310

*lab*olv**Ma: 0.0 0.0 1.0


*lab*rgb*_{Ma}: 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$$u_{\text{rel}}^* = 88$$
 $\sigma^* = 31$
$$g^*_{C,rel} = 39$$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e	
<i>o00y</i>	43.8	53.91	39.75	66.98	36	<i>r16j</i>	
<i>o25y</i>	52.46	42.34	51.32	66.53	50	<i>r37j</i>	
<i>o50y</i>	61.53	30.2	63.46	70.28	65	<i>r58j</i>	
<i>o75y</i>	72.39	15.68	77.97	79.53	79	<i>r79j</i>	
<i>y00l</i>	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	<i>j01g</i>	
<i>y25l</i>	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	<i>j18g</i>	
<i>y50l</i>	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	<i>j36g</i>	
<i>y75l</i>	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	<i>j53g</i>	
<i>l00c</i>	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	<i>j71g</i>	
<i>l50c</i>	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	<i>g21b</i>	
<i>c00v</i>	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	<i>g60b</i>	
<i>c50v</i>	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	<i>g97b</i>	
<i>v00m</i>	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	<i>b34r</i>	
<i>v50m</i>	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	<i>b45r</i>	
<i>m00o</i>	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	<i>b57r</i>	
<i>m50o</i>	44.77	61.72	7.28	62.15	7	<i>b83r</i>	




BAM-Registrierung: 20081001-Fg78/10L/L78g00NA.TXT/ .PS BAM-Material: Code=rh4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BAM-Prüfvorlage Fg78; Relatives Geräte-Farbsystem
D65: Farbreihen, Datentabellen für 16 Bunttöne 000y

Eingabe: $000n / w / nnn0 / www \text{ set} \dots$

DoAusgabe: $\rightarrow cmy0^*$ setcmykcolor

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a, L*=20_95 für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.863$ $u^*_d = v00m$
Daten für jede Farbe:
 lab^*tch^* und lab^*icu^*
Bunttontexte:
 $u^*_d = v00m$ $u^*_e = b34r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.9$
Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
O _{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36	r16j
Y _{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	r37j
L _{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	r58j
C _{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	r79j
V _{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	j01g
M _{Ma}	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	j18g
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0	j36g
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0	j53g
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	j71g
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	g21b
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	g60b
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	g97b

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 25 45 -53

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 25 70 310

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang


$u^*_{rel} = 88$

%Regularität


$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	43.8	53.91	39.75	66.98	36	r16j
o25y	52.46	42.34	51.32	66.53	50	r37j
o50y	61.53	30.2	63.46	70.28	65	r58j
o75y	72.39	15.68	77.97	79.53	79	r79j
y00l	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	j01g
y25l	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	j18g
y50l	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	j36g
y75l	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	j53g
l00c	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	j71g
l50c	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	g21b
c00v	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	g60b
c50v	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	g97b
v00m	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	b34r
v50m	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	b45r
m00o	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	b57r
m50o	44.77	61.72	7.28	62.15	7	b83r



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a, L*=20_95 für relative CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.863$ $u^*_d = v00m$
Daten für jede Farbe:
 lab^*ch^* und lab^*icu^*
Bunttontexte:
 $u^*_d = v00m$ $u^*_e = b34r$
Kontrastreduzierungsfaktor:
 $c_R = 0.9$
Dreiecks-Helligkeit i^*



FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
O _{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36	r16j
Y _{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	r37j
L _{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	r58j
C _{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	r79j
V _{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	j01g
M _{Ma}	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	j18g
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0	j36g
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0	j53g
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	j71g
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	g21b
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	g60b
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	g97b

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 25 45 -53

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 25 70 310

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit i^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 88$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	43.8	53.91	39.75	66.98	36	r16j
o25y	52.46	42.34	51.32	66.53	50	r37j
o50y	61.53	30.2	63.46	70.28	65	r58j
o75y	72.39	15.68	77.97	79.53	79	r79j
y00l	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	j01g
y25l	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	j18g
y50l	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	j36g
y75l	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	j53g
l00c	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	j71g
l50c	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	g21b
c00v	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	g60b
c50v	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	g97b
v00m	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	b34r
v50m	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	b45r
m00o	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	b57r
m50o	44.77	61.72	7.28	62.15	7	b83r

$LAB^*LCH^*_{Ma}$

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$


$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*



Ein und Ausgabe: Farbmétrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a, $L^*=20_{95}$ für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.863$

Daten für jede Farbe:

*lab*tch** und *lab*icu**


Bunttexte:

$$u^*_d = v00m \quad u^*_e = b34r$$

Kontrastreduzierungsfaktor:

 $c_{\mathbf{R}} = 0.9$

Dreiecks-Helligkeit t^*



FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten						
u^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
O _{Ma}	43.8	53.91	39.75	66.98	36	
Y _{Ma}	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	
L _{Ma}	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	
C _{Ma}	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	
V _{Ma}	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	
M _{Ma}	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	
N _{Ma}	20.0	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.0	0.0	0.0	0.0	0	
O _{Ma}	39.92	58.74	27.99	65.07	25	
Y _{Ma}	81.26	-2.89	71.56	71.62	92	
L _{Ma}	52.23	-42.42	13.6	44.55	162	
V _{Ma}	30.57	1.41	-46.47	46.49	272	

Daten für Maximalfarbe (Ma):

*LAB*LAB**M_a: 25 45 -53

LAB*ICH*Ma: 25 70 310


LABLCH**_{Ma}: 25 70 3**

*lab*olv**Ma: 0.0 0.0 1.0

*lab*rgb*_Ma*: 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten							
u_d^*	$L^*=L_a^*$	a_a^*	b_a^*	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u_e^*	
<i>o00y</i>	43.8	53.91	39.75	66.98	36	<i>r16j</i>	
<i>o25y</i>	52.46	42.34	51.32	66.53	50	<i>r37j</i>	
<i>o50y</i>	61.53	30.2	63.46	70.28	65	<i>r58j</i>	
<i>o75y</i>	72.39	15.68	77.97	79.53	79	<i>r79j</i>	
<i>y00l</i>	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	<i>j01g</i>	
<i>y25l</i>	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	<i>j18g</i>	
<i>y50l</i>	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	<i>j36g</i>	
<i>y75l</i>	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	<i>j53g</i>	
<i>l00c</i>	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	<i>j71g</i>	
<i>l50c</i>	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	<i>g21b</i>	
<i>c00v</i>	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	<i>g60b</i>	
<i>c50v</i>	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	<i>g97b</i>	
<i>v00m</i>	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	<i>b34r</i>	
<i>v50m</i>	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	<i>b45r</i>	
<i>m00o</i>	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	<i>b57r</i>	
<i>m50o</i>	44.77	61.72	7.28	62.15	7	<i>b83r</i>	



BAM-Prüfvorlage Fg78; Relatives Geräte-Farbsystem

D65: Farbreihen, Datentabellen für 16 Bunttöne *o00y* l

Eingabe: $000n / w / nnn0 / www \text{ set} \dots$

!oAusgabe: ->cmY0* setcmykcolor

BAM-Registrierung: 20081001-Fg78/10L/78g00NA.TXT/ .PS BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a, L*=20_95 für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.863$ $u^*_d = v00m$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.9$

Dreiecks-Helligkeit i^*



FRS12_95; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	43.8	54.41	32.95	63.61	31
Y _M	87.58	-4.04	90.02	90.11	93
L _M	51.95	-55.83	36.46	66.68	147
C _M	59.62	-25.67	-35.94	44.17	234
V _M	25.01	45.64	-58.96	74.57	308
M _M	45.88	71.17	-36.79	80.12	333
N _M	20.0	0.43	-5.99	6.01	274
W _M	95.0	0.62	-8.52	8.54	274
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

LAB^*LAB^*Ma : 25 45 -53

LAB^*LCH^*Ma : 25 70 310

lab^*olv^*Ma : 0.0 0.0 1.0

lab^*rgb^*Ma : 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit i^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 88$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	43.8	53.91	39.75	66.98	36	r16j
o25y	52.46	42.34	51.32	66.53	50	r37j
o50y	61.53	30.2	63.46	70.28	65	r58j
o75y	72.39	15.68	77.97	79.53	79	r79j
y00l	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	j01g
y25l	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	j18g
y50l	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	j36g
y75l	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	j53g
l00c	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	j71g
l50c	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	g21b
c00v	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	g60b
c50v	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	g97b
v00m	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	b34r
v50m	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	b45r
m00o	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	b57r
m50o	44.77	61.72	7.28	62.15	7	b83r

LAB^*LAB^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$


$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*



Ein und Ausgabe: Farbmetrisches Drucker-Reflektiv-System FRS12_95a, L*=20_95 für relativen CIELAB-Buntton $h^* = lab^*h^* = h_{ab}/360 = 0.863$ $u^*_d = v00m$

Daten für jede Farbe:

lab^*ch^* und lab^*icu^*


Bunttontexte:

$u^*_d = v00m$ $u^*_e = b34r$

Kontrastreduzierungsfaktor:

$c_R = 0.9$

Dreiecks-Helligkeit i^*



FRS12_95a; CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*	b^*	C^*_{ab}	h^*_{ab}
O _M	43.8	54.41	32.95	63.61	31
Y _M	87.58	-4.04	90.02	90.11	93
L _M	51.95	-55.83	36.46	66.68	147
C _M	59.62	-25.67	-35.94	44.17	234
V _M	25.01	45.64	-58.96	74.57	308
M _M	45.88	71.17	-36.79	80.12	333
N _M	20.0	0.43	-5.99	6.01	274
W _M	95.0	0.62	-8.52	8.54	274
O _M	39.92	58.74	27.99	65.07	25
Y _M	81.26	-2.89	71.56	71.62	92
L _M	52.23	-42.42	13.6	44.55	162
V _M	30.57	1.41	-46.47	46.49	272

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LAB^*LAB^*_{Ma}$: 25 45 -53

$LAB^*LCH^*_{Ma}$: 25 70 310

$lab^*olv^*_{Ma}$: 0.0 0.0 1.0

$lab^*rgb^*_{Ma}$: 0.68 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit i^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 88$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 31$

$g^*_{C,rel} = 39$

FRS12_95a; adaptierte CIELAB-Daten

u^*_d	$L^*=L^*$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	u^*_e
o00y	43.8	53.91	39.75	66.98	36	r16j
o25y	52.46	42.34	51.32	66.53	50	r37j
o50y	61.53	30.2	63.46	70.28	65	r58j
o75y	72.39	15.68	77.97	79.53	79	r79j
y00l	87.58	-4.65	98.29	98.4	93	j01g
y25l	75.85	-21.67	80.26	83.13	105	j18g
y50l	66.91	-34.64	66.52	75.0	118	j36g
y75l	59.24	-45.77	54.72	71.34	130	j53g
l00c	51.95	-56.34	43.53	71.2	142	j71g
l50c	56.92	-36.83	-3.17	36.97	185	g21b
c00v	59.62	-26.2	-28.62	38.8	228	g60b
c50v	47.22	-0.62	-37.28	37.29	269	g97b
v00m	25.01	45.2	-52.8	69.51	311	b34r
v50m	34.93	57.3	-41.93	71.01	324	b45r
m00o	45.88	70.67	-29.93	76.75	337	b57r
m50o	44.77	61.72	7.28	62.15	7	b83r

LAB^*cmyn^*

$i^*=1.00$

Brillantheit i^*

$i^*=0.80$

$i^*=0.60$

$i^*=0.40$

$i^*=0.20$

$i^*=0.00$

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*