$XYZ_{W,10}$=97.09 , 99.99 , 104.01
$A_{2,10} = 2,5\ (a_{2,10} - a_{2,n10})\ Y_{10}$
$B_{2,10} = 2,5\ B_2\ (b_{2,10} - b_{2,n10})\ Y_{10}$
$a_{2,10} = a_{20}\ (\ (x_{10} - x_c)\ /y_{10})$
$b_{2,10} = b_{20}\ (\ z_{10}\ /y_{10})$
$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0,4$
$x_c = 0,110,\ B_2 = 0,800$
$C_{AB,2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$
6 *Ostwald* colours (o)
of maximum (m) $C_{AB,10}$ in
linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})
Illumin. P60, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=50

Name	Range	$X_{n,10}$	$Y_{n,10}$	$Z_{n,10}$	$x_{n,10}$	$y_{n,10}$	λ_d	λ_c
R_n	563,775	80.38	71.03	52.11	0.3949	0.349	592	482
Y_n	487,775	88.41	96.09	55.35	0.3686	0.4006	567	460
G_n	487,563	56.67	75.15	55.35	0.3027	0.4015	528	528c
C_n	380,563	65.4	79.11	104.06	0.263	0.3182	482	592
B_n	380,487	57.37	54.05	100.82	0.2703	0.2546	460	567
M_n	563,487	89.11	74.99	100.82	0.3363	0.283	528c	528
W_n	380,775	97.09	99.99	104.01	0.3224	0.3321	100%	
N_n	380,775	48.54	49.99	52.0	0.3224	0.3321	50%	
Z_n	380,775	17.47	17.99	18.72	0.3224	0.3321	18%	



BEQ41-1A

$XYZ_{W,10}$=97.65 , 100.0 , 95.55
$A_{2,10} = 2,5\ (a_{2,10} - a_{2,n10})\ Y_{10}$
$B_{2,10} = 2,5\ B_2\ (b_{2,10} - b_{2,n10})\ Y_{10}$
$a_{2,10} = a_{20}\ (\ (x_{10} - x_c)\ /y_{10})$
$b_{2,10} = b_{20}\ (\ z_{10}\ /y_{10})$
$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0,4$
$x_c = 0,110,\ B_2 = 0,900$
$C_{AB,2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$
6 *Ostwald* colours (o)
of maximum (m) $C_{AB,10}$ in
linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})
Illumin. P55, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=50

Name	Range	$X_{n,10}$	$Y_{n,10}$	$Z_{n,10}$	$x_{n,10}$	$y_{n,10}$	λ_d	λ_c
R_n	564,775	81.34	71.15	47.87	0.4059	0.3551	593	483
Y_n	488,775	89.74	96.31	50.96	0.3786	0.4063	568	460
G_n	488,564	57.32	75.26	50.96	0.3122	0.41	529	529c
C_n	380,564	65.28	78.99	95.6	0.2721	0.3293	483	593
B_n	380,488	56.89	53.83	92.5	0.2799	0.2648	460	568
M_n	564,488	89.3	74.88	92.5	0.3479	0.2917	529c	529
W_n	380,775	97.65	100.0	95.55	0.333	0.341	100%	
N_n	380,775	48.82	50.0	47.77	0.333	0.341	50%	
Z_n	380,775	17.57	18.0	17.19	0.333	0.341	18%	



BEQ41-2A

$XYZ_{W,10}$=98.51 , 99.99 , 86.17
$A_{2,10} = 2,5\ (a_{2,10} - a_{2,n10})\ Y_{10}$
$B_{2,10} = 2,5\ B_2\ (b_{2,10} - b_{2,n10})\ Y_{10}$
$a_{2,10} = a_{20}\ (\ (x_{10} - x_c)\ /y_{10})$
$b_{2,10} = b_{20}\ (\ z_{10}\ /y_{10})$
$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0,4$
$x_c = 0,110,\ B_2 = 1,000$
$C_{AB,2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$
6 *Ostwald* colours (o)
of maximum (m) $C_{AB,10}$ in
linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})
Illumin. P50, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=50

Name	Range	$X_{n,10}$	$Y_{n,10}$	$Z_{n,10}$	$x_{n,10}$	$y_{n,10}$	λ_d	λ_c
R_n	565,775	80.94	69.27	43.17	0.4186	0.358	597	484
Y_n	489,775	91.43	96.47	45.95	0.3909	0.4125	569	461
G_n	489,565	59.84	77.34	45.95	0.3267	0.4223	534	534c
C_n	380,565	66.97	80.91	86.21	0.286	0.3456	484	597
B_n	380,489	56.48	53.67	83.42	0.2917	0.2772	461	569
M_n	565,489	88.07	72.8	83.42	0.3604	0.298	534c	534
W_n	380,775	98.51	99.99	86.17	0.346	0.3512	100%	
N_n	380,775	49.25	49.99	43.08	0.346	0.3512	50%	
Z_n	380,775	17.73	17.99	15.51	0.346	0.3512	18%	



BEQ41-3A

$XYZ_{W,10}$=99.8 , 100.0 , 75.8
$A_{2,10} = 2,5\ (a_{2,10} - a_{2,n10})\ Y_{10}$
$B_{2,10} = 2,5\ B_2\ (b_{2,10} - b_{2,n10})\ Y_{10}$
$a_{2,10} = a_{20}\ (\ (x_{10} - x_c)\ /y_{10})$
$b_{2,10} = b_{20}\ (\ z_{10}\ /y_{10})$
$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0,4$
$x_c = 0,110,\ B_2 = 1,100$
$C_{AB,2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$
6 *Ostwald* colours (o)
of maximum (m) $C_{AB,10}$ in
linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})
Illumin. P45, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=50

Name	Range	$X_{n,10}$	$Y_{n,10}$	$Z_{n,10}$	$x_{n,10}$	$y_{n,10}$	λ_d	λ_c
R_n	567,775	83.75	70.79	37.97	0.435	0.3677	597	485
Y_n	490,775	93.61	96.11	39.73	0.4079	0.4188	571	465
G_n	490,567	59.86	75.42	39.73	0.342	0.4309	536	536c
C_n	380,567	66.1	79.35	75.84	0.2986	0.3585	485	597
B_n	380,490	56.24	54.03	74.08	0.305	0.293	465	571
M_n	567,490	89.99	74.72	74.08	0.3768	0.3128	536c	536
W_n	380,775	99.8	100.0	75.8	0.3621	0.3628	100%	
N_n	380,775	49.9	50.0	37.9	0.3621	0.3628	50%	
Z_n	380,775	17.96	18.0	13.64	0.3621	0.3628	18%	



BEQ41-4A

$XYZ_{W,10}$=101.75 , 100.0 , 64.44
$A_{2,10} = 2,5\ (a_{2,10} - a_{2,n10})\ Y_{10}$
$B_{2,10} = 2,5\ B_2\ (b_{2,10} - b_{2,n10})\ Y_{10}$
$a_{2,10} = a_{20}\ (\ (x_{10} - x_c)\ /y_{10})$
$b_{2,10} = b_{20}\ (\ z_{10}\ /y_{10})$
$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0,4$
$x_c = 0,110,\ B_2 = 1,300$
$C_{AB,2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$
6 *Ostwald* colours (o)
of maximum (m) $C_{AB,10}$ in
linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})
Illumin. P40, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=50

Name	Range	$X_{n,10}$	$Y_{n,10}$	$Z_{n,10}$	$x_{n,10}$	$y_{n,10}$	λ_d	λ_c
R_n	569,775	86.63	71.77	32.28	0.4543	0.3763	597	487
Y_n	492,775	96.57	96.76	34.15	0.4244	0.4253	572	465
G_n	492,569	60.91	75.09	34.15	0.3579	0.4413	535	535c
C_n	380,569	66.14	78.37	64.47	0.3164	0.375	487	597
B_n	380,492	56.2	53.38	62.6	0.3264	0.3099	465	572
M_n	569,492	91.86	75.05	62.6	0.4002	0.3269	535c	535
W_n	380,775	101.75	100.0	64.44	0.3822	0.3756	100%	
N_n	380,775	50.87	50.0	32.22	0.3822	0.3756	50%	
Z_n	380,775	18.31	18.0	11.6	0.3822	0.3756	18%	



BEQ41-5A

$XYZ_{W,10}$=104.71 , 99.99 , 52.16
$A_{2,10} = 2,5\ (a_{2,10} - a_{2,n10})\ Y_{10}$
$B_{2,10} = 2,5\ B_2\ (b_{2,10} - b_{2,n10})\ Y_{10}$
$a_{2,10} = a_{20}\ (\ (x_{10} - x_c)\ /y_{10})$
$b_{2,10} = b_{20}\ (\ z_{10}\ /y_{10})$
$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0,4$
$x_c = 0,110,\ B_2 = 1,800$
$C_{AB,2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$
6 *Ostwald* colours (o)
of maximum (m) $C_{AB,10}$ in
linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})
Illumin. P35, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=50

Name	Range	$X_{n,10}$	$Y_{n,10}$	$Z_{n,10}$	$x_{n,10}$	$y_{n,10}$	λ_d	λ_c
R_n	571,775	88.62	70.8	26.13	0.4775	0.3815	601	489
Y_n	494,775	100.61	97.16	27.78	0.446	0.4307	574	466
G_n	494,571	64.44	76.45	27.78	0.382	0.4532	540	540c
C_n	380,571	68.6	79.34	52.18	0.3427	0.3964	489	601
B_n	380,494	56.61	52.98	50.53	0.3535	0.3308	466	574
M_n	571,494	92.78	73.69	50.53	0.4275	0.3395	540c	540
W_n	380,775	104.71	99.99	52.16	0.4076	0.3892	100%	
N_n	380,775	52.35	49.99	26.08	0.4076	0.3892	50%	
Z_n	380,775	18.84	17.99	9.38	0.4076	0.3892	18%	



BEQ41-6A

$XYZ_{W,10}$=109.29 , 99.99 , 39.19
$A_{2,10} = 2,5\ (a_{2,10} - a_{2,n10})\ Y_{10}$
$B_{2,10} = 2,5\ B_2\ (b_{2,10} - b_{2,n10})\ Y_{10}$
$a_{2,10} = a_{20}\ (\ (x_{10} - x_c)\ /y_{10})$
$b_{2,10} = b_{20}\ (\ z_{10}\ /y_{10})$
$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0,4$
$x_c = 0,110,\ B_2 = 2,500$
$C_{AB,2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$
6 *Ostwald* colours (o)
of maximum (m) $C_{AB,10}$ in
linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})
Illumin. P30, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=50

Name	Range	$X_{n,10}$	$Y_{n,10}$	$Z_{n,10}$	$x_{n,10}$	$y_{n,10}$	λ_d	λ_c
R_n	574,775	94.46	72.24	19.63	0.5058	0.389	602	491
Y_n	497,775	106.29	97.28	20.72	0.4739	0.4337	577	469
G_n	497,574	66.58	74.73	20.72	0.4109	0.4611	542	542c
C_n	380,574	69.63	77.49	39.21	0.3736	0.4158	491	602
B_n	380,497	57.8	52.86	38.13	0.3884	0.3552	469	577
M_n	574,497	97.51	75.41	38.13	0.462	0.3573	542c	542
W_n	380,775	109.29	99.99	39.19	0.4398	0.4024	100%	
N_n	380,775	54.64	49.99	19.59	0.4398	0.4024	50%	
Z_n	380,775	19.67	17.99	7.05	0.4398	0.4024	18%	



BEQ41-7A

$XYZ_{W,10}$=116.54 , 99.99 , 26.13
$A_{2,10} = 2,5\ (a_{2,10} - a_{2,n10})\ Y_{10}$
$B_{2,10} = 2,5\ B_2\ (b_{2,10} - b_{2,n10})\ Y_{10}$
$a_{2,10} = a_{20}\ (\ (x_{10} - x_c)\ /y_{10})$
$b_{2,10} = b_{20}\ (\ z_{10}\ /y_{10})$
$a_{20} = 1,\ b_{20} = -0,4$
$x_c = 0,110,\ B_2 = 3,700$
$C_{AB,2,10} = [A_{2,10}^2 + B_{2,10}^2]^{1/2}$
6 *Ostwald* colours (o)
of maximum (m) $C_{AB,10}$ in
linear colour space ($C_{AB,2,10}$, Y_{10})
Illumin. P25, $Y_{W,10}$=100, $Y_{N,10}$=50

Name	Range	$X_{n,10}$	$Y_{n,10}$	$Z_{n,10}$	$x_{n,10}$	$y_{n,10}$	λ_d	λ_c
R_n	578,775	101.38	73.41	13.09	0.5395	0.3907	605	495
Y_n	500,775	114.6	97.37	13.71	0.5078	0.4313	580	473
G_n	500,578	71.64	74.06	13.71	0.4494	0.4645	547	547c
C_n	380,578	73.6	76.73	26.15	0.417	0.4347	495	605
B_n	380,500	60.34	52.77	25.53	0.4352	0.3806	473	580
M_n	578,500	103.3	76.08	25.53	0.5041	0.3712	547c	547
W_n	380,775	116.5	99.99	26.13	0.4802	0.412	100%	
N_n	380,775	58.27	49.99	13.06	0.4802	0.412	50%	
Z_n	380,775	20.97	17.99	4.7	0.4802	0.412	18%	



BEQ41-8A