

















Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/BG13/BG13.HTM>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Prüfvorlage BG13; CIE (x, y) und Farbarten (a_i, b_i)

















Munsell Chroma=2, Value=1,2,5,8 & 9 für CIE-Lichtart C; Diagramm für Lichtart D65, $Y_W=100$

Eingabe: w/rgb/cmyk -> rgb

















TUB-Registrierung: 20170801-BG13/BG13L0NP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

















Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/BG13/BG13.HTM>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



















Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/BG13/BG13.HTM>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



















Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/BG13/BG13.HTM>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/BG13/BG13.HTM>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/BG13/BG13.HTM>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-Prüfvorlage BG13; CIE (x, y) und Farbarten (a_i, b_i)

















Munsell Chroma=2, Value=1,2,5,8 & 9 für CIE-Lichtart C; Diagramm für Lichtart C00, $Y_W=100$

Eingabe: w/rgb/cmyk -> rgb

TUB-Registrierung: 20170801-BG13/BG13L0NP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/BG13/BG13.HTM>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/BG13/BG13.HTM>
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

