
HPE_CIEF10_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
D65: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)$=10,99
$x_{F10\_X,1}$=0,3133
$y_{F10\_X,1}$=0,3305
2,0
1,0
0,0
D65
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE460−3A_1


HPE_CIEF10_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
D50: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=8,21$
$x_{F10\_X,1}=0,3483$
$y_{F10\_X,1}=0,3607$
2,0
1,0
0,0
D50
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE460−3A_1


HPE_CIEF10_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
P40: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=6,63$
$x_{F10\_X,1}=0,3831$
$y_{F10\_X,1}=0,3775$
2,0
1,0
0,0
P40
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE460−3A_1


HPE_CIEF10_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
A00: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=3,72$
$x_{F10\_X,1}=0,4526$
$y_{F10\_X,1}=0,4086$
2,0
1,0
0,0
A00
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE460−3A_1


HPE_CIEF10_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
E00: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)$=10,55
$x_{F10\_X,1}$=0,3331
$y_{F10\_X,1}$=0,3330
2,0
1,0
0,0
E00
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE460−3A_1


HPE_CIEF10_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
C00: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)$=11,59
$x_{F10\_X,1}$=0,3101
$y_{F10\_X,1}$=0,3185
2,0
1,0
0,0
C00
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE460−3A_1


HPE_CIEF10_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
P00: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=8,55$
$x_{F10\_X,1}=0,3616$
$y_{F10\_X,1}=0,3533$
2,0
1,0
0,0
P00
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE460−3A_1


HPE_CIEF10_X cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
Q00: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)$=13,05
$x_{F10\_X,1}$=0,3054
$y_{F10\_X,1}$=0,3099
2,0
1,0
0,0
Q00
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE460−3A_1