
LMS_R17M1 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M1,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M1,1}(\lambda)$
$+B_{23}\bar{z}_{R17M1,1}(\lambda)$
B_{2j} −0,4299 1,2038 0,0862 λ=540
D65: $\Sigma\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=20,46$
$x_{R17M1,1}=0,2240$
$y_{R17M1,1}=0,2424$
2,0
1,0
0,0
D65
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE520−2A_1

LMS_R17M1 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$$\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M1,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M1,1}(\lambda)+B_{23}\bar{z}_{R17M1,1}(\lambda)$$

B_{2j}	−0,4299	1,2038	0,0862	λ=540

D50: $\Sigma\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=19,65$

$x_{R17M1,1}=0,2544$

$y_{R17M1,1}=0,2787$



CE520−2A_1


LMS_R17M1 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M1,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M1,1}(\lambda)$
$+B_{23}\bar{z}_{R17M1,1}(\lambda)$
B_{2j} −0,4299 1,2038 0,0862 λ=540
P40: $\Sigma\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)$=19,19
$x_{R17M1,1}$=0,2900
$y_{R17M1,1}$=0,3037
2,0
1,0
0,0
P40
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE520−2A_1

LMS_R17M1 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$$\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M1,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M1,1}(\lambda)+B_{23}\bar{z}_{R17M1,1}(\lambda)$$

B_{2j}	−0,4299	1,2038	0,0862	λ=540

A00: $\Sigma\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=18,35$

$x_{R17M1,1}=0,3684$

$y_{R17M1,1}=0,3599$



CE520−2A_1

LMS_R17M1 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$

$$\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M1,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M1,1}(\lambda)+B_{23}\bar{z}_{R17M1,1}(\lambda)$$

B_{2j}	−0,4299	1,2038	0,0862	λ=540

E00: $\Sigma\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=20,32$

$x_{R17M1,1}=0,2429$

$y_{R17M1,1}=0,2474$



CE520−2A_1


LMS_R17M1 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M1,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M1,1}(\lambda)$
$+B_{23}\bar{z}_{R17M1,1}(\lambda)$
B_{2j} −0,4299 1,2038 0,0862 λ=540
C00: $\Sigma\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)$=19,85
$x_{R17M1,1}$=0,2239
$y_{R17M1,1}$=0,2324
2,0
1,0
0,0
C00
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE520−2A_1


LMS_R17M1 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M1,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M1,1}(\lambda)$
$+B_{23}\bar{z}_{R17M1,1}(\lambda)$
B_{2j} −0,4299 1,2038 0,0862 λ=540
P00: $\Sigma\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=19,77$
$x_{R17M1,1}=0,2690$
$y_{R17M1,1}=0,2734$
2,0
1,0
0,0
P00
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE520−2A_1


LMS_R17M1 cone sensitivity $\bar{y}_{max}(\lambda)=1$
$\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=B_{21}\bar{x}_{R17M1,1}(\lambda)+B_{22}\bar{y}_{R17M1,1}(\lambda)$
$+B_{23}\bar{z}_{R17M1,1}(\lambda)$
B_{2j} −0,4299 1,2038 0,0862 λ=540
Q00: $\Sigma\bar{m}_{R17M1,1}(\lambda)=20,99$
$x_{R17M1,1}=0,2197$
$y_{R17M1,1}=0,2209$
2,0
1,0
0,0
Q00
400
500
600
700
wavelength λ/nm

CE520−2A_1