
HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit $\bar{y}_{max}(\lambda)=$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
P60: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)$=10,84
$x_{F10\_X,1}$=0,3217
$y_{F10\_X,1}$=0,3315
2,0
1,0
0,0
P60
400
500
600
700
Wellenlänge λ/nm

CG470−3A_1


HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit $\bar{y}_{max}(\lambda)=$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
P55: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)$=9,91
$x_{F10\_X,1}$=0,3327
$y_{F10\_X,1}$=0,3410
2,0
1,0
0,0
P55
400
500
600
700
Wellenlänge λ/nm

CG470−3A_1


HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit $\bar{y}_{max}(\lambda)=$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
P50: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)$=8,90
$x_{F10\_X,1}$=0,3460
$y_{F10\_X,1}$=0,3518
2,0
1,0
0,0
P50
400
500
600
700
Wellenlänge λ/nm

CG470−3A_1


HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit $\bar{y}_{max}(\lambda)=$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
P45: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)$=7,80
$x_{F10\_X,1}$=0,3625
$y_{F10\_X,1}$=0,3640
2,0
1,0
0,0
P45
400
500
600
700
Wellenlänge λ/nm

CG470−3A_1


HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit $\bar{y}_{max}(\lambda)=$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
P40: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=6,63$
$x_{F10\_X,1}=0,3831$
$y_{F10\_X,1}=0,3775$
2,0
1,0
0,0
P40
400
500
600
700
Wellenlänge λ/nm

CG470−3A_1


HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit $\bar{y}_{max}(\lambda)=$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
P35: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)$=5,39
$x_{F10\_X,1}$=0,4088
$y_{F10\_X,1}$=0,3916
2,0
1,0
0,0
P35
400
500
600
700
Wellenlänge λ/nm

CG470−3A_1


HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit $\bar{y}_{max}(\lambda)=$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
P30: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)$=4,11
$x_{F10\_X,1}$=0,4412
$y_{F10\_X,1}$=0,4051
2,0
1,0
0,0
P30
400
500
600
700
Wellenlänge λ/nm

CG470−3A_1


HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit $\bar{y}_{max}(\lambda)=$
$\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)=B_{31}\bar{x}_{F10\_X,1}(\lambda)+B_{32}\bar{y}_{F10\_X,1}(\lambda)$
$+B_{33}\bar{z}_{F10\_X,1}(\lambda)$
B_{3j} 0,000 0,000 0,4657 λ=440
P25: $\Sigma\bar{s}_{F10\_X,1}(\lambda)$=2,84
$x_{F10\_X,1}$=0,4815
$y_{F10\_X,1}$=0,4147
2,0
1,0
0,0
P25
400
500
600
700
Wellenlänge λ/nm

CG470−3A_1