



**CIE-P60-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$




**CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$




**CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$

**ab** Normfarbwert  $Y$  und Farbarten  $a_1, b_1, c_{ab1}$   
 im Bereich  $Y=0$  bis  $100$




**CIE-P45-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$

**ab** Normfarbwert  $Y$  und Farbarten  $a_1, b_1, c_{ab1}$   
 im Bereich  $Y=0$  bis  $100$




**CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$

**ab** Normfarbwert  $Y$  und Farbarten  $a_1, b_1, c_{ab1}$   
 im Bereich  $Y=0$  bis  $100$




**CIE-P35-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$

**ab** Normfarbwert  $Y$  und Farbarten  $a_1, b_1, c_{ab1}$   
 im Bereich  $Y=0$  bis  $100$



**CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$

**ab** Normfarbwert  $Y$  und Farbarten  $a_1, b_1, c_{ab1}$   
 im Bereich  $Y=0$  bis  $100$



**CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$

**ab** Normfarbwert  $Y$  und Farbarten  $a_1, b_1, c_{ab1}$   
 im Bereich  $Y=0$  bis  $100$

