



CIE-P60-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520 _ 770$, $Bm=380 _ 520$




CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $Bm=380_520$




CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}

$Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $Bm=380_520$


Normfarbwert Y und Buntwerte A_1 , B_1 , C_{AB1}
im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$




CIE-P45-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $Bm=380_520$




CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $Bm=380_520$



CIE-P35-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $Bm=380_520$



CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $Bm=380_520$



CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $Bm=380_520$

