



CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und *sRGB*-Daten (- -)




CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und *sRGB*-Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_1, b_1, c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und *sRGB*-Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_1, b_1, c_{abl}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und $sRGB$ -Daten (- -)




CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und $sRGB$ -Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_1, b_1, c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und *sRGB*-Daten (- -)




0-000030-L0

DG070-8A_8_6

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und *sRGB*-Daten (- -)


ab Normfarbwert Y und Farbarten a_1, b_1, c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



0-000030-L0

DG070-8A_8_7

CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und *sRGB*-Daten (- -)



0-000030-L0

DG070-8A_8_8