



CIE-P60-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und *sRGB*-Daten (- -)




CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und *sRGB*-Daten (- -)




CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und $sRGB$ -Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




CIE-P45-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und *sRGB*-Daten (- -)




CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und *sRGB*-Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




CIE-P35-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und *sRGB*-Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und $sRGB$ -Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und *sRGB*-Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100

